

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐỀ XUẤT BỞI AI

Hệ thống Quản lý Học tập EduSystem

Câu 1: Thuật ngữ OOP trong lập trình là viết tắt của từ nào?

- A. Object-Oriented Programming
- B. Object-Oriented Process
- C. Oriented Object Programming
- D. Object-Oriented Protocol

Câu 2: Điểm khác biệt chính giữa Lập trình hướng đối tượng (OOP) và lập trình truyền thống là gì?

- A. OOP chỉ viết các hàm từ trên xuống dưới
- B. OOP chia chương trình thành các đối tượng có thể tương tác với nhau
- C. OOP không sử dụng biến và hàm
- D. OOP chỉ xử lý dữ liệu số

Câu 3: Khái niệm 'Lớp' (Class) trong OOP được hiểu là gì?

- A. Một thực thể cụ thể chạy trong bộ nhớ
- B. Một khuôn mẫu hoặc bản thiết kế để tạo ra các đối tượng
- C. Một phương thức công khai để che giấu dữ liệu
- D. Một tập hợp các biến toàn cục

Câu 4: Khái niệm 'Đối tượng' (Object) trong OOP là gì?

- A. Bản thiết kế để tạo ra lớp
- B. Một thực thể cụ thể được tạo ra từ một Lớp
- C. Một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng
- D. Một phương thức ghi đè

Câu 5: Nếu 'Ô tô' được coi là một Lớp (Class), thì đâu là ví dụ về một Đối tượng (Object)?

- A. Phương tiện giao thông
- B. Bản vẽ thiết kế động cơ xe
- C. Chiếc xe Toyota màu đỏ biển số 123
- D. Khái niệm di chuyển trên đường

Câu 6: Một Lớp (Class) thường định nghĩa những thành phần nào cho các đối tượng của nó?

- A. Thuộc tính (dữ liệu) và phương thức (hành vi)
- B. Địa chỉ ô nhớ và kích thước tệp
- C. Tên chương trình và trình biên dịch
- D. Mã máy và câu lệnh điều kiện

Câu 7: Tính chất nào của OOP có khả năng che giấu thông tin và chi tiết cài đặt nội bộ của đối tượng?

- A. Tính kế thừa (Inheritance)
- B. Tính đa hình (Polymorphism)
- C. Tính đóng gói (Encapsulation)
- D. Tính trừu tượng (Abstraction)

Câu 8: Mục đích chính của Tính đóng gói (Encapsulation) là gì?

- A. Tái sử dụng mã nguồn của lớp cha
- B. Bảo vệ dữ liệu khỏi việc bị sửa đổi ngoài ý muốn
- C. Cho phép lớp con thay đổi phương thức lớp cha
- D. Hiển thị tất cả chi tiết hệ thống cho người dùng

Câu 9: Tính chất nào cho phép một lớp mới (lớp con) tiếp nhận các thuộc tính và phương thức từ một lớp đã có (lớp cha)?

- A. Tính kế thừa (Inheritance)
- B. Tính đóng gói (Encapsulation)
- C. Tính đa hình (Polymorphism)
- D. Tính trừu tượng (Abstraction)

Câu 10: Lợi ích lớn nhất của Tính kế thừa (Inheritance) trong phát triển phần mềm là gì?

- A. Che giấu hoàn toàn dữ liệu
- B. Tái sử dụng mã nguồn và dễ dàng mở rộng chương trình
- C. Tăng tốc độ xử lý của phần cứng
- D. Giảm dung lượng bộ nhớ RAM

Câu 11: Khả năng các đối tượng thuộc các lớp khác nhau phản hồi cùng một phương thức theo những cách khác nhau là đặc tính nào?

- A. Tính kế thừa (Inheritance)
- B. Tính đóng gói (Encapsulation)
- C. Tính đa hình (Polymorphism)
- D. Tính trừu tượng (Abstraction)

Câu 12: Tính đa hình (Polymorphism) thường được thể hiện thông qua hai khái niệm nào?

- A. Class và Object
- B. Method Overloading và Method Overriding
- C. Abstract Class và Interface
- D. Public và Private

Câu 13: Tính chất nào giúp ẩn đi các chi tiết phức tạp của hệ thống và chỉ hiển thị những tính năng thiết yếu?

- A. Tính trừu tượng (Abstraction)
- B. Tính kế thừa (Inheritance)
- C. Tính đóng gói (Encapsulation)
- D. Tính đa hình (Polymorphism)

Câu 14: Trong ngôn ngữ Java, Tính trừu tượng (Abstraction) được triển khai thông qua hai công cụ nào?

- A. Public Class và Private Class
- B. Overloading và Overriding
- C. Abstract Class và Interface
- D. Class và Object

Câu 15: Có bao nhiêu tính chất cốt lõi trong Lập trình Hướng đối tượng (OOP)?

- A. 2
- B. 3
- C. 4
- D. 5