

ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM ĐỀ XUẤT BỞI AI

Hệ thống Quản lý Học tập EduSystem

Câu 1: Lập trình hướng đối tượng (OOP) là phương pháp lập trình dựa trên hai khái niệm cơ bản nào?

- Hàm và Biến
- **Lớp và Đối tượng (Đáp án đúng)**
- Cấu trúc và Mảng
- Thuật toán và Cấu trúc dữ liệu

Câu 2: Khái niệm nào được định nghĩa là một khuôn mẫu (template) hoặc bản thiết kế để tạo ra các đối tượng?

- Đối tượng (Object)
- **Lớp (Class) (Đáp án đúng)**
- Phương thức (Method)
- Thuộc tính (Attribute)

Câu 3: Thực thể cụ thể được tạo ra từ một Lớp được gọi là gì?

- Lớp (Class)
- Phương thức (Method)
- Thuộc tính (Attribute)
- **Đối tượng (Object) (Đáp án đúng)**

Câu 4: Trong ví dụ 'Nếu Ô tô là một Lớp, thì chiếc xe Toyota màu đỏ biển số 123 là...', cụm từ còn thiếu là gì?

- **Một Đối tượng (Đáp án đúng)**
- Một Lớp con
- Một Phương thức
- Một Thuộc tính

Câu 5: Phát biểu nào sau đây đúng khi nói về Lớp (Class)?

- Là một thực thể cụ thể được tạo ra khi chương trình thực thi
- **Định nghĩa các thuộc tính và phương thức mà đối tượng sẽ có (Đáp án đúng)**
- Là một thể hiện dữ liệu duy nhất trong bộ nhớ
- Chỉ chứa các hàm và không thể chứa thuộc tính

Câu 6: Có bao nhiêu tính chất cốt lõi của Lập trình hướng đối tượng được đề cập trong tài liệu?

- 2
- 3
- **4 (Đáp án đúng)**
- 5

Câu 7: Khả năng che giấu thông tin và chi tiết cài đặt nội bộ của đối tượng thể hiện tính chất nào của OOP?

- **Tính đóng gói (Encapsulation) (Đáp án đúng)**
- Tính kế thừa (Inheritance)
- Tính đa hình (Polymorphism)
- Tính trừu tượng (Abstraction)

Câu 8: Trong Tính đóng gói, đối tượng cung cấp thành phần nào để tương tác với bên ngoài?

- Các thuộc tính ẩn
- Các biến toàn cục
- **Các phương thức công khai (public methods) (Đáp án đúng)**
- Toàn bộ mã nguồn cài đặt nội bộ

Câu 9: Tính chất nào cho phép một lớp mới kế thừa các thuộc tính và phương thức từ một lớp đã có sẵn?

- Tính đóng gói (Encapsulation)
- **Tính kế thừa (Inheritance) (Đáp án đúng)**
- Tính đa hình (Polymorphism)
- Tính trừu tượng (Abstraction)

Câu 10: Lợi ích chính của Tính kế thừa (Inheritance) là gì?

- Bảo vệ dữ liệu khỏi bị sửa đổi ngoài ý muốn
- **Tái sử dụng mã nguồn và dễ dàng mở rộng chương trình (Đáp án đúng)**
- Ẩn đi các chi tiết phức tạp của hệ thống
- Phản hồi cùng một phương thức theo nhiều cách khác nhau

Câu 11: Khả năng các đối tượng thuộc các lớp khác nhau phản hồi cùng một phương thức theo những cách khác nhau là tính chất nào?

- Tính đóng gói (Encapsulation)
- Tính kế thừa (Inheritance)
- **Tính đa hình (Polymorphism) (Đáp án đúng)**
- Tính trừu tượng (Abstraction)

Câu 12: Tính đa hình trong OOP thường được thể hiện thông qua hai kỹ thuật nào?

- Public methods và Private methods
- Class và Object
- Abstract Class và Interface
- **Method Overloading và Method Overriding (Đáp án đúng)**

Câu 13: Quá trình ẩn đi các chi tiết phức tạp của hệ thống và chỉ hiển thị những tính năng thiết yếu cho người dùng được gọi là gì?

- Tính đóng gói (Encapsulation)
- Tính kế thừa (Inheritance)
- Tính đa hình (Polymorphism)
- **Tính trừu tượng (Abstraction) (Đáp án đúng)**

Câu 14: Trong ngôn ngữ Java, tính trừu tượng được triển khai thông qua hai thành phần nào?

- Class và Object
- **Abstract Class và Interface (Đáp án đúng)**
- Method Overloading và Method Overriding
- Public methods và Private methods

Câu 15: Thay vì viết các hàm và logic theo trình tự từ trên xuống dưới, OOP tổ chức chương trình như thế nào?

- Chia chương trình thành các thuật toán riêng biệt
- Chia chương trình thành các hàm độc lập
- **Chia chương trình thành các đối tượng có thể tương tác với nhau (Đáp án đúng)**
- Chia chương trình thành các tệp dữ liệu tĩnh