ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

Hệ thống Quản lý Học tập EduSystem

Câu 1: Lập trình hướng đối tượng (OOP) là phương pháp lập trình dựa trên hai khái niệm cơ bản nào?

- Hàm và Biến
- Lớp và Đối tượng
- Thuật toán và Cấu trúc dữ liệu
- Vòng lặp và Điều kiện

Câu 2: Thay vì viết mã theo trình tự từ trên xuống dưới, OOP chia chương trình thành thành phần nào?

- Các hàm toàn cục độc lập
- Các module xử lý dữ liệu
- Các đối tượng có thể tương tác với nhau
- Các tập tin mã nguồn riêng biệt

Câu 3: Trong OOP, khái niệm nào đóng vai trò là một khuôn mẫu (template) hoặc bản thiết kế để tạo ra các đối tượng?

- Đối tượng (Object)
- Phương thức (Method)
- Lớp (Class)
- Thuộc tính (Attribute)

Câu 4: Lớp (Class) định nghĩa những thành phần nào của đối tượng?

- Thuộc tính và phương thức
- Đầu vào và đầu ra
- Hàm và biến toàn cục
- Tên lớp và địa chỉ bộ nhớ

Câu 5: Một thực thể cụ thể được tạo ra từ một Lớp được gọi là gì?

- Phương thức
- Đối tượng
- Hàm khởi tạo
- Giao diện

Câu 6: Nếu 'Ô tô' là một Lớp, thì 'Chiếc xe Toyota màu đỏ biển số 123' đại diện cho khái niệm nào?

- Lớp con
- Đối tượng
- Phương thức
- Tính trừu tượng

Câu 7: Tính chất nào của OOP giúp che giấu thông tin và chi tiết cài đặt nội bộ của đối tượng?

- Tính kế thừa
- Tính đóng gói
- Tính đa hình
- Tính trừu tượng

Câu 8: Để tương tác với một đối tượng được đóng gói, người dùng/lập trình viên sử dụng thành phần nào?

- Các biến riêng tư (private variables)
- Các phương thức công khai (public methods)
- Các phương thức ẩn
- Trực tiếp sửa đổi dữ liệu nội bộ

Câu 9: Tính chất nào cho phép một lớp mới kế thừa các thuộc tính và phương thức từ một lớp đã có sẵn?

- Tính đóng gói
- Tính trừu tượng
- Tính đa hình
- Tính kế thừa

Câu 10: Lợi ích chính của tính kế thừa (Inheritance) trong OOP là gì?

- Bảo vệ dữ liệu khỏi việc sửa đổi
- Tái sử dụng mã nguồn và dễ dàng mở rộng chương trình
- Ẩn đi chi tiết phức tạp của hệ thống
- Giúp chương trình chạy nhanh hơn

Câu 11: Khả năng các đối tượng thuộc các lớp khác nhau phản hồi cùng một phương thức theo những cách khác nhau là tính chất gì?

- Tính đa hình
- Tính đóng gói
- Tính kế thừa
- Tính trừu tượng

Câu 12: Trong OOP, tính đa hình thường được thể hiện qua hai kỹ thuật nào?

- Class và Object
- Abstract Class và Interface
- Method Overloading và Method Overriding
- Public Methods và Private Methods

Câu 13: Quá trình ẩn đi các chi tiết phức tạp của hệ thống và chỉ hiển thị những tính năng thiết yếu cho người dùng là tính chất nào?

- Tính đóng gói
- Tính kế thừa
- Tính đa hình
- Tính trừu tượng

Câu 14: Trong ngôn ngữ lập trình Java, tính trừu tượng được triển khai thông qua hai thành phần nào?

- Class và Object
- Abstract Class và Interface
- Overloading và Overriding
- Public và Private

Câu 15: Cụm từ tiếng Anh đầy đủ của viết tắt OOP là gì?

- Object-Oriented Programming
- Open-Option Programming
- Object-Oriented Process
- Optimal-Object Programming