ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM

Hệ thống Quản lý Học tập EduSystem

Câu 1: OOP là viết tắt của thuật ngữ nào trong tiếng Anh?

- Object-Oriented Programming
- Object-Oriented Process
- Optimal Object Programming
- Oriented Object Protocol

Câu 2: Phương pháp Lập trình hướng đối tượng dựa trên hai khái niệm cơ bản nào?

- Hàm và Biến
- Lớp và Đối tượng
- Quy trình và Dữ liệu
- Thuật toán và Cấu trúc

Câu 3: Khái niệm nào được mô tả là một khuôn mẫu (template) hoặc bản thiết kế để tạo ra các đối tượng?

- Đối tượng (Object)
- Phương thức (Method)
- Lớp (Class)
- Thuộc tính (Attribute)

Câu 4: Một thực thể cụ thể được tạo ra từ một Lớp trong OOP được gọi là gì?

- Lớp cha
- Lớp con
- Đối tượng (Object)
- Interface

Câu 5: Nếu 'Ô tô' là một Lớp, thì ví dụ nào sau đây đại diện cho một Đối tượng?

- Phương tiện giao thông
- Bản vẽ thiết kế xe hơi
- Chiếc xe Toyota màu đỏ biển số 123
- Khái niệm về động cơ

Câu 6: Trong một Lớp, các hành vi hoặc hàm của đối tượng được gọi là gì?

- Thuộc tính
- Phương thức
- Dữ liệu
- Khuôn mẫu

Câu 7: Tính chất nào của OOP cho phép che giấu thông tin và chi tiết cài đặt nội bộ của đối tượng?

- Tính kế thừa
- Tính đa hình
- Tính trừu tượng
- Tính đóng gói

Câu 8: Mục đích chính của Tính đóng gói (Encapsulation) là gì?

- Giúp tái sử dụng mã nguồn
- Cho phép lớp con kế thừa từ lớp cha
- Bảo vệ dữ liệu khỏi việc bị sửa đổi ngoài ý muốn
- Hiển thị toàn bộ chi tiết phức tạp cho người dùng

Câu 9: Tính chất nào cho phép lớp con kế thừa các thuộc tính và phương thức từ lớp cha?

- Tính kế thừa (Inheritance)
- Tính trừu tượng (Abstraction)
- Tính đa hình (Polymorphism)
- Tính đóng gói (Encapsulation)

Câu 10: Lợi ích chính của Tính kế thừa trong OOP là gì?

- Che giấu toàn bộ logic mã nguồn
- Tái sử dụng mã nguồn và dễ dàng mở rộng chương trình
- Tăng tốc độ thực thi của phần cứng
- Thay thế hoàn toàn tính đa hình

Câu 11: Khả năng các đối tượng thuộc các lớp khác nhau phản hồi cùng một phương thức theo những cách khác nhau thể hiện tính chất nào?

- Tính đóng gói
- Tính trừu tượng
- Tính đa hình
- Tính kế thừa

Câu 12: Tính đa hình thường được thể hiện qua hai hình thức nào?

- Abstract Class và Interface
- Method Overloading và Method Overriding
- Public Class và Private Class
- Class và Object

Câu 13: Tính chất nào trong OOP thực hiện ẩn đi các chi tiết phức tạp và chỉ hiển thị tính năng thiết yếu?

- Tính trừu tượng (Abstraction)
- Tính đóng gói (Encapsulation)
- Tính đa hình (Polymorphism)
- Tính kế thừa (Inheritance)

Câu 14: Trong ngôn ngữ lập trình Java, tính trừu tượng được triển khai thông qua những công cụ nào?

- Method Overloading và Method Overriding
- Public method và Private method
- Abstract Class và Interface
- Class và Object

Câu 15: Có bao nhiêu tính chất cốt lõi của Lập trình Hướng đối tượng được đề cập trong tài liệu?

- 2
- 3
- 4
- 5