


NỘI DUNG



DANH SÁCH LIÊN KẾT KÉP

Định Nghĩa

- Mỗi phần tử liên kết với phần tử đứng trước và sau nó trong danh sách
- Hình vẽ minh họa danh sách liên kết kép:



Cấu Trúc Dữ Liệu

- *Cấu trúc dữ liệu 1 nút*

```
typedef struct tagDnode
{
    Data Info;
    struct tagDnode *pPre;
    struct tagDnode *pNext;
}DNode;
```

- *Cấu trúc List kép*

```
Typedef struct tagDList
{
    DNode *pHead;
    DNode *pTail;
}DList;
```

Các Thao Tác Trên List Kép

- Khởi tạo danh sách liên kết kép rỗng
- Tạo 1 nút có thành phần dữ liệu = x
- Chèn 1 phần tử vào danh sách
 - ↳ Chèn vào đầu
 - ↳ Chèn sau phần tử Q
 - ↳ Chèn vào trước phần tử Q
 - ↳ Chèn vào cuối danh sách
- Huỷ 1 phần tử trong danh sách
 - ↳ Huỷ phần tử đầu danh sách
 - ↳ Huỷ phần tử cuối danh sách
 - ↳ Huỷ 1 phần tử có khoá bằng x
- Tìm 1 phần tử trong danh sách
- Sắp xếp danh sách

Tạo 1 Danh Sách Rỗng


```
void CreateDList(DList *l)
{
    l->pHead=NULL;
    l->pTail=NULL;
}
```

Tạo 1 Nút Có Thành Phần Dữ Liệu = X

```
DNode *CreateDNode(int x)
{
    DNode *tam;
    tam=new DNode;
    if(tam==NULL)
    {
        printf("khong con du bo nho");
        exit(1);
    }
    else
    {
        tam->Info=x;
        tam->pNext=NULL;
        tam->pPre=NULL;
        return tam;
    }
}
```

Thêm 1 Nút Vào Đầu Danh Sách

- Minh họa hình vẽ




Cài Đặt Thêm 1 Nút Vào Đầu Danh Sách

```
void AddFirst(DList *l, DNode *tam)
{
    if(l->pHead==NULL)//ds rong
    {
        l->pHead=tam;
        l->pTail=l->pHead;
    }
    else
    {
        tam->pNext=l->pHead;
        l->pHead->pPre=tam;
        l->pHead=tam;
    }
}
```

Thêm Vào Cuối Danh Sách

- Minh họa thêm 1 phần tử vào sau danh sách




Cài Đặt Thêm 1 Nút Vào Cuối Danh Sách(238)

```
void AddEnd(DList *l,DNode *tam)
{
    if(l->pHead==NULL)
    {
        l->pHead=tam;
        l->pTail=l->pHead;
    }
    else
    {
        tam->pPre=l->pTail;
        l->pTail->pNext=tam;
        l->pTail= tam;
    }
}
```

Thêm Vào Sau Nút Q (239)

- Minh họa thêm nút X vào sau nút q




Cài Đặt Thêm 1 Nút Vào Sau Nút Q

```
void AddLastQ(DList &l,DNode *tam, DNode *q)
{
    DNode *p;
    p=q->pNext;
    if(q!=NULL)//them vao duoc
    {
        tam->pNext=p;
        tam->pPre=q;
        q->pNext=tam;
        if(p!=NULL)
            p->pPre=tam;
        if(q==l.pTail) //them vao sau danh sach lien ket.
            l.pTail=tam;
    }
    else
        AddFirst(l,tam);
```

Thêm 1 Nút Vào Trước Nút Q (240)

➤ Minh họa thêm 1 nút vào trước nút q



Cài Đặt Thêm 1 Nút Vào Trước Nút Q

```
void AddBeforeQ(DList *l,DNode *tam,DNode *q)
{
    DNode *p;
    p=q->pPre;
    if(q!=NULL)
    {
        tam->pNext=q;
        q->pPre=tam;
        tam->pPre=p;
        if(p!=NULL)
            p->pNext=tam;
        if(q==l->pHead)
            l->pHead = tam;
    }
    else
        AddEnd(l,tam);
}
```

Xoá Phần Tử Đầu Danh Sách (241)

```
void DeleteFirst(DList *l)
{
    DNode *p;
    if(l->pHead!=NULL)
    {
        p=l->pHead;
        l->pHead=l->pHead->pNext;
        l->pHead->pPre=NULL;
        delete p;
        if(l->pHead==NULL)
            l->pTail=NULL;
    }
}
```

Xoá 1 Phần Tử Cuối Danh Sách (241)

```
void DeleteEnd(DList &l )  
{  
    DNode *p;  
    if(l.pHead!=NULL) //tuc xau co hon mot phan tu  
    {  
        p=l.pTail;  
        l.pTail=l.pTail->Pre;  
        l.pTail->pNext=NULL;  
        delete p;  
        if(l.pTail==NULL)  
            l.pHead=NULL;  
    }  
}
```

Hủy 1 Nút Sau Nút Q (242)

```
void DeleteLastQ(DList &l,DNode *q)
{
    DNode *p;//luu node dung sau node q
    if(q!=NULL)
    {
        p=q->pNext;
        if(p!=NULL)
        {
            q->pNext=p->pNext;
            if(p==l.pTail)//xoá dung nút cuối
                l.pTail=q;
            else //Nút xoá không phải nút cuối
                p->pNext->pPre=q;
            delete p;
        }
    }
    else
        DeleteFirst(l);
}
```

Huỷ 1 Nút Đứng Trước Nút Q

```
void DeleteBeforeQ(DList &l,DNode *q)
{
    DNode *p;
    if(q!=NULL) //tuc ton tai node q
    {
        p=q->pPre;
        if(p!=NULL)
        {
            q->pPre=p->pPre;
            if(p==l.pHead)//p la Node dau cua danh sach
                l.pHead=q;
            else //p khong phai la node dau
                p->pPre->pNext=q;
            delete p;
        }
    }
    else
        DeleteEnd(l);
}
```

Xoá 1 Phần Tử Có Khoá = X

```
int DeleteX(DList &l,int x)
{
    DNode *p;
    DNode *q;
    q=NULL;
    p=l.pHead;
    while(p!=NULL)
    {
        if(p->Info==x)
            break;
        q=p;//q la Node co truong Info = x
        p=p->pNext;
    }
    if(q==NULL) return 0;//khong tim thay Node nao co truong Info =x
    if(q!=NULL)
        DeleteLastQ(l,q);
    else
        DeleteFirst(l);
    return 1;
```

Sắp Xếp

```
void DoiChoTrucTiep(DList &l)
{
    DNode *p,*q;
    p=l.pHead;
    while(p!=l.pTail)
    {
        q=p->pNext;
        while(q!=NULL)
        {
            if(p->Info>q->Info)
                HV(p,q);
            q=q->pNext;
        }
        p=p->pNext;
    }
}
```