MỤC LỤC

1. Đăng nhập - /auth/login 8

2. Lấy thông tin cá nhân - /auth/profile 9

3. Đổi mật khẩu - /auth/change-password 10

4. Bảng Booking 13

4.1. API lấy tất cả booking đang hoạt động 13

4.2. API lấy tất cả booking đã bị xóa mềm 14

4.3. API lấy chi tiết booking đang hoạt động 15

4.4. API lấy chi tiết booking đã bị xóa mềm 16

4.5. API thêm mới booking 17

4.6. API cập nhật booking 20

4.7. API xóa mềm 1 booking 22

4.8. API xóa mềm nhiều booking 23

4.9. API khôi phục 1 booking 24

4.10. API khôi phục nhiều booking 25

4.11. API xóa vĩnh viễn booking 27

5. Bảng Categories 29

5.2. API lấy tất cả categories đã bị xóa mềm 30

5.3. API lấy chi tiết category đang hoạt động 31

5.4. API lấy chi tiết category đã bị xóa mềm 32

5.5. API thêm mới category 33

5.6. API cập nhật category 34

5.7. API xóa mềm 1 category 36

5.8. API xóa mềm nhiều category 37

5.9. API khôi phục 1 category 38

5.10. API khôi phục nhiều category 39

5.11. API xóa vĩnh viễn category 40

6. Bảng Customers 41

6.1. API lấy tất cả customers đang hoạt động 41

6.2. API lấy tất cả customers đã bị xóa mềm 42

6.3. API lấy chi tiết customer đang hoạt động 43

6.4. API lấy chi tiết customer đã bị xóa mềm 44

6.5. API thêm mới customer 45

6.6. API cập nhật customer 47

6.7. API xóa mềm 1 customer 48

6.8. API xóa mềm nhiều customer 49

6.9. API khôi phục 1 customer 50

6.10. API khôi phục nhiều customer 51

6.11. API xóa vĩnh viễn customer 52

7. Bảng Hotel_Room_Images 54

7.1. API lấy tất cả hotel_room_images đang hoạt động 54

7.2. API lấy tất cả hotel_room_images đã bị xóa mềm 55

7.3. API lấy chi tiết hotel_room_image đang hoạt động 56

7.4. API lấy chi tiết hotel_room_image đã bị xóa mềm 57

7.5. API thêm mới hotel_room_image 58

7.6. API cập nhật hotel_room_image 60

7.7. API xóa mềm 1 hotel_room_image 61

7.8. API xóa mềm nhiều hotel_room_image 62

7.9. API khôi phục 1 hotel_room_image 63

7.10. API khôi phục nhiều hotel_room_image 64

7.11. API xóa vĩnh viễn hotel_room_image 65

8. Bảng Hotels 66

8.1. API lấy tất cả hotels đang hoạt động 66
8.2. API lấy tất cả hotels đã bị xóa mềm 67
8.3. API lấy chi tiết hotel đang hoạt động 68
8.4. API lấy chi tiết hotel đã bị xóa mềm 69
8.5. API thêm mới hotel 70
8.6. API cập nhật hotel 72
8.7. API xóa mềm 1 hotel 73
8.8. API xóa mềm nhiều hotel 74
8.9. API khôi phục 1 hotel 75
8.10. API khôi phục nhiều hotel 77
8.11. API xóa vĩnh viễn hotel 78
9. Bảng Media 79
9.1. API lấy tất cả media đang hoạt động 79
9.2. API lấy tất cả media đã bị xóa mềm 80
9.3. API lấy chi tiết media đang hoạt động 81
9.4. API lấy chi tiết media đã bị xóa mềm 82
9.5. API thêm mới media 83
9.6. API cập nhật media 84
9.7. API xóa mềm 1 media 86
9.8. API xóa mềm nhiều media 88
9.9. API khôi phục 1 media 88
9.10. API khôi phục nhiều media 89
9.11. API xóa vĩnh viễn media 90
10. Bảng Post_Media 92
10.1. API lấy tất cả post_media đang hoạt động 92
10.2. API lấy tất cả post_media đã bị xóa mềm 92

10.3. API lấy chi tiết post_media đang hoạt động 93
10.4. API lấy chi tiết post_media đã bị xóa mềm 94
10.5. API thêm mới post_media 95
10.6. API cập nhật post_media 96
10.7. API xóa mềm 1 post_media 97
10.8. API xóa mềm nhiều post_media 97
10.9. API khôi phục 1 post_media 98
10.10. API khôi phục nhiều post_media 99
10.11. API xóa vĩnh viễn post_media 99
11. Bảng Posts 101
11.1. API lấy tất cả posts đang hoạt động 101
11.2. API lấy tất cả posts đã bị xóa mềm 102
11.3. API lấy chi tiết post đang hoạt động 102
11.4. API lấy chi tiết post đã bị xóa mềm 103
11.5. API thêm mới post 104
11.6. API cập nhật post 105
11.7. API xóa mềm 1 post 107
11.8. API xóa mềm nhiều post 107
11.9. API khôi phục 1 post 108
11.10. API khôi phục nhiều post 109
11.11. API xóa vĩnh viễn post 109
12. Bảng Roles 111
12.1. API lấy tất cả roles đang hoạt động 111
12.2. API lấy tất cả roles đã bị xóa mềm 111
12.3. API lấy chi tiết role đang hoạt động 112
12.4. API lấy chi tiết role đã bị xóa mềm 113

12.5. API thêm mới role 113
12.6. API cập nhật role 114
12.7. API xóa mềm 1 role 115
12.8. API xóa mềm nhiều role 116
12.9. API khôi phục 1 role 116
12.10. API khôi phục nhiều role 117
12.11. API xóa vĩnh viễn role 118
13. Bảng Room_Inventory 119
13.1. API lấy tất cả room_inventory đang hoạt động 119
13.2. API lấy tất cả room_inventory đã bị xóa mềm 119
13.3. API lấy chi tiết room_inventory đang hoạt động 120
13.4. API lấy chi tiết room_inventory đã bị xóa mềm 121
13.5. API thêm mới room_inventory 122
13.6. API cập nhật room_inventory 124
13.7. API xóa mềm 1 room_inventory 125
13.8. API xóa mềm nhiều room_inventory 126
13.9. API khôi phục 1 room_inventory 127
13.10. API khôi phục nhiều room_inventory 128
13.11. API xóa vĩnh viễn room_inventory 129
14. Bảng Hotel_Id 131
14.1. API lấy tất cả room_types đang hoạt động 131
14.2. API lấy tất cả room_types đã bị xóa mềm 131
14.3. API lấy chi tiết room_types đang hoạt động 132
14.4. API lấy chi tiết room_types đã bị xóa mềm 133
14.5. API thêm mới room_types 133
14.6. API cập nhật room_types 135

14.7. API xóa mềm 1 room_types 136
14.8. API xóa mềm nhiều room_types 137
14.9. API khôi phục 1 room_types 137
14.10. API khôi phục nhiều room_types 138
14.11. API xóa vĩnh viễn room_types 139
15. Bảng Settings 141
15.1. API lấy tất cả settings đang hoạt động 141
15.2. API lấy tất cả settings đã bị xóa mềm 141
15.3. API lấy chi tiết setting đang hoạt động 142
15.4. API lấy chi tiết setting đã bị xóa mềm 143
15.5. API thêm mới setting 143
15.6. API cập nhật setting 146
15.7. API xóa mềm 1 setting 147
15.8. API xóa mềm nhiều setting 148
15.9. API khôi phục 1 setting 148
15.10. API khôi phục nhiều setting 149
15.11. API xóa vĩnh viễn setting 149
16. Bảng Sliders 150
16.1. API lấy tất cả sliders đang hoạt động 150
16.2. API lấy tất cả sliders đã bị xóa mềm 150
16.3. API lấy chi tiết slider đang hoạt động 151
16.4. API lấy chi tiết slider đã bị xóa mềm 151
16.5. API thêm mới slider 152
16.6. API cập nhật slider 153
16.7. API xóa mềm 1 slider 154
16.8. API xóa mềm nhiều slider 155

16.9. API khôi phục 1 slider 155

16.10. API khôi phục nhiều slider 156

16.11. API xóa vĩnh viễn slider 156

17. Bảng Users 158

17.1. API lấy tất cả users đang hoạt động 158

17.2. API lấy tất cả users đã bị xóa mềm 159

17.3. API lấy chi tiết user đang hoạt động 159

17.4. API lấy chi tiết user đã bị xóa mềm 160

17.5. API thêm mới user 161

17.6. API cập nhật user 163

17.7. API xóa mềm 1 user 164

17.8. API xóa mềm nhiều user 165

17.9. API khôi phục 1 user 165

17.10. API khôi phục nhiều user 166

17.11. API xóa vĩnh viễn user 166

1. Đăng nhập - /auth/login

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response (ví dụ)
Login bằng username đúng	Content-Type: application/json	{"username":"ngocanh", "password":"Abcd1234"}	200	{"message":"Đăng nhập thành công", "data":{"accessToken":"<JWT>"}}
User ở trạng thái INACTIVE (đăng nhập lần đầu)	Content-Type: application/json	{"username":"firstlogin", "password":"Abcd1234"}	200	{"message":"Đăng nhập thành công, vui lòng đổi mật khẩu lần đầu", "data":{"accessToken":"<JWT>"}}
Sai mật khẩu	Content-Type: application/json	{"username":"ngocanh", "password":"sai"}	401	{"statusCode":401, "message":"Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng", "error":"Unauthorized"}
Không tồn tại username	Content-Type: application/json	{"username":"unknown", "password":"Abcd1234"}	401	Như trên
Thiếu field / rỗng (service xử lý)	Content-Type: application/json	{ "username":"", "password":"" } hoặc thiếu 1 field	401	Như trên

2. Lấy thông tin cá nhân - /auth/profile

Case	Headers	Body	Expected Status	Expected Response (ví dụ)
Token hợp lệ	Authorization: Bearer <JWT>	—	200	{"message":"Thông tin người dùng"," data":{"id":1, "username":"ngocanh","role":{"id":2,"name":"admin"}, ...}}
Thiếu token	(none)	—	401	{"statusCode":401, "message":"Unauthorized"}
Token sai/expired	Authorization: Bearer <bad>	—	401	{"statusCode":401, "message":"Unauthorized"}
Token hợp lệ nhưng user không còn	Authorization: Bearer <JWT>	—	401	{"statusCode":401, "message":"User not found", "error":"Unauthorized"}

3. Đổi mật khẩu - /auth/change-password

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response (ví dụ)
Đổi mật khẩu thành công	Authorization: Bearer <JWT>, Content-Type: application/json	{"oldPassword":"Abcd1234", "newPassword":"Xyz123", "confirmPassword":"Xyz123"}	200	{"message":"Đổi mật khẩu thành công"}
Thiếu token	(none)	như trên	401	{"statusCode":401, "message":"Unauthorized"}
oldPassword sai	Bearer	{"oldPassword":"sai", "newPassword":"Xyz123", "confirmPassword":"Xyz123"}	400	{"statusCode":400, "message":"Mật khẩu cũ không đúng", "error":"Bad Request"}
confirmPassword không khớp	Bearer	{"oldPassword":"Abcd1234", "newPassword":"Xyz123", "confirmPassword":"Khac"}	400	{"statusCode":400, "message":"Xác nhận mật khẩu mới không khớp", "error":"Bad Request"}
newPassword < 6 ký tự	Bearer	{"oldPassword":"Abcd1234",	400	Lỗi validate: {"statusCode":400,

		"newPassword":"Ab1", "confirmPassword":"Ab1"}		"message":["Mật khẩu mới phải có ít nhất 6 ký tự"], "error":"Bad Request"}
newPassword không có in hoa	Bearer	{"oldPassword":"Abcd1234", "newPassword":"abcd1234", "confirmPassword":"abcd1234"}	400	Lỗi validate: {"message":["Mật khẩu mới phải có ít nhất 1 chữ in hoa và 1 số"]}
newPassword không có số	Bearer	{"oldPassword":"Abcd1234" ,"newPassword":"Abcdefgh", "confirmPassword":"Abcdefgh}	400	Như trên
Thiếu field (VD thiếu confirmPassword)	Bearer	{"oldPassword":"Abcd1234", "newPassword":"Xyz123"}	400	"message":[{"field": "confirmPassword","error": "Xác nhận mật khẩu mới quá dài, Xác nhận mật khẩu mới không được để trống, Xác nhận mật khẩu mới phải là chuỗi ký tự"}],

name không phải string	POST /roles	Bearer + JSON	{"name":123}	400	Lỗi validate: ["Tên vai trò phải là chuỗi ký tự"]
description không phải string	POST /roles	Bearer + JSON	{"name":"viewer","description":123}	400	["Mô tả phải là chuỗi ký tự"]
Thiếu token / không admin	POST /roles	(none) / USER_JWT	hợp lệ	401/403	—

4. Bảng Booking

4.1. API lấy tất cả booking đang hoạt động

GET /bookings/active — Lấy danh sách booking đang hoạt động (trừ xóa mềm)

Query params: page (number, default 1), limit (number, default 10)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (mặc định)	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách booking đang hoạt động thành công", "data": [{ "id": 123, "bookingCode": "BK-0001", "customer": {...}, "hotel": {...}, "roomType": {...}, "checkinDate": "2025-12-20", "checkoutDate": "2025-12-22", "adults": 2, "children": 1, "totalAmount": "350.00", "status": "pending", "createdAt": "...", "updatedAt": "..." }], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 37 } }
Success (trang rỗng)	Content-Type: application/json	empty (?page=999 &limit=10)	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách booking đang hoạt động thành công", "data": [], "meta": { "page": 999, "limit": 10, "total": 37 } }
Success (custom page/limit)	Content-Type: application/json	empty (?page=2&limit=5)	200	Tương tự case 1, meta.page=2, meta.limit=5.

Validation error (page không phải số)	Content-Type: application/json	empty (?page=abc &limit=10)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)", "errors": [{ "field": "page", "message": "must be a number" }] } (tuỳ global pipe, nội dung message có thể khác; code mong đợi 400)
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy danh sách booking" }

4.2. API lấy tất cả booking đã bị xóa mềm

GET /bookings/deleted — Lấy danh sách booking đã xóa mềm

Query params: page, limit (giống #1)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách booking đã bị xóa mềm thành công", "data": [{ "id": 45, "bookingCode": "BK-0099", "customer": {...}, "hotel": {...}, "roomType": {...}, "checkinDate": "2025-11-01", "checkoutDate": "2025-11-03", "adults": 2, "children": 0, "totalAmount": "220.00", "status": "cancelled", "createdAt": "...", "updatedAt": "...", "deletedAt": "..." }], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 4 } }

Success (rỗng)	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách booking đã bị xóa mềm thành công", "data": [], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 0 } }
Validation error (limit < 1)	Content-Type: application/json	empty (?limit=0)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed", "errors": [{ "field": "limit", "message": "must be greater than or equal to 1" }] }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy danh sách đã xóa" }

4.3. API lấy chi tiết booking đang hoạt động

GET /bookings/active/:id — Lấy chi tiết booking (trừ xóa mềm)

Path param: id (number, ParseIntPipe)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy chi tiết booking id=123 thành công", "data": { "id": 123, "bookingCode": "BK-0001", "customer": {...}, "hotel": {...}, "roomType": {...}, "checkinDate": "2025-12-20", "checkoutDate": "2025-12-22", "adults": 2, "children": 1, "totalAmount": "350.00", "status": "confirmed", "createdAt": "...", "updatedAt": "..." } }

Not Found (không tồn tại hoặc đã xóa mềm)	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Booking id=123 không tồn tại hoặc đã bị xóa" } (message phát sinh từ service)
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	empty (/bookings/active/abc)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy chi tiết booking" }

4.4. API lấy chi tiết booking đã bị xóa mềm

GET /bookings/deleted/:id — Lấy chi tiết booking đã xóa mềm

Path param: id (number, ParseIntPipe)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy chi tiết booking đã xóa mềm id=45 thành công", "data": { "id": 45, "bookingCode": "BK-0099", "customer":

				{...}, "hotel": {...}, "roomType": {...}, "checkinDate": "2025-11-01", "checkoutDate": "2025-11-03", "adults": 2, "children": 0, "totalAmount": "220.00", "status": "cancelled", "createdAt": "...", "updatedAt": "...", "deletedAt": "..." } }
Not Found (chưa bị xóa hoặc không tồn tại)	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Booking id=45 chưa bị xóa hoặc không tồn tại" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	empty (/bookings/deleted/abc)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy chi tiết booking đã xóa" }

4.5. API thêm mới booking

POST /bookings — Tạo booking mới

Body schema (CreateBookingDto):

booking_code (string, required, unique) • customer_id (number) • hotel_id (number) • room_type_id (number) • checkin_date (YYYY-MM-DD) • checkout_date (YYYY-MM-DD) • adults (number) • children (number) • total_amount (number) • status (enum: pending|confirmed|cancelled|completed, optional; default pending)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (đủ trường, status mặc định)	Content-Type: application/json	{"booking_code":"BK-20250101-0001","customer_id":1,"hotel_id":10,"room_type_id":3,"checkin_date":"2025-12-20","checkout_date":"2025-12-22","adults":2,"children":1,"total_amount":350.00 }	201	{ "success": true, "message": "Tạo booking thành công", "data": { "id": 123, "bookingCode":"BK-20250101-0001","customer": {...},"hotel": {...},"roomType": {...},"checkinDate":"2025-12-20","checkoutDate":"2025-12-22","adults":2,"children":1,"totalAmount":"350.00","status":"pending","createdAt":"...","updatedAt":"..." } }
Success (có status)	Content-Type: application/json	Như case 1 nhưng thêm "status":"confirmed"	201	Giống trên, status:"confirmed"
Validation error (sai định	Content-Type: application/json	"checkin_date":"20-12-2025"	400	{ "success": false, "message": "Validation failed", "errors":

dạng ngày)				[{ "field":"checkin_date","message":"Ngày check-in phải đúng định dạng ngày (YYYY-MM-DD)" }] }
Validation error (thiếu trường bắt buộc)	Content-Type: application/json	Bỏ booking_code/customer_id…	400	{ "success": false, "message": "Validation failed", "errors": [{"field":"booking_code","message":"Mã đặt phòng phải là chuỗi ký tự"}, {"field":"customer_id","message":"ID khách hàng phải là số"}] }
Business error (trùng booking_code)	Content-Type: application/json	Dùng booking_code đã tồn tại	400	{ "success": false, "message": "Mã đặt phòng đã tồn tại" }
FK error — customer không tồn tại	Content-Type: application/json	"customer_id": 99999	404	{ "success": false, "message": "Customer id=99999 không tồn tại" }
FK error — hotel không tồn tại	Content-Type: application/json	"hotel_id": 99999	404	{ "success": false, "message": "Hotel id=99999 không tồn tại" }
FK error —	Content-Type:	"room_type_id": 99999	404	{ "success": false, "message":

room_type không tồn tại	application/json			"RoomType id=99999 không tồn tại" }
Validation error (status không hợp lệ)	Content-Type: application/json	"status":"in-progress"	400	{ "success": false, "message": "Validation failed", "errors":[{"field":"status","message":"Trạng thái không hợp lệ"}] }
Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message": "Không thể tạo booking" }

4.6. API cập nhật booking

PATCH /bookings/:id — Cập nhật booking

Path param: id (number, ParseIntPipe)

Body schema (UpdateBookingDto): tất cả trường optional: booking_code, checkin_date, checkout_date, adults, children, total_amount, status (enum)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (cập nhật một phần)	Content-Type: application/json	{ "adults": 3, "status": "confirmed" }	200	{ "success": true, "message": "Cập nhật booking id=123 thành công", "data": { "id":123, "adults":3,

				"status":"confirmed", "...": "..." } }
Success (đổi booking_code hợp lệ)	Content-Type: application/json	{ "booking_code": "BK-20250101-0002" }	200	Như trên, bookingCode thay đổi.
Not Found (id không tồn tại hoặc đã xóa mềm)	Content-Type: application/json	{ "status": "cancelled" }	404	{ "success": false, "message": "Booking id=123 không tồn tại hoặc đã bị xóa" }
Business error (booking_code bị trùng)	Content-Type: application/json	{ "booking_code": "BK-20250101-0001" } (đã có)	400	{ "success": false, "message": "Mã đặt phòng đã tồn tại" }
Validation error (status không hợp lệ)	Content-Type: application/json	{ "status": "processing" }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed", "errors":[{"field":"status","message":"Trạng thái không hợp lệ"}] }
Validation error (định dạng ngày sai)	Content-Type: application/json	{ "checkin_date":"12/20/2025" }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed", "errors":[{"field":"checkin_date","message":"Ngày check-in phải đúng định dạng ngày (YYYY-MM-DD)"}] }
Validation error (id	Content-Type:	Path /bookings/abc	400	{ "success": false, "message": "Validation failed

không phải số)	application/json			(numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message": "Không thể cập nhật booking" }

4.7. API xóa mềm 1 booking

DELETE /bookings/soft/:id — Xóa mềm 1 booking

Path param: id (number, ParseIntPipe)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa mềm booking id=123 thành công", "data": { "message": "Đã xóa mềm booking id=123" } }
Not Found	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Booking id=123 không tồn tại" }
Validation error (id không	Content-Type:	empty (/bookings/soft/abc)	400	{ "success": false, "message":

phải số)	application/json			"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể xóa mềm booking" }

4.8. API xóa mềm nhiều booking

DELETE /bookings/soft — Xóa mềm nhiều booking

Body schema: { "ids": number[] } (mảng id ≥ 1 phần tử)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (xóa nhiều)	Content-Type: application/json	{ "ids": [101, 102, 103] }	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa mềm 3 booking thành công", "data": { "message": "Đã xóa mềm 3 booking" } }
Success (một số id không tồn tại)	Content-Type: application/json	{ "ids": [99999, 1] }	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa mềm 2 booking thành công", "data": { "message": "Đã xóa mềm 2 booking" } } (service hiện không tách

				lỗi từng id)
Validation error (ids không phải mảng số)	Content-Type: application/json	{ "ids": "1,2,3" }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed", "errors":[{"field":"ids","message":"must be an array of numbers"}] } (tùy validation layer ở controller/pipes của bạn)
Validation error (mảng rỗng)	Content-Type: application/json	{ "ids": [] }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed", "errors":[{"field":"ids","message":"must contain at least 1 elements"}] }
Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message": "Không thể xóa mềm nhiều booking" }

4.9. API khôi phục 1 booking

POST /bookings/restore/:id — Khôi phục 1 booking (đã xóa mềm)

Path param: id (number, ParseIntPipe)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Đã khôi phục booking id=123 thành công", "data": { "message": "Đã khôi phục booking id=123" } }
Not Found (không tồn tại hoặc chưa bị xóa)	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Booking id=123 không tồn tại hoặc chưa bị xóa" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	empty (/bookings/restore/abc)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể khôi phục booking" }

4.10. API khôi phục nhiều booking

POST /bookings/restore — Khôi phục nhiều booking

Body schema: { "ids": number[] } (mảng id ≥ 1 phần tử)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (khôi phục nhiều)	Content-Type: application/json	{ "ids": [101, 102, 103] }	200	{ "success": true, "message": "Đã khôi phục 3 booking thành công", "data": { "message": "Đã khôi phục 3 booking" } }
Success (một số id không hợp lệ/chưa bị xóa)	Content-Type: application/json	{ "ids": [1, 99999] }	200	{ "success": true, "message": "Đã khôi phục 2 booking thành công", "data": { "message": "Đã khôi phục 2 booking" } } (service hiện không phân biệt từng id)
Validation error (ids không phải mảng số)	Content-Type: application/json	{ "ids": "1,2,3" }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed", "errors":[{"field":"ids","message":"must be an array of numbers"}] }
Validation error (mảng rỗng)	Content-Type: application/json	{ "ids": [] }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed", "errors":[{"field":"ids","message":"must contain at least 1 elements"}] }

Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message": "Không thể khôi phục nhiều booking" }

4.11. API xóa vĩnh viễn booking

DELETE /bookings/permanent/:id — Xóa vĩnh viễn 1 booking

Path param: id (number, ParseIntPipe)

Lưu ý: thao tác remove với withDeleted: true. Chỉ dành cho admin (nếu có cơ chế phân quyền).

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa vĩnh viễn booking id=123 thành công", "data": { "message": "Đã xóa vĩnh viễn booking id=123" } }
Not Found (không tồn tại)	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Booking id=123 không tồn tại" }
Validation error (id không	Content-Type:	empty (/bookings/permanent/abc)	400	{ "success": false, "message":

phải số)	application/json			"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể xóa vĩnh viễn booking" }

5. Bảng Categories

5.1. API lấy tất cả categories đang hoạt động

GET /categories/active — Lấy danh sách đang hoạt động (exclude soft delete)

Query: page (number, default 1), limit (number, default 10)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (mặc định)	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách danh mục hoạt động thành công", "data": [{ "id": 12, "name": "Resort", "slug": "resort", "createdAt": "...", "updatedAt": "..." }], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 37 } }
Success (rỗng)	Content-Type: application/json	empty (?page=999&limit=10)	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách danh mục hoạt động thành công", "data": [], "meta": { "page": 999, "limit": 10, "total": 37 } }
Validation error (page/limit không phải số)	Content-Type: application/json	empty (?page=abc)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy danh sách danh mục" }

5.2. API lấy tất cả categories đã bị xóa mềm

GET /categories/deleted — Lấy danh sách đã xóa mềm

Query: page, limit

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách danh mục đã xóa mềm thành công", "data": [{ "id": 5, "name": "Homestay", "slug": "homestay", "createdAt": "...", "updatedAt": "...", "deletedAt": "..." }], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 4 } }
Success (rỗng)	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách danh mục đã xóa mềm thành công", "data": [], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 0 } }
Validation error (limit<1)	Content-Type: application/json	empty (?limit=0)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy danh sách đã xóa" }

5.3. API lấy chi tiết category đang hoạt động

GET /categories/active/:id — Lấy chi tiết đang hoạt động

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Chi tiết category id=123 thành công", "data": { "id": 123, "name": "Resort", "slug": "resort", "createdAt": "...", "updatedAt": "..." } }
Not Found (không tồn tại/đã xóa mềm)	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Category id=123 không tồn tại hoặc đã bị xóa" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	empty (/active/abc)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy chi tiết category" }

5.4. API lấy chi tiết category đã bị xóa mềm

GET /categories/deleted/:id — Lấy chi tiết đã xóa mềm

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Chi tiết category đã xóa mềm id=45 thành công", "data": { "id": 45, "name": "Homestay", "slug": "homestay", "createdAt": "...", "updatedAt": "...", "deletedAt": "..." } }
Not Found (chưa xóa/không tồn tại)	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Category id=45 chưa bị xóa hoặc không tồn tại" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	empty (/deleted/abc)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy chi tiết category đã xóa" }

5.5. API thêm mới category

POST /categories — Tạo mới category

Body schema (CreateCategoryDto):

name (string, required, min:2, max:64). slug được tạo tự động từ name bằng generateSlug.

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	{ "name": "Du lịch mạo hiểm" }	201	{ "success": true, "message": "Tạo category thành công", "data": { "id": 200, "name": "Du lịch mạo hiểm", "slug": "du-lich-mao-hiem", "createdAt": "...", "updatedAt": "..." } }
Validation error (ngắn hơn min)	Content-Type: application/json	{ "name": "A" }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed", "errors": [{ "field": "name", "message": "Tên danh mục phải có độ dài từ 2 đến 64 ký tự" }] } (message chính xác tùy StringField)
Validation error (thiếu name)	Content-Type: application/json	{ }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed" }
Business error	Content-Type: application/json	{ "name": "Resort" } (đã có, không phân biệt	400	{ "success": false, "message": "Tên danh mục 'Resort' đã tồn tại" }

(trùng tên)		hoa thường)		
Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message": "Không thể tạo danh mục" }

5.6. API cập nhật category

PATCH /categories/:id — Cập nhật category

Path: id (number)

Body (UpdateCategoryDto): name (string, optional; nếu thay đổi ⇒ cập nhật lại slug qua generateSlug)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (đổi name)	Content-Type: application/json	{ "name": "Resort cao cấp" }	200	{ "success": true, "message": "Cập nhật category id=123 thành công", "data": { "id": 123, "name": "Resort cao cấp", "slug": "resort-cao-cap", "createdAt": "...", "updatedAt": "..." } }
Not Found (không tồn tại/đã xóa mềm)	Content-Type: application/json	{ "name": "X" }	404	{ "success": false, "message": "Category id=123 không tồn tại hoặc đã bị xóa" }

Business error (name trùng danh mục khác)	Content-Type: application/json	{ "name": "Resort" }	400	{ "success": false, "message": "Tên danh mục 'Resort' đã tồn tại" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	Path /categories/abc	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Validation error (name quá dài/ngắn)	Content-Type: application/json	{ "name": "" }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed" }
Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message": "Không thể cập nhật danh mục" }

5.7. API xóa mềm 1 category

DELETE /categories/soft/:id — Xóa mềm 1 category

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa mềm category id=123 thành công", "data": { "message": "Đã xóa mềm category id=123" } }
Not Found	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Category id=123 không tồn tại" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	empty (/soft/abc)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể xóa mềm category" }

5.8. API xóa mềm nhiều category

DELETE /categories/soft — Xóa mềm nhiều category

Body: { "ids": number[] }

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	{ "ids": [1,2,3] }	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa mềm 3 category", "data": { "message": "Đã xóa mềm 3 category" } }
Success (có id không tồn tại)	Content-Type: application/json	{ "ids": [9999, 1] }	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa mềm 2 category", "data": { "message": "Đã xóa mềm 2 category" } }
Validation error (ids không phải mảng số)	Content-Type: application/json	{ "ids": "1,2,3" }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed" }
Validation error (mảng rỗng)	Content-Type: application/json	{ "ids": [] }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed" }
Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message": "Không thể xóa mềm nhiều category" }

5.9. API khôi phục 1 category

POST /categories/restore/:id — Khôi phục 1 category

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Khôi phục category id=123 thành công", "data": { "message": "Đã khôi phục category id=123" } }
Not Found (không tồn tại/chưa xóa)	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Category id=123 không tồn tại hoặc chưa bị xóa" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	empty (/restore/abc)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể khôi phục category" }

5.10. API khôi phục nhiều category

POST /categories/restore — Khôi phục nhiều category

Body: { "ids": number[] }

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	{ "ids": [1,2,3] }	200	{ "success": true, "message": "Đã khôi phục 3 category", "data": { "message": "Đã khôi phục 3 category" } }
Success (có id không hợp lệ/chưa xóa)	Content-Type: application/json	{ "ids": [1, 9999] }	200	{ "success": true, "message": "Đã khôi phục 2 category", "data": { "message": "Đã khôi phục 2 category" } }
Validation error (ids không phải mảng số/rỗng)	Content-Type: application/json	{ "ids": [] }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed" }
Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message": "Không thể khôi phục nhiều category" }

5.11. API xóa vĩnh viễn category

DELETE /categories/permanent/:id — Xóa vĩnh viễn 1 category

Path: id (number). Dùng withDeleted: true để tìm trước khi remove.

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa vĩnh viễn category id=123 thành công", "data": { "message": "Đã xóa vĩnh viễn category id=123" } }
Not Found	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Category id=123 không tồn tại" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	empty (/permanent/abc)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể xóa vĩnh viễn category" }

6. Bảng Customers

6.1. API lấy tất cả customers đang hoạt động

GET /customers/active — Danh sách khách hàng đang hoạt động (exclude soft delete)

Query: page (number, default 1), limit (number, default 10)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (mặc định)	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách khách hàng hoạt động thành công", "data": [{ "id": 12, "full_name": "Nguyễn Văn A", "email": "a@example.com", "phone": "0901234567", "note": null }], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 37 } }
Success (trang rỗng)	Content-Type: application/json	empty (?page=999&limit=10)	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách khách hàng hoạt động thành công", "data": [], "meta": { "page": 999, "limit": 10, "total": 37 } }
Validation error (page/limit không phải số)	Content-Type: application/json	empty (?page=abc)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }

Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy danh sách khách hàng" }

6.2. API lấy tất cả customers đã bị xóa mềm

GET /customers/deleted — Danh sách đã xóa mềm

Query: page, limit

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách khách hàng đã xóa mềm", "data": [{ "id": 5, "full_name": "Trần B", "email": null, "phone": "0912345678", "note": "VIP", "deletedAt": "..." }], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 4 } }
Success (rỗng)	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách khách hàng đã xóa mềm", "data": [], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 0 } }
Validation error (limit<1)	Content-Type: application/json	empty (?limit=0)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy danh sách đã xóa" }

6.3. API lấy chi tiết customer đang hoạt động

GET /customers/active/:id — Chi tiết (trừ xóa mềm)

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Chi tiết khách hàng id=123 thành công", "data": { "id": 123, "full_name": "Nguyễn Văn A", "email": "a@example.com", "phone": "0901234567", "note": null } }
Not Found	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Khách hàng id=123 không tồn tại hoặc đã bị xóa" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	empty (/active/abc)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy chi tiết khách hàng" }

6.4. API lấy chi tiết customer đã bị xóa mềm

GET /customers/deleted/:id — Chi tiết đã xóa mềm

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Chi tiết khách hàng đã xóa mềm id=45 thành công", "data": { "id": 45, "full_name": "Trần B", "email": null, "phone": "0912345678", "note": "VIP", "deletedAt": "..." } }
Not Found	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Khách hàng id=45 chưa bị xóa hoặc không tồn tại" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	empty (/deleted/abc)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy chi tiết khách hàng đã xóa" }

6.5. API thêm mới customer

POST /customers — Tạo khách hàng mới

Body schema (CreateCustomerDto):

full_name (string, required)

email (string, optional, IsEmailStrict, unique)

phone (string, optional, regex ^0\d{9,10}$ — bắt đầu bằng 0, 10–11 chữ số)

note (string, optional)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (đủ tối thiểu)	Content-Type: application/json	{ "full_name": "Nguyễn Văn A" }	201	{ "success": true, "message": "Tạo khách hàng thành công", "data": { "id": 201, "full_name": "Nguyễn Văn A", "email": null, "phone": null, "note": null } }
Success (đủ cả email/phone)	Content-Type: application/json	{ "full_name": "Nguyễn Văn A", "email": "a@example.com", "phone": "0901234567" }	201	Như trên, có email, phone.
Validation error (thiếu	Content-Type: application/json	{ "email": "a@example.com" }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed", "errors":[{"field":"full_name","message":"Họ và tên khách

full_name)				hàng phải là chuỗi ký tự"}] }
Validation error (email không hợp lệ)	Content-Type: application/json	{ "full_name": "A", "email": "a@invalid" }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed", "errors":[{"field":"email","message":"Email không hợp lệ"}] } (message cụ thể tùy IsEmailStrict)
Validation error (phone sai regex)	Content-Type: application/json	{ "full_name":"A", "phone":"84123456789" }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed", "errors":[{"field":"phone","message":"Số điện thoại phải bắt đầu bằng 0 và gồm 10 hoặc 11 chữ số"}] }
Business error (email đã tồn tại)	Content-Type: application/json	{ "full_name":"A", "email":"dup@example.com" }	400	{ "success": false, "message": "Email dup@example.com đã tồn tại" }
Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message": "Không thể tạo khách hàng" }

6.6. API cập nhật customer

PATCH /customers/:id — Cập nhật khách hàng

Path: id (number)

Body (UpdateCustomerDto): tất cả trường optional: full_name, email (unique), phone (regex), note.

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (cập nhật một phần)	Content-Type: application/json	{ "phone": "09123456789", "note": "VIP" }	200	{ "success": true, "message": "Cập nhật khách hàng id=123 thành công", "data": { "id":123, "full_name":"...", "email":"...", "phone":"09123456789", "note":"VIP" } }
Success (đổi email hợp lệ, chưa tồn tại)	Content-Type: application/json	{ "email": "new@example.com" }	200	Như trên, email cập nhật.
Not Found	Content-Type: application/json	{ "full_name": "X" }	404	{ "success": false, "message": "Khách hàng id=123 không tồn tại hoặc đã bị xóa" }
Business error (email trùng)	Content-Type: application/json	{ "email": "dup@example.com" }	400	{ "success": false, "message": "Email dup@example.com đã tồn tại" }
Validation error (email sai)	Content-Type: application/json	{ "email":"a@invalid" }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed",

				"errors":[{"field":"email","message":"Email không hợp lệ"}] }
Validation error (phone sai regex)	Content-Type: application/json	{ "phone":"123456" }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed", "errors":[{"field":"phone","message":"Số điện thoại phải bắt đầu bằng 0 và gồm 10 hoặc 11 chữ số"}] }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	Path /customers/abc	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message": "Không thể cập nhật khách hàng" }

6.7. API xóa mềm 1 customer

DELETE /customers/soft/:id — Xóa mềm 1 khách hàng

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type:	empty	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa mềm khách hàng

	application/json			id=123", "data": { "message": "Đã xóa mềm khách hàng id=123" } }
Not Found	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Khách hàng id=123 không tồn tại" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	empty (/soft/abc)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể xóa mềm khách hàng" }

6.8. API xóa mềm nhiều customer

DELETE /customers/soft — Xóa mềm nhiều khách hàng

Body: { "ids": number[] }

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	{ "ids": [1,2,3] }	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa mềm 3 khách hàng", "data": { "message": "Đã xóa mềm 3 khách hàng" } }
Success (có id không	Content-Type:	{ "ids": [9999, 1] }	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa mềm 2 khách hàng",

tồn tại)	application/json			"data": { "message": "Đã xóa mềm 2 khách hàng" } }
Validation error (ids không phải mảng số)	Content-Type: application/json	{ "ids": "1,2,3" }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed" }
Validation error (mảng rỗng)	Content-Type: application/json	{ "ids": [] }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed" }
Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message": "Không thể xóa mềm nhiều khách hàng" }

6.9. API khôi phục 1 customer

POST /customers/restore/:id — Khôi phục 1 khách hàng

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Đã khôi phục khách hàng id=123", "data": { "message": "Đã khôi phục khách hàng id=123" } }
Not Found (không	Content-Type:	empty	404	{ "success": false, "message": "Khách hàng id=123 không

tồn tại/chưa xóa)	application/json			tồn tại hoặc chưa bị xóa" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	empty (/restore/abc)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể khôi phục khách hàng" }

6.10. API khôi phục nhiều customer

POST /customers/restore — Khôi phục nhiều khách hàng

Body: { "ids": number[] }

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	{ "ids": [1,2,3] }	200	{ "success": true, "message": "Đã khôi phục 3 khách hàng", "data": { "message": "Đã khôi phục 3 khách hàng" } }
Success (có id không hợp lệ/chưa xóa)	Content-Type: application/json	{ "ids": [1, 9999] }	200	{ "success": true, "message": "Đã khôi phục 2 khách hàng", "data": { "message": "Đã khôi phục 2 khách hàng" } }
Validation error (ids không phải mảng	Content-Type: application/json	{ "ids": [] }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed" }

số/rỗng)				
Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message": "Không thể khôi phục nhiều khách hàng" }

6.11. API xóa vĩnh viễn customer

DELETE /customers/permanent/:id — Xóa vĩnh viễn 1 khách hàng

Path: id (number). Tìm với withDeleted: true trước khi remove.

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa vĩnh viễn khách hàng id=123", "data": { "message": "Đã xóa vĩnh viễn khách hàng id=123" } }
Not Found	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Khách hàng id=123 không tồn tại" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	empty (/permanent/abc)	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type:	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể xóa vĩnh viễn

	application/json			khách hàng" }

7. Bảng Hotel_Room_Images

7.1. API lấy tất cả hotel_room_images đang hoạt động

GET /hotel-room-images/active — Danh sách đang hoạt động (exclude soft delete)

Query: page (number, default 1), limit (number, default 10)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (mặc định)	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách hình ảnh hoạt động thành công", "data": [{ "id": 10, "hotel": {...} | null, "roomType": {...} | null, "media": {...}, "isCover": false, "caption": "Phòng view biển", "sortOrder": 1, "createdAt": "..." }], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 37 } }
Success (trang rỗng)	Content-Type: application/json	?page=999&limit=10	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách hình ảnh hoạt động thành công", "data": [], "meta": { "page": 999, "limit": 10, "total": 37 } }
Validation error (tham số không phải số)	Content-Type: application/json	?page=abc	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type:	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy danh sách hình

	application/json			ảnh" }

7.2. API lấy tất cả hotel_room_images đã bị xóa mềm

GET /hotel-room-images/deleted — Danh sách đã xóa mềm

Query: page, limit

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách hình ảnh đã xóa mềm", "data": [{ "id": 5, "hotel": null, "roomType": {...}, "media": {...}, "isCover": true, "caption": null, "sortOrder": 3, "createdAt": "...", "deletedAt": "..." }], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 4 } }
Success (rỗng)	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách hình ảnh đã xóa mềm", "data": [], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 0 } }
Validation error (limit<1)	Content-Type: application/json	?limit=0	400	{ "success": false, "message": "Validation failed" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy danh sách đã xóa mềm" }

7.3. API lấy chi tiết hotel_room_image đang hoạt động

GET /hotel-room-images/active/:id — Chi tiết (trừ xóa mềm)

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Chi tiết hình ảnh id=123", "data": { "id": 123, "hotel": {...} | null, "roomType": {...} | null, "media": {...}, "isCover": false, "caption": "Phòng đôi", "sortOrder": 1, "createdAt": "..." } }
Not Found	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Ảnh id=123 không tồn tại hoặc đã bị xóa" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	/active/abc	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy chi tiết hình ảnh" }

7.4. API lấy chi tiết hotel_room_image đã bị xóa mềm

GET /hotel-room-images/deleted/:id — Chi tiết đã xóa mềm

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Chi tiết hình ảnh đã xóa mềm id=45", "data": { "id": 45, "hotel": null, "roomType": {...}, "media": {...}, "isCover": true, "caption": null, "sortOrder": 2, "createdAt": "...", "deletedAt": "..." } }
Not Found	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Ảnh id=45 chưa bị xóa hoặc không tồn tại" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	/deleted/abc	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy chi tiết hình ảnh đã xóa" }

7.5. API thêm mới hotel_room_image

POST /hotel-room-images — Tạo mới hình ảnh

Body schema (CreateHotelRoomImageDto):

media_id (number, required)

hotel_id (number, optional)

room_type_id (number, optional)

is_cover (boolean, required)

caption (string, optional)

sort_order (number, optional)

Ghi chú: Service cho phép không gắn hotel_id và room_type_id (đều optional). media_id bắt buộc tồn tại.

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (gắn hotel)	Content-Type: application/json	{ "media_id": 55, "hotel_id": 10, "is_cover": false, "caption": "Lobby", "sort_order": 1 }	201	{ "success": true, "message": "Tạo hình ảnh thành công", "data": { "id": 200, "hotel": { "id": 10, ... }, "roomType": null, "media": { "id": 55, ... }, "isCover": false, "caption": "Lobby", "sortOrder": 1, "createdAt": "..." } }
Success (gắn	Content-Type:	{ "media_id": 55,	201	data.roomType có giá trị, isCover: true.

room_type)	application/json	"room_type_id": 3, "is_cover": true }		
Success (không gắn hotel/room)	Content-Type: application/json	{ "media_id": 55, "is_cover": false }	201	hotel: null, roomType: null.
Validation error (thiếu media_id)	Content-Type: application/json	{ "is_cover": true }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed", "errors":[{"field":"media_id","message":"media_id phải là số"}] }
Validation error (is_cover không phải boolean)	Content-Type: application/json	{ "media_id": 55, "is_cover": "yes" }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed", "errors":[{"field":"is_cover","message":"is_cover phải là kiểu boolean (true/false)"}] }
Business error (media không tồn tại)	Content-Type: application/json	{ "media_id": 999, "is_cover": false }	400	{ "success": false, "message": "Media id=999 không tồn tại" }
Business error (hotel không tồn tại)	Content-Type: application/json	{ "media_id": 55, "hotel_id": 999, "is_cover": false }	400	{ "success": false, "message": "Hotel id=999 không tồn tại" }
Business error (roomType không tồn tại)	Content-Type: application/json	{ "media_id": 55, "room_type_id": 999, "is_cover": false }	400	{ "success": false, "message": "RoomType id=999 không tồn tại" }

Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message": "Không thể tạo hình ảnh" }

7.6. API cập nhật hotel_room_image

PATCH /hotel-room-images/:id — Cập nhật hình ảnh

Path: id (number)

Body (UpdateHotelRoomImageDto): tất cả optional: media_id, hotel_id, room_type_id, is_cover, caption, sort_order.

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (cập nhật một phần)	Content-Type: application/json	{ "is_cover": true, "sort_order": 2 }	200	{ "success": true, "message": "Cập nhật hình ảnh id=123 thành công", "data": { "id":123, "isCover": true, "sortOrder": 2, ... } }
Success (đổi liên kết media/hotel/room)	Content-Type: application/json	{ "media_id": 77, "hotel_id": 11 }	200	data.media.id=77, data.hotel.id=11.
Not Found (id không tồn tại/đã xóa mềm)	Content-Type: application/json	{ "is_cover": false }	404	{ "success": false, "message": "Ảnh id=123 không tồn tại hoặc đã bị xóa" }
Business error	Content-Type:	{ "room_type_id": 999 }	400	{ "success": false, "message":

(media/hotel/room không tồn tại)	application/json			"RoomType id=999 không tồn tại" } (hoặc message tương ứng với field)
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	Path /hotel-room-images/abc	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message": "Không thể cập nhật hình ảnh" }

7.7. API xóa mềm 1 hotel_room_image

DELETE /hotel-room-images/soft/:id — Xóa mềm 1 hình ảnh

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa mềm hình ảnh id=123", "data": { "message": "Đã xóa mềm hình ảnh id=123" } }
Not Found	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Ảnh id=123 không tồn tại" }

Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	/soft/abc	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể xóa mềm hình ảnh" }

7.8. API xóa mềm nhiều hotel_room_image

DELETE /hotel-room-images/soft — Xóa mềm nhiều hình ảnh

Body: { "ids": number[] }

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	{ "ids": [1,2,3] }	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa mềm 3 hình ảnh", "data": { "message": "Đã xóa mềm 3 hình ảnh" } }
Success (có id không tồn tại)	Content-Type: application/json	{ "ids": [9999, 1] }	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa mềm 2 hình ảnh", "data": { "message": "Đã xóa mềm 2 hình ảnh" } }
Validation error (ids không phải mảng số/rỗng)	Content-Type: application/json	{ "ids": [] }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed" }

Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message": "Không thể xóa mềm nhiều hình ảnh" }

7.9. API khôi phục 1 hotel_room_image

POST /hotel-room-images/restore/:id — Khôi phục 1 hình ảnh

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Đã khôi phục hình ảnh id=123", "data": { "message": "Đã khôi phục hình ảnh id=123" } }
Not Found (không tồn tại/chưa xóa)	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Ảnh id=123 không tồn tại hoặc chưa bị xóa" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	/restore/abc	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể khôi phục hình ảnh" }

7.10. API khôi phục nhiều hotel_room_image

POST /hotel-room-images/restore — Khôi phục nhiều hình ảnh

Body: { "ids": number[] }

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	{ "ids": [1,2,3] }	200	{ "success": true, "message": "Đã khôi phục 3 hình ảnh", "data": { "message": "Đã khôi phục 3 hình ảnh" } }
Success (có id không hợp lệ/chưa xóa)	Content-Type: application/json	{ "ids": [1, 9999] }	200	{ "success": true, "message": "Đã khôi phục 2 hình ảnh", "data": { "message": "Đã khôi phục 2 hình ảnh" } }
Validation error (ids không phải mảng số/rỗng)	Content-Type: application/json	{ "ids": [] }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed" }
Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message": "Không thể khôi phục nhiều hình ảnh" }

7.11. API xóa vĩnh viễn hotel_room_image

DELETE /hotel-room-images/permanent/:id — Xóa vĩnh viễn 1 hình ảnh

Path: id (number). Tìm với withDeleted: true trước khi remove.

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa vĩnh viễn hình ảnh id=123", "data": { "message": "Đã xóa vĩnh viễn hình ảnh id=123" } }
Not Found	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Ảnh id=123 không tồn tại" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	/permanent/abc	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể xóa vĩnh viễn hình ảnh" }

8. Bảng Hotels

8.1. API lấy tất cả hotels đang hoạt động

GET /hotels/active — Danh sách khách sạn hoạt động (exclude soft delete)

Query: page (number, default 1), limit (number, default 10)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (mặc định)	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách khách sạn hoạt động", "data": [{ "id": 12, "name": "Ocean View", "slug": "ocean-view", "description": "...", "address": "...", "phone": "0901234567", "email": "info@ocean.com", "checkinTime": "14:00", "checkoutTime": "12:00", "latitude": 10.1234567, "longitude": 106.1234567, "status": "active" }], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 37 } }
Success (trang rỗng)	Content-Type: application/json	?page=999&limit=10	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách khách sạn hoạt động", "data": [], "meta": { "page": 999, "limit": 10, "total": 37 } }
Validation error (page/limit không phải số)	Content-Type: application/json	?page=abc	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }

Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy danh sách khách sạn" }

8.2. API lấy tất cả hotels đã bị xóa mềm

GET /hotels/deleted — Danh sách đã xóa mềm

Query: page, limit

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách khách sạn đã xóa mềm", "data": [{ "id": 5, "name": "Mountain Lodge", "slug": "mountain-lodge", "deletedAt": "..." }], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 4 } }
Success (rỗng)	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách khách sạn đã xóa mềm", "data": [], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 0 } }
Validation error (limit<1)	Content-Type: application/json	?limit=0	400	{ "success": false, "message": "Validation failed" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy danh sách đã xóa mềm" }

8.3. API lấy chi tiết hotel đang hoạt động

GET /hotels/active/:id — Chi tiết (trừ xóa mềm)

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Chi tiết khách sạn id=123", "data": { "id":123, "name":"Ocean View", "slug":"ocean-view", "description":"...", "address":"...", "phone":"0901234567", "email":"info@ocean.com", "checkinTime":"14:00", "checkoutTime":"12:00", "latitude":10.1234567, "longitude":106.1234567, "status":"active" } }
Not Found	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Khách sạn id=123 không tồn tại hoặc đã bị xóa" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	/active/abc	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy chi tiết khách sạn" }

8.4. API lấy chi tiết hotel đã bị xóa mềm

GET /hotels/deleted/:id — Chi tiết đã xóa mềm

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Chi tiết khách sạn đã xóa mềm id=45", "data": { "id":45, "name":"Mountain Lodge", "slug":"mountain-lodge", "deletedAt":"..." } }
Not Found	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Khách sạn id=45 chưa bị xóa hoặc không tồn tại" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	/deleted/abc	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy chi tiết khách sạn đã xóa mềm" }

8.5. API thêm mới hotel

POST /hotels — Tạo khách sạn mới

Body schema (CreateHotelDto):

name (string, required) → sinh slug qua generateSlug(name) và check unique

Optional: description (string), address (string), phone (string, regex ^0\d{9,10}$), email (email), checkin_time (HH:mm), checkout_time (HH:mm), latitude (number), longitude (number), status (enum active|inactive)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (tối thiểu)	Content-Type: application/json	{ "name": "Ocean View" }	201	{ "success": true, "message": "Tạo khách sạn thành công", "data": { "id": 200, "name":"Ocean View", "slug":"ocean-view", "status":"active", "...": "..." } }
Success (đủ trường)	Content-Type: application/json	{ "name":"Ocean View", "description":"...", "address":"...", "phone":"0901234567", "email":"info@ocean.com", "checkin_time":"14:00", "checkout_time":"12:00", "latitude":10.1234567, "longitude":106.1234567,	201	Như trên, có đủ trường map sang entity (checkinTime, checkoutTime).

		"status":"active" }		
Validation error (thiếu name)	Content-Type: application/json	{ "email":"info@ocean.com" }	400	{ "success": false, "message": "Validation failed", "errors":[{"field":"name","message":"Tên khách sạn phải là chuỗi ký tự"}] }
Validation error (phone sai regex)	Content-Type: application/json	{ "name":"A", "phone":"84123456789" }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed", "errors":[{"field":"phone","message":"Số điện thoại phải bắt đầu bằng 0 và gồm 10 hoặc 11 chữ số"}] }
Validation error (email sai)	Content-Type: application/json	{ "name":"A", "email":"not-an-email" }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed", "errors":[{"field":"email","message":"Email không hợp lệ"}] }
Business error (slug trùng)	Content-Type: application/json	{ "name":"Tên đã tồn tại" }	400	{ "success": false, "message": "Slug đã tồn tại, vui lòng nhập tên khác" }
Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message": "Không thể tạo khách sạn" }

8.6. API cập nhật hotel

PATCH /hotels/:id — Cập nhật khách sạn

Path: id (number)

Body (UpdateHotelDto): tất cả trường optional như Create; nếu đổi name ⇒ sinh slug mới và check unique.

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (cập nhật một phần)	Content-Type: application/json	{ "phone": "09123456789", "status": "inactive" }	200	{ "success": true, "message": "Cập nhật khách sạn id=123", "data": { "id":123, "phone":"09123456789", "status":"inactive", "...":"..." } }
Success (đổi name → slug mới)	Content-Type: application/json	{ "name": "Ocean View Premium" }	200	data.slug = "ocean-view-premium"
Not Found	Content-Type: application/json	{ "status": "active" }	404	{ "success": false, "message": "Khách sạn id=123 không tồn tại hoặc đã bị xóa" }
Business error (slug trùng)	Content-Type: application/json	{ "name": "Tên đã tồn tại" }	400	{ "success": false, "message": "Slug đã tồn tại, vui lòng nhập tên khác" }

Validation error (phone/email/time sai)	Content-Type: application/json	{ "phone":"123", "email":"x", "checkin_time":"25:00" }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	Path /hotels/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)"}
Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể cập nhật khách sạn" }

8.7. API xóa mềm 1 hotel

DELETE /hotels/soft/:id — Xóa mềm 1 khách sạn

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa mềm khách sạn id=123", "data": { "message": "Đã xóa mềm khách sạn

				id=123" } }
Not Found	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Khách sạn id=123 không tồn tại" }
Validation error	Content-Type: application/json	/soft/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)"}
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể xóa mềm khách sạn" }

8.8. API xóa mềm nhiều hotel

DELETE /hotels/soft — Xóa mềm nhiều khách sạn

Body: { "ids": number[] }

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	{ "ids": [1,2,3] }	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa mềm 3 khách sạn",

				"data": { "message": "Đã xóa mềm 3 khách sạn" } }
Success (có id không tồn tại)	Content-Type: application/json	{ "ids": [9999,1] }	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa mềm 2 khách sạn", "data": { "message": "Đã xóa mềm 2 khách sạn" } }
Validation error (ids không phải mảng/rỗng)	Content-Type: application/json	{ "ids": [] }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed"}
Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể xóa mềm nhiều khách sạn" }

8.9. API khôi phục 1 hotel

POST /hotels/restore/:id — Khôi phục 1 khách sạn

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type:	empty	200	{ "success": true, "message":

	application/json			"Khôi phục khách sạn id=123", "data": { "message": "Đã khôi phục khách sạn id=123" } }
Not Found (không tồn tại/chưa xóa)	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Khách sạn id=123 không tồn tại hoặc chưa bị xóa" }
Validation error	Content-Type: application/json	/restore/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)"}
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể khôi phục khách sạn" }

8.10. API khôi phục nhiều hotel

POST /hotels/restore — Khôi phục nhiều khách sạn

Body: { "ids": number[] }

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	{ "ids": [1,2,3] }	200	{ "success": true, "message": "Đã khôi phục 3 khách sạn", "data": { "message": "Đã khôi phục 3 khách sạn" } }
Success (có id không hợp lệ/chưa xóa)	Content-Type: application/json	{ "ids": [1, 9999] }	200	{ "success": true, "message": "Đã khôi phục 2 khách sạn", "data": { "message": "Đã khôi phục 2 khách sạn" } }
Validation error (ids không phải mảng/rỗng)	Content-Type: application/json	{ "ids": [] }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed"}
Server error	Content-Type: application/json	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể khôi phục nhiều khách sạn" }

8.11. API xóa vĩnh viễn hotel

DELETE /hotels/permanent/:id — Xóa vĩnh viễn 1 khách sạn

Path: id (number). Tìm với withDeleted: true trước khi remove.

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa vĩnh viễn khách sạn id=123", "data": { "message": "Đã xóa vĩnh viễn khách sạn id=123" } }
Not Found	Content-Type: application/json	empty	404	{ "success": false, "message": "Khách sạn id=123 không tồn tại" }
Validation error (id không phải số)	Content-Type: application/json	/permanent/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)"}
Server error	Content-Type: application/json	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể xóa vĩnh viễn khách sạn" }

9. Bảng Media

9.1. API lấy tất cả media đang hoạt động

GET /media/active — Danh sách media đang hoạt động

Query: page (number, default 1), limit (number, default 10)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Authorization: Bearer <token>Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Lấy danh sách media", "data": [{ "id": 10, "fileName": "room.jpg", "url": "https://...", "createdBy": { "id": 1, ... }, "createdAt": "...", "updatedAt": "..." }], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 37 } }
Success (rỗng)	như trên	?page=999&limit=10	200	data: [], meta phù hợp
Validation error (page/limit không phải số)	như trên	?page=abc	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	như trên	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy danh sách media" }

9.2. API lấy tất cả media đã bị xóa mềm

GET /media/deleted — Danh sách media đã xóa mềm

Query: page, limit

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Authorization: Bearer <token>	empty	200	{ "success": true, "message": "Danh sách media đã xóa mềm", "data": [{ "id": 5, "fileName": "thumb.png", "url":"https://...", "createdBy": {...}, "deletedAt": "..." }], "meta": { "page": 1, "limit": 10, "total": 4 } }
Success (rỗng)	như trên	empty	200	data: [], meta phù hợp
Validation error (limit<1)	như trên	?limit=0	400	{ "success": false, "message": "Validation failed" }
Server error	như trên	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy media đã xóa" }

9.3. API lấy chi tiết media đang hoạt động

GET /media/active/:id — Chi tiết media (active)

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Authorization: Bearer <token>	empty	200	{ "success": true, "message": "Chi tiết media id=123", "data": { "id":123, "fileName":"room.jpg", "url":"https://...", "createdBy": {...}, "createdAt":"...", "updatedAt":"..." } }
Not Found (không tồn tại/đã xóa mềm)	như trên	empty	404	{ "success": false, "message": "Media id=123 không tồn tại hoặc đã bị xóa" }
Validation error (id không phải số)	như trên	/media/abc	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	như trên	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy chi tiết media" }

9.4. API lấy chi tiết media đã bị xóa mềm

GET /media/deleted/:id — Chi tiết media (active)

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Authorization • Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Chi tiết media đã xóa mềm id=45", "data": { "id":45, "fileName":"old.jpg", "url":"https://...", "createdBy": {...}, "deletedAt":"..." } }
Not Found	như trên	empty	404	{ "success": false, "message": "Media id=45 chưa bị xóa hoặc không tồn tại" }
Validation error	như trên	/media/deleted/abc	400	{ "success": false, "message": "Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	như trên	empty	500	{ "success": false, "message": "Không thể lấy chi tiết media đã xóa" }

9.5. API thêm mới media

POST /media — Tạo media (URL hoặc file)

Body (CreateMediaDto):

fileName (string, required, max 255)

Nguồn nội dung, chọn 1 trong 2:

Tải file: gửi dưới dạng multipart/form-data field file (Multer).

Hoặc URL: url (string). Hệ thống có thể mirror file từ URL tùy ENV (MEDIA_AUTO_MIRROR, giới hạn bytes UPLOAD_IMAGE_MAX_BYTES).

createdBy (int, optional). Nếu không gửi, dùng req.user.id (JWT).

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (upload file)	Authorization: Bearer <token>Content-Type: multipart/form-data	Form fields: fileName=room.jpg, file=<binary>, (không gửi url)	201	{ "success": true, "message": "Tạo media thành công", "data": { "id": 200, "fileName":"room.jpg", "url":"https://...", "createdBy": {...}, "createdAt":"...", "updatedAt":"..." } }
Success (tạo từ URL)	Authorization + application/json hoặc	{ "fileName":"room.jpg", "url":"https://image.host/img.jpg" }	201	như trên

	multipart/form-data (không có file)			
Validation error (thiếu fileName)	Authorization	{ "url":"https://..." }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed", "errors":[{"field":"fileName","message":"Tên ảnh không được để trống"}] }
Validation error (fileName > 255)	Authorization	{ "fileName": "<257 ký tự>", "url":"https://..." }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Nguồn nhập không hợp lệ (vừa file vừa url / thiếu cả hai)	Authorization	Gửi cả file và url hoặc không gửi cả 2	500	{ "success": false, "message":"Không thể tạo media" } (theo service hiện tại bắt mọi lỗi trong try-catch và trả 500)
Server error khác	Authorization	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể tạo media" }

9.6. API cập nhật media

PATCH /media/:id — Cập nhật media (URL hoặc file)

Path: id (number)

Body (UpdateMediaDto): các trường optional: fileName, url, createdBy.

Ràng buộc:

Chỉ 1 nguồn: hoặc file (multipart) hoặc url. Gửi cả 2 ⇒ 400.

Nếu gửi url rỗng ⇒ 400.

Có thể đổi createdBy (nếu id hợp lệ).

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success (đổi file)	Authorization: Bearer <token>Content-Type: multipart/form-data	Form: file=<binary> (không kèm url)	200	{ "success": true, "message": "Cập nhật media id=123", "data": { "id":123, "fileName":"<giữ cũ hoặc theo dto>", "url":"https://...", "updatedAt":"..." } }
Success (đổi URL)	Authorization + application/json	{ "url":"https://new.host/new.jpg" }	200	như trên, url đổi
Success (đổi fileName/createdBy)	Authorization	{ "fileName":"new.jpg", "createdBy": 2 }	200	data.fileName="new.jpg", createdBy.id=2

Not Found (id active không tồn tại)	Authorization	{ "fileName":"x.jpg" }	404	{ "success": false, "message": "Media id=123 không tồn tại hoặc đã bị xóa" }
Bad Request (gửi cả file và url)	Authorization	Form: file=<binary> + Body: { "url":"https://..." }	400	{ "success": false, "message": "Chỉ chọn 1 trong 2: URL hoặc file" }
Bad Request (gửi url nhưng rỗng)	Authorization	{ "url": "" }	400	{ "success": false, "message": "Thiếu URL để cập nhật media" }
Validation error (id không phải số)	Authorization	/media/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)"}
Server error	Authorization	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể cập nhật media" }

9.7. API xóa mềm 1 media

DELETE /media/soft/:id — Xóa mềm 1 media

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Authorization: Bearer <token>	empty	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa mềm media id=123", "data": { "message": "Đã xóa mềm media id=123" } }
Not Found	như trên	empty	404	{ "success": false, "message": "Media id=123 không tồn tại" }
Validation error (id không phải số)	như trên	/soft/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)"}
Server error	như trên	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể xóa mềm media" }

9.8. API xóa mềm nhiều media

DELETE /media/soft — Xóa mềm nhiều media

Body: { "ids": number[] }

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Authorization • Content-Type: application/json	{ "ids": [1,2,3] }	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa mềm 3 media", "data": { "message": "Đã xóa mềm 3 media" } }
Validation error (ids không hợp lệ/rỗng)	như trên	{ "ids": [] }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed"}
Server error	như trên	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể xóa mềm nhiều media" }

9.9. API khôi phục 1 media

POST /media/restore/:id — Khôi phục 1 media

Path: id (number)

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response

Success	Authorization: Bearer <token>	empty	200	{ "success": true, "message": "Khôi phục media id=123", "data": { "message": "Đã khôi phục media id=123" } }
Not Found (không tồn tại/chưa xóa)	như trên	empty	404	{ "success": false, "message": "Media id=123 không tồn tại hoặc chưa bị xóa" }
Validation error (id không phải số)	như trên	/restore/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)"}
Server error	như trên	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể khôi phục media" }

9.10. API khôi phục nhiều media

POST /media/restore — Khôi phục nhiều media

Body: { "ids": number[] }

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Authorization • Content-Type: application/json	{ "ids": [1,2,3] }	200	{ "success": true, "message": "Đã khôi phục 3 media", "data": { "message": "Đã khôi phục 3 media" } }
Validation error (ids không hợp lệ/rỗng)	như trên	{ "ids": [] }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed"}
Server error	như trên	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể khôi phục nhiều media" }

9.11. API xóa vĩnh viễn media

DELETE /media/permanent/:id — Xóa vĩnh viễn 1 media

Path: id (number). Tìm với withDeleted: true trước khi remove.

Case	Headers	Body (JSON)	Expected Status	Expected Response
Success	Authorization: Bearer <token>	empty	200	{ "success": true, "message": "Đã xóa vĩnh viễn media

				id=123", "data": { "message": "Đã xóa vĩnh viễn media id=123" } }
Not Found	như trên	empty	404	{ "success": false, "message": "Media id=123 không tồn tại" }
Validation error (id không phải số)	như trên	/permanent/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)"}
Server error	như trên	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể xóa vĩnh viễn media" }

10. Bảng Post_Media

10.1. API lấy tất cả post_media đang hoạt động

GET /post-media/active — Danh sách đang hoạt động

Query: page (default 1), limit (default 10)

Case	Headers	Body	Status	Expected Response
Success	Authorization • Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Danh sách PostMedia đang hoạt động", "data":[{ "postId":1,"mediaId":10,"isCover":false,"caption":null,"sortOrder":0,"post":{...},"media":{...}}], "meta":{ "page":1,"limit":10,"total":37 } }
Empty page	như trên	?page=999&limit=10	200	data: []
Validation error	như trên	?page=abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	như trên	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể lấy danh sách PostMedia" }

10.2. API lấy tất cả post_media đã bị xóa mềm

GET /post-media/deleted — Danh sách đã xóa mềm

Case	Headers	Body	Status	Response

Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message": "Danh sách PostMedia đã xóa mềm", "data":[{ "postId":1,"mediaId":10,"deletedAt":"..." }], "meta":{ "page":1,"limit":10,"total":4 } }
Empty	Authorization	empty	200	data: []
Validation error	Authorization	?limit=0	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể lấy PostMedia đã xóa" }

10.3. API lấy chi tiết post_media đang hoạt động

GET /post-media/active/:postId/:mediaId — Chi tiết (active)

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message": "Chi tiết PostMedia", "data": { "postId":1,"mediaId":10,"isCover":false,"caption":null,"sortOrder":0,"post":{...},"media":{...} } }
Not Found	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"PostMedia với postId=1 và mediaId=10 không tồn tại hoặc đã bị xóa" }

Validation error	Authorization	/active/a/b	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể lấy chi tiết PostMedia" }

10.4. API lấy chi tiết post_media đã bị xóa mềm

GET /post-media/deleted/:postId/:mediaId — Chi tiết đã xóa mềm

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Chi tiết PostMedia đã xóa mềm", "data": { "postId":1,"mediaId":10,"deletedAt":"...", ... } }
Not Found	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"PostMedia (postId=1, mediaId=10) chưa bị xóa" }
Validation error	Authorization	/deleted/a/b	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể lấy chi

				tiết PostMedia đã xóa" }

10.5. API thêm mới post_media

POST /post-media — Tạo mới

Body (CreatePostMediaDto):

post_id (int, ≥1, required), media_id (int, ≥1, required), is_cover (boolean, required; chấp nhận "true"/"false"), caption (string ≤255, optional), sort_order (int ≥0, optional; auto-next nếu không gửi).

Case	Headers	Body	Status	Response
Success (auto sort)	Authorization • Content-Type: application/json	{ "post_id":1,"media_id":10,"is_cover":false }	201	{ "success": true, "message":"Tạo PostMedia thành công", "data": { "postId":1,"mediaId":10,"isCover":false,"sortOrder":<auto>, ... } }
Success (is_cover=true)	như trên	{ "post_id":1,"media_id":11,"is_cover":true }	201	Sau khi lưu, service sẽ bỏ cover của media khác cùng post_id.
Validation error (thiếu/sai kiểu)	như trên	{ "post_id":"a","media_id":10,"is_cover":false }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Business error (cặp đã tồn tại)	như trên	{ "post_id":1,"media_id":10,"is_cover":false } (trùng)	400	{ "success": false, "message":"Cặp (post_id=1, media_id=10) đã tồn tại" }

Business error (post/media không tồn tại)	như trên	{ "post_id":999,"media_id":10,"is_cover":false }	400/500	{ "success": false, "message":"Không thể tạo PostMedia" } (helper ensurePost/ensureMedia ném lỗi)
Server error	như trên	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể tạo PostMedia" }

10.6. API cập nhật post_media

PATCH /post-media/:postId/:mediaId — Cập nhật

Body (UpdatePostMediaDto): optional is_cover (boolean), caption (string≤255 hoặc null), sort_order (int≥0).

Case	Headers	Body	Status	Response
Success (partial)	Authorization	{ "caption":"Ảnh minh họa","sort_order":2 }	200	{ "success": true, "message":"Cập nhật PostMedia thành công", "data": { "postId":1,"mediaId":10,"caption":"Ảnh minh họa","sortOrder":2,... } }
Success (đặt cover)	Authorization	{ "is_cover": true }	200	Ảnh này thành cover, service tự unset cover ảnh khác cùng post.
Not Found	Authorization	{ "caption":"x" }	404	{ "success": false, "message":"PostMedia với postId=1 và mediaId=10 không tồn

				tại hoặc đã bị xóa" }
Validation error	Authorization	{ "sort_order": -1 }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Server error	Authorization	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể cập nhật PostMedia" }

10.7. API xóa mềm 1 post_media

DELETE /post-media/soft/:postId/:mediaId — Xóa mềm 1

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Đã xóa mềm PostMedia", "data": { "message":"Đã xóa mềm PostMedia (postId=1, mediaId=10)" } }
Not Found	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"PostMedia (postId=1, mediaId=10) không tồn tại" }
Validation error	Authorization	/soft/a/b	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể xóa mềm PostMedia" }

10.8. API xóa mềm nhiều post_media

DELETE /post-media/soft/:postId — Xóa mềm nhiều theo postId

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Đã xóa mềm nhiều PostMedia", "data": { "message":"Đã xóa mềm N PostMedia của postId=1" } }
Validation error	Authorization	/soft/a	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server/other	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể xóa mềm nhiều PostMedia" }

10.9. API khôi phục 1 post_media

POST /post-media/restore/:postId/:mediaId — Khôi phục 1

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Khôi phục PostMedia", "data": { "message":"Đã khôi phục PostMedia (postId=1, mediaId=10)" } }
Not Found	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"PostMedia (postId=1, mediaId=10) không tồn tại hoặc chưa bị xóa" }
Validation error	Authorization	/restore/a/b	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }

Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể khôi phục PostMedia" }

10.10. API khôi phục nhiều post_media

POST /post-media/restore/:postId — Khôi phục nhiều theo postId

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Khôi phục nhiều PostMedia", "data": { "message":"Đã khôi phục N PostMedia của postId=1" } }
Validation error	Authorization	/restore/a	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server/other	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể khôi phục nhiều PostMedia" }

10.11. API xóa vĩnh viễn post_media

DELETE /post-media/permanent/:postId/:mediaId — Xóa vĩnh viễn 1

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Đã xóa vĩnh viễn PostMedia", "data": { "message":"Đã xóa vĩnh viễn

				PostMedia (postId=1, mediaId=10)" } }
Not Found	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"PostMedia (postId=1, mediaId=10) không tồn tại" }
Validation error	Authorization	/permanent/a/b	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể xóa vĩnh viễn PostMedia" }

11. Bảng Posts

11.1. API lấy tất cả posts đang hoạt động

GET /posts/active — Danh sách bài viết hoạt động (exclude soft delete)

Query: page (default 1), limit (default 10)

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization, Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Danh sách bài viết đang hoạt động", "data":[{ "id": 101, "postType":"ARTICLE", "title":"...", "slug":"...", "excerpt": "...", "content":"...", "thumbnail": {...}, "status":"DRAFT", "seoTitle": null, "seoDescription": null, "address": null, "publishedAt": null, "latitude": null, "longitude": null, "createdBy": {...}, "taxonomy": null, "primaryCategory": {...}, "createdAt":"...", "updatedAt":"..." }], "meta": { "page":1, "limit":10, "total": 37 } }
Empty page	như trên	?page=999&limit=10	200	data: []
Validation error	như trên	?page=abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	như trên	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể lấy danh sách bài viết" }

11.2. API lấy tất cả posts đã bị xóa mềm

GET /posts/deleted — Danh sách đã xóa mềm

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message": "Danh sách bài viết đã xóa mềm", "data":[{ "id":7, "title":"...", "slug":"...", "deletedAt":"..." }], "meta": { "page":1, "limit":10, "total":4 } }
Empty	Authorization	empty	200	data: []
Validation error	Authorization	?limit=0	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể lấy danh sách đã xóa" }

11.3. API lấy chi tiết post đang hoạt động

GET /posts/active/:id — Chi tiết (active)

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Chi tiết bài viết", "data": { "id":123, "postType":"ARTICLE", "title":"...", "slug":"...", "excerpt":null, "content":null, "thumbnail": {...} , "status":"DRAFT", "seoTitle": null, "seoDescription": null, "address": null, "publishedAt": null, "latitude": null,

				"longitude": null, "createdBy": {...}, "taxonomy": null, "primaryCategory": {...}, "createdAt":"...", "updatedAt":"..." } }
Not Found	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"Post id=123 không tồn tại hoặc đã bị xóa" }
Validation error	Authorization	/active/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể lấy chi tiết bài viết" }

11.4. API lấy chi tiết post đã bị xóa mềm

GET /posts/deleted/:id — Chi tiết đã xóa mềm

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Chi tiết bài viết đã xóa mềm", "data": { "id":45, "title":"...", "slug":"...", "deletedAt":"...", "...": "..." } }
Not Found	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"Post id=45 chưa bị xóa hoặc không tồn tại" }
Validation error	Authorization	/deleted/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }

Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể lấy chi tiết bài viết đã xóa" }

11.5. API thêm mới post

Body (CreatePostDto):

Bắt buộc: post_type (PostType), title (min 2).

Optional: slug, excerpt, content, thumbnail_id, status (PostStatus, default DRAFT), seo_title, seo_description, address, published_at (ISO), latitude ([-90,90]), longitude ([-180,180]), created_by, taxonomy, primary_category_id.

Case	Headers	Body	Status	Response
Success (tối thiểu)	Authorization, Content-Type: application/json	{ "post_type":"ARTICLE", "title":"Vịnh Hạ Long" }	201	{ "success": true, "message":"Tạo bài viết thành công", "data": { "id": 200, "postType":"ARTICLE", "title":"Vịnh Hạ Long", "slug":"vinh-ha-long", "status":"DRAFT", "...":"..." } }
Success (đủ trường + auto geocode)	như trên	{ "post_type":"PLACE", "title":"Bãi Sao", "address":"An Thới, Phú Quốc", "published_at":"2025-01-02T10:00:00Z", "status":"PUBLISHED", "thumbnail_id": 10, "created_by": 5,	201	data.address="An Thới, Phú Quốc"; nếu thiếu lat/long và geocode thành công ⇒ có latitude/longitude

		"primary_category_id": 3 }		
Validation error (thiếu title/post_type)	như trên	{ "title":"X" }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" } (service còn kiểm tra bắt buộc và ném 400)
Validation error (tọa độ/thumbnail_id sai kiểu)	như trên	{ "post_type":"ARTICLE","title":"A","latitude": 120 }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Business error (slug duplicate)	như trên	{ "post_type":"ARTICLE","title":"Tiêu đề đã có","slug":"tieu-de-da-co" }	400	{ "success": false, "message":"Không thể tạo bài viết" } (helper sẽ nêu cụ thể duplicate)
Server error	như trên	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể tạo bài viết" }

11.6. API cập nhật post

Body (UpdatePostDto – tất cả optional):

title, post_type, slug, excerpt, content, status, seo_title, seo_description, taxonomy, thumbnail_id (số hoặc null), created_by (số hoặc null), primary_category_id (số hoặc null), address (string hoặc null), latitude (số hoặc null), longitude (số hoặc null), published_at (ISO string hoặc null).

Nếu đổi title hoặc truyền slug ⇒ hệ thống rebuild slug unique. Nếu address thay đổi và không gửi lat/long ⇒ thử geocode để cập nhật.

Case	Headers	Body	Status	Response
Success (partial)	Authorization	{ "excerpt":"Tóm tắt mới", "status":"PUBLISHED" }	200	{ "success": true, "message":"Cập nhật bài viết thành công", "data": { "id":123, "excerpt":"Tóm tắt mới", "status":"PUBLISHED", "...":"..." } }
Success (đổi title ⇒ slug mới)	Authorization	{ "title":"Lịch trình 3N2Đ" }	200	data.slug đổi theo helper (unique).
Success (clear thumbnail & category)	Authorization	{ "thumbnail_id": null, "primary_category_id": null }	200	Quan hệ bị set null.
Not Found	Authorization	{ "status":"DRAFT" }	404	{ "success": false, "message":"Post id=123 không tồn tại hoặc đã bị xóa" }
Validation error	Authorization	{ "latitude": 1000 }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Server error	Authorization	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể cập nhật bài viết" }

11.7. API xóa mềm 1 post

DELETE /posts/soft/:id — Xóa mềm 1

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Đã xóa mềm bài viết", "data": { "message":"Đã xóa mềm bài viết id=123" } }
Not Found	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"Post id=123 không tồn tại" }
Validation error	Authorization	/soft/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể xóa mềm bài viết" }

11.8. API xóa mềm nhiều post

DELETE /posts/soft — Xóa mềm nhiều

Body: { "ids": number[] }

Case	Headers	Body	Status	Response

Success	Authorization	{ "ids":[1,2,3] }	200	{ "success": true, "message":"Đã xóa mềm nhiều bài viết", "data": { "message":"Đã xóa mềm 3 bài viết" } }
Validation error (ids rỗng/không phải mảng)	Authorization	{ "ids": [] }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Server error	Authorization	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể xóa mềm nhiều bài viết" }

11.9. API khôi phục 1 post

POST /posts/restore/:id — Khôi phục 1

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Khôi phục bài viết", "data": { "message":"Đã khôi phục bài viết id=123" } }
Not Found/chưa xóa	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"Post id=123 không tồn tại hoặc chưa bị xóa" }
Validation error	Authorization	/restore/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể khôi phục bài viết" }

11.10. API khôi phục nhiều post

POST /posts/restore — Khôi phục nhiều

Body: { "ids": number[] }

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	{ "ids":[1,2,3] }	200	{ "success": true, "message":"Khôi phục nhiều bài viết", "data": { "message":"Đã khôi phục 3 bài viết" } }
Validation error	Authorization	{ "ids":[] }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Server error	Authorization	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể khôi phục nhiều bài viết" }

11.11. API xóa vĩnh viễn post

DELETE /posts/permanent/:id — Xóa vĩnh viễn 1

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Đã xóa vĩnh viễn bài viết", "data": { "message":"Đã xóa vĩnh viễn bài viết id=123" } }
Not Found	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"Post id=123 không tồn tại" }

Validation error	Authorization	/permanent/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể xóa vĩnh viễn bài viết" }

12. Bảng Roles

12.1. API lấy tất cả roles đang hoạt động

GET /roles/active — Danh sách vai trò đang hoạt động

Query: page (default 1), limit (default 10)

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization, Content-Type: application/json	empty	200	{ "success": true, "message": "Danh sách vai trò đang hoạt động", "data":[{ "id":1,"name":"Admin","description":"..." }], "meta": { "page":1,"limit":10,"total":37 } }
Empty page	như trên	?page=999&limit=10	200	data: []
Validation error	như trên	?page=abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	như trên	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể lấy danh sách vai trò" }

12.2. API lấy tất cả roles đã bị xóa mềm

GET /roles/deleted — Danh sách đã xóa mềm

Case	Headers	Body	Status	Response

Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Danh sách vai trò đã xóa mềm", "data":[{ "id":5,"name":"OldRole","deletedAt":"..." }], "meta": { "page":1,"limit":10,"total":4 } }
Empty	Authorization	empty	200	data: []
Validation error	Authorization	?limit=0	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể lấy danh sách đã xóa" }

12.3. API lấy chi tiết role đang hoạt động

GET /roles/active/:id — Chi tiết (active)

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Chi tiết vai trò", "data": { "id":3,"name":"Editor","description":"..." } }
Not Found	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"Role id=3 không tồn tại hoặc đã bị xóa" }
Validation error	Authorization	/active/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể lấy chi tiết vai trò" }

12.4. API lấy chi tiết role đã bị xóa mềm

GET /roles/deleted/:id — Chi tiết đã xóa mềm

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Chi tiết vai trò đã xóa mềm", "data": { "id":7,"name":"Viewer","deletedAt":"..." } }
Not Found	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"Role id=7 chưa bị xóa hoặc không tồn tại" }
Validation error	Authorization	/deleted/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể lấy chi tiết vai trò đã xóa" }

12.5. API thêm mới role

POST /roles — Tạo mới role

Body (CreateRoleDto):

name (string, required, 2–64, unique, auto-trim)

description (string, optional, ≤256, auto-trim)

Case	Headers	Body	Status	Response

Success	Authorization, Content-Type: application/json	{ "name":"Moderator", "description":"Quản lý bình luận" }	201	{ "success": true, "message":"Tạo vai trò thành công", "data": { "id":10,"name":"Moderator","description":"Quản lý bình luận","createdAt":"...","updatedAt":"..." } }
Validation error (thiếu/sai kiểu)	như trên	{ "name": "" }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Business error (name trùng)	như trên	{ "name":"Admin" }	400	{ "success": false, "message":"Role 'Admin' đã tồn tại" }
Server error	như trên	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể tạo vai trò" }

12.6. API cập nhật role

PATCH /roles/:id — Cập nhật role

Body (UpdateRoleDto – tất cả optional): name (unique), description.

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	{ "description":"Sửa mô tả" }	200	{ "success": true, "message":"Cập nhật vai trò thành công", "data": { "id":3,"name":"Editor","description":"Sửa mô tả","updatedAt":"..." } }

Success (đổi name)	Authorization	{ "name":"ContentEditor" }	200	data.name = "ContentEditor"
Not Found	Authorization	{ "name":"X" }	404	{ "success": false, "message":"Role id=999 không tồn tại hoặc đã bị xóa" }
Business error (name trùng)	Authorization	{ "name":"Admin" }	400	{ "success": false, "message":"Role 'Admin' đã tồn tại" }
Validation error	Authorization	{ "name": "" }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Server error	Authorization	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể cập nhật vai trò" }

12.7. API xóa mềm 1 role

DELETE /roles/soft/:id — Xóa mềm 1

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Đã xóa mềm vai trò", "data": { "message":"Đã xóa mềm role id=12" } }
Not Found	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"Role id=12 không tồn tại" }

Validation error	Authorization	/soft/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể xóa mềm role" }

12.8. API xóa mềm nhiều role

DELETE /roles/soft — Xóa mềm nhiều

Body: { "ids": number[] }

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	{ "ids":[1,2,3] }	200	{ "success": true, "message":"Đã xóa mềm nhiều vai trò", "data": { "message":"Đã xóa mềm 3 vai trò" } }
Validation error	Authorization	{ "ids":[] }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Server error	Authorization	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể xóa mềm nhiều vai trò" }

12.9. API khôi phục 1 role

POST /roles/restore/:id — Khôi phục 1

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Khôi phục vai trò", "data": { "message":"Đã khôi phục role id=12" } }
Not Found/chưa xóa	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"Role id=12 không tồn tại hoặc chưa bị xóa" }
Validation error	Authorization	/restore/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể khôi phục vai trò" }

12.10. API khôi phục nhiều role

POST /roles/restore — Khôi phục nhiều

Body: { "ids": number[] }

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	{ "ids":[1,2,3] }	200	{ "success": true, "message":"Khôi phục nhiều vai trò", "data": { "message":"Đã khôi phục 3 vai trò" } }
Validation error	Authorization	{ "ids":[] }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Server error	Authorization	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể khôi phục nhiều vai trò" }

12.11. API xóa vĩnh viễn role

DELETE /roles/permanent/:id — Xóa vĩnh viễn 1

Trước khi xóa, service sẽ update toàn bộ users có role này ⇒ role: null.

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Đã xóa vĩnh viễn vai trò", "data": { "message":"Đã xóa vĩnh viễn role id=12, và reset role_id của users" } }
Not Found	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"Role id=12 không tồn tại" }
Validation error	Authorization	/permanent/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể xóa vĩnh viễn vai trò" }

13. Bảng Room_Inventory

13.1. API lấy tất cả room_inventory đang hoạt động

GET /room-inventory/active — Danh sách đang hoạt động

Query: page (default 1), limit (default 10)

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Danh sách tồn kho phòng đang hoạt động", "data":[{ "room_type_id":1,"date":"2025-12-20","allotment":5,"price":"1200000.00","room_type":{...} }], "meta":{"page":1,"limit":10,"total":37} }
Empty page	Authorization	?page=999&limit=10	200	data: []
Validation error	Authorization	?page=abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể lấy danh sách tồn kho phòng" }

13.2. API lấy tất cả room_inventory đã bị xóa mềm

GET /room-inventory/deleted — Danh sách đã xóa mềm

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Danh sách tồn kho phòng đã xóa mềm", "data":[{ "room_type_id":2,"date":"2025-08-01","allotment":0,"price":null,"deletedAt":"..." }], "meta":{"page":1,"limit":10,"total":4} }
Empty	Authorization	empty	200	data: []
Validation error	Authorization	?limit=0	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể lấy danh sách đã xóa" }

13.3. API lấy chi tiết room_inventory đang hoạt động

GET /room-inventory/active/:room_type_id/:date — Chi tiết (active)

date định dạng YYYY-MM-DD

Case	Headers	Body	Status	Response

Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Chi tiết tồn kho phòng", "data": { "room_type_id":1,"date":"2025-12-20","allotment":5,"price":"1200000.00","room_type":{...} } }
Not Found	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"Không tìm thấy tồn kho cho room_type_id=1, date=2025-12-20" }
Validation error	Authorization	/active/abc/2025-12-20	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể lấy chi tiết tồn kho phòng" }

13.4. API lấy chi tiết room_inventory đã bị xóa mềm

GET /room-inventory/deleted/:room_type_id/:date — Chi tiết đã xóa mềm

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Chi tiết tồn kho đã xóa mềm", "data": { "room_type_id":1,"date":"2025-12-20","deletedAt":"...","allotment":5,"price":"1200000.00" } }

Not Found	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"Bản ghi tồn kho (room_type_id=1, date=2025-12-20) chưa bị xóa" }
Validation error	Authorization	/deleted/abc/2025-12-20	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể lấy chi tiết tồn kho đã xóa" }

13.5. API thêm mới room_inventory

POST /room-inventory — Tạo mới

Body (CreateRoomInventoryDto):

room_type_id (number, required)

date (string YYYY-MM-DD, required)

allotment (number, required)

price (number, optional) – cho phép bỏ trống/null

Case	Headers	Body	Status	Response
Success (đủ tối thiểu)	Authorization, Content-	{ "room_type_id": 3, "date":"2025-	201	{ "success": true, "message":"Tạo

	Type: application/json	12-31", "allotment": 8 }		tồn kho thành công", "data": { "room_type_id":3,"date":"2025-12-31","allotment":8,"price":null } }
Success (có price)	như trên	{ "room_type_id": 3, "date":"2025-12-31", "allotment": 8, "price": 1500000 }	201	price trả về dạng chuỗi decimal từ DB ("1500000.00") tùy driver
Validation error (thiếu/sai kiểu)	như trên	{ "room_type_id":"x","date":"2025-12-31","allotment":5 }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Business error (trùng khóa chính)	như trên	trùng room_type_id+date (kể cả đã xóa mềm)	400	{ "success": false, "message":"Tồn kho cho room_type_id=3 ngày 2025-12-31 đã tồn tại" }
Not Found (room type)	như trên	room_type_id không tồn tại	404	{ "success": false, "message":"Room type id=3 không tồn tại" }
Server error	như trên	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể tạo tồn kho phòng" }

13.6. API cập nhật room_inventory

PATCH /room-inventory/:room_type_id/:date — Cập nhật

Body (UpdateRoomInventoryDto – tất cả optional): allotment?: number, price?: number | null

Lưu ý: service bỏ qua các trường khóa (room_type_id, date) nếu gửi lên.

Case	Headers	Body	Status	Response
Success (partial)	Authorization	{ "allotment": 12 }	200	{ "success": true, "message":"Cập nhật tồn kho thành công", "data": { "room_type_id":1,"date":"2025-12-20","allotment":12,"price":"1200000.00" } }
Success (clear price)	Authorization	{ "price": null }	200	price thành null
Not Found	Authorization	{ "allotment": 5 }	404	{ "success": false, "message":"Không tìm thấy tồn kho cho room_type_id=1, date=2025-12-20" }
Validation error	Authorization	{ "allotment": "abc" }	400	{ "success": false, "message":"Validation failed" }
Server error	Authorization	Bất kỳ	500	{ "success": false, "message":"Không thể

				cập nhật tồn kho phòng" }

13.7. API xóa mềm 1 room_inventory

DELETE /room-inventory/soft/:room_type_id/:date — Xóa mềm 1

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Đã xóa mềm tồn kho phòng", "data": { "message":"Đã xóa mềm tồn kho (room_type_id=1, date=2025-12-20)" } }
Not Found	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"Không tìm thấy tồn kho (room_type_id=1, date=2025-12-20)" }
Validation error	Authorization	/soft/abc/2025-12-20	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }

Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể xóa mềm tồn kho phòng" }

13.8. API xóa mềm nhiều room_inventory

DELETE /room-inventory/soft/:room_type_id — Xóa mềm nhiều (theo room_type_id)

Xóa tất cả các bản ghi của một room type.

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Đã xóa mềm nhiều bản ghi tồn kho", "data": { "message":"Đã xóa mềm 15 bản ghi của room_type_id=1" } }
Validation error	Authorization	/soft/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false,

				"message":"Không thể xóa mềm nhiều tồn kho" }

13.9. API khôi phục 1 room_inventory

POST /room-inventory/restore/:room_type_id/:date — Khôi phục 1

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Khôi phục tồn kho phòng", "data": { "message":"Đã khôi phục tồn kho (room_type_id=1, date=2025-12-20)" } }
Not Found/chưa xóa	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"Không tìm thấy bản ghi (room_type_id=1, date=2025-12-20) đã xóa mềm" }
Validation error	Authorization	/restore/abc/2025-12-20	400	{ "success": false,

				"message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể khôi phục tồn kho phòng" }

13.10. API khôi phục nhiều room_inventory

POST /room-inventory/restore/:room_type_id — Khôi phục nhiều (theo room_type_id)

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Khôi phục nhiều bản ghi tồn kho", "data": { "message":"Đã khôi phục 15 bản ghi của room_type_id=1" } }
Validation error	Authorization	/restore/abc	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }

Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể khôi phục nhiều tồn kho" }

13.11. API xóa vĩnh viễn room_inventory

DELETE /room-inventory/permanent/:room_type_id/:date — Xóa vĩnh viễn 1

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Đã xóa vĩnh viễn tồn kho phòng", "data": { "message":"Đã xóa vĩnh viễn tồn kho (room_type_id=1, date=2025-12-20)" } }
Not Found	Authorization	empty	404	{ "success": false, "message":"Không tìm thấy bản ghi tồn kho (room_type_id=1, date=2025-12-20)" }

Validation error	Authorization	/permanent/abc/2025-12-20	400	{ "success": false, "message":"Validation failed (numeric string is expected)" }
Server error	Authorization	empty	500	{ "success": false, "message":"Không thể xóa vĩnh viễn tồn kho phòng" }

14. Bảng Room_type

14.1. API lấy tất cả room_types đang hoạt động

GET /room-types/active — Danh sách đang hoạt động

Query: page (mặc định 1), limit (mặc định 10)

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Danh sách loại phòng đang hoạt động", "data":[{ "id":1,"name":"Deluxe","description":null,"base_price":"1200000.00","maxGuests":2,"bedType":"Queen","isActive":true,"hotel":{...} }], "meta":{"page":1,"limit":10,"total":37} }
Empty page	Authorization	?page=999&limit=10	200	data: []
Validate lỗi	Authorization	?page=abc	400	Validation failed...
Server lỗi	Authorization	empty	500	Không thể lấy danh sách loại phòng

14.2. API lấy tất cả room_types đã bị xóa mềm

GET /room-types/deleted — Danh sách đã xóa mềm

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Danh sách loại phòng đã xóa mềm", "data":[{ "id":5,"name":"Suite","deletedAt":"..." }], "meta":{"page":1,"limit":10,"total":4} }
Empty	Authorization	empty	200	data: []
Server lỗi	Authorization	empty	500	Không thể lấy danh sách đã xóa

14.3. API lấy chi tiết room_types đang hoạt động

GET /room-types/active/:id — Chi tiết (active)

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Chi tiết loại phòng", "data": { "id":1,"name":"Deluxe","description":null,"base_price":"1200000.00","maxGuests":2,"bedType":"Queen","isActive":true,"hotel":{...} } }
Not Found	Authorization	empty	404	Room type id=... không tồn tại hoặc đã bị xóa
Validate	Authorization	/active/abc	400	Validation failed (numeric string is expected)

lỗi				
Server lỗi	Authorization	empty	500	Không thể lấy chi tiết loại phòng

14.4. API lấy chi tiết room_types đã bị xóa mềm

GET /room-types/deleted/:id — Chi tiết đã xóa mềm

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Chi tiết loại phòng đã xóa mềm", "data": { "id":5,"name":"Suite","deletedAt":"...","hotel":{...} } }
Not Found	Authorization	empty	404	Room type id=... chưa bị xóa hoặc không tồn tại
Validate lỗi	Authorization	/deleted/abc	400	Validation failed...
Server lỗi	Authorization	empty	500	Không thể lấy chi tiết loại phòng đã xóa

14.5. API thêm mới room_types

POST /room-types — Tạo mới

Body (CreateRoomTypeDto):

{

"hotel_id": 1,

"name": "Deluxe",

"description": "View biển",

"base_price": 1500000,

"max_guests": 3,

"bed_type": "Queen",

"is_active": true}

Bắt buộc: hotel_id, name, base_price, max_guests

Optional: description, bed_type, is_active (mặc định true)

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization, Content-Type: application/json	hợp lệ	201	{ "success": true, "message":"Tạo loại phòng thành công", "data": { "id":10,"name":"Deluxe","base_price":"1500000.00","maxGuests":3,"bedType":"Queen","isActive":true,"hotel":{ "id":1,... } } }
Hotel không	như trên	hotel_id sai	404	Hotel id=... không tồn tại để gắn loại phòng

tồn tại				
Validate lỗi	như trên	thiếu/sai kiểu	400	Validation failed
Server lỗi	như trên	bất kỳ	500	Không thể tạo loại phòng

14.6. API cập nhật room_types

PATCH /room-types/:id — Cập nhật

Body (UpdateRoomTypeDto – all optional):
hotel_id?, name?, description?, base_price?, max_guests?, bed_type?, is_active?

Case	Headers	Body	Status	Response
Success (partial)	Authorization	{ "name":"Deluxe City", "is_active": false }	200	{ "success": true, "message":"Cập nhật loại phòng thành công", "data": { ... } }
Đổi khách sạn	Authorization	{ "hotel_id": 2 }	200	Gán sang Hotel#2 nếu tồn tại
Hotel không tồn tại	Authorization	{ "hotel_id": 999 }	404	Hotel id=999 không tồn tại để

				gắn loại phòng
Not Found	Authorization	{ "name":"..." }	404	Room type id=... không tồn tại hoặc đã bị xóa
Validate lỗi	Authorization	{ "base_price":"abc" }	400	Validation failed
Server lỗi	Authorization	any	500	Không thể cập nhật loại phòng

14.7. API xóa mềm 1 room_types

DELETE /room-types/soft/:id — Xóa mềm 1

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Đã xóa mềm loại phòng", "data": { "message":"Đã xóa mềm room type id=..." } }
Not Found	Authorization	empty	404	Room type id=... không tồn tại để xóa mềm
Validate lỗi	Authorization	/soft/abc	400	Validation failed...

Server lỗi	Authorization	empty	500	Không thể xóa mềm loại phòng

14.8. API xóa mềm nhiều room_types

DELETE /room-types/soft — Xóa mềm nhiều

Body: { "ids": [1,2,3] }

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	hợp lệ	200	{ "success": true, "message":"Đã xóa mềm nhiều loại phòng", "data": { "message":"Đã xóa mềm 3 loại phòng" } }
Validate lỗi	Authorization	{ "ids": "abc" }	400	Validation failed
Server lỗi	Authorization	empty	500	Không thể xóa mềm nhiều loại phòng

14.9. API khôi phục 1 room_types

POST /room-types/restore/:id — Khôi phục 1

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Khôi phục loại phòng", "data": { "message":"Đã khôi phục room type id=..." } }
Not Found/chưa xóa	Authorization	empty	404	Room type id=... không tồn tại hoặc chưa bị xóa
Validate lỗi	Authorization	/restore/abc	400	Validation failed...
Server lỗi	Authorization	empty	500	Không thể khôi phục loại phòng

14.10. API khôi phục nhiều room_types

POST /room-types/restore — Khôi phục nhiều

Body: { "ids": [1,2,3] }

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	hợp lệ	200	{ "success": true, "message":"Khôi phục nhiều loại

				phòng", "data": { "message":"Đã khôi phục 3 loại phòng" } }
Validate lỗi	Authorization	{ "ids": [] }	400	Validation failed (tùy validator chung của project)
Server lỗi	Authorization	empty	500	Không thể khôi phục nhiều loại phòng

14.11. API xóa vĩnh viễn room_types

DELETE /room-types/permanent/:id — Xóa vĩnh viễn

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "success": true, "message":"Đã xóa vĩnh viễn loại phòng", "data": { "message":"Đã xóa vĩnh viễn room type id=..." } }
Not Found	Authorization	empty	404	Room type id=... không tồn tại
Validate lỗi	Authorization	/permanent/abc	400	Validation failed...

Server lỗi	Authorization	empty	500	Không thể xóa vĩnh viễn loại phòng

15. Bảng Settings

15.1. API lấy tất cả settings đang hoạt động

GET /settings/active — Danh sách đang hoạt động

Query: page (mặc định 1), limit (mặc định 10)

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "message":"Danh sách settings đang hoạt động", "meta":{"page":1,"limit":10, "data":[{ "key":"site_name","start_web":true,"group_key":"general"," website","value_string":"My Site","value_json":null,"input_type":"text","is_public":true,"is_secure":false,"sort_order":1, "created_at":"...", "updated_at":"...", "deletedAt":null }] }
Empty page	Authorization	?page=999&limit=10	200	data: []
Server lỗi	Authorization	empty	500	Không thể lấy danh sách settings

15.2. API lấy tất cả settings đã bị xóa mềm

GET /settings/deleted — Danh sách đã xóa mềm

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "message":"Danh sách settings đã xóa mềm", "meta":{...}, "data":[{ "key":"ga_tracking_id","deletedAt":"..." }]}
Server lỗi	Authorization	empty	500	Không thể lấy danh sách đã xóa

15.3. API lấy chi tiết setting đang hoạt động

GET /settings/active/:key — Chi tiết (active)

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "message":"Chi tiết setting", "data": { "key":"site_name", "start_web":true, "group_key":"general", "label":"Tên website", "value_string":"My Site", "value_json":null, ... } }
Not Found	Authorization	empty	404	Setting với key=... không tồn tại

				hoặc đã bị xóa

15.4. API lấy chi tiết setting đã bị xóa mềm

GET /settings/deleted/:key — Chi tiết (đã xóa mềm)

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "message":"Chi tiết setting đã xóa mềm", "data": { "key":"ga_tracking_id", "deletedAt":"..." } }
Not Found	Authorization	empty	404	Setting với key=... chưa bị xóa hoặc không tồn tại

15.5. API thêm mới setting

POST /settings — Tạo mới

Body (CreateSettingDto — chỉ nên dùng 1 trường value_* phù hợp):

```
{
  "start_web": 1,
```

"key": "site_name",

"group_key": "general",

"label": "Tên website",

"value_string": "My Awesome Site",

"input_type": "text",

"is_public": true,

"is_secure": false,

"sort_order": 1}

Ví dụ khác (JSON & switch & decimal):

{

"start_web": 1,

"key": "seo_meta",

"group_key": "seo",

"label": "SEO default",

"value_json": "{\"title\":\"Home\",\"description\":\"Welcome\"}",

"input_type": "json",

"is_public": true}

{
"start_web": 1,
"key": "maintenance_mode",
"group_key": "general",
"label": "Bảo trì",
"value_bool": true,
"input_type": "switch",
"is_public": false,
"is_secure": true}
{
"start_web": 1,
"key": "default_tax",
"group_key": "general",
"label": "Thuế mặc định",
"value_decimal": 10.5,
"input_type": "number"}

Case	Headers	Body	Status	Response

Success	Authorization, Content-Type: application/json	hợp lệ	201	{ "message":"Tạo setting thành công", "data": { "key":"site_name", "start_web":true, "group_key":"general", "value_string":"My Awesome Site", ... } }
Trùng key	như trên	key đã tồn tại	400	Setting với key='...' đã tồn tại
value_json sai	như trên	value_json: "{bad json}"	400	Giá trị value_json không hợp lệ (JSON sai định dạng)
Server lỗi	như trên	any	500	Không thể tạo setting

15.6. API cập nhật setting

PATCH /settings/:key — Cập nhật

Body (UpdateSettingDto — tất cả optional): có thể cập nhật bất kỳ trường (lưu ý nếu gửi value_json dạng string phải là JSON hợp lệ).

Case	Headers	Body	Status	Response
Success (partial)	Authorization	{ "label":"Tên web", "value_string":"New Name" }	200	{ "message":"Cập nhật

				setting thành công", "data": { ... } }
Đổi sang JSON	Authorization	{ "value_json":"{\"title\":\"X\",\"description\":\"Y\"}", "input_type":"json" }	200	Parse & lưu object
value_json sai	Authorization	{ "value_json":"{bad" }	400	value_json phải là JSON hợp lệ
Not Found	Authorization	hợp lệ	404	Setting với key=... không tồn tại hoặc đã bị xóa

15.7. API xóa mềm 1 setting

DELETE /settings/soft/:key — Xóa mềm 1

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "message":"Đã xóa mềm setting key=..." }
Not Found	Authorization	empty	404	Setting với key=... không tồn tại

15.8. API xóa mềm nhiều setting

DELETE /settings/soft — Xóa mềm nhiều

Body: { "keys": ["site_name","seo_meta"] }

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	hợp lệ	200	{ "message":"Đã xóa mềm 2 setting" }
Validate lỗi	Authorization	keys sai kiểu	400/422	tùy validator chung

15.9. API khôi phục 1 setting

POST /settings/restore/:key — Khôi phục 1

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "message":"Đã khôi phục setting key=..." }
Not Found/chưa xóa	Authorization	empty	404	Setting key=... không tồn tại hoặc chưa bị xóa

15.10. API khôi phục nhiều setting

POST /settings/restore — Khôi phục nhiều

Body: { "keys": ["site_name","seo_meta"] }

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	hợp lệ	200	{ "message":"Đã khôi phục 2 setting" }

15.11. API xóa vĩnh viễn setting

DELETE /settings/permanent/:key — Xóa vĩnh viễn

Case	Headers	Body	Status	Response
Success	Authorization	empty	200	{ "message":"Đã xóa vĩnh viễn setting key=..." }
Not Found	Authorization	empty	404	Setting key=... không tồn tại

16. Bảng Sliders

16.1. API lấy tất cả sliders đang hoạt động

GET /sliders/active — Danh sách đang hoạt động

Case	Headers	Body (JSON)	Status	Response
Thành công	Authorization	(empty)	200	{ "message":"Danh sách sliders đang hoạt động", "meta":{"page Hero","media":{"id":5,...},"linkUrl":"https://...","post":{"id":101,...},"isShow":true,"createdAt":"
Trang rỗng	Authorization	?page=999&limit=10	200	data: []
Lỗi server	Authorization	(empty)	500	Không thể lấy danh sách sliders

16.2. API lấy tất cả sliders đã bị xóa mềm

GET /sliders/deleted — Danh sách đã xóa mềm

Case	Headers	Body (JSON)	Status	Response
Thành công	Authorization	(empty)	200	{ "message":"Danh sách sliders đã xóa mềm", "meta":{...},

				"data":[{ "id":7,"title":null,"deletedAt":"...", "media":{...}, "post":null }] }
Lỗi server	Authorization	(empty)	500	Không thể lấy danh sách sliders đã xóa

16.3. API lấy chi tiết slider đang hoạt động

GET /sliders/active/:id — Chi tiết (active)

Case	Headers	Body (JSON)	Status	Response
Thành công	Authorization	(empty)	200	{ "message":"Chi tiết slider", "data": { "id":12,"title Hero","media":{...},"linkUrl":"https://...","post":{...},"isShow":true,"createdAt":"...","updatedAt":"...","deleted
Không tồn tại	Authorization	(empty)	404	Slider id=12 không tồn tại

16.4. API lấy chi tiết slider đã bị xóa mềm

GET /sliders/deleted/:id — Chi tiết (đã xóa mềm)

Case	Headers	Body (JSON)	Status	Response

Thành công	Authorization	(empty)	200	{ "message":"Chi tiết slider đã xóa mềm", "data": { "id":7,"title":null,"deletedAt":"...","media":{...},"post":null } }
Không tồn tại/chưa xóa	Authorization	(empty)	404	Slider id=7 chưa bị xóa hoặc không tồn tại

16.5. API thêm mới slider

POST /sliders — Tạo mới

DTO bắt buộc: mediaId (number ≥ 1)

DTO tùy chọn: title? (string), linkUrl? (URL), postId? (number ≥ 1), isShow? (boolean)

Ví dụ body hợp lệ:

```
{
  "title": "Homepage Hero",
  "mediaId": 5,
  "linkUrl": "https://example.com/promo",
  "postId": 101,
  "isShow": true}
```

Case	Headers	Body (JSON)	Status	Response
Thành công	Authorization, Content-Type: application/json	hợp lệ	201	{ "message":"Tạo slider thành công", "data": { "id": 123, "title":"Homepage Hero","media":{ "id":5,... }, "linkUrl":"https://example.com/promo", "post":{ "id":101,... }, "isShow":true, "createdAt":"...", "updatedAt":"...", "deletedAt":null } }
Sai mediaId (không tồn tại)	Authorization	{ "mediaId": 9999 }	404	Media id=9999 không tồn tại
Sai postId (không tồn tại)	Authorization	{ "mediaId":5, "postId":9999 }	404	Post id=9999 không tồn tại
linkUrl không hợp lệ	Authorization	{ "mediaId":5, "linkUrl":"abc" }	400	do validator DTO (URL không hợp lệ)

16.6. API cập nhật slider

PATCH /sliders/:id — Cập nhật

DTO cập nhật (tất cả optional): title?, mediaId?, linkUrl?, postId? (có thể gửi null để bỏ liên kết post), isShow?

Ví dụ body cập nhật một phần:

{ "title": "Homepage Hero v2", "isShow": false }

Ví dụ đổi media & bỏ liên kết post:

{ "mediaId": 8, "postId": null }

Case	Headers	Body (JSON)	Status	Response
Thành công	Authorization	hợp lệ	200	{ "message":"Cập nhật slider thành công", "data": { "id":123, "title":"Homepage Hero v2", "media":{ "id":8,... }, "post":null, "isShow":false, ... } }
Không tồn tại	Authorization	hợp lệ	404	Slider id=123 không tồn tại
mediaId mới không tồn tại	Authorization	{ "mediaId": 9999 }	404	Media id=9999 không tồn tại
postId mới không tồn tại	Authorization	{ "postId": 9999 }	404	Post id=9999 không tồn tại
linkUrl không hợp lệ	Authorization	{ "linkUrl":"not-a-url" }	400	do validator DTO

16.7. API xóa mềm 1 slider

DELETE /sliders/soft/:id — Xóa mềm 1

Case	Headers	Body (JSON)	Status	Response
Thành công	Authorization	(empty)	200	{ "message":"Đã xóa mềm slider id=123" }
Không tồn tại	Authorization	(empty)	404	Slider id=123 không tồn tại

16.8. API xóa mềm nhiều slider

DELETE /sliders/soft — Xóa mềm nhiều

Body:

{ "ids": [12, 13, 14] }

Case	Headers	Body (JSON)	Status	Response
Thành công	Authorization	hợp lệ	200	{ "message":"Đã xóa mềm 3 slider" }
IDs rỗng/sai định dạng	Authorization	{ "ids": [] } hoặc sai kiểu	400/422	Theo validator chung của dự án

16.9. API khôi phục 1 slider

POST /sliders/restore/:id — Khôi phục 1

Case	Headers	Body (JSON)	Status	Response
Thành công	Authorization	(empty)	200	{ "message":"Đã khôi phục slider id=123" }
Không tồn tại/chưa xóa	Authorization	(empty)	404	Slider id=123 không tồn tại hoặc chưa bị xóa

16.10. API khôi phục nhiều slider

POST /sliders/restore — Khôi phục nhiều

Body:

{ "ids": [12, 13, 14] }

Case	Headers	Body (JSON)	Status	Response
Thành công	Authorization	hợp lệ	200	{ "message":"Đã khôi phục 3 slider" }

16.11. API xóa vĩnh viễn slider

DELETE /sliders/permanent/:id — Xóa vĩnh viễn

Case	Headers	Body (JSON)	Status	Response
Thành công	Authorization	(empty)	200	{ "message":"Đã xóa vĩnh viễn slider id=123" }
Không tồn tại	Authorization	(empty)	404	Slider id=123 không tồn tại

17. Bảng Users

17.1. API lấy tất cả users đang hoạt động

GET /users/active — Danh sách đang hoạt động

Query: page (mặc định 1), limit (mặc định 20)

Case	Headers	Body (JSON)	Status	Response
Thành công	Authorization	(empty)	200	{ "message":"Danh sách người dùng đang hoạt động", "meta":{"page":1,"limit":20,"total":123}, "data":[{ "id":10, "role":{ "id":2, "name":"editor", ... }, "username":"john", "email":"john@x.com", "phone":"090...", "status":"ACTIVE", "lastLoginAt":"2025-01-01T12:00:00.000Z", "createdAt":"...", "updatedAt":"...", "deletedAt":null }] }
Trang rỗng	Authorization	?page=999	200	data: []
Lỗi server	Authorization	–	500	{"statusCode":500,"message":"Không

				thể lấy danh sách user"}

17.2. API lấy tất cả users đã bị xóa mềm

GET /users/deleted — Danh sách đã xóa mềm

Case	Headers	Body	Status	Response
Thành công	Authorization	–	200	{ "message":"Danh sách người dùng đã bị xóa mềm", "meta":{...}, "data":[{ "id":5, "username":"olduser", "deletedAt":"2025-01-01T...", "role":null, ... }] }
Lỗi server	Authorization	–	500	Không thể lấy danh sách đã xóa mềm

17.3. API lấy chi tiết user đang hoạt động

GET /users/active/:id — Chi tiết (active)

Case	Headers	Body	Status	Response
Thành công	Authorization	–	200	{ "message":"Chi tiết user", "data": { "id":10, "role":{...} , "username":"john", "email":"john@x.com", "phone":null, "status":"ACTIVE", "lastLoginAt":null, "createdAt":"...", "updatedAt":"...", "deletedAt":null } }
Không tồn tại	Authorization	–	404	{"statusCode":404,"message":"User id=10 không tồn tại"}

17.4. API lấy chi tiết user đã bị xóa mềm

GET /users/deleted/:id — Chi tiết (đã xóa mềm)

Case	Headers	Body	Status	Response
Thành công	Authorization	–	200	{ "message":"Chi tiết user đã xóa mềm", "data": { "id":5, "username":"olduser",

				"deletedAt":"...", "role":null, ... } }
Không tồn tại/chưa xóa	Authorization	–	404	User id=5 chưa bị xóa hoặc không tồn tại

17.5. API thêm mới user

POST /users — Tạo mới

Body hợp lệ (ví dụ):


```
{
  "role_id": 2,
  "username": "alice",
  "email": "alice@example.com",
  "phone": "0901234567",
  "password": "S3cureP@ssw0rd!",
  "status": "ACTIVE",
  "lastLoginAt": "2025-01-01T12:00:00.000Z"}
```

Case	Headers	Body	Status	Response
Thành công	Authorization, Content-Type: application/json	hợp lệ	201	{ "message":"Tạo user thành công", "data": { "id": 123, "username":"alice", "email":"alice@example.com", "phone":"0901234567", "status":"ACTIVE", "lastLoginAt":"2025-01-01T12:00:00.000Z", "role": { "id":2,"name":"editor",... }, "createdAt":"...", "updatedAt":"...", "deletedAt":null } }
Trùng username	Authorization	{"username":"alice", ...}	400	username đã tồn tại (thông điệp do UserHelper.checkUniqueField ném ra)
Trùng email	Authorization	{"username":"xxx","email":"alice@example.com",...}	400	email đã tồn tại
role_id không tồn	Authorization	{ "role_id": 999, ... }	400/404	Role id=999 không tồn tại

tại				
Mật khẩu yếu	Authorization	{ "password":"123" }	400	Lỗi validator StrongPasswordField
Dữ liệu sai định dạng	Authorization	–	400	Lỗi validator tương ứng

17.6. API cập nhật user

PATCH /users/:id — Cập nhật

Body cập nhật một phần (ví dụ):


```
{
  "username": "alice.v2",
  "email": "alice.v2@example.com",
  "password": "N3wStr0ngP@ss!",
  "status": "ACTIVE",
  "role_id": 3,
  "lastLoginAt": "2025-02-01T09:00:00.000Z"}
```

Case	Headers	Body	Status	Response
Thành công	Authorization	hợp lệ	200	{ "message":"Cập nhật user thành công", "data": { "id":123, "username":"alice.v2", "email":"alice.v2@example.com", "status":"ACTIVE", "role":{"id":3,"name":"admin"}, "lastLoginAt":"2025-02-01T09:00:00.000Z", ... } }
Không tồn tại	Authorization	–	404	User id=123 không tồn tại
Trùng username/email	Authorization	–	400	username/email đã tồn tại
role_id không tồn tại	Authorization	{ "role_id": 999 }	400/404	Role id=999 không tồn tại
Mật khẩu mới yếu	Authorization	{ "password":"weak" }	400	Lỗi validator

17.7. API xóa mềm 1 user

DELETE /users/soft/:id — Xóa mềm 1

Case	Headers	Body	Status	Response
Thành công	Authorization	–	200	{ "message": "Đã xóa mềm user id=123" }
Không tồn tại	Authorization	–	404	User id=123 không tồn tại

17.8. API xóa mềm nhiều user

DELETE /users/soft — Xóa mềm nhiều

Body:

{ "ids": [10, 11, 12] }

Case	Headers	Body	Status	Response
Thành công	Authorization	hợp lệ	200	{ "message": "Đã xóa mềm 3 user" }
IDs rỗng/sai	Authorization	{ "ids": [] }	400/422	Lỗi validator chung

17.9. API khôi phục 1 user

POST /users/restore/:id — Khôi phục 1

Case	Headers	Body	Status	Response
Thành công	Authorization	–	200	{ "message":"Đã khôi phục user id=123" }
Không tồn tại/chưa xóa	Authorization	–	404	User id=123 không tồn tại hoặc chưa bị xóa

17.10. API khôi phục nhiều user

POST /users/restore — Khôi phục nhiều

Body:

{ "ids": [10, 11, 12] }

Case	Headers	Body	Status	Response
Thành công	Authorization	hợp lệ	200	{ "message":"Đã khôi phục 3 user" }

17.11. API xóa vĩnh viễn user

DELETE /users/permanent/:id — Xóa vĩnh viễn

Case	Headers	Body	Status	Response
Thành công	Authorization	–	200	{ "message":"Đã xóa vĩnh viễn user id=123" }
Không tồn tại	Authorization	–	404	User id=123 không tồn tại