

08 - CONVERSATION REOPEN

Mở lại cuộc trò chuyện đã ngắt một cách tự nhiên

1. Tránh “ping” vô nghĩa

“Hi” / “đang làm gì” / “sao rồi” sau nhiều ngày mà không context -> dễ tạo cảm giác bắt chuyện theo template.

2. 5 loại reopening

- CALLBACK: nhắc chi tiết cũ có liên quan.
- UPDATE: quay lại với kết quả của một chuyện đã nói.
- SHARE: gửi một chuyện mới khiến mình nhớ tới topic cũ.
- TIME-BASED: dùng bối cảnh hôm nay/cuối tuần khi phù hợp.
- DIRECT: thừa nhận đơn giản rằng lâu rồi chưa nói chuyện, không cần diễn.

3. Ví dụ

“Ê bữa ông nói thử quán đó, nay tui đi ngang mới nhớ =))) rất cuộc có đáng không?”

“Tui vừa xem xong bộ ông recommend hôm trước. Khúc cuối đúng là =)))”

“Lâu rồi chưa nói chuyện ha. Dạo này ông sao rồi?”

4. Khi đối phương phản hồi ngắn

- Không lập tức bắn thêm 4 câu hỏi.
- Cho một contribution nhỏ hoặc kết thúc nhẹ.
- Nếu tín hiệu tiếp tục thấp, coi đó là state thay vì cố hack conversation.

5. Timing

Thời gian im lặng chỉ là một tín hiệu, không tự nó chứng minh thái độ. Candidate nên dựa vào nội dung trước đó và hành vi gần nhất thay vì suy đoán động cơ.