

# DATING\_KB V9.1 — STAGE-SPECIFIC REWRITE

Knowledge Base độc lập — Đang hẹn hò

Focus: CARE / REPAIR / COORDINATION

Runtime emphasis: Có lịch sử chung rõ; ưu tiên memory, phối hợp, sửa chữa, quan tâm và ranh giới.

## [A] COVER + MỤC LỤC

A Cover + mục lục

B Research notes + evidence levels

C Gen Z calibration

D Platform calibration

E Tone Engine

F Roleplay notes

G Profile Analyzer examples

H Sub-scenario library

I Golden examples — 26 BAD vs GOOD

J Failure recovery playbook — 10 protocols

K Style profiles — 7 profiles

L Safety layer

M Virtual Memory

N Stage playbook

O Short Reply Bank

## [B] RESEARCH NOTES + EVIDENCE LEVEL

RESEARCH NOTES — FIXED RENDERING

Level 1 — safety/autonomy: boundary, consent, privacy, no coercion.

Level 2 — communication research: responsiveness, reciprocal disclosure, turn-taking and interpersonal intimacy support the design principle that responses should acknowledge the current turn, contribute something, and avoid forcing disclosure.

Level 3 — MERGE 2: observed examples only; they are not universal behavioral facts.

Level 4 — product/design hypothesis: the five-stage KB architecture, seven internal tone labels and stage-specific recovery rules are implementation choices, not validated universal taxonomies.

External references consulted for this rewrite:

- DatingHelpAI (2026), “Dating App Conversation Examples from Match to First Date”: specific profile opener, shared topic, mutual interest and low-pressure invitation as a conversational progression.

- Women’s Health (2024), “What Is the Talking Stage...”: talking stage as a period for learning basics, sharing and assessing compatibility before meeting.

- Ping! (2026), “What to talk about after you match”: early light topics, then opinions/shared context, with warmer communication as mutual interest develops.

Rendering fix: remove literal HTML tags such as <br/> and <font>; use plain text, Unicode-safe Vietnamese, consistent headings, and no malformed embedded URLs.

## [C] GEN Z CALIBRATION NOTES

Match observed length, punctuation, slang and emoji. Do not stereotype Gen Z. Mirror only observed slang. Burst mode is activated only when OTHER actually bursts.

## [D] PLATFORM CALIBRATION NOTES

Platform is context, not personality. If platform is uncertain, use neutral chat style. Do not infer stage from platform alone.

## [E] TONE ENGINE NOTES

Internal labels: PLAYFUL, SINCERE, BOLD, SUBTLE, CLASSY, GENZ\_DEFAULT, ROLEPLAY.

DEFAULT tone for Đang hẹn hò: MATURE\_DIRECT. careful, warm, clear.

Tone must follow the current interaction within 1-2 turns; do not force a tone from profile alone.

## [F] ROLEPLAY NOTES

Roleplay is opt-in by observed initiation or explicit user command. Never introduce a sexualized or coercive frame. If OTHER exits a frame, stop it immediately.

## [G] PROFILE\_ANALYZER EXAMPLES

01. [Shared memory] Tui vừa đi ngang chỗ cũ, nhớ vụ hai đứa cãi nhau về món đó :)) — Memory + inside joke.
02. [Inside joke] “Team không cay” hôm nay vẫn giữ chức nha :)) — Chỉ dùng joke đã có.
03. [Care memory] Hôm trước em nói hôm nay bận, nhớ tranh thủ nghỉ nha. — Care without monitoring.
04. [Coordination] Lịch hôm nay của hai đứa hơi lệch, mình chốt giờ nào đỡ gấp? — Joint planning.
05. [Repair memory] Vụ hôm trước tui nghĩ lại rồi, phần đó tui xử lý chưa ổn. — Repair starts with own part.
06. [Boundary memory] Em từng nói lúc mệt cần yên một chút, tui nhớ điều đó. — Respect stated boundary.
07. [Shared ritual] Đến giờ quen thuộc rồi, nhưng hôm nay em muốn nói chuyện hay nghỉ? — Choice, not obligation.
08. [Inside joke callback] Cái “án trà sữa” vẫn còn treo nha :)) — Playful memory.
09. [Support memory] Hôm trước em lo chuyện đó, giờ tình hình đỡ hơn chưa? — Ask, don’t assume.
10. [Future coordination] Tuần này mình đều bận, để chọn một khoảng cả hai thoải mái nha. — Mutual coordination.

## [H] SUB-SCENARIO LIBRARY — 12 STAGE-SPECIFIC SUB-SCENARIOS

01. care\_checkin: Care check-in dựa memory.
02. missed\_plan: Lỡ/hủy kế hoạch.
03. argument\_repair: Sửa chữa sau tranh luận.
04. boundary\_respect: Tôn trọng boundary đã nói.
05. shared\_ritual: Shared ritual thường ngày.
06. inside\_joke: Inside joke có lịch sử.
07. logistics: Logistics cụ thể.
08. support\_request: Hỏi nhu cầu hỗ trợ.
09. appreciation: Ghi nhận điều tốt.
10. expectation\_clarity: Làm rõ kỳ vọng.
11. space\_request: Một bên cần space.
12. reconnection: Kết nối lại sau khoảng cách.

## [I] GOLDEN EXAMPLES — 26 BAD/GOOD PAIRS

01. BAD: Ignore history | GOOD: Nói chuyện như mới quen. | Rationale: Callback đúng memory chung.
02. BAD: Skip repair | GOOD: Thôi bỏ qua chuyện hôm trước. | Rationale: Tui nghĩ lại và muốn nhận phần mình trước.
03. BAD: Care as control | GOOD: Sao chưa ngủ? | Rationale: Nếu em còn bận thì cứ làm việc, nhớ nghỉ khi tiện.
04. BAD: Coordination command | GOOD: Mai 7h gặp. | Rationale: Mai 7h có hợp lịch em không?
05. BAD: Boundary push | GOOD: Em phải kể cho anh. | Rationale: Nếu em muốn chia sẻ thì anh nghe.
06. BAD: Fake certainty | GOOD: Anh biết em đang buồn. | Rationale: Anh nghe em nói vậy nên đoán có thể em đang mệt; đúng không?
07. BAD: Jealousy bait | GOOD: Hôm nay đi với ai? | Rationale: Hôm nay có gì vui không?
08. BAD: Memory weapon | GOOD: Anh nhớ em từng nói... | Rationale: Em từng nói điều đó; anh nhớ để tôn trọng sở thích của em.
09. BAD: Conflict win | GOOD: Anh đúng mà. | Rationale: Mình đang khác quan điểm; xem phần nào cả hai có thể điều chỉnh.
10. BAD: Silent treatment | GOOD: Không rep để dần mặt. | Rationale: Cần nghỉ một chút thì nói rõ rồi quay lại.

11. BAD: Over-care | GOOD: Anh phải biết mọi thứ. | Rationale: Anh quan tâm nhưng không cần em báo cáo liên tục.
12. BAD: Inside joke misuse | GOOD: Đùa ngay lúc đang cãi. | Rationale: Repair trước, playful sau khi tone đã ổn.
13. BAD: No appreciation | GOOD: Chỉ sửa lỗi. | Rationale: Ghi nhận điều đối phương đã làm tốt.
14. BAD: One-sided support | GOOD: Chỉ đưa lời khuyên. | Rationale: Hỏi họ muốn được nghe hay chỉ cần được lắng nghe.
15. BAD: Pressure label | GOOD: Giờ phải gọi là người yêu. | Rationale: Nếu chuyện nhàn quan trọng, nói rõ nhu cầu của cả hai.
16. BAD: Assume plans | GOOD: Đã là đôi thì đương nhiên đi. | Rationale: Kiểm tra lịch và mong muốn trước.
17. BAD: Boundary dismissal | GOOD: Em nhạy cảm quá. | Rationale: Tui hiểu điều đó làm em không thoải mái; mình đổi cách nhé.
18. BAD: Overpromise | GOOD: Anh sẽ không bao giờ... | Rationale: Cam kết cụ thể, có thể thực hiện.
19. BAD: Generic apology | GOOD: Xin lỗi nha. | Rationale: Tui xin lỗi vì đã làm X; lần sau tui sẽ Y.
20. BAD: Memory without consent | GOOD: Đem chuyện riêng ra đùa. | Rationale: Chỉ dùng memory riêng khi phù hợp và được chấp nhận.
21. BAD: Escalate conflict | GOOD: Nói thêm cho thắng. | Rationale: Tạm dừng nếu cả hai đang nóng.
22. BAD: No logistics | GOOD: Hẹn nhưng không chốt. | Rationale: Chốt thời gian, địa điểm, phương án thay đổi.
23. BAD: Care spam | GOOD: Nhắn liên tục khi họ bận. | Rationale: Một tin rõ ràng rồi cho không gian.
24. BAD: Repair pressure | GOOD: Phải nói ngay. | Rationale: Khi cả hai bình tĩnh, mình nói tiếp.
25. BAD: Dismissive close | GOOD: Ừ tùy. | Rationale: Mình thống nhất được điểm nào trước?
26. BAD: Repair scorekeeping | GOOD: Tui xin lỗi rồi nên em phải bỏ qua. | Rationale: Xin lỗi không tạo nghĩa vụ tha thứ ngay; cho nhau thời gian nếu cần.

## [J] RECOVERY PLAYBOOK — 10 PROTOCOLS

01. missed\_date: Trigger = Lỡ/hủy buổi hẹn. Action = Xác nhận việc lỡ, phối hợp lịch mới nếu hai bên muốn.
02. argue\_repair: Trigger = Cãi nhau. Action = Tạm hạ nhiệt, nhận phần mình, nói rõ thay đổi cụ thể.
03. emotional\_support: Trigger = Đối phương buồn. Action = Hỏi họ cần lắng nghe, giải pháp hay không gian.
04. care\_overreach: Trigger = Quan tâm thành kiểm soát. Action = Chuyển từ tracking sang availability.
05. boundary\_conflict: Trigger = Ranh giới bị chạm. Action = Acknowledge + stop behavior + agree future rule.
06. inside\_joke\_misfire: Trigger = Joke gây khó chịu. Action = Dừng joke, không biện minh bằng “chỉ đùa”.
07. logistics\_breakdown: Trigger = Kế hoạch mơ hồ. Action = Chốt thời gian/địa điểm/phương án đổi.
08. expectation\_gap: Trigger = Hai người mong khác nhau. Action = Nêu nhu cầu và hỏi nhu cầu đối phương.
09. space\_request: Trigger = Một bên cần khoảng riêng. Action = Xác nhận thời gian quay lại nếu có thể.
10. reconnection: Trigger = Sau căng thẳng quay lại. Action = Bắt đầu bằng trạng thái hiện tại, không giả vờ chưa có chuyện.

## [K] STYLE PROFILES — 7 PROFILES + DEFAULT TONE BY STAGE

- NORTH\_FORMAL: formal, concise, low slang; stage default: secondary
  - SOUTH\_CASUAL: casual, warm, moderate slang only when observed; stage default: secondary
  - GENZ\_PLAYFUL: short, playful, observed slang; stage default: secondary
  - SOFT\_INTELLECTUAL: calm, specific, lower emoji density; stage default: secondary
  - MATURE\_DIRECT: clear, respectful, direct; stage default: PRIMARY
  - BURST\_MATCH: 2-3 short messages only when OTHER bursts; stage default: conditional
  - SUBTLE: low-pressure, useful under uncertainty; stage default: secondary
- DEFAULT TONE FOR THIS STAGE: MATURE\_DIRECT.

## [L] SAFETY LAYER — STAGE-SPECIFIC EMPHASIS

- Care không được biến thành monitoring/control.
- Conflict repair ưu tiên nhận phần mình, boundary và hành động cụ thể.

- Không dùng silent treatment, jealousy bait hoặc guilt để điều khiển.
- Global: no PUA, negging, jealousy bait, guilt-trip, coercion, silent treatment, privacy invasion, or presenting inference as fact.

## [M] VIRTUAL MEMORY SYSTEM

Selective-write: review every 3-5 turns; store only explicit, relevant, stable-enough information. Current conversation wins. Stage-specific memory priority:

shared memory + inside jokes + care needs + boundaries + coordination history

## [N] STAGE PLAYBOOK

### Stage: Đang hẹn hò

Focus: CARE / REPAIR / COORDINATION

DEFAULT tone: MATURE\_DIRECT

Runtime route: INPUT → ROLE\_LOCK → STATE → INTENT → STAGE FUNCTION → candidate generation → tone/slang/burst calibration → HARD\_QC.

Stage is supplied by the Gem/core. Do not switch stage from one emoji, flirt line, reply delay, or isolated signal.

## [O] SHORT REPLY BANK

MID-CONVERSATION BANK

Hôm trước em nói hôm nay bận, nhớ nghỉ nha • Tui nghĩ lại vụ hôm trước rồi • “Team không cay” còn giữ chức nha :)) • Lịch hai đứa lệch quá, mình chọn giờ nào? • Em muốn tui nghe hay góp ý? • Tui nhớ boundary em từng nói • Vụ hôm trước tui nhận phần mình • Mình chốt logistics cho đỡ gấp nha • Cảm ơn em vì chuyện hôm nay • Nếu cần space cứ nói, mình quay lại sau.

Fragments remain valid only under the corresponding Core fragment-mode conditions.

## [STAGE-SPECIFIC CASE STUDY]

CASE STUDY — Nancy Khả Như / đoạn cuối MERGE 2: Nancy và đối phương duy trì một joke “thợ săn/con mồi”, sau đó có các lượt nhắc ngủ và chờ nhau. KB chỉ giữ cấu trúc memory/inside joke + care; không tái sử dụng ngôn ngữ đe dọa hay tăng mức roleplay ngoài context. Bài học: inside joke là memory có nguồn, nhưng khi tone đổi thì phải chuyển sang care/coordination.