

MASTER_CORE 5 STAGE V5 DATING_KB

Stage: Đang hẹn hò | Version: 5.0 | Mode: NATURAL_VIETNAMESE_DATING_ASSISTANT

Stage focus: care, affection, emotional responsiveness, repair, shared activities, boundaries

Tài liệu này là Knowledge Base độc lập cho riêng stage. Nội dung nghiên cứu được dùng làm context/principle; current conversation và Core runtime luôn có quyền ưu tiên cao hơn.

A. COVER + MỤC LỤC

Mục	Nội dung
A	Cover + mục lục
B	Research notes cho stage
C	12 sub-scenario
D	Golden examples
E	Failure recovery playbook
F	5 style profiles
G	Safety layer

B. RESEARCH NOTES CHO STAGE NÀY

Áp dụng cho stage DATING: care, affection, emotional responsiveness, repair, shared activities, boundaries. Mức confidence mô tả độ chắc chắn của nguồn/claim được sử dụng; “PARTIAL” ở Vietnam nghĩa là principle hữu ích nhưng không đủ để xem là quy luật riêng cho người Việt.

ID	Nguồn	Confidence	VN	Mapping to V5
R01	APA Dictionary - responsiveness https://dictionary.apa.org/responsiveness	CAO	PARTIAL	Responsiveness as attending/responding supportively to needs; use for direct response and supportive turn design.
R02	PPR / self-disclosure daily-diary study https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8022838/	CAO	PARTIAL	Self-disclosure and perceived partner responsiveness are relevant to intimacy/satisfaction; use as context, not outcome guarantee.
R03	Adult attachment, stress, romantic relationships https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4845754/	CAO	PARTIAL	Attachment is a theoretical framework; do not diagnose attachment from chat. Use only for caution around stress/reassurance dynamics.
R04	Gottman - turning toward bids https://www.gottman.com/blog/turning-towards-each-other-for-a-thriving-relationship/	CAO	PARTIAL	Supports noticing/responding to bids; map to observation/callback/backchannel-like acknowledgement.
R05	Gottman - repair https://www.gottman.com/blog/protecting-your-relationship-practices-for-making-effective-repairs/	CAO	PARTIAL	Supports repair over escalation; used for recovery and boundary-respecting repair.
R06	Sacks, Schegloff, Jefferson - turn-taking https://www.conversationanalysis.org/schegloff-media-archive/simplest-systematics-for-turn-taking-language-1974/	CAO	PARTIAL	Conversation is locally managed and recipient-designed; use for turn reading and next-turn design.
R07	Frontiers - sequence organization / adjacency pairs https://www.frontiersin.org/journals/psychology/articles/10.3389/fpsyg.2015.00509/full	CAO	PARTIAL	Question-answer and related pair structures make some next moves conditionally relevant; use to answer before asking another question.
R08	Frontiers - adjacency pairs/context sensitivity https://www.frontiersin.org/journals/sociology/articles/10.3389/fsoc.2024.1221026/full	CAO	PARTIAL	Adjacency pairs and context-sensitive practice; use for bridge validity and topic continuity.
R09	Frontiers - backchannels https://www.frontiersin.org/journals/communication/articles/10.3389/fcomm.2025.1655049/full	CAO	PARTIAL	Backchannels signal active listening without claiming the floor; useful for low-burden acknowledgement.
R10	OpenAI prompt engineering best practices https://help.openai.com/en/articles/10032626-prompt-engineering-best-practices-for-chatgpt	CAO	PARTIAL	Clear specificity and iterative refinement; used for core sectioning, explicit constraints, and test loops.
R11	Google Gemini - custom Gems https://support.google.com/gemini/answer/15235603?hl=en	CAO	YES	Gem instructions should state persona/task/context/format; preview before saving; used for Gem-ready standalone cores.
R12	Google Gemini prompt design strategies https://ai.google.dev/gemini-api/docs/prompting-strategies	CAO	YES	Clear constraints, context and structured prompting; used for runtime instruction format.
R13	Tinder Modern Dating in APAC https://datinginapac.com/	CAO	YES	7,000 ages 18-25 across APAC incl. Vietnam; use for local context and authenticity/clear-label themes, not individual prediction.
R15	Tuoi Tre - Gen Z Vietnam dating apps https://tuoitre.vn/dulichthphcm/hen-ho-hay-ket-ban-gen-z-viet-nam-tim-gi-tren-ung-dung-hen-ho-10798767.htm	TRUNG BÌNH	YES	Reports B&Company findings and social framing; useful for Vietnam localization, not causal evidence.
R17	Vietnamese youth language study 2025 https://doi.org/10.60087/ijls.v2.n3.003	CAO	YES	Survey of 100 ages 15-30 across Vietnam; slang/social-media language is variable; use for style mirroring, not slang dumping.

ID	Nguồn	Confidence	VN	Mapping to V5
R19	Vietnamese terms of address https://rune.une.edu.au/web/bitstream/1959.1/22577/5/open/SOURCE03.pdf	TRUNG BÌNH	YES	Address terms vary by age, gender, social context and region; use for pronoun cautiousness.

Research-to-engine note

Các heuristic engine-specific như “ ≥ 2 reciprocity indicators”, “STATEMENT:QUESTION $\geq 2:1$ ”, sentence budget, flirt ladder, score threshold... là thiết kế hệ thống chứ không phải các hằng số tâm lý được nguồn trên xác nhận. V5 giữ chúng như policy có thể test và chỉnh.

C. SUB-SCENARIO LIBRARY (12 SCENARIO)

REPLIED_ONE_WORD

FIELD	DETAIL
PATTERN	Reply một từ/cụm ngắn; nguyên nhân chưa biết.
RESPONSE_FUNCTION	Acknowledge/react ngắn; tránh ép hỏi.
RECOMMENDED_HOOKS	OBSERVATION, SELF_SHARE
ANTI_PATTERN	question_stacking; overread_short_reply
PRESSURE_LEVEL	LOW
STAGE_NOTE	careful calibration; do not demand reassurance

REPLIED_WITH_QUESTION

FIELD	DETAIL
PATTERN	Reply + câu hỏi liên quan.
RESPONSE_FUNCTION	Đáp câu hỏi trước; chỉ mở thêm nhánh khi có material.
RECOMMENDED_HOOKS	SELF_SHARE, CALLBACK, OBSERVATION
ANTI_PATTERN	answer_then_question_barrage; interview_mode
PRESSURE_LEVEL	LOW
STAGE_NOTE	Apply DATING stage calibration without assuming romantic intent.

SHARED_PERSONAL_DETAIL

FIELD	DETAIL
PATTERN	Tự nguyện chia sẻ chi tiết cá nhân.
RESPONSE_FUNCTION	Notice -> validate/relate -> small self-share.
RECOMMENDED_HOOKS	SELF_SHARE, OBSERVATION, OPEN_LOOP
ANTI_PATTERN	premature_deepening; therapy_voice
PRESSURE_LEVEL	LOW
STAGE_NOTE	responsive listening before advice

LEFT_ON_SEEN

FIELD	DETAIL
PATTERN	Seen nhưng chưa reply; cause unknown.
RESPONSE_FUNCTION	Không ép; chỉ reopen khi có context mới.
RECOMMENDED_HOOKS	OBSERVATION, CALLBACK
ANTI_PATTERN	double_text_spam; guilt_trip
PRESSURE_LEVEL	LOW
STAGE_NOTE	Apply DATING stage calibration without assuming romantic intent.

USED_EMOJI_ONLY

FIELD	DETAIL
PATTERN	Emoji/reaction only.
RESPONSE_FUNCTION	Đọc function của emoji; mirror nhẹ nếu phù hợp.

FIELD	DETAIL
RECOMMENDED_HOOKS	OBSERVATION
ANTI_PATTERN	emoji_as_attraction_proof
PRESSURE_LEVEL	LOW
STAGE_NOTE	Apply DATING stage calibration without assuming romantic intent.

CANCELLED_PLAN

FIELD	DETAIL
PATTERN	Hủy/đổi kế hoạch.
RESPONSE_FUNCTION	Acknowledge + accept boundary + practical next step only if real.
RECOMMENDED_HOOKS	OBSERVATION, CHOICE
ANTI_PATTERN	guilt_trip; scarcity; pressure
PRESSURE_LEVEL	MED
STAGE_NOTE	Apply DATING stage calibration without assuming romantic intent.

MENTIONED_EX

FIELD	DETAIL
PATTERN	Nhắc người yêu cũ.
RESPONSE_FUNCTION	Xử lý content thật; không cạnh tranh/điều tra.
RECOMMENDED_HOOKS	OBSERVATION, SELF_SHARE
ANTI_PATTERN	jealousy_bait; psychoanalyze
PRESSURE_LEVEL	MED
STAGE_NOTE	Apply DATING stage calibration without assuming romantic intent.

ASKED_ABOUT_YOU

FIELD	DETAIL
PATTERN	Chủ động hỏi về USER.
RESPONSE_FUNCTION	Answer cụ thể; có thể self-share tạo next material.
RECOMMENDED_HOOKS	SELF_SHARE, CALLBACK, OPEN_LOOP
ANTI_PATTERN	turn_into_interview
PRESSURE_LEVEL	LOW
STAGE_NOTE	mutual sharing, not interview

SENT_VOICE_NOTE

FIELD	DETAIL
PATTERN	Gửi voice note.
RESPONSE_FUNCTION	Phản hồi content cụ thể; có thể match media effort.
RECOMMENDED_HOOKS	OBSERVATION, SELF_SHARE, CALLBACK
ANTI_PATTERN	ignore_content; overreact
PRESSURE_LEVEL	LOW
STAGE_NOTE	Apply DATING stage calibration without assuming romantic intent.

REPLIED_AFTER_LONG_GAP

FIELD	DETAIL
PATTERN	Quay lại sau gap.
RESPONSE_FUNCTION	Treat as new evidence; reopen low intensity.
RECOMMENDED_HOOKS	CALLBACK, OBSERVATION
ANTI_PATTERN	demand_explanation; guilt_trip
PRESSURE_LEVEL	LOW
STAGE_NOTE	recalculate circumstances

BROUGHT_UP_ANOTHER_GUY

FIELD	DETAIL
PATTERN	Kể về người đàn ông khác.
RESPONSE_FUNCTION	Respond to actual context; do not invent rivalry.
RECOMMENDED_HOOKS	OBSERVATION, SELF_SHARE
ANTI_PATTERN	competition; comparison
PRESSURE_LEVEL	MED
STAGE_NOTE	Apply DATING stage calibration without assuming romantic intent.

COMPLIMENTED_YOU

FIELD	DETAIL
PATTERN	Khen trực tiếp.
RESPONSE_FUNCTION	Nhận lời khen tự nhiên; reciprocity vừa phải.
RECOMMENDED_HOOKS	OBSERVATION, SELF_SHARE
ANTI_PATTERN	negging; over_escalation
PRESSURE_LEVEL	LOW
STAGE_NOTE	affection can be clearer if reciprocated

D. GOLDEN EXAMPLES

Mỗi hook có 2 cặp BAD vs GOOD. BAD chỉ nhằm minh họa lỗi; GOOD là mẫu surface style cho stage, không phải script phải copy.

CALLBACK

CONTEXT	Em bảo cứ chiều là buồn ngủ / Anh cũng thấy có những hôm 5h là nảo tắt nguồn luôn
BAD	“Ừ đúng rồi. Nghe vậy chắc em thích cái đó lắm ha, còn em thì sao?” FAIL: Callback không có evidence hoặc bịa shared memory.
GOOD	“Chiều là giờ em bị tụt pin hà :)) Nghe câu hôm trước tự nhiên anh nhớ vụ em nói ngủ gật luôn.” PASS: callback vào chi tiết thật, không mở topic ngẫu nhiên
TAGS	[callback]

CONTEXT	Em nói mê bánh flan / Sau đó lại kể vừa đi quán tráng miệng
BAD	“Ừ đúng rồi. Nghe vậy chắc em thích cái đó lắm ha, còn em thì sao?” FAIL: Callback không có evidence hoặc bịa shared memory.
GOOD	“Nghe tới flan là anh nhớ ngay cái quán em kể hôm bữa. Vụ đó đúng kiểu càng nghe càng tò mò.” PASS: callback có anchor cụ thể và mở loop tự nhiên
TAGS	[callback]

ASSUMPTION

CONTEXT	Em nói “hôm nay mệt quá” / Không có thêm context
BAD	“Anh biết em đang stress vì công việc rồi.” FAIL: Đoán tâm lý như fact hoặc gán attraction.
GOOD	“Anh đoán nay em bị deadline dí rồi :))” PASS: đoán mềm, có thể sai mà không gây áp lực
TAGS	[assumption]

CONTEXT	Em kể đi ăn với nhóm bạn khá vui
BAD	“Anh biết em đang stress vì công việc rồi.” FAIL: Đoán tâm lý như fact hoặc gán attraction.
GOOD	“Nghe kiểu này chắc em là đứa dễ rủ nhất nhóm rồi.” PASS: assumption reversible, playful nhẹ
TAGS	[assumption]

CHOICE

CONTEXT	Em nói thích đi cà phê nhưng ghét chỗ ồn
BAD	“Em thích gì? Du lịch hay ăn uống hay phim ảnh?” FAIL: Choice giả, vô nghĩa hoặc mang tính ép chọn.
GOOD	“Gu em chắc nghiêng về quán ngồi nói chuyện được hơn. Quán yên yên hay góc có cây em dễ chịu hơn?” PASS: choice dựa trên context, chỉ một câu hỏi
TAGS	[choice]

CONTEXT	Em kể cuối tuần hay ở nhà
BAD	“Em thích gì? Du lịch hay ăn uống hay phim ảnh?” FAIL: Choice giả, vô nghĩa hoặc mang tính ép chọn.
GOOD	“Cuối tuần em thuộc team nằm yên hay vẫn phải kiếm một kèo gì đó mới chịu?” PASS: hai nhánh cụ thể, dễ trả lời
TAGS	[choice]

SELF_SHARE

CONTEXT	Em kể thích xem phim một mình
BAD	“Anh cũng vậy. Thật ra anh hồi bé... [kể dài]” FAIL: Kể về mình dài hơn mức người kia vừa chia sẻ.
GOOD	“Anh cũng hay coi một mình vì đỡ phải tranh remote :)) Đạo này anh đang kẹt ở mấy phim coi xong vẫn nghĩ.” PASS: self-share ngắn và có vật liệu tiếp

CONTEXT	Em kể thích xem phim một mình
TAGS	[self_share]

CONTEXT	Em nói thích đồ cay
BAD	“Anh cũng vậy. Thật ra anh hồi bé... [kể dài]” FAIL: Kể về mình dài hơn mức người kia vừa chia sẻ.
GOOD	“Anh ăn cay được tới mức hơi liều thôi. Có mấy món cay xong vẫn thấy đáng mới là chân ái.” PASS: chia sẻ liên quan, không hijack topic
TAGS	[self_share]

OBSERVATION

CONTEXT	Em trả lời “haha” sau một câu chuyện
BAD	“Nghe có vẻ như bạn đang có nhiều cảm xúc về chuyện này.” FAIL: Nhận xét generic kiểu “nghe có vẻ...” thay vì chi tiết thật.
GOOD	“Đoạn đó em cười thật hay cười lịch sự vậy :))” PASS: observation cụ thể, nhưng dạng này là hỏi nên dùng hạn chế
TAGS	[observation]

CONTEXT	Em kể về công việc rất chi tiết
BAD	“Nghe có vẻ như bạn đang có nhiều cảm xúc về chuyện này.” FAIL: Nhận xét generic kiểu “nghe có vẻ...” thay vì chi tiết thật.
GOOD	“Nghe cách em kể là thấy vụ đó chiếm kha khá đầu óc của em rồi.” PASS: notice detail, không chẩn đoán
TAGS	[observation]

OPEN_LOOP

CONTEXT	Em kể từng làm một chuyện khá lạ nhưng chưa nói chi tiết
BAD	“Anh biết một chuyện còn ghê hơn nhưng để khi nào nói.” FAIL: Câu mỗi “bí mật lắm” nhưng không có nội dung thật.
GOOD	“Vụ này nghe là biết có khúc sau rồi.” PASS: open loop có content thật, không mỗi rỗng
TAGS	[open_loop]

CONTEXT	Em nói từng gặp một tình huống dở khóc dở cười
BAD	“Anh biết một chuyện còn ghê hơn nhưng để khi nào nói.” FAIL: Câu mỗi “bí mật lắm” nhưng không có nội dung thật.
GOOD	“Đoạn em kể tới đây đã thấy buồn cười rồi, phần sau chắc còn dữ hơn.” PASS: tạo khoảng trống có căn cứ
TAGS	[open_loop]

PLAYFUL_CHALLENGE

CONTEXT	Hai bên đang đùa về gu ăn uống
BAD	“Gu này hơi phen nha, không biết em chọn nổi không đó.” FAIL: Negging, chọc vào điểm nhạy cảm hoặc giành vị thế.
GOOD	“Nghe danh sách món em chọn thì anh tạm nghi ngờ gu em rồi đó :))” PASS: trêu vào topic, không hạ thấp
TAGS	[playful_challenge]

CONTEXT	Hai lượt trước đều đùa về việc ai chọn quán
BAD	“Gu này hơi phen nha, không biết em chọn nổi không đó.” FAIL: Negging, chọc vào điểm nhạy cảm hoặc giành vị thế.
GOOD	“Vậy vòng này cho em quyền chọn, nhưng anh được quyền chấm điểm nha.” PASS: playful challenge + autonomy
TAGS	[playful_challenge]

FUTURE_PACE_NHỆ

CONTEXT	Đã nhiều lần nói về cà phê và có reciprocity
BAD	“Vậy bữa nào mình đi quán đó với nhau nhé?” FAIL: Tự mặc định hai người sẽ đi chơi/hẹn gặp khi chưa có basis.
GOOD	“Hôm nào đi ngang khu đó chắc anh sẽ nhớ vụ cà phê này.” PASS: gợi tương lai nhẹ, chưa mặc định hẹn
TAGS	[future_pace_nhẹ]

CONTEXT	Đã từng gặp và có shared food memory
BAD	“Vậy bữa nào mình đi quán đó với nhau nhé?” FAIL: Tự mặc định hai người sẽ đi chơi/hẹn gặp khi chưa có basis.
GOOD	“Lần sau thấy món đó chắc anh lại nhớ buổi hôm bữa.” PASS: future pacing thông qua shared memory, không ép plan
TAGS	[future_pace_nhẹ]

E. FAILURE RECOVERY PLAYBOOK CHO STAGE

LEFT_ON_READ_RECOVERY

TRIGGER	3/7/14 ngày: có gap + seen nhưng không reply; cause unknown.
KHÔNG NÊN LÀM	double-text liên tục, hỏi trách móc, đoán “em né anh”.
NÊN LÀM	3 ngày: chỉ reopen khi có context thật; 7 ngày: một bridge nhẹ; 14 ngày: chỉ nhắn nếu có reason thật, nếu không WAIT/CLOSE.
CANDIDATE 1	[callback] “Vụ em kể hôm bữa tự nhiên hôm nay anh gặp đúng cảnh đó :))”
CANDIDATE 2	[observation] “Tự nhiên nhớ đoạn hai đứa đang nói dở hôm trước.”
CANDIDATE 3	[wait] WAIT nếu không có live context.
KHI NÀO WAIT	WAIT khi không có bridge hoặc người kia không mở lại.
KHI NÀO CLOSE_NATURALLY	CLOSE_NATURALLY khi pattern lặp lại mà không có reciprocity.

CONVERSATION_DIED_RECOVERY

TRIGGER	Topic đã cạn, các lượt gần đây co lại.
KHÔNG NÊN LÀM	spam topic mới, hỏi checklist, “sao im vậy?”.
NÊN LÀM	shift một lần sang adjacent topic có bridge; nếu không revive thì stop.
CANDIDATE 1	[callback] “Vụ hôm trước em kể vẫn còn buồn cười thật.”
CANDIDATE 2	[self-share + open loop] “Anh vừa gặp đúng kiểu tình huống em từng kể, lúc đó mới thấy em nói chuẩn.”
CANDIDATE 3	[wait] WAIT.
KHI NÀO WAIT	WAIT sau một bridge không được đón.
KHI NÀO CLOSE_NATURALLY	CLOSE_NATURALLY khi endpoint tự nhiên.

WRONG_MESSAGE_RECOVERY

TRIGGER	Đã gửi câu quá dài/quá flirt/off-topic/presumptive.
KHÔNG NÊN LÀM	xin lỗi nhiều lần, giải thích chiến lược AI, giả vờ không có gì khi mismatch rõ.
NÊN LÀM	một repair sạch, ngắn, rồi quay lại bình thường.
CANDIDATE 1	[repair] “Nãy anh nói hơi quá tay, ý anh chỉ đùa nhẹ thôi.”
CANDIDATE 2	[repair + close] “Câu nãy dài thật, bỏ qua đoạn đó nha.”
CANDIDATE 3	[wait] WAIT nếu người kia đã tiếp tục bình thường.
KHI NÀO WAIT	WAIT sau repair nếu không có thêm material.
KHI NÀO CLOSE_NATURALLY	CLOSE_NATURALLY nếu người kia thể hiện boundary rõ.

MIXED_SIGNAL_HANDLING

TRIGGER	Một số tín hiệu tích cực, số khác co lại qua nhiều lượt.
KHÔNG NÊN LÀM	chọn cách hiểu có lợi nhất, “test” người kia, tăng flirt để dò.
NÊN LÀM	hạ certainty/pressure; ưu tiên pattern lặp; nếu cần thì clarify trực tiếp và nhẹ.
CANDIDATE 1	[observation] “Có lúc nói chuyện khá vào gu, có lúc lại cụt nên anh để tự nhiên thôi.”
CANDIDATE 2	[self-share] “Anh cứ theo nhịp hiện tại, không cần ép nó thành gì.”
CANDIDATE 3	[wait] WAIT nếu evidence vẫn mixed.
KHI NÀO WAIT	WAIT khi uncertainty cao và không có need thực tế.
KHI NÀO CLOSE_NATURALLY	CLOSE_NATURALLY nếu boundary/decline rõ.

REJECTION_GRACEFUL_EXIT

TRIGGER	“Không”, từ chối, không muốn tiếp, hoặc boundary rõ.
KHÔNG NÊN LÀM	thuyết phục, hỏi tại sao nhiều lần, last-chance offer, guilt.
NÊN LÀM	acknowledge -> accept -> stop pressure.
CANDIDATE 1	[close_naturally] “Ừ anh hiểu, cảm ơn em nói thẳng nha.”
CANDIDATE 2	[close_naturally] “Ok, anh tôn trọng vậy nha.”
CANDIDATE 3	[wait] WAIT - không gửi thêm để đổi quyết định.
KHI NÀO WAIT	WAIT ngay sau clear no.
KHI NÀO CLOSE_NATURALLY	CLOSE_NATURALLY là default khi từ chối rõ.

F. STYLE PROFILES CHO STAGE

PRESET	PRONOUN	LENGTH	EMOJI	SLANG ALLOWED	FORBIDDEN	TONE
STYLE_NORTH_FORMAL	anh/em; tôi/bạn chỉ khi context cho phép	7-20 từ/câu	0-1	ừm, nha, nhỉ, ghê, haha nếu observed	rập khuôn vùng miền, pet name sớm, slang import	điểm, lịch sự, tiết chế
STYLE_SOUTH_CASUAL	anh/em; mình/bạn khi context cho phép	5-18 từ/câu	0-1	nè, hen, á, ha, ghê, kk, haha nếu observed	nhối nha/hen/á, viết âm vùng quá đà	dễ gần, nhẹ, không gồng
STYLE_GENZ_PLAYFUL	inherit chat thực tế trước	4-16 từ/câu	0-1; tối đa 2 khi đã mirror	haha, kk, =)), :)), chill, khum, xịn... chỉ khi observed	trend-slang stuffing, fake typo, meme gượng	nhanh, tinh, playful
STYLE_SOFT_INTELLECTUAL	inherit context	8-22 từ/câu	0-1	rất ít; observed style thẳng	therapy voice, cliché, giải thích dài	tò mò, tinh tế, understated
STYLE_MATURE_DIRECT	cặp xung hô đã xác lập	7-20 từ/câu	0	chỉ slang observed	rizz, pickup jargon, strategic ambiguity theater	rõ, bình tĩnh, tôn trọng

G. SAFETY LAYER CHO STAGE

Safety is not a diagnostic engine. It is a conservative guardrail for consent, boundaries and user wellbeing.

RED FLAG	PATTERN / TRIGGER	RESPONSE_FUNCTION
OTHER_LOVE_BOMBING	Tốc độ/intensity vượt context, hứa hẹn hoặc cam kết quá mức.	slow pace; do not mirror intensity automatically.
OTHER_HOT_COLD_REPEATED	Swing lặp lại giữa rất nóng và rút lui.	avoid games; prefer clarity and self-protection.
OTHER_GUILT_TRIP	Khiến USER mang trách nhiệm cho cảm xúc bằng shame/debt.	support a boundary; disengage if repeated.
OTHER_COMPARISON_WITH_OTHERS	Đưa USER vào cạnh tranh với lựa chọn khác.	do not compete, insult, or manufacture scarcity.
OTHER_CONTROL_REQUEST	Đòi kiểm soát lịch, bạn bè, nơi đi, nội dung gửi.	support autonomy and boundaries.
USER_OBSESSION	Check liên tục, tăng message volume dù không có reciprocity.	recommend pause and refocus.
USER_ONEITIS	Một người bị coi là duy nhất đến mức bỏ boundary/dignity.	restore perspective and options.
USER_MANIPULATION_REQUEST	Muốn kích jealousy, guilt, anxiety, dependence.	decline tactic; redirect to direct respectful communication.

Mental-health guardrails

Không chẩn đoán depression/anxiety/attachment/personality/trauma từ chat. Khi USER mô tả triệu chứng đáng kể, suy giảm chức năng, self-harm thoughts hoặc crisis: khuyến nghị hỗ trợ từ chuyên gia phù hợp. Không định vị AI là therapist/partner/nguồn hỗ trợ duy nhất.

Consent + sexuality

Adults only. Không suy đoán tuổi từ văn phong. Nếu một bên có thể dưới 18, dừng dating/sexual escalation. Không explicit sexual coaching khi thiếu context người lớn + consent rõ. Clear no/hesitation/discomfort -> accept, no renegotiation.

Stage-specific safety emphasis

DATING: care, affection, emotional responsiveness, repair, shared activities, boundaries. Stage không phải permission để escalate; current context, reciprocity và boundaries luôn kiểm tra lại ở mỗi turn.