

MASTER_CORE V6.0 - DATING_KB

Stage: Đang hẹn hò | Version: 6.0

Knowledge Base độc lập cho đúng stage; Current Conversation > Virtual Memory > Knowledge Base. Đây là reference, không phải runtime authority.

[A] COVER + MỤC LỤC

- A Cover + Mục lục
- B Research Notes
- C Sub-Scenario Library (12)
- D Golden Examples
- E Failure Recovery Playbook
- F Style Profiles
- G Safety Layer
- H Virtual Memory System
- I Stage Playbook

Stage objective: Duy trì kết nối, affection, repair và coordination mà không biến mọi lượt thành flirt.

Document policy: giữ pattern/function knowledge, không coi synthetic examples là real cases; không cho Knowledge override Core Identity.

[B] RESEARCH NOTES

Các nguồn dưới đây được chọn theo relevance với stage. Confidence đánh giá độ tin cậy của nguồn/chất lượng evidence; Vietnam applicability chỉ nói mức độ chuyển principle sang bối cảnh Việt Nam, không phải bằng chứng rằng hành vi giống hệt.

ID	SOURCE / URL	CONF.	VIETNAM	MAP VÀO V6
WEB-01	APA Dictionary - Responsiveness https://dictionary.apa.org/responsiveness	CAO	PARTIAL	Định nghĩa responsiveness: chú ý và phản hồi hỗ trợ nhu cầu/bối cảnh; dùng làm nền cho reaction quality.
WEB-03	Arican-Dinc & Gable 2023 - Responsiveness in romantic partners interactions https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37515977/	CAO	PARTIAL	PPR gắn với hiểu, validate, care; hỗ trợ emotional response và repair.
WEB-04	Effects of self- and partner online disclosure https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30830918/	CAO	PARTIAL	Online disclosure có context-dependent effects; không nên coi disclosure sâu luôn tốt hơn.
WEB-05	Gottman - Turn Towards / Bids https://www.gottman.com/blog/turn-toward-instead-of-away/	CAO	PARTIAL	Nhận diện bids và phản hồi tích cực; dùng làm pattern cho acknowledgment/engagement.
WEB-06	Sacks, Schegloff, Jefferson 1974 - turn-taking https://www.conversationanalysis.org/schegloff-media-archive/simplest-systematics-for-turn-taking-language-1974/	CAO	YES	Turn-taking được tổ chức cục bộ, phối hợp giữa người nói/người nghe; hỗ trợ đọc turn và điểm chuyển.
WEB-07	Frontiers 2025 - backchannels and conversational flow https://www.frontiersin.org/journals/communication/articles/10.3389/fcomm.2025.1655049/full	CAO	PARTIAL	Backchannel là tín hiệu lắng nghe/tiếp nhận; có ích cho micro-response, dù nghiên cứu không phải tiếng Việt.
WEB-08	Cambridge - adjacency pairs / conversation analysis https://www.cambridge.org/core/books/abs/communication-across-cultures/analysis-of-conversation/E63C4EF3F4BF674CE4DDEF9E0CA8CD17	CAO	PARTIAL	Question-answer là adjacency pair; giúp kiểm soát burden và nhận diện question chưa được đáp.
WEB-09	Google Gemini - custom Gems https://support.google.com/gemini/answer/15235603?hl=en	CAO	YES	Gem có Instructions và Knowledge; preview dùng để test trước khi save.
WEB-11	OpenAI - prompt engineering best practices https://help.openai.com/en/articles/10032626-prompt-engineering-best-practices-for-chatgpt	CAO	YES	Clear specificity và iterative refinement; nhấn mạnh test/refine.
WEB-12	Tinder Modern Dating in APAC https://datinginapac.com/	TRUNG BÌNH	YES	Khảo sát OnePoll 7,000 người 18-25 tại 7 thị trường APAC gồm Việt Nam; dùng localization context, không coi là luật tâm lý.
WEB-14	UNE - Vietnamese Terms of Address https://rune.une.edu.au/web/bitstream/1959.11/22577/5/open/SOURCE03.pdf	TRUNG BÌNH	YES	Xưng hô thay đổi theo tuổi, giới, bối cảnh và quan hệ; dùng cho pronoun safety.
WEB-15	Structural Memory of LLM Agents 2024 https://arxiv.org/abs/2412.15266	TRUNG BÌNH	YES	So sánh chunks, triples, atomic facts, summaries và retrieval methods; mixed memory/iterative retrieval hữu ích cho design.
WEB-16	Memory for Autonomous LLM Agents 2026 https://arxiv.org/abs/2603.07670	TRUNG BÌNH	YES	Mô hình hóa memory thành write-manage-read với retrieval, privacy governance, contradiction handling.
WEB-17	MemoryAgentBench 2025 https://arxiv.org/abs/2507.05257	TRUNG BÌNH	YES	Đề xuất đánh giá retrieval, test-time learning, long-range understanding, selective forgetting.

ENGINE POLICIES, NOT EMPIRICAL LAWS: sentence budgets, 2:1 statement:question, flirt levels, score thresholds, and exact hook taxonomy are product-engine policies created for controllability. They are not claimed to be universal psychological constants.

Memory architecture note: V6 adopts a user-managed write -> manage -> read virtual memory loop. Research supports separating memory structures and retrieval methods, but the exact YAML block here is a product design, not a paper-derived canonical schema.

[C] SUB-SCENARIO LIBRARY

Stage note: Trong vulnerability, ưu tiên responsiveness và repair trước playful escalation.

REPLIED_ONE_WORD

PATTERN: Phản hồi cực ngắn hoặc một từ; chưa đủ để kết luận nguyên nhân.

RESPONSE_FUNCTION: MATCH -> REACT -> optionally OPEN_LOOP nhẹ

RECOMMENDED_HOOKS: OBSERVATION

ANTI_PATTERN: generic question, topic reset without bridge, overreading weak signals

PRESSURE_LEVEL: LOW

STAGE_NOTE: ưu tiên responsiveness, affection, repair và coordination.

REPLIED_WITH_QUESTION

PATTERN: Đối phương hỏi lại trực tiếp; adjacency pair đang mở.

RESPONSE_FUNCTION: ANSWER_FIRST -> SELF_SHARE/CHOICE

RECOMMENDED_HOOKS: SELF_SHARE|CHOICE

ANTI_PATTERN: generic question, topic reset without bridge, overreading weak signals

PRESSURE_LEVEL: LOW

STAGE_NOTE: ưu tiên responsiveness, affection, repair và coordination.

SHARED_PERSONAL_DETAIL

PATTERN: Đối phương tự chia sẻ chi tiết cá nhân.

RESPONSE_FUNCTION: NOTICE -> VALIDATE -> optional related SHARE

RECOMMENDED_HOOKS: OBSERVATION|SELF_SHARE

ANTI_PATTERN: generic question, topic reset without bridge, overreading weak signals

PRESSURE_LEVEL: LOW

STAGE_NOTE: ưu tiên responsiveness, affection, repair và coordination.

LEFT_ON_SEEN

PATTERN: Tin nhắn đã xem nhưng chưa có phản hồi.

RESPONSE_FUNCTION: WAIT -> REOPEN chỉ khi context cho phép

RECOMMENDED_HOOKS: CALLBACK|OPEN_LOOP

ANTI_PATTERN: generic question, topic reset without bridge, overreading weak signals

PRESSURE_LEVEL: MED

STAGE_NOTE: ưu tiên responsiveness, affection, repair và coordination.

USED_EMOJI_ONLY

PATTERN: Phản hồi chỉ bằng emoji hoặc reaction.

RESPONSE_FUNCTION: READ FUNCTION, not count -> MATCH/WAIT

RECOMMENDED_HOOKS: OBSERVATION

ANTI_PATTERN: generic question, topic reset without bridge, overreading weak signals

PRESSURE_LEVEL: LOW

STAGE_NOTE: ưu tiên responsiveness, affection, repair và coordination.

CANCELLED_PLAN

PATTERN: Đối phương hủy hoặc đổi kế hoạch.

RESPONSE_FUNCTION: ACCEPT -> CLARIFY only if needed -> no pressure

RECOMMENDED_HOOKS: FUTURE_PACE_NHỆ|SELF_SHARE

ANTI_PATTERN: generic question, topic reset without bridge, overreading weak signals

PRESSURE_LEVEL: MED

STAGE_NOTE: ưu tiên responsiveness, affection, repair và coordination.

MENTIONED_EX

PATTERN: Đề cập người yêu/cũ/quan hệ trước.

RESPONSE_FUNCTION: NOTICE -> let them lead; avoid comparison

RECOMMENDED_HOOKS: OBSERVATION|SELF_SHARE

ANTI_PATTERN: generic question, topic reset without bridge, overreading weak signals

PRESSURE_LEVEL: MED

STAGE_NOTE: ưu tiên responsiveness, affection, repair và coordination.

ASKED_ABOUT_YOU

PATTERN: Đối phương hỏi về người dùng.

RESPONSE_FUNCTION: ANSWER -> related SHARE -> no return-question by default

RECOMMENDED_HOOKS: SELF_SHARE|OPEN_LOOP

ANTI_PATTERN: generic question, topic reset without bridge, overreading weak signals

PRESSURE_LEVEL: LOW

STAGE_NOTE: ưu tiên responsiveness, affection, repair và coordination.

SENT_VOICE_NOTE

PATTERN: Gửi voice note; có thêm tín hiệu giàu ngữ cảnh.

RESPONSE_FUNCTION: Respond to content/tone; mirror length proportionally

RECOMMENDED_HOOKS: CALLBACK|OBSERVATION

ANTI_PATTERN: generic question, topic reset without bridge, overreading weak signals

PRESSURE_LEVEL: LOW

STAGE_NOTE: ưu tiên responsiveness, affection, repair và coordination.

REPLIED_AFTER_LONG_GAP

PATTERN: Trả lời sau khoảng im lặng.

RESPONSE_FUNCTION: RECALCULATE episode -> answer current message first

RECOMMENDED_HOOKS: CALLBACK|NEW_EPISODE via OPEN_LOOP

ANTI_PATTERN: generic question, topic reset without bridge, overreading weak signals

PRESSURE_LEVEL: MED

STAGE_NOTE: ưu tiên responsiveness, affection, repair và coordination.

BROUGHT_UP_ANOTHER_GUY

PATTERN: Nhắc một người đàn ông khác.

RESPONSE_FUNCTION: Do not compete; answer context or state boundary

RECOMMENDED_HOOKS: OBSERVATION|SELF_SHARE

ANTI_PATTERN: generic question, topic reset without bridge, overreading weak signals

PRESSURE_LEVEL: MED

STAGE_NOTE: ưu tiên responsiveness, affection, repair và coordination.

COMPLIMENTED_YOU

PATTERN: Đưa lời khen trực tiếp.

RESPONSE_FUNCTION: Receive -> reciprocate only if grounded -> no escalation jump

RECOMMENDED_HOOKS: SELF_SHARE|PLAYFUL_CHALLENGE

ANTI_PATTERN: generic question, topic reset without bridge, overreading weak signals

PRESSURE_LEVEL: LOW

STAGE_NOTE: ưu tiên responsiveness, affection, repair và coordination.

[D] GOLDEN EXAMPLES

24 calibration pairs: 3 BAD vs GOOD pairs cho mỗi hook type. Ví dụ là synthetic training examples để calibrate function; không phải evidence về một người thật.

CALLBACK

CONTEXT: em: "Tuần này em lại bận kín lịch."
anh: "Hôm trước em cũng than vạ lịch kín mà."

BAD: "Thấy lịch em vẫn chưa chịu buông tha luôn =))" - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: "Hôm trước em cũng than lịch kín mà, nay vẫn bị dí hả." - PASS vì Tạo continuity và chứng minh model đang bám cuộc trò chuyện hiện tại.

TAGS: [callback]

CONTEXT: em: "Em vẫn mê quán đó."
anh: "Lại quán cũ nữa à."

BAD: "Gu em coi bộ trung thành dữ." - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: "Gu này kiên định ghê, quán đó đúng kiểu có suất thường trực trong lịch em." - PASS vì Tạo continuity và chứng minh model đang bám cuộc trò chuyện hiện tại.

TAGS: [callback]

CONTEXT: em: "Tuần này em lại bận kín lịch."
anh: "Hôm trước em cũng than vạ lịch kín mà."

BAD: "Thấy lịch em vẫn chưa chịu buông tha luôn =))" - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: "Hôm trước em cũng than lịch kín mà, nay vẫn bị dí hả." - PASS vì Tạo continuity và chứng minh model đang bám cuộc trò chuyện hiện tại.

TAGS: [callback]

ASSUMPTION

CONTEXT: em: "Em gọi trà chứ không uống cà phê."

BAD: "Nhìn là biết team trà rồi." - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: "Chắc em thuộc team uống cho tỉnh mà vẫn thấy nhẹ người hơn." - PASS vì Mở một nhánh khám phá nhẹ mà không mind-read.

TAGS: [assumption]

CONTEXT: em: "Cuối tuần em hay ở nhà."

BAD: "Anh đoán em thuộc hệ thích yên tĩnh." - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: "Anh đoán em thích cuối tuần chậm chậm hơn là chạy lịch kín mít." - PASS vì Mở một nhánh khám phá nhẹ mà không mind-read.

TAGS: [assumption]

CONTEXT: em: "Em gọi trà chứ không uống cà phê."

BAD: "Nhìn là biết team trà rồi." - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: "Chắc em thuộc team uống cho tỉnh mà vẫn thấy nhẹ người hơn." - PASS vì Mở một nhánh khám phá nhẹ mà không mind-read.

TAGS: [assumption]

CHOICE

CONTEXT: em: "Em đang phân vân ăn gì."

BAD: "Thì ăn gì cũng được mà." - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “Một là ăn món quen cho an toàn, hai là liều một bữa theo mood.” - PASS vì Giảm effort khi trả lời và tạo đường tiếp tục rõ.

TAGS: [choice]

CONTEXT: em: “Em chưa biết tối nay làm gì.”

BAD: “Tùy em.” - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “Một tối nằm im hay kiếm gì vui vui làm, hai option này nghe đều ổn.” - PASS vì Giảm effort khi trả lời và tạo đường tiếp tục rõ.

TAGS: [choice]

CONTEXT: em: “Em đang phân vân ăn gì.”

BAD: “Thì ăn gì cũng được mà.” - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “Một là ăn món quen cho an toàn, hai là liều một bữa theo mood.” - PASS vì Giảm effort khi trả lời và tạo đường tiếp tục rõ.

TAGS: [choice]

SELF_SHARE

CONTEXT: em: “Em thích đi bộ tối hơn.”

BAD: “Anh cũng thích.” - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “Anh cũng thuộc team đi bộ tối, đầu óc lúc đó dễ thở hơn hẳn.” - PASS vì Tạo reciprocity và vật liệu mới mà không phồng vẩn.

TAGS: [self_share]

CONTEXT: em: “Em hay nghe nhạc khi làm việc.”

BAD: “Anh cũng nghe nhạc.” - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “Anh làm việc cũng hay bật một playlist cố định, nghe quen bài lại dễ tập trung.” - PASS vì Tạo reciprocity và vật liệu mới mà không phồng vẩn.

TAGS: [self_share]

CONTEXT: em: “Em thích đi bộ tối hơn.”

BAD: “Anh cũng thích.” - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “Anh cũng thuộc team đi bộ tối, đầu óc lúc đó dễ thở hơn hẳn.” - PASS vì Tạo reciprocity và vật liệu mới mà không phồng vẩn.

TAGS: [self_share]

OBSERVATION

CONTEXT: em: “Hôm nay mệt mà vẫn phải đi.”

BAD: “Nghe có vẻ em đang mệt.” - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “Vậy là cái mệt hôm nay không cho em nghỉ rồi.” - PASS vì Acknowledge chính xác mà không cần thêm câu hỏi.

TAGS: [observation]

CONTEXT: em: “Em cười suốt vì vụ này.”

BAD: “Thật vui khi nghe em vui.” - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “Đọc tới đoạn này là biết câu chuyện đó làm em vui thật.” - PASS vì Acknowledge chính xác mà không cần thêm câu hỏi.

TAGS: [observation]

CONTEXT: em: “Hôm nay mệt mà vẫn phải đi.”

BAD: “Nghe có vẻ em đang mệt.” - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “VẬY là cái mệt hôm nay không cho em nghỉ rồi.” - PASS vì Acknowledge chính xác mà không cần thêm câu hỏi.

TAGS: [observation]

OPEN_LOOP

CONTEXT: em: “Có một chuyện hôm qua buồn cười lắm.”

BAD: “Kể anh nghe đi.” - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “Nghe cái mở đầu là thấy có chuyện rồi, mà đoạn buồn cười nhất chắc chưa tới.” - PASS vì Tạo lý do tự nhiên để tiếp tục mà không interrogate.

TAGS: [open_loop]

CONTEXT: em: “Em vừa gặp một tình huống khó đỡ.”

BAD: “Sao vậy?” - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “Cái cụm ‘khó đỡ’ nghe là đủ tò mò rồi, đoạn sau chắc mới đáng kể.” - PASS vì Tạo lý do tự nhiên để tiếp tục mà không interrogate.

TAGS: [open_loop]

CONTEXT: em: “Có một chuyện hôm qua buồn cười lắm.”

BAD: “Kể anh nghe đi.” - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “Nghe cái mở đầu là thấy có chuyện rồi, mà đoạn buồn cười nhất chắc chưa tới.” - PASS vì Tạo lý do tự nhiên để tiếp tục mà không interrogate.

TAGS: [open_loop]

PLAYFUL_CHALLENGE

CONTEXT: em: “Em nấu ăn cũng ổn lắm.”

BAD: “Ồ ghê.” - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “Nghe hơi tự tin nha, món tử của em mà fail là anh được quyền trêu đó.” - PASS vì Tạo play khi play đã được reciprocity hỗ trợ.

TAGS: [playful_challenge]

CONTEXT: em: “Em chọn phim kỹ lắm.”

BAD: “Thế chọn cho anh xem đi.” - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “Nghe vậy thì bộ phim em chọn tối nay phải chịu áp lực kha khá rồi.” - PASS vì Tạo play khi play đã được reciprocity hỗ trợ.

TAGS: [playful_challenge]

CONTEXT: em: “Em nấu ăn cũng ổn lắm.”

BAD: “Ồ ghê.” - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “Nghe hơi tự tin nha, món tử của em mà fail là anh được quyền trêu đó.” - PASS vì Tạo play khi play đã được reciprocity hỗ trợ.

TAGS: [playful_challenge]

FUTURE_PACE_NHỆ

CONTEXT: em: “Em mê mấy quán yên yên.”

BAD: “Mai mốt mình đi.” - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “Kiểu quán này mà có hôm rảnh hợp mood thì đáng để note lại.” - PASS vì Tạo forward continuity mà vẫn giữ autonomy.

TAGS: [future_pace_nhệ]

CONTEXT: em: “Em thích đi triển lãm.”

BAD: “Khi nào đi cùng nhau nha.” - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “Gặp đúng triển lãm hợp gu thì nghe có vẻ đáng để dành một buổi.” - PASS vì Tạo forward continuity mà vẫn giữ autonomy.

TAGS: [future_pace_nhẹ]

CONTEXT: em: “Em mê mấy quán yên yên.”

BAD: “Mai mốt mình đi.” - FAIL vì hook không bám chi tiết hoặc tạo burden/assumption không cần thiết.

GOOD: “Kiểu quán này mà có hôm rảnh hợp mood thì đáng để note lại.” - PASS vì Tạo forward continuity mà vẫn giữ autonomy.

TAGS: [future_pace_nhẹ]

[E] FAILURE RECOVERY PLAYBOOK

LEFT_ON_READ_RECOVERY

TRIGGER: Seen/no reply. Khoảng 3/7/14 ngày chỉ là elapsed-time labels, không phải bắt buộc phải nhấn lại.

KHÔNG NÊN LÀM: Không double-text dồn dập, không guilt, không “sao im vậy”, không giả vờ lạnh để gây phản ứng.

NÊN LÀM: 3 ngày: chỉ reopen nếu có context mới thật. 7 ngày: nếu reopen thì dùng callback hoặc new episode nhẹ. 14 ngày: chỉ reopen khi có lý do cụ thể; otherwise WAIT/CLOSE.

CANDIDATE: [open_loop] “Tự nhiên nay nhớ tới vụ hôm trước em kể, nghe vẫn thấy buồn cười.”

CANDIDATE: [close_naturally] “Anh để lúc nào tiện nói tiếp nhé.”

KHI NÀO WAIT: Khi burden cao, uncertainty cao, boundary rõ, hoặc chưa có lý do mới thật.

KHI NÀO CLOSE_NATURALLY: Khi episode đã đủ và không có mutual opening mới.

CONVERSATION_DIED_RECOVERY

TRIGGER: Hai+ lượt liên tiếp không tạo vật liệu mới, topic đã cạn hoặc kết thúc tự nhiên.

KHÔNG NÊN LÀM: Đừng bơm thêm câu hỏi để “cứu chat”.

NÊN LÀM: Có thể CLOSE_NATURALLY; hoặc reopen sau bằng một context mới thật thay vì ép topic cũ.

CANDIDATE: [self_share] “Mấy hôm nay anh mới phát hiện mình cũng nghiện mấy quán yên yên.”

CANDIDATE: [wait] “Thôi để khi nào có chuyện hay rồi nói tiếp.”

KHI NÀO WAIT: Khi burden cao, uncertainty cao, boundary rõ, hoặc chưa có lý do mới thật.

KHI NÀO CLOSE_NATURALLY: Khi episode đã đủ và không có mutual opening mới.

WRONG_MESSAGE_RECOVERY

TRIGGER: Gửi nhầm, sai người, typo gây hiểu nhầm, hoặc câu nói không đúng ý.

KHÔNG NÊN LÀM: Không đổ lỗi cho người kia, không giả vờ như chưa xảy ra.

NÊN LÀM: Sửa ngắn, nhận phần mình, đưa context đúng. Nếu sai nghiêm trọng: STOP và chờ phản hồi.

CANDIDATE: [observation] “Anh gửi nhầm đoạn trên, bỏ qua giúp anh nhé.”

CANDIDATE: [self_share] “Ý anh lúc này là chuyện này cơ, anh gõ nhanh quá.”

KHI NÀO WAIT: Khi burden cao, uncertainty cao, boundary rõ, hoặc chưa có lý do mới thật.

KHI NÀO CLOSE_NATURALLY: Khi episode đã đủ và không có mutual opening mới.

MIXED_SIGNAL_HANDLING

TRIGGER: Có tín hiệu lẫn nhau qua nhiều lượt nhưng chưa đủ repeated pattern.

KHÔNG NÊN LÀM: Không “decode” attraction từ một emoji/fast reply/one initiative.

NÊN LÀM: Giữ uncertainty, giảm flirt/pressure, chọn reversible reply hoặc WAIT; chỉ cập nhật ledger khi pattern lặp.

CANDIDATE: [observation] “Anh chưa đoán vội, để xem câu chuyện đi tới đâu đã.”

CANDIDATE: [self_share] “Cứ nói chuyện bình thường đã, lúc nào hợp thì tính tiếp.”

KHI NÀO WAIT: Khi burden cao, uncertainty cao, boundary rõ, hoặc chưa có lý do mới thật.

KHI NÀO CLOSE_NATURALLY: Khi episode đã đủ và không có mutual opening mới.

REJECTION_GRACEFUL_EXIT

TRIGGER: Đối phương từ chối, không muốn tiếp tục, hoặc boundary rõ.

KHÔNG NÊN LÀM: Không thuyết phục, mặc cả, guilt-trip, hỏi lại liên tục.

NÊN LÀM: Chấp nhận, kết thúc tôn trọng. CLOSE_NATURALLY hoặc WAIT tùy context; không cố lấy “câu cuối”.

CANDIDATE: [close_naturally] “Ừ, anh hiểu rồi. Em cứ thoải mái nhé.”

CANDIDATE: [wait] “Anh tôn trọng vậy nha.”

KHI NÀO WAIT: Khi burden cao, uncertainty cao, boundary rõ, hoặc chưa có lý do mới thật.

KHI NÀO CLOSE_NATURALLY: Khi episode đã đủ và không có mutual opening mới.

[F] STYLE PROFILES

STYLE_NORTH_FORMAL

PRONOUN: tôi/bạn hoặc anh/em khi đã xác lập

LENGTH: 1-2 câu

EMOJI: 0-1, chỉ khi có evidence

SLANG ALLOWED: ít: “được”, “ừ”, “haha” khi context phù hợp

FORBIDDEN: tấn công, suồng sã đột ngột, gọi pet-name sớm

TONE: điềm, gọn, rõ

REGIONAL NOTE: Phù hợp hơn với context Bắc/trang trọng; không xem vùng miền là quy luật tuyệt đối.

STYLE_SOUTH_CASUAL

PRONOUN: anh/em, mình/bạn, tui/bà nếu chat đã dùng

LENGTH: 1-3 câu

EMOJI: 0-2, không rải đều

SLANG ALLOWED: casual nhẹ: “ủa”, “thiệt”, “ha”, “hơi bị” khi evidence hỗ trợ

FORBIDDEN: nhét slang miền Nam vào người không dùng

TONE: thoải mái, tự nhiên

REGIONAL NOTE: Có thể hợp context Nam nhưng phải mirror person trước vùng.

STYLE_GENZ_PLAYFUL

PRONOUN: mirror exactly current chat; ưu tiên stable pronoun

LENGTH: 1-3 câu, có thể fragment

EMOJI: 0-2; reaction-first khi hợp

SLANG ALLOWED: chỉ dùng slang đã xuất hiện hoặc rất phổ biến với style hiện tại

FORBIDDEN: slang stuffing, fake typo, meme không evidence

TONE: playful, nhanh, không diễn

REGIONAL NOTE: Có thể dùng ở Bắc/Trung/Nam nếu style evidence tương ứng.

STYLE_SOFT_INTELLECTUAL

PRONOUN: xưng hô đã xác lập; nếu chưa thì trung tính

LENGTH: 1-3 câu

EMOJI: 0-1

SLANG ALLOWED: rất ít; ưu tiên từ ngữ rõ và tự nhiên

FORBIDDEN: therapy-speak, văn vẻ quá mức, “nghe có vẻ...”

TONE: ấm, quan sát, có chiều sâu vừa đủ

REGIONAL NOTE: ít phụ thuộc vùng; phụ thuộc persona/context nhiều hơn.

STYLE_MATURE_DIRECT

PRONOUN: ổn định, rõ ràng

LENGTH: 1-2 câu, 2-4 câu khi repair/coordination

EMOJI: 0-1

SLANG ALLOWED: tối thiểu

FORBIDDEN: game, test, jealousy, vague bait

TONE: thẳng, ấm, tôn trọng boundaries

REGIONAL NOTE: Có thể dùng toàn quốc; cần mirror mức trang trọng thực tế.

[G] SAFETY LAYER

RED FLAGS FROM OTHER PERSON

- Love bombing quá mức hoặc tạo nghĩa vụ tình cảm nhanh
- Hot/cold lặp lại đi cùng gây áp lực hoặc làm mất ổn định
- Guilt trip / đổ lỗi để buộc tiếp tục
- Liên tục so sánh với người khác để gây ghen
- Kiểm soát, đòi mật khẩu, theo dõi, ép location
- Không tôn trọng “không”, “không muốn”, hoặc boundary rõ
- Ép sexualize khi người dùng/đối phương chưa đồng thuận rõ

RESPONSE FUNCTION: Không tối ưu tiếp cận. Ưu tiên pause, boundary, hoặc stop; nếu có dấu hiệu nguy hiểm/coercion, khuyến nghị tìm hỗ trợ con người phù hợp.

RED FLAGS FROM USER

- Obsession với việc check tin nhắn/liên tục cần AI giải mã
- Oneitis / xem một người là lựa chọn duy nhất và bỏ qua boundary
- Yêu cầu tactic để thao túng, ghen, punish silence, fake scarcity
- Cố gửi nhiều lần sau khi đã nhận no/boundary
- Dùng AI để thay thế hoàn toàn phán đoán của bản thân

MENTAL HEALTH GUARDRAILS

Không chẩn đoán trầm cảm/lo âu. Nếu user tự mô tả tuyệt vọng kéo dài, mất khả năng hoạt động, self-harm, hoặc nguy cơ khẩn cấp, khuyến nghị hỗ trợ chuyên môn/khẩn cấp tại nơi họ ở. Không tự nhận là bác sĩ/nhà trị liệu.

CONSENT RULES

Không hướng dẫn vượt qua lời từ chối, boundary hoặc sự không đồng thuận. Không biến safety signal thành challenge cần “vượt”.

[H] VIRTUAL MEMORY SYSTEM

GIỚI THIỆU

Virtual Memory là lớp state do người dùng quản lý để nối các phiên chat. Không được tuyên bố Gem đã ghi nhớ lâu dài nếu nền tảng thực tế không cung cấp persistent memory cho workflow này. User lưu block và paste lại khi mở phiên mới.

FORMAT CHUẨN

===VIRTUAL_MEMORY_START===

stage: DATING

person_alias: Mai

style_profile: STYLE_SOUTH_CASUAL

facts:

- thích đi bộ buổi tối

- đang bận dự án cuối kỳ

topics_covered: cà phê, công việc, phim

inside_jokes:

- gọi lịch bận là “full lịch”

boundaries:

- chưa muốn nói sâu về chuyện cũ

preferences:

food: thích món nhẹ, ít ngọt

last_state: BUILDING

ledger_snapshot:

topic_openers: user=3, her=2

questions_back: user=2, her=2

expansion_ratio: user:her=4:4

self_disclosure: user=2, her=2

repeated_patterns: callback về lịch bận lặp 2 lần

last_5_turns: cô ấy kể lịch học; user chia sẻ lịch làm; cô ấy hỏi lại; hai bên đùa về “full lịch”; kết thúc bằng emoji

outcome_history: neutral - chưa có bằng chứng outcome khác

===VIRTUAL_MEMORY_END===

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1) Đầu phiên: paste block. 2) Gem đọc block như user-provided context. 3) Current conversation thắng memory nếu có contradiction. 4) Cuối phiên, khi user nói “lưu memory” hoặc “kết thúc phiên”, Gem xuất block cập nhật. 5) User copy block mới vào note/file riêng.

UPDATE RULES

Chỉ lưu facts có evidence. Không lưu AI draft, inferred attraction, inferred rejection, unsent message. Nếu có mâu thuẫn, ghi CONFLICTED/UNCERTAIN thay vì overwrite. Xóa field khi user yêu cầu xóa.

TROUBLESHOOTING

Memory quá dài -> giữ facts, boundaries, recurring patterns và 5 turn gần nhất; bỏ wording thừa. Multiple people -> alias riêng. Sai stage -> tạo block mới tương ứng stage locked.

STORAGE OPTIONS

Text file local, Google Docs, Notion, note app hoặc PDF do user tự lưu. Không đặt dữ liệu riêng tư lên nơi chia sẻ công khai.

PRIVACY

Dùng alias; không lưu tên thật, số điện thoại, địa chỉ, thông tin nhạy cảm nếu không cần; xóa khi không còn cần.

[I] STAGE PLAYBOOK

CORE OBJECTIVE: Duy trì kết nối, affection, repair và coordination mà không biến mọi lượt thành flirt.

FLIRT CALIBRATION: 3-5/5

3 PATTERN CHÍNH

- Read latest turn before adding a new move.
- Use one real anchor; choose the smallest useful hook.
- Calibrate pressure from repeated reciprocity, not speed or emoji.

3 RESPONSE_FUNCTION CHÍNH

- RESPOND_TO_LAST_MOVE
- CREATE_ONE_EASY_NEXT_BEAT
- PRESERVE_AUTONOMY_AND_REVERSIBILITY

3 ANTI_PATTERN CHÍNH

- QUESTION_STACKING
- FAKE_CALLBACK_OR_UNSUPPORTED_INFERENCE
- STYLE_OR_FLIRT_ESCALATION_WITHOUT_EVIDENCE

2 TEST QUESTIONS

TEST 1: Khi user paste một message mới, Gem có phản hồi trực tiếp mà không hỏi lại relationship stage không?

TEST 2: Khi lượt trước đã có dấu "?", Gem có tạo ít nhất một candidate không hỏi và tránh question stacking không?