

MASTER_CORE v2.7 — 01 RELATIONSHIP STAGES

100 SYNTHETIC CASES / 1 MODULE

Phạm vi: Stage Gate, Stage Lock, UNKNOWN, stage-vs-state. Tất cả case là dữ liệu SYNTHETIC để học tập không phải real-case.

Pipeline bắt đầu: INPUT → INPUT DETECTION → SAFETY/RED FLAG → RELATIONSHIP STAGE GATE → STAGE LOCK → EVIDENCE → STATE → INTENT → ACTION → TOOL/FUNCTION → KNOWLEDGE ROUTING → STRATEGY → CANDIDATES → QC/LABEL INFECTION → INTERACTIVE OUTPUT.

CASE INDEX

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M01-C001	MET_IN_PERSON	PAUSE	REACT	vulnerability
M01-C002	UNKNOWN	BUILDING	EXPLORE	reciprocal
M01-C003	EARLY_TALKING	REOPENING	FLIRT_LIGHTLY	topic_initiation
M01-C004	CONFIRMED_RELATIONSHIP	FLOWING	PAUSE	toxic
M01-C005	ADDED_ONLY	TOPIC_TRANSITION	REPAIR_MISUNDERSTANDING	emoji
M01-C006	DATING	DEEPENING	REOPEN	soft_no
M01-C007	STRANGER	REPAIR	SHIFT_TOPIC	heart
M01-C008	MET_IN_PERSON	PLAYFUL	SUGGEST_MEETING	busy
M01-C009	UNKNOWN	ENDPOINT	CLOSE_NATURALLY	one_word
M01-C010	EARLY_TALKING	LOW_ENERGY	VALIDATE	callback
M01-C011	CONFIRMED_RELATIONSHIP	OPENING	CLARIFY_CONTEXT	gaslighting
M01-C012	ADDED_ONLY	PAUSE	KEEP_FLOW	asks_back
M01-C013	DATING	LOW_ENERGY	REACT	uncertain
M01-C014	STRANGER	REOPENING	EXPLORE	short
M01-C015	MET_IN_PERSON	FLOWING	FLIRT_LIGHTLY	clear_yes
M01-C016	UNKNOWN	TOPIC_TRANSITION	PAUSE	slow_reply
M01-C017	EARLY_TALKING	DEEPENING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	toxic
M01-C018	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REPAIR	REOPEN	reciprocal
M01-C019	ADDED_ONLY	PLAYFUL	SHIFT_TOPIC	slow_reply
M01-C020	UNKNOWN	ENDPOINT	SUGGEST_MEETING	toxic
M01-C021	STRANGER	LOW_ENERGY	CLOSE_NATURALLY	emoji
M01-C022	MET_IN_PERSON	OPENING	VALIDATE	soft_no
M01-C023	UNKNOWN	PAUSE	CLARIFY_CONTEXT	heart
M01-C024	EARLY_TALKING	BUILDING	KEEP_FLOW	busy
M01-C025	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REOPENING	REACT	one_word
M01-C026	ADDED_ONLY	LOW_ENERGY	EXPLORE	callback
M01-C027	DATING	TOPIC_TRANSITION	FLIRT_LIGHTLY	gaslighting
M01-C028	STRANGER	DEEPENING	PAUSE	asks_back
M01-C029	MET_IN_PERSON	REPAIR	REPAIR_MISUNDERSTANDING	uncertain
M01-C030	UNKNOWN	PLAYFUL	REOPEN	short
M01-C031	EARLY_TALKING	ENDPOINT	SHIFT_TOPIC	clear_yes
M01-C032	CONFIRMED_RELATIONSHIP	LOW_ENERGY	SUGGEST_MEETING	slow_reply
M01-C033	ADDED_ONLY	OPENING	CLOSE_NATURALLY	vulnerability

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M01-C034	DATING	PAUSE	VALIDATE	toxic
M01-C035	STRANGER	BUILDING	CLARIFY_CONTEXT	topic_initiation
M01-C036	MET_IN_PERSON	REOPENING	KEEP_FLOW	toxic
M01-C037	UNKNOWN	FLOWING	REACT	emoji
M01-C038	EARLY_TALKING	TOPIC_TRANSITION	EXPLORE	slow_reply
M01-C039	CONFIRMED_RELATIONSHIP	LOW_ENERGY	FLIRT_LIGHTLY	heart
M01-C040	UNKNOWN	REPAIR	PAUSE	busy
M01-C041	DATING	PLAYFUL	REPAIR_MISUNDERSTANDING	one_word
M01-C042	STRANGER	ENDPOINT	REOPEN	callback
M01-C043	MET_IN_PERSON	LOW_ENERGY	SHIFT_TOPIC	gaslighting
M01-C044	UNKNOWN	OPENING	SUGGEST_MEETING	asks_back
M01-C045	EARLY_TALKING	PAUSE	CLOSE_NATURALLY	uncertain
M01-C046	CONFIRMED_RELATIONSHIP	BUILDING	VALIDATE	short
M01-C047	ADDED_ONLY	REOPENING	CLARIFY_CONTEXT	clear_yes
M01-C048	DATING	FLOWING	KEEP_FLOW	slow_reply
M01-C049	STRANGER	TOPIC_TRANSITION	REACT	vulnerability
M01-C050	MET_IN_PERSON	DEEPENING	EXPLORE	reciprocal
M01-C051	UNKNOWN	REPAIR	FLIRT_LIGHTLY	toxic
M01-C052	EARLY_TALKING	LOW_ENERGY	PAUSE	toxic
M01-C053	CONFIRMED_RELATIONSHIP	ENDPOINT	REPAIR_MISUNDERSTANDING	emoji
M01-C054	ADDED_ONLY	LOW_ENERGY	REOPEN	soft_no
M01-C055	DATING	OPENING	SHIFT_TOPIC	heart
M01-C056	STRANGER	PAUSE	SUGGEST_MEETING	busy
M01-C057	MET_IN_PERSON	BUILDING	CLOSE_NATURALLY	slow_reply
M01-C058	UNKNOWN	REOPENING	VALIDATE	callback
M01-C059	EARLY_TALKING	FLOWING	CLARIFY_CONTEXT	gaslighting
M01-C060	UNKNOWN	TOPIC_TRANSITION	KEEP_FLOW	asks_back
M01-C061	ADDED_ONLY	DEEPENING	REACT	uncertain
M01-C062	DATING	REPAIR	EXPLORE	short
M01-C063	STRANGER	PLAYFUL	FLIRT_LIGHTLY	clear_yes
M01-C064	MET_IN_PERSON	ENDPOINT	PAUSE	slow_reply
M01-C065	UNKNOWN	LOW_ENERGY	REPAIR_MISUNDERSTANDING	vulnerability
M01-C066	EARLY_TALKING	OPENING	REOPEN	reciprocal
M01-C067	CONFIRMED_RELATIONSHIP	PAUSE	SHIFT_TOPIC	topic_initiation
M01-C068	ADDED_ONLY	BUILDING	SUGGEST_MEETING	toxic
M01-C069	DATING	REOPENING	CLOSE_NATURALLY	emoji
M01-C070	STRANGER	FLOWING	VALIDATE	soft_no
M01-C071	MET_IN_PERSON	TOPIC_TRANSITION	CLARIFY_CONTEXT	heart
M01-C072	UNKNOWN	DEEPENING	KEEP_FLOW	busy
M01-C073	EARLY_TALKING	REPAIR	REACT	one_word
M01-C074	CONFIRMED_RELATIONSHIP	PLAYFUL	EXPLORE	callback

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M01-C075	ADDED_ONLY	ENDPOINT	FLIRT_LIGHTLY	gaslighting
M01-C076	DATING	LOW_ENERGY	PAUSE	slow_reply
M01-C077	STRANGER	OPENING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	uncertain
M01-C078	MET_IN_PERSON	LOW_ENERGY	REOPEN	short
M01-C079	UNKNOWN	BUILDING	SHIFT_TOPIC	clear_yes
M01-C080	UNKNOWN	REOPENING	SUGGEST_MEETING	slow_reply
M01-C081	CONFIRMED_RELATIONSHIP	FLOWING	CLOSE_NATURALLY	vulnerability
M01-C082	ADDED_ONLY	TOPIC_TRANSITION	VALIDATE	reciprocal
M01-C083	DATING	DEEPENING	CLARIFY_CONTEXT	topic_initiation
M01-C084	STRANGER	REPAIR	KEEP_FLOW	toxic
M01-C085	MET_IN_PERSON	PLAYFUL	REACT	toxic
M01-C086	UNKNOWN	ENDPOINT	EXPLORE	soft_no
M01-C087	EARLY_TALKING	LOW_ENERGY	FLIRT_LIGHTLY	heart
M01-C088	CONFIRMED_RELATIONSHIP	OPENING	PAUSE	busy
M01-C089	ADDED_ONLY	PAUSE	REPAIR_MISUNDERSTANDING	one_word
M01-C090	DATING	BUILDING	REOPEN	callback
M01-C091	STRANGER	LOW_ENERGY	SHIFT_TOPIC	gaslighting
M01-C092	MET_IN_PERSON	FLOWING	SUGGEST_MEETING	asks_back
M01-C093	UNKNOWN	TOPIC_TRANSITION	CLOSE_NATURALLY	uncertain
M01-C094	EARLY_TALKING	DEEPENING	VALIDATE	short
M01-C095	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REPAIR	CLARIFY_CONTEXT	slow_reply
M01-C096	ADDED_ONLY	PLAYFUL	KEEP_FLOW	slow_reply
M01-C097	DATING	ENDPOINT	REACT	vulnerability
M01-C098	STRANGER	LOW_ENERGY	EXPLORE	reciprocal
M01-C099	MET_IN_PERSON	OPENING	FLIRT_LIGHTLY	topic_initiation
M01-C100	UNKNOWN	PAUSE	PAUSE	toxic

M01-C001 — vulnerability

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER chia sẻ: “vui vẻ làm tui áp lực khá lâu.”

STAGE GATE: hỏi USER chèn Stage trigger. USER đã chèn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay nhóc hỏi quá rồi rùi :) nghe trigger rồi | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp công việc | 3) tui ông nghe trigger, không cần rep liên tục

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M01-C002 — reciprocal

STAGE: UNKNOWN STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhận: “a sao biết hay vậy :)” | Chưa: m là thành phố.

STAGE GATE: hỏi USER chèn Stage trigger. USER đã chèn UNKNOWN → không thể hỏi Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage chưa được xác định; không được chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) haha a sao biết hay vậy :) | 2) tui cũng từng gặp vui vẻ gì vui vẻ, nghe là thấy quen | 3) nghe n ó, k tiếp coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M01-C003 — topic_initiation

STAGE: EARLY_TALKING STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER chèn: “ê tui mới thấy mới chơi vui quán cà phê hay m.”

STAGE GATE: hỏi USER chèn Stage trigger. USER đã chèn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) a nay nói chuyện có duyên d :) | 2) cần thận nha, nói kiểu này d b tui ý ó | 3) ok, câu này được công nhận nh

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M01-C004 — toxic

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không ngừng ý vui vẻ.

STAGE GATE: hỏi USER chèn Stage trigger. USER đã chèn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) Mình đang đây nha, nói tiếp lúc hai thoải mái h. | 2) Tui không muốn kéo dài kiểu nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) , mình pause oàn này trigger nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M01-C005 — emoji

STAGE: ADDED_ONLY STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER ch ph h b emoji sau câu chuy n v m a thành ph.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph i v y àu, tui nói v kia c | 2) hình nh tui di n t h i l ch, nói l i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h t, tui ch mu n nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ày là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C006 — soft_no

STAGE: DATING STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nói: “hôm khác nha, tui này tui hơi kín lch.”

STAGE GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t i nhiên nh v quán cà phê hôm b a :)) | 2) nay tui i g p chuy n liên quan quán cà phê, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v quán cà phê nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C007 — heart

STAGE: STRANGER STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER th tìm sau tin nh n c a USER v nh c, không có thêm n i dung.

STAGE GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a m m xác nh m c m quan tâm; t c m reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) mà nói v ó m r i, tui h i cái này nè | 2) nh n t i n nói nh c, tui nh ra m t chuy n khác | 3) ok ch t v này nha, chuy n kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C008 — busy

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nh n: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tui n tui nh i m a thành ph , n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích m a thành ph á, hôm nào t i n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C009 — one_word

STAGE: UNKNOWN STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER nh n: “” sau khi USER v a chia s v quán cà phê.

STAGE GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn UNKNOWN → không t m i Stage.

EVIDENCE: [Suy lun] Stage ch a m c xác nh; không m c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha hahaha ch u luôn | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t i p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C010 — callback

STAGE: EARLY_TALKING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch...ng nh...c l...i chuy...n nh...c ...ã nói tr...c ...ó.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có d...u hi...u n...ng l...ng h...i tho...i th...p d...a trên ... ng...n/thi...u m... r...ng; nguyên nhân v...n ch...a xác minh.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) nghe là bi...t nay nh...c h...i quá t...i r...i :)) ngh... tr...c ...i | 2) ok nha, lúc nào r...nh nói ti...p c...ng ...c | 3) tui ... ông ngh... tr...c, không c...n rep li...n ...âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nh...n ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M01-C011 — gaslighting

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phn nhn trni nghi m cna USER và xoay trách nhi m trong chuy n mna n thành phn.

STAGE_GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ãnh giá hành vi hni tho i hi n t i, nhng không xác nhn ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình dng ãy nha, nói ti p lúc c hai tho i m h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause on n này trnc nha.

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô phng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C012 — asks_back

STAGE: ADDED_ONLY STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nhn: “tui cng thích quán cà phê, còn ông thì sao?”

STAGE_GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ãnh giá hành vi hni tho i hi n t i, nhng không xác nhn ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay quán cà phê h i quá t i r i :)) ngh trnc i | 2) ok nha, lúc nào rnh nói ti p cng c | 3) tui ông ngh trnc, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô phng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C013 — uncertain

STAGE: DATING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER phn h i m h v nh c, ch a cng ý hay t ch i r.

STAGE_GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có d u hi u nng l cng h i tho i th p d a trên n n/thi u m r ng; nguyên nhân v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay nh c h i quá t i r i :)) ngh trnc i | 2) ok nha, lúc nào rnh nói ti p cng c | 3) tui ông ngh trnc, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô phng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C014 — short

STAGE: STRANGER STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhn: “a cái này vui nè” | Ch : mna n thành phn.

STAGE_GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ãnh giá hành vi hni tho i hi n t i, nhng không xác nhn ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha a cái này vui nè | 2) tui cng tng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô phng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C015 — clear_yes

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER phn h i r: “c ó, cu i tu n mình th quán cà phê nha.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) a nay nói chuy n có duyên d :) | 2) c n th n nha, nói ki u này d b tui ý ó | 3) ok, câu này c c ng i m nh

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C016 — slow_reply

STAGE: UNKNOWN STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER trả lời sau một khoảng thời gian những nội dung vẫn tương ứng với yêu cầu và nhu cầu.

STAGE_GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn UNKNOWN → không thể chuyển Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage chuyển xác định; không chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) haha chắc phải thôi mà bí quá | 2) tui cũng tương gặp với bạn giống vậy, nghe là thấy quen | 3) nghe bạn nói, không tiếp tục

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M01-C017 — toxic

STAGE: EARLY_TALKING STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không đồng ý với mẫu thành phẩm.

STAGE_GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý định bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) Mình đang vậy này, nói tiếp lúc cần hai thôi mà bạn. | 2) Tui không muốn kéo dài khi nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) Ồ, mình pause một chút này tiếp nha.

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M01-C018 — reciprocal

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nhận: “okeee” | Chưa: quán cà phê.

STAGE_GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý định bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) Ờ thôi nhiên nhá với quán cà phê hôm bữa :) | 2) nay tui lại gặp chuyện liên quan quán cà phê, nhớ thôi một mình nói | 3) quay lại với quán cà phê nha, gì tui mới nhớ ra một chuyện

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M01-C019 — slow_reply

STAGE: ADDED_ONLY STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER trả lời sau một khoảng thời gian những nội dung vẫn tương ứng với yêu cầu và nhu cầu.

STAGE_GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chưa xác minh] Tín hiệu hi vọng thể hiện chưa rõ ràng xác định mức độ quan tâm; tốc độ reply/emoji nhiều không phải bằng chứng trực tiếp.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) mà nói với đó rồi, tui hỏi cái này nè | 2) nhận tin nói nhá, tui nhớ ra một chuyện khác | 3) ok chốt với này nha, chuyển kênh tí :))

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M01-C020 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l... nói gây áp l...c khi USER không ...ng ý v... m...a ... thành ph...

STAGE_GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n UNKNOWN → không t... ...i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Stage ch...a ...c xác ...nh; không ...c t... chuy...n sang stage khác.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l...

CANDIDATES: 1) Mình d...ng ...ây nha, nói ti...p lúc c... hai tho...i mái h...n. | 2) Tui không mu...n kéo dài ki...u nói chuy...n này, ... lúc khác tính. | 3) ..., mình pause ...o...n này tr...c nha.

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M01-C021 — emoji

STAGE: STRANGER STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch ph n h i b ñng emoji sau câu chuy n v quán cà phê.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i ñng ch ñng tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay quán cà phê h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ñng c | 3) tui ñng ngh tr c, không c n rep li n ñau

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ñng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C022 — soft_no

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nói: “ h m khác nha, tu n này tui h i kín l ch.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ñng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe v y ch c c ñng m t thi t | 2) tui hi u sao ông th y khó ch u v ó | 3) , cái ó áng ñng th y nh v y

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ñng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C023 — heart

STAGE: UNKNOWN STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER th tìm sau tin nh n c a USER v m a thành ph , không có thêm n i dung.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay m a thành ph h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ñng c | 3) tui ñng ngh tr c, không c n rep li n ñau

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ñng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C024 — busy

STAGE: EARLY_TALKING STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh n: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ñng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha c ñng c á | 2) tui c ñng t ñng g p v g n gi ñng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ñng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C025 — one_word

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP **STATE:** REOPENING **PRIMARY_INTENT:** REACT **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhắn: "👉" sau khi USER vừa chia sẻ về nhắn.

STAGE GATE: Nếu USER chuyển Stage trước. USER đã chuyển CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) haha hôm nay bạn quá vui | 2) tui cũng đang gặp vấn đề gì đấy, nghe là thấy quen | 3) nghe bạn nói, kể tiếp coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác biệt nhất.

M01-C026 — callback

STAGE: ADDED_ONLY STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch...ng nh...c l...i chuy...n m...a ... thành ph... ... nói tr...c ...ó.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ... đã ch...n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có d...u hi...u n...ng l...ng h...i tho...i th...p d...a trên ... ng...n/thi...u m... r...ng; nguyên nhân v...n ch...a xác minh.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) nghe là bi...t nay m...a ... thành ph... h...i quá t...i r...i :) ngh... tr...c ... | 2) ok nha, lúc nào r...nh nói ti...p c...ng ...c | 3) tui ... ông ngh... tr...c, không c...n rep li...n ...âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M01-C027 — gaslighting

STAGE: DATING STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph... nh...n tr...i nghi...m c...a USER và xoay trách nhi...m trong chuy...n quán cà phê.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ... đã ch...n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) Mình d...ng ... ây nha, nói ti...p lúc c... hai tho...i mái h...n. | 2) Tui không mu...n kéo dài ki...u nói chuy...n này, ... lúc khác tính. | 3) ..., mình pause ...o...n này tr...c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M01-C028 — asks_back

STAGE: STRANGER STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh...n: “tui c...ng thích nh...c, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ... đã ch...n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) haha mai ch...c tui r...nh h...n | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M01-C029 — uncertain

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER ph...n h...i m... h... v... m...a ... thành ph..., ch...a ...ng ý hay t... ch...i rõ.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ... đã ch...n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) ý tui không ph...i v...y ...âu, tui nói v... kia c... | 2) hình nh... tui di...n ...t h...i l...ch, ... nói l...i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h...t, tui ch... mu...n nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M01-C030 — short

STAGE: UNKNOWN STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh: “tui ch a ngh t i luôn á” | Ch : quán cà phê.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t i nhiên nh v quán cà phê hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan quán cà phê, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v quán cà phê nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C031 — clear_yes

STAGE: EARLY_TALKING STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER phn h i rõ: “c ó, cu i tu n mình th nh c nha.”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) mà nói v ó r i, tui h i cái này nè | 2) nhân ti n nói nh c, tui nh ra m t chuy n khác | 3) ok ch t v này nha, chuy n kênh tí :))

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhân ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C032 — slow_reply

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v m a thành ph.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a ánh giá m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay m a thành ph h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui óng ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhân ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C033 — vulnerability

STAGE: ADDED_ONLY STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER chia s : “v quán cà phê làm tui áp l c khá lâu.”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha xin l i n y gi tui b n | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhân ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C034 — toxic

STAGE: DATING STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l i nói gây áp l c khi USER không ng ý v nh c.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i má h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M01-C035 — topic_initiation

STAGE: STRANGER STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhắn m: “ê tui m thi m t ch v m a thành ph hay l m.”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi h i tho i h i n t i, nhưng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha tui thích ch ó | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M01-C036 — toxic

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 quán cà phê.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i m👉i h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài ki👉u nói chuy👉n này, 🧐🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nh👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác ch👉n thu👉t.

M01-C037 — emoji

STAGE: UNKNOWN STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch👉 ph👉n h👉i b👉ng emoji sau câu chuy👉n v👉 nh👉c.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐👉i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐🧐🧐c xác 🧐nh; không 🧐🧐🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) haha nay năo h👉i lag :(| 2) tui c👉ng t👉ng g👉p v👉 g👉n gi👉ng v👉y, nghe là th👉y quen | 3) nghe 👉n 🧐ó, k👉 ti👉p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nh👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác ch👉n thu👉t.

M01-C038 — slow_reply

STAGE: EARLY_TALKING STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr👉 l👉i sau m👉t kho👉ng th👉i gian nh👉ng n👉i dung v👉n t👉ng 🧐👉i 🧐👉y 🧐🧐 v👉 m👉a 🧐 thành ph👉.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐🧐 🧐🧐 xác 🧐nh m👉c 🧐🧐 quan tâm; t👉c 🧐🧐 reply/emoji 🧐🧐n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c ti👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) haha okeee | 2) tui c👉ng t👉ng g👉p v👉 g👉n gi👉ng v👉y, nghe là th👉y quen | 3) nghe 👉n 🧐ó, k👉 ti👉p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nh👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác ch👉n thu👉t.

M01-C039 — heart

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER th👉 tìm sau tin nh👉n c👉a USER v👉 quán cà phê, không có thêm n👉i dung.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐🧐 🧐🧐 xác 🧐nh m👉c 🧐🧐 quan tâm; t👉c 🧐🧐 reply/emoji 🧐🧐n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c ti👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) nghe là bi👉t nay quán cà phê h👉i quá t👉i r👉i :)) ngh👉 tr👉c 🧐i | 2) ok nha, lúc nào r👉nh nói ti👉p c👉ng 🧐🧐🧐c | 3) tui 🧐🧐 ông ngh👉 tr👉c, không c👉n rep li👉n 🧐âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nh👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác ch👉n thu👉t.

M01-C040 — busy

STAGE: UNKNOWN STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha nay tui m t x u luôn | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C041 — one_word

STAGE: DATING STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER nh: “” sau khi USER v chia s v m a thành ph.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph i v y ãu, tui nói v kia c | 2) hình nh tui đi n t t h i l ch, ã nói i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h t, tui ch m n nói cho rõ thôi

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C042 — callback

STAGE: STRANGER STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ch ãng nh c i chuy n quán cà phê ã nói tr c ó.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v quán cà phê hôm b a :) | 2) nay tui i g p chuy n liên quan quán cà phê, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v quán cà phê nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C043 — gaslighting

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph nh n tr i nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n nh c.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u ãng h i tho i th p d a trên ã ng n/thi u m r ng; nguyên nh n v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ãng ã ãy nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không m n kéo dài ki u nói chuy n này, ã lúc khác tính. | 3) ã, mình pause o n này tr c nha.

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C044 — asks_back

STAGE: UNKNOWN STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nh: “tui c ãng thích m a thành ph, còn ông thì sao?”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t ã i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tui n tui nh i m a thành ph, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích m a thành ph á, hôm nào ti n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C045 — uncertain

STAGE: EARLY_TALKING STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER phn h i m h v quán cà phê, ch a ng ý hay t ch i rõ.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay quán cà phê h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói t p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C046 — short

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “t nhiên nh v hôm b a ghê” | Ch : nh.

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i h i n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe v y ch c c ng m t t t | 2) tui hi u sao ông th y khó ch u v ó | 3) , cái ó áng ông th y nh v y

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C047 — clear_yes

STAGE: ADDED_ONLY STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ph n h i rõ: “c ó, cu i tu n mình th m a thành ph nha.”

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i h i n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha cái này nghe c ng cu n | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t i p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C048 — slow_reply

STAGE: DATING STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v quán cà phê.

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] T n hi u h i n t i ch a ánh giá xác nh n m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha mai ch c tui r nh h n | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t i p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C049 — vulnerability

STAGE: STRANGER STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER chia s : “v nh c làm tui áp l c khá lâu.”

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i h i n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha hahaha ch u luôn | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t i p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C050 — reciprocal

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “tui ch a ngh t i luôn á” | Ch : m a thành ph.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha tui ch a ngh t i luôn á | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t p coi

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C051 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐 ý v👉 quán cà phê.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐🧐🧐c xác 🧐🧐nh; không 🧐🧐🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài ki👉u nói chuy👉n này, 🧐🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lay lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M01-C052 — toxic

STAGE: EARLY_TALKING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐🧐 ý v👉 nh👉c.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có d👉u hi👉u n👉ng l👉ng h👉i tho👉i th👉p d👉a trên 🧐🧐 ng👉n/thi👉u m👉 r👉ng; nguyên nhân v👉n ch👉a xác minh.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài ki👉u nói chuy👉n này, 🧐🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lay lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M01-C053 — emoji

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER ch👉 ph👉n h👉i b👉ng emoji sau câu chuy👉n v👉 m👉a 🧐 thành ph👉.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐🧐🧐 xác 🧐🧐nh m👉c 🧐🧐 quan tâm; t👉c 🧐🧐 reply/emoji 🧐🧐n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c ti👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph👉i v👉y 🧐âu, tui nói v👉 kia c👉 | 2) hình nh👉 tui di👉n 🧐🧐t h👉i l👉ch, 🧐🧐 nói l👉i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h👉t, tui ch👉 mu👉n nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lay lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M01-C054 — soft_no

STAGE: ADDED_ONLY STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nói: “🧐🧐 hôm khác nha, tu👉n này tui h👉i kín l👉ch.”

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có d👉u hi👉u n👉ng l👉ng h👉i tho👉i th👉p d👉a trên 🧐🧐 ng👉n/thi👉u m👉 r👉ng; nguyên nhân v👉n ch👉a xác minh.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) nghe là bi👉t nay quán cà phê h👉i quá t👉i r👉i :)) ngh👉 tr👉c 🧐i | 2) ok nha, lúc nào r👉nh nói ti👉p c👉ng 🧐🧐🧐c | 3) tui 🧐🧐 ông ngh👉 tr👉c, không c👉n rep li👉n 🧐âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lay lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M01-C055 — heart

STAGE: DATING **STATE:** OPENING **PRIMARY_INTENT:** SHIFT_TOPIC **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER thì tìm sau tin nhắn của USER về nhc, không có thêm nội dung.

STAGE GATE: hỏi USER chuyển Stage từ c. USER đã chuyển DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chưa xác minh] Tín hiệu hiển thị của xác nhận mức quan tâm; tốc độ reply/emoji nên không phải bằng chứng trực tiếp.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên l.

CANDIDATES: 1) mà nói v ó r i, tui hỏi cái này nè | 2) nhân tiện nói nhc, tui nh ra một chủ đề khác | 3) ok chốt v này nha, chuyển kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M01-C056 — busy

STAGE: STRANGER STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr i l i ng n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ã ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay m a ã thành ph h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ã ông ngh tr c, không c n rep li n ãu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C057 — slow_reply

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER tr i l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v quán cà phê.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a ã ã xác nh m c ã quan tâm; t c ã reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha nay nã h i lag :(| 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C058 — callback

STAGE: UNKNOWN STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch ã ng nh c l i chuy n nh c ã nói tr c ó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t ã i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe v y ch c c ng m t thi t | 2) tui hi u sao ông th y khó ch u v ó | 3) , cái ó á ng ã ông th y nh v y

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C059 — gaslighting

STAGE: EARLY_TALKING STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph nh n tr i nghi m c a USER và xoay trách nh i m trong chuy n m a ã thành ph.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ã ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ã ãy nha, nói ti p lúc c hai tho i mái h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, ã lúc khác tnh. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C060 — asks_back

STAGE: UNKNOWN STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “tui cng thích quán cà phê, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i Stage.

EVIDENCE: [Suy lun] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha nay tui m t x u luôn | 2) tui cng tng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C061 — uncertain

STAGE: ADDED_ONLY STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER phn h i m h v nhc, cha ng ý hay t ch i rõ.

STAGE GATE: h i USER chn Stage trc. USER ã chn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nhng không xác nhn ch c chn c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha haha cái ó úng tui th t | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C062 — short

STAGE: DATING STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhn: “a sao bi t hay v y :))” | Ch : m a thành ph.

STAGE GATE: h i USER chn Stage trc. USER ã chn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nhng không xác nhn ch c chn c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha a sao bi t hay v y :)) | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C063 — clear_yes

STAGE: STRANGER STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER phn h i rõ: “c ó, cu i tu n mình th quán cà phê nha.”

STAGE GATE: h i USER chn Stage trc. USER ã chn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nhng không xác nhn ch c chn c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) a nay nói chuy n có duyên d :)) | 2) c n th n nha, nói ki u này d b tui ý ó | 3) ok, câu này c c ng i m nh

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C064 — slow_reply

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v nhc.

STAGE GATE: h i USER chn Stage trc. USER ã chn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nhn m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha c ng c á | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C065 — vulnerability

STAGE: UNKNOWN STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER chia sẻ: “vợ mình thành phần làm tui áp lực khá lâu.”

STAGE_GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp. USER đã chọn UNKNOWN → không tiếp Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage chia sẻ xác minh; không tiếp chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay mình thành phần hỏi quá rồi rùi :)) nghe tiếp | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp cũng được | 3) tui ông nghe tiếp, không cần rep liên tục

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chia sẻ xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M01-C066 — reciprocal

STAGE: EARLY_TALKING STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh: “t nhiên nh v hôm b a ghê” | Ch : quán cà phê.

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v quán cà phê hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan quán cà phê, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v quán cà phê nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C067 — topic_initiation

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch ã ng m : “ê tui m i th y m t ch v nh c hay l m.”

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay nh c h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ã ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C068 — toxic

STAGE: ADDED_ONLY STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l i nói gây áp l c khi USER không ã ng ý v m a thành ph.

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tnh. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C069 — emoji

STAGE: DATING STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ch ph n h i b ng emoji sau câu chuy n v quán cà phê.

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a ánh giá xác nh n m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha hahaha ch u luôn | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C070 — soft_no

STAGE: STRANGER STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nói: “■■■ hôm khác nha, tui■■n này tui h■■i kín l■■ch.”

STAGE GATE: h■■i USER ch■■n Stage tr■■c. USER ■■■ đã ch■■n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu■■n] Có th■■ ■■■ánh giá hành vi h■■i tho■■i hi■■n t■■i, nh■■ng không xác nh■■n ch■■c ch■■n c■■m xúc hay ý ■■■nh bên trong c■■a OTHER.

RECIPROCITY: ■■■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■n l■■.

CANDIDATES: 1) nghe v■■y ch■■c c■■ng m■■t thi■■t | 2) tui hi■■u sao ông th■■y khó ch■■u v■■ ■■■ó | 3) ■■■, cái ■■■ó ■■■áng ■■■ ông th■■y nh■■ v■■y

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■■■ây là mô ph■■ng, không ph■■i b■■o ■■■m k■■t qu■■ th■■c t■■.

QC: Không suy ■■■oán c■■m xúc t■■ m■■t tín hi■■u; không override Stage; n■■u có [Suy lu■■n]/[Ch■■a xác minh] thì nh■n ph■■i lấy lên ph■■n ■■■ánh giá; candidate ph■■i khác chi■■n thu■■t.

M01-C071 — heart

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER th tìm sau tin nh c a USER v m a thành ph, không có thêm n i dung.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha nghe c ng h p lý ó | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C072 — busy

STAGE: UNKNOWN STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh n: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha h m khác nha | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C073 — one_word

STAGE: EARLY_TALKING STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh n: “” sau khi USER v a chia s v nh c.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha xin l i n y gi tui b n | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C074 — callback

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch n ng nh c l i chuy n m a thành ph ã nói tr c ó.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha a cái này vui nè | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C075 — gaslighting

STAGE: ADDED_ONLY **STATE:** ENDPOINT **PRIMARY_INTENT:** FLIRT_LIGHTLY **ACTION:** PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph... nh...n tr...i nghi...m c...a USER và xoay trách nhi...m trong chuy...n quán cà phê.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) Mình d...ng ...ây nha, nói ti...p lúc c... hai tho...i mái h...n. | 2) Tui không mu...n kéo dài ki...u nói chuy...n này, ... lúc khác tính. | 3) ..., mình pause ...o...n này tr...c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nh...n ph...i lấy lên ph...n ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M01-C076 — slow_reply

STAGE: DATING **STATE:** LOW ENERGY **PRIMARY_INTENT:** PAUSE **ACTION:** PAUSE

INPUT: OTHER tr■ l■i sau m■t kho■ng th■i gian nh■ng n■i dung v■n t■ng ■■■i ■■■y ■■ v■ nh■c.

STAGE GATE: h■i USER ch■n Stage tr■c. USER ■ã ch■n DATING → STAGE LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chia sẻ xác minh] Tín hiệu hiển thị chia sẻ xác minh mức độ quan tâm; tính năng reply/emoji không phải bằng chứng trực tiếp.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■n l■.

CANDIDATES: 1) nghe là bị mất nay nh...c h...i quá (t...i r...i :) ngh... tr...c ...i | 2) ok nha, lúc nào r...nh nói t...p c...ng ...c | 3) tui ... ông ngh... tr...c, không c...n rep li...n ...âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tin hiều; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phẩy lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi phần thuật.

M01-C077 — uncertain

STAGE: STRANGER **STATE:** OPENING **PRIMARY INTENT:** REPAIR MISUNDERSTANDING **ACTION:** REPAIR ONCE

INPUT: OTHER ph^hn h^hi m^h h^h v^h m^ha ^h thành ph^h, ch^ha ^hng ý hay t^h ch^hi r^hõ.

STAGE GATE: hñi USER chñn Stage trññc. USER ññ chñn STRANGER → STAGE LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu^on] Có th^o ảnh giá hành vi h^oi tho^oi hi^on t^oi, nh^ong không xác nh^on ch^oc ch^on c^om xúc hay ý nh^o bên trong c^oa OTHER.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■n l■.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph^h v^y ■■âu, tui nói v^h kia c^h | 2) hình nh^h tui đi■n ■■t h^h i^h ■■ch, ■■ nói ■■i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h^h t, tui ch^h mu^h n nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải bản gốc.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhân phẩm lấy lên phần đánh giá; candidate phẩm khác chỉ nhận thưởng.

M01-C078 — short

STAGE: MET IN PERSON **STATE:** LOW ENERGY **PRIMARY INTENT:** REOPEN **ACTION:** PAUSE

INPUT: OTHER nh: “okeee” | Ch: quán cà phê.

STAGE GATE: hñi USER chñn Stage trññc. USER ññ chñn MET IN PERSON → STAGE LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu■n] Có d■u hi■u n■ng l■ng h■i tho■i th■p d■a trên ■■ ng■n/thi■u m■ r■ng; nguyên nhân v■n ch■a xác minh.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■n l■.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay quán cà phê hời quá (tôi rùi :)) ngh tr c | 2) ok nha, lúc nào rnh nói ti p cng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhân phẩm lấy lên phẩm đánh giá; candidate phẩm khác chỉ nhận thụ.

M01-C079 — clear_yes

STAGE: UNKNOWN **STATE:** BUILDING **PRIMARY INTENT:** SHIFT TOPIC **ACTION:** KEEP FLOW

INPUT: OTHER phn h i rõ: “c ó, cu i tu n mình th nh c nha.”

STAGE GATE: h❏i USER ch❏n Stage tr❏❏c. USER ❏ã ch❏n UNKNOWN → không t❏ ❏❏i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu■n] Stage ch■a ■■■c xác ■■■nh; không ■■■c t■ chuy■n sang stage khác.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■n l■.

CANDIDATES: 1) mà nói v 1 ó 2 r i, tui h i cái này nè | 2) nhân t i n nói nh c, tui nh ra m t chuy n khác | 3) ok ch t v này nha, chuy n kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tin hiều; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phải đánh giá; candidate phải khác chi nhận xét.

M01-C080 — slow_reply

STAGE: UNKNOWN STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER tr... l...i sau m...t kho...ng th...i gian nh...ng n...i dung v...n t...ng ...i ...y ... v... m...a ... thành ph...

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n UNKNOWN → không t... ...i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Stage ch...a ...c xác ...nh; không ...c t... chuy...n sang stage khác.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l...

CANDIDATES: 1) cu...i tu...n tui ...nh ...i m...a ... thành ph..., n...u ông r...nh thì ...i chung không? | 2) có v... c... hai ...u thích m...a ... thành ph... á, hôm nào t...n mình th... m...t ch... nha | 3) n...u ông th...y ...n thì mình ch...t m...t bu...i ng...n thôi, không g...p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t...

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhấn ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M01-C081 — vulnerability

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER chia sẻ: “vui quán cà phê làm tui áp lực khá lâu.”

STAGE GATE: hiii USER chèn Stage trỏ. USER đã chèn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hiii thoải mái hơn tí, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) haha haha cái đó đúng tui thì | 2) tui cũng từng gặp vui gần giống vậy, nghe là thấy quen | 3) nghe n n ó, k típ coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hi; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chia sẻ xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M01-C082 — reciprocal

STAGE: ADDED_ONLY STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhắn: “a sao biết hay vậy :))” | Ch: : nhắn.

STAGE GATE: hiii USER chèn Stage trỏ. USER đã chèn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hiii thoải mái hơn tí, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) nghe vậy chắc cũng mệt thì | 2) tui hi sao ông thấy khó chịu với ó | 3) , cái đó đúng ông thấy nh vậy

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hi; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chia sẻ xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M01-C083 — topic_initiation

STAGE: DATING STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch: đang m: “ê tui m thì m ch vui m a thành ph hay l m.”

STAGE GATE: hiii USER chèn Stage trỏ. USER đã chèn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hiii thoải mái hơn tí, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) haha tui coi lịch á nha | 2) tui cũng từng gặp vui gần giống vậy, nghe là thấy quen | 3) nghe n n ó, k típ coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hi; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chia sẻ xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M01-C084 — toxic

STAGE: STRANGER STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l nói gây áp lực khi USER không đang ý vui quán cà phê.

STAGE GATE: hiii USER chèn Stage trỏ. USER đã chèn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hiii thoải mái hơn tí, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) Mình đang á nha, nói típ lúc hai thoải mái hơn. | 2) Tui không muốn kéo dài khi nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hi; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chia sẻ xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M01-C085 — toxic

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 nh👉c.

STAGE_GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài ki👉u nói chuy👉n này, 🧐🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tin hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M01-C086 — soft_no

STAGE: UNKNOWN STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nói: “hôm khác nha, tuần này tui hơi kín lch.”

STAGE GATE: hì USER chn Stage trc. USER ã chn UNKNOWN → không t hì Stage.

EVIDENCE: [Suy lun] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha t nhiên nh v hôm b a ghê | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhận ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C087 — heart

STAGE: EARLY_TALKING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER th tìm sau tin nh n c a USER v quán cà phê, không có thêm n i dung.

STAGE GATE: hì USER chn Stage trc. USER ã chn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a c xác nh m c c quan tâm; t c c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay quán cà phê h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ã ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhận ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C088 — busy

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh n: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE GATE: hì USER chn Stage trc. USER ã chn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha mai ch c tui r nh h n | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhận ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C089 — one_word

STAGE: ADDED_ONLY STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh n: “” sau khi USER v a chia s v m a thành ph i.

STAGE GATE: hì USER chn Stage trc. USER ã chn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay m a thành ph i h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ã ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhận ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C090 — callback

STAGE: DATING STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ch...nh nh...c l...i chuy...n quán cà phê ...ã nói tr...c ...ó.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... đánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) ê t... nhiên nh... v... quán cà phê hôm b...a :)) | 2) nay tui l...i g...p chuy...n liên quan quán cà phê, nh... t...i ...o...n mình nói | 3) quay l...i v... quán cà phê nha, gi... tui m...i nh... ra m...t chuy...n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M01-C091 — gaslighting

STAGE: STRANGER STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phn nhn trni nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n nh c.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr m c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên ng n/thi u m r ng; nguyên nhân v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, l lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr m c nha.

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C092 — asks_back

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nh n: “tui c ng thích m a n thành ph , còn ông thì sao?”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr m c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i m a n thành ph , n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích m a n thành ph á, hôm nào t i n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C093 — uncertain

STAGE: UNKNOWN STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph n h i m h v quán cà phê, ch a l ng ý hay t ch i r.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr m c. USER ã ch n UNKNOWN → không t m i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a m c xác nh; không m c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha xin i n y gi tui b n | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C094 — short

STAGE: EARLY_TALKING STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh n: “ a cái này vui nê” | Ch m : nh c.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr m c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe v y ch c c ng m t thi t | 2) tui hi u sao ông th y khó ch u v ó | 3) , cái ó áng n ông th y nh v y

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M01-C095 — slow_reply

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP **STATE:** REPAIR **PRIMARY_INTENT:** CLARIFY_CONTEXT **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr... l...i sau m...t kho...ng th...i gian nh...ng n...i dung v...n t...ng ...i ...y ... v... m...a ... thành ph...

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch...a xác minh] Tín hi...u hi...n t...i ch...a ... xác ...nh m...c ... quan tâm; t...c ... reply/emoji ...n l... không ph...i b...ng ch...ng tr...c t...p.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l...

CANDIDATES: 1) haha tui thích ch... ó | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t...

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nh...n ph...i l...y lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M01-C096 — slow_reply

STAGE: ADDED_ONLY STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER trả lời sau một khoảng thời gian những nội dung vẫn tương ứng với quán cà phê.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chưa xác minh] Tín hiệu hỏi chọn chưa xác nhận mức quan tâm; tốc độ reply/emoji vẫn không phản ánh tình trạng tiếp.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji vẫn.

CANDIDATES: 1) haha chắc phải thì mới biết | 2) tui cũng từng gặp với gần gũi vậy, nghe là thấy quen | 3) nghe nói đó, k típ coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chọn tiếp.

M01-C097 — vulnerability

STAGE: DATING STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER chia sẻ: “vẫn nhấc làm tui áp lực khá lâu.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hỏi, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý định bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji vẫn.

CANDIDATES: 1) haha nay nào hỏi lag :(| 2) tui cũng từng gặp với gần gũi vậy, nghe là thấy quen | 3) nghe nói đó, k típ coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chọn tiếp.

M01-C098 — reciprocal

STAGE: STRANGER STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nhận: “okeee” | Chưa: mới thành phố.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có dấu hiệu năng lượng hỏi thăm thấp dựa trên ngôn ngữ/thời gian chờ; nguyên nhân vẫn chưa xác minh.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji vẫn.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay mới thành phố hỏi quá rồi :) nghé trộm đi | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói típ cũng được | 3) tui cũng ông nghé trộm, không cần rep liên đâu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chọn tiếp.

M01-C099 — topic_initiation

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER chọn đang mở: “ê tui mới thấy một quán cà phê hay lắm.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hỏi, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý định bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji vẫn.

CANDIDATES: 1) à nay nói chuyện có duyên đó :) | 2) còn thán nha, nói kiểu này đó b tui ý đó | 3) ok, câu này cũng dễ nói

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chọn tiếp.

M01-C100 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l... nói gây áp l...c khi USER không ...ng ý v... nh...c.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n UNKNOWN → không t... ...i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Stage ch...a ...c xác ...nh; không ...c t... chuy...n sang stage khác.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) Mình d...ngây nha, nói ti...p lúc c... hai tho...i mái h...n. | 2) Tui không mu...n kéo dài kí...u nói chuy...n này, ... lúc khác tính. | 3) ..., mình pause ...o...n này tr...c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nh...n ph...i l...y lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

SOURCE / RESEARCH NOTES

- Business Insider (September 2026): bài viết mô tả xu hướng giao tiếp của Gen Z, trong đó nhắn tin/voice message có thể được ưu tiên trong một số bối cảnh. Không dùng xu hướng thả like suy luận cá nhân.
- The Times (September 2026): bài viết về khác biệt phong cách nhắn tin theo thế hệ; nhấn mạnh ngữ cảnh, ngôn ngữ, dấu câu và emoji có thể ảnh hưởng cách diễn giải.
- Military OneSource (June 23, 2026): tin nhắn có thể bị hiểu sai vì thiếu giọng điệu và tín hiệu phi ngôn ngữ.
- Journal of Social and Personal Relationships (2026): nghiên cứu về timing nhắn tin sau first date và các yếu tố liên quan như reciprocity/reliability; kết quả chỉ áp dụng cho mẫu và thời điểm nghiên cứu cụ thể.
- Các nguồn tiếng Anh về Vietnamese Gen-Z slang 2026: dùng từ tham khảo ngôn ngữ/teencode; slang thay đổi nhanh và không phải bằng chứng về mức độ quan tâm.