

MASTER_CORE v2.7 — 06 EMOTIONAL CONNECTION

100 SYNTHETIC CASES / 1 MODULE

Phạm vi: Disclosure depth, validation, responsiveness. Tất cả case là dữ liệu SYNTHETIC để kiểm tra/huấn luyện theo MASTER_CORE v2.7; không phải real-case.

Pipeline cốt lõi: INPUT → INPUT DETECTION → SAFETY/RED FLAG → RELATIONSHIP STAGE GATE → STAGE LOCK → EVIDENCE → STATE → INTENT → ACTION → TOOL/FUNCTION → KNOWLEDGE ROUTING → STRATEGY → CANDIDATES → QC/LABEL INFECTION → INTERACTIVE OUTPUT.

CASE INDEX

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M06-C001	MET_IN_PERSON	REPAIR	EXPLORE	emoji
M06-C002	UNKNOWN	PLAYFUL	FLIRT_LIGHTLY	soft_no
M06-C003	EARLY_TALKING	ENDPOINT	PAUSE	heart
M06-C004	CONFIRMED_RELATIONSHIP	LOW_ENERGY	REPAIR_MISUNDERSTANDING	busy
M06-C005	ADDED_ONLY	OPENING	REOPEN	one_word
M06-C006	DATING	PAUSE	SHIFT_TOPIC	callback
M06-C007	STRANGER	BUILDING	SUGGEST_MEETING	gaslighting
M06-C008	MET_IN_PERSON	REOPENING	CLOSE_NATURALLY	asks_back
M06-C009	UNKNOWN	FLOWING	VALIDATE	uncertain
M06-C010	EARLY_TALKING	TOPIC_TRANSITION	CLARIFY_CONTEXT	short
M06-C011	CONFIRMED_RELATIONSHIP	DEEPENING	KEEP_FLOW	clear_yes
M06-C012	ADDED_ONLY	REPAIR	REACT	slow_reply
M06-C013	DATING	LOW_ENERGY	EXPLORE	vulnerability
M06-C014	STRANGER	ENDPOINT	FLIRT_LIGHTLY	reciprocal
M06-C015	MET_IN_PERSON	LOW_ENERGY	PAUSE	topic_initiation
M06-C016	UNKNOWN	OPENING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	toxic
M06-C017	EARLY_TALKING	PAUSE	REOPEN	toxic
M06-C018	CONFIRMED_RELATIONSHIP	BUILDING	SHIFT_TOPIC	soft_no
M06-C019	ADDED_ONLY	REOPENING	SUGGEST_MEETING	slow_reply
M06-C020	UNKNOWN	FLOWING	CLOSE_NATURALLY	busy
M06-C021	STRANGER	TOPIC_TRANSITION	VALIDATE	one_word
M06-C022	MET_IN_PERSON	DEEPENING	CLARIFY_CONTEXT	callback
M06-C023	UNKNOWN	REPAIR	KEEP_FLOW	gaslighting
M06-C024	EARLY_TALKING	PLAYFUL	REACT	asks_back
M06-C025	CONFIRMED_RELATIONSHIP	ENDPOINT	EXPLORE	uncertain
M06-C026	ADDED_ONLY	LOW_ENERGY	FLIRT_LIGHTLY	short
M06-C027	DATING	OPENING	PAUSE	clear_yes
M06-C028	STRANGER	PAUSE	REPAIR_MISUNDERSTANDING	slow_reply
M06-C029	MET_IN_PERSON	BUILDING	REOPEN	vulnerability
M06-C030	UNKNOWN	REOPENING	SHIFT_TOPIC	reciprocal
M06-C031	EARLY_TALKING	FLOWING	SUGGEST_MEETING	topic_initiation
M06-C032	CONFIRMED_RELATIONSHIP	TOPIC_TRANSITION	CLOSE_NATURALLY	toxic
M06-C033	ADDED_ONLY	DEEPENING	VALIDATE	emoji

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M06-C034	DATING	REPAIR	CLARIFY_CONTEXT	toxic
M06-C035	STRANGER	PLAYFUL	KEEP_FLOW	heart
M06-C036	MET_IN_PERSON	ENDPOINT	REACT	busy
M06-C037	UNKNOWN	LOW_ENERGY	EXPLORE	one_word
M06-C038	EARLY_TALKING	OPENING	FLIRT_LIGHTLY	slow_reply
M06-C039	CONFIRMED_RELATIONSHIP	LOW_ENERGY	PAUSE	gaslighting
M06-C040	UNKNOWN	BUILDING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	asks_back
M06-C041	DATING	REOPENING	REOPEN	uncertain
M06-C042	STRANGER	FLOWING	SHIFT_TOPIC	short
M06-C043	MET_IN_PERSON	TOPIC_TRANSITION	SUGGEST_MEETING	clear_yes
M06-C044	UNKNOWN	DEEPENING	CLOSE_NATURALLY	slow_reply
M06-C045	EARLY_TALKING	REPAIR	VALIDATE	vulnerability
M06-C046	CONFIRMED_RELATIONSHIP	PLAYFUL	CLARIFY_CONTEXT	reciprocal
M06-C047	ADDED_ONLY	ENDPOINT	KEEP_FLOW	topic_initiation
M06-C048	DATING	LOW_ENERGY	REACT	toxic
M06-C049	STRANGER	OPENING	EXPLORE	emoji
M06-C050	MET_IN_PERSON	PAUSE	FLIRT_LIGHTLY	soft_no
M06-C051	UNKNOWN	BUILDING	PAUSE	toxic
M06-C052	EARLY_TALKING	LOW_ENERGY	REPAIR_MISUNDERSTANDING	busy
M06-C053	CONFIRMED_RELATIONSHIP	FLOWING	REOPEN	one_word
M06-C054	ADDED_ONLY	TOPIC_TRANSITION	SHIFT_TOPIC	callback
M06-C055	DATING	DEEPENING	SUGGEST_MEETING	gaslighting
M06-C056	STRANGER	REPAIR	CLOSE_NATURALLY	asks_back
M06-C057	MET_IN_PERSON	PLAYFUL	VALIDATE	slow_reply
M06-C058	UNKNOWN	ENDPOINT	CLARIFY_CONTEXT	short
M06-C059	EARLY_TALKING	LOW_ENERGY	KEEP_FLOW	clear_yes
M06-C060	UNKNOWN	OPENING	REACT	slow_reply
M06-C061	ADDED_ONLY	PAUSE	EXPLORE	vulnerability
M06-C062	DATING	BUILDING	FLIRT_LIGHTLY	reciprocal
M06-C063	STRANGER	REOPENING	PAUSE	topic_initiation
M06-C064	MET_IN_PERSON	FLOWING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	toxic
M06-C065	UNKNOWN	LOW_ENERGY	REOPEN	emoji
M06-C066	EARLY_TALKING	DEEPENING	SHIFT_TOPIC	soft_no
M06-C067	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REPAIR	SUGGEST_MEETING	heart
M06-C068	ADDED_ONLY	PLAYFUL	CLOSE_NATURALLY	toxic
M06-C069	DATING	ENDPOINT	VALIDATE	one_word
M06-C070	STRANGER	LOW_ENERGY	CLARIFY_CONTEXT	callback
M06-C071	MET_IN_PERSON	OPENING	KEEP_FLOW	gaslighting
M06-C072	UNKNOWN	PAUSE	REACT	asks_back
M06-C073	EARLY_TALKING	BUILDING	EXPLORE	uncertain
M06-C074	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REOPENING	FLIRT_LIGHTLY	short

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M06-C075	ADDED_ONLY	FLOWING	PAUSE	clear_yes
M06-C076	DATING	TOPIC_TRANSITION	REPAIR_MISUNDERSTANDING	slow_reply
M06-C077	STRANGER	DEEPENING	REOPEN	vulnerability
M06-C078	MET_IN_PERSON	LOW_ENERGY	SHIFT_TOPIC	reciprocal
M06-C079	UNKNOWN	PLAYFUL	SUGGEST_MEETING	topic_initiation
M06-C080	UNKNOWN	ENDPOINT	CLOSE_NATURALLY	toxic
M06-C081	CONFIRMED_RELATIONSHIP	LOW_ENERGY	VALIDATE	emoji
M06-C082	ADDED_ONLY	OPENING	CLARIFY_CONTEXT	soft_no
M06-C083	DATING	PAUSE	KEEP_FLOW	heart
M06-C084	STRANGER	BUILDING	REACT	busy
M06-C085	MET_IN_PERSON	REOPENING	EXPLORE	toxic
M06-C086	UNKNOWN	FLOWING	FLIRT_LIGHTLY	callback
M06-C087	EARLY_TALKING	TOPIC_TRANSITION	PAUSE	gaslighting
M06-C088	CONFIRMED_RELATIONSHIP	DEEPENING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	asks_back
M06-C089	ADDED_ONLY	REPAIR	REOPEN	uncertain
M06-C090	DATING	PLAYFUL	SHIFT_TOPIC	short
M06-C091	STRANGER	LOW_ENERGY	SUGGEST_MEETING	clear_yes
M06-C092	MET_IN_PERSON	LOW_ENERGY	CLOSE_NATURALLY	slow_reply
M06-C093	UNKNOWN	OPENING	VALIDATE	vulnerability
M06-C094	EARLY_TALKING	PAUSE	CLARIFY_CONTEXT	reciprocal
M06-C095	CONFIRMED_RELATIONSHIP	BUILDING	KEEP_FLOW	slow_reply
M06-C096	ADDED_ONLY	REOPENING	REACT	toxic
M06-C097	DATING	FLOWING	EXPLORE	emoji
M06-C098	STRANGER	TOPIC_TRANSITION	FLIRT_LIGHTLY	soft_no
M06-C099	MET_IN_PERSON	DEEPENING	PAUSE	heart
M06-C100	UNKNOWN	REPAIR	REPAIR_MISUNDERSTANDING	busy

M06-C001 — emoji

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch ph n h i b n g emoji sau câu chuy n v i h c.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b n g ch n g tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha haha cái ó úng tui th t | 2) tui c n g t n g g p v g n gi n g v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t i p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph n g, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n á n h giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C002 — soft_no

STAGE: UNKNOWN STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER nói: “ h m khác nha, tui n này tui h i k n l ch.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) a nay nói chuy n có duyên d :)) | 2) c n th n nha, nói k i u này d b tui ý ó | 3) ok, câu này c c n g i m nh

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph n g, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n á n h giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C003 — heart

STAGE: EARLY_TALKING STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER th tim sau tin nh n c a USER v m m o/chó, không có thêm n i dung.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b n g ch n g tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha tui coi l ch ã nha | 2) tui c n g t n g g p v g n gi n g v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t i p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph n g, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n á n h giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C004 — busy

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh n: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i n g n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n n g h i tho i th p d a trên n g n/thi u m r n g; nguyên nh n v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay i h c h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói t i p c n g c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep l i n âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph n g, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n á n h giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C005 — one_word

STAGE: ADDED_ONLY STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nhắn: “” sau khi USER vừa chia sẻ về một meme vừa thấy.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp. USER đã chọn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên.

CANDIDATES: 1) ẻ tự nhiên về một meme vừa thấy hôm bữa :)) | 2) nay tui gặp chuyện liên quan một meme vừa thấy, nên tôi muốn mình nói | 3) quay lại về một meme vừa thấy nha, giờ tui mới nhớ ra một chuyện

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc một cách tin cậy; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M06-C006 — callback

STAGE: DATING STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch...ng nh...c l...i chuy...n mềo/chó...ã nói tr...c...ó.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER...ã ch...n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) nghe là bi...t nay mềo/chó h...i quá t...i r...i :)) ngh... tr...c...i | 2) ok nha, lúc nào r...nh nói ti...p c...ng ...c | 3) tui ... ông ngh... tr...c, không c...n rep li...n ...âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t...m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lây lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M06-C007 — gaslighting

STAGE: STRANGER STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph... nh...n tr...i nghi...m c...a USER và xoay trách nhi...m trong chuy...n ...i h...c.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER...ã ch...n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) Mình đ...ng ...ây nha, nói ti...p lúc c... hai tho...i mái h...n. | 2) Tui không mu...n kéo dài ki...u nói chuy...n này, ... lúc khác tính. | 3) ..., mình pause ...o...n này tr...c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t...m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lây lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M06-C008 — asks_back

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER nh...n: “tui c...ng thích m...t meme v...a th...y, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER...ã ch...n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) haha mai ch...c tui r...nh h...n | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t...m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lây lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M06-C009 — uncertain

STAGE: UNKNOWN STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ph...n h...i m... h... v... mềo/chó, ch...a ...ng ý hay t... ch...i r....

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER...ã ch...n UNKNOWN → không t... ...i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Stage ch...a ...c xác ...nh; không ...c t... chuy...n sang stage khác.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) nghe v...y ch...c c...ng m...t thi...t | 2) tui hi...u sao ông th...y khó ch...u v... ...ó | 3) ..., cái ...ó ...áng ... ông th...y nh... v...y

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t...m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lây lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M06-C010 — short

STAGE: EARLY_TALKING STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “tui ch a ngh t i luôn á” | Ch : i h c.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha tui ch a ngh t i luôn á | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t p coi

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C011 — clear_yes

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER phn h i rõ: “c ó, cu i tu n mình th m t meme v a th y nha.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha nghe c ng h p lý ó | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C012 — slow_reply

STAGE: ADDED_ONLY STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v m èo/chó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a i i xác nh m c i quan tâm; t c i reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha i hôm khác nha | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C013 — vulnerability

STAGE: DATING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER chia s : “v i h c làm tui áp l c khá lâu.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên n g n/thi u m r ng; nguyên nh n v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay i h c h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng i c | 3) tui i ông ngh tr c, không c n rep l i n âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C014 — reciprocal

STAGE: STRANGER STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER nh n: “a cái này vui nè” | Ch i: m t meme v a th y.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) a nay nói chuy n có duyên d :) | 2) c n th n nha, nói ki u này d b tui i ý ó | 3) ok, câu này i c c ng i m nh

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C015 — topic_initiation

STAGE: MET_IN_PERSON **STATE:** LOW_ENERGY **PRIMARY_INTENT:** PAUSE **ACTION:** PAUSE

INPUT: OTHER ch...ng m: “ê tui m...i th...y m...t ch... v... mèò/chó hay l...m.”

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có d...u hi...u n...ng l...ng h...i tho...i th...p d...a trên ... ng...n/thi...u m... r...ng; nguyên nhân v...n ch...a xác minh.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) nghe là bi...t nay mèò/chó h...i quá t...i r...i :)) ngh... tr...c ...i | 2) ok nha, lúc nào r...nh nói ti...p c...ng ...c | 3) tui ... ông ngh... tr...c, không c...n rep li...n ...âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nh...n ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M06-C016 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 🧐i h👉c.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ã ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐🧐c xác 🧐nh; không 🧐🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài kí👉u nói chuy👉n này, 🧐🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lấy lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M06-C017 — toxic

STAGE: EARLY_TALKING STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 m👉t meme v👉a th👉y.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ã ch👉n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐🧐nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài kí👉u nói chuy👉n này, 🧐🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lấy lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M06-C018 — soft_no

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nói: “🧐🧐 hôm khác nha, tui👉n này tui h👉i kín l👉ch.”

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ã ch👉n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐🧐nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) mà nói v👉 🧐ó 🧐🧐 r👉i, tui h👉i cái này nè | 2) nhân ti👉n nói mèo/chó, tui nh👉 ra m👉t chuy👉n khác | 3) ok ch👉t v👉 này nha, chuy👉n kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lấy lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M06-C019 — slow_reply

STAGE: ADDED_ONLY STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER tr👉 l👉i sau m👉t kho👉ng th👉i gian nh👉ng n👉i dung v👉n t👉👉ng 🧐👉i 🧐👉y 🧐🧐 v👉 🧐i h👉c.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ã ch👉n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐🧐 🧐🧐 xác 🧐nh m👉c 🧐🧐 quan tâm; t👉c 🧐🧐 reply/emoji 🧐🧐n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c ti👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) cu👉i tu👉n tui 🧐nh 🧐i 🧐i h👉c, n👉u ông r👉nh thì 🧐i chung không? | 2) có v👉 c👉 hai 🧐🧐u thích 🧐i h👉c á, hôm nào ti👉n mình th👉 m👉t ch👉 nha | 3) n👉u ông th👉y 🧐n thì mình ch👉t m👉t bu👉i ng👉n thôi, không g👉p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lấy lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M06-C020 — busy

STAGE: UNKNOWN STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER nh: “nay tui b quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha nay tui m t x u luôn | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C021 — one_word

STAGE: STRANGER STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: "!" sau khi USER v a chia s v mào/chó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe v y ch c c ng m t t h i | 2) tui hi u sao ông th y khó ch u v ó | 3) , cái ó áng ông th y nh v y

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C022 — callback

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch ãng nh c l i chuy n i h c ã nói tr c ó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha a sao bi t hay v y :) | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t i p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C023 — gaslighting

STAGE: UNKNOWN STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph nh n tr i nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n m t meme v a th y.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ãy nha, nói t i p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, ã lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C024 — asks_back

STAGE: EARLY_TALKING STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: "tui c ng thích mào/chó, còn ông thì sao?"

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha c ng c á | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t i p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C025 — uncertain

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP **STATE:** ENDPOINT **PRIMARY_INTENT:** EXPLORE **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER phn h m h v i h c, ch a ng ý hay t ch i rõ.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha hôm nay b n quá tr i | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C026 — short

STAGE: ADDED_ONLY STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh: “t nhiên nh v hôm b a ghê” | Ch : m t meme v a th y.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên ng n/thi u m r ng; nguyên nhân v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay m t meme v a th y h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C027 — clear_yes

STAGE: DATING STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ph n h i rõ: “c ó, cu i tu n mình th m o/chó nha.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha cái này nghe c ng cu n | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C028 — slow_reply

STAGE: STRANGER STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v i h c.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay i h c h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C029 — vulnerability

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER chia s : “v m t meme v a th y làm tui áp l c khá lâu.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C030 — reciprocal

STAGE: UNKNOWN STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “tui ch a ngh t i luôn á” | Ch : mèo/chó.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) mà nói v ó r i, tui h i cái này nè | 2) nhân ti n nói mèo/chó, tui nh ra m t chuy n khác | 3) ok ch t v này nha, chuy n kênh tí :))

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lấy lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C031 — topic_initiation

STAGE: EARLY_TALKING STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER ch[] []ng m[]: “ê tui m[]i th[]y m[]t ch[] v[] []i h[]c hay l[]m.”

STAGE GATE: h[]i USER ch[]n Stage tr[]c. USER []ã ch[]n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu[]n] Có th[] []ánh giá hành vi h[]i tho[]i hi[]n t[]i, nh[]ng không xác nh[]n ch[]c ch[]n c[]m xúc hay ý []nh bên trong c[]a OTHER.

RECIPROCITY: []u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji []n l[].

CANDIDATES: 1) cu[]i tu[]n tui []nh []i h[]c, n[]u ông r[]nh thì []i chung không? | 2) có v[] c[] hai []u thích []i h[]c á, hôm nào t[]n mình th[] m[]t ch[] nha | 3) n[]u ông th[]y []n thì mình ch[]t m[]t bu[]i ng[]n thôi, không g[]p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. []ây là mô ph[]ng, không ph[]i b[]o []m k[]t qu[] th[]c t[].

QC: Không suy []oán c[]m xúc t[] m[]t tín hi[]u; không override Stage; n[]u có [Suy lu[]n]/[Ch[]a xác minh] thì nh[]n ph[]i l[]y lên ph[]n []ánh giá; candidate ph[]i khác chi[]n thu[]t.

M06-C032 — toxic

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l[]i nói gây áp l[]c khi USER không []ng ý v[] m[]t meme v[]a th[]y.

STAGE GATE: h[]i USER ch[]n Stage tr[]c. USER []ã ch[]n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu[]n] Có th[] []ánh giá hành vi h[]i tho[]i hi[]n t[]i, nh[]ng không xác nh[]n ch[]c ch[]n c[]m xúc hay ý []nh bên trong c[]a OTHER.

RECIPROCITY: []u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji []n l[].

CANDIDATES: 1) Mình d[]ng [] []ây nha, nói ti[]p lúc c[] hai tho[]i mái h[]n. | 2) Tui không mu[]n kéo dài ki[]u nói chuy[]n này, [] [] lúc khác tính. | 3) [], mình pause []o[]n này tr[]c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. []ây là mô ph[]ng, không ph[]i b[]o []m k[]t qu[] th[]c t[].

QC: Không suy []oán c[]m xúc t[] m[]t tín hi[]u; không override Stage; n[]u có [Suy lu[]n]/[Ch[]a xác minh] thì nh[]n ph[]i l[]y lên ph[]n []ánh giá; candidate ph[]i khác chi[]n thu[]t.

M06-C033 — emoji

STAGE: ADDED_ONLY STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch[] ph[]n h[]i b[]ng emoji sau câu chuy[]n v[] mèo/chó.

STAGE GATE: h[]i USER ch[]n Stage tr[]c. USER []ã ch[]n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch[]a xác minh] Tín hi[]u hi[]n t[]i ch[]a [] [] xác []nh m[]c [] quan tâm; t[]c [] reply/emoji []n l[] không ph[]i b[]ng ch[]ng tr[]c ti[]p.

RECIPROCITY: []u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji []n l[].

CANDIDATES: 1) nghe v[]y ch[]c c[]ng m[]t thi[]t | 2) tui hi[]u sao ông th[]y khó ch[]u v[] []ó | 3) [], cái []ó []áng [] [] ông th[]y nh[] v[]y

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. []ây là mô ph[]ng, không ph[]i b[]o []m k[]t qu[] th[]c t[].

QC: Không suy []oán c[]m xúc t[] m[]t tín hi[]u; không override Stage; n[]u có [Suy lu[]n]/[Ch[]a xác minh] thì nh[]n ph[]i l[]y lên ph[]n []ánh giá; candidate ph[]i khác chi[]n thu[]t.

M06-C034 — toxic

STAGE: DATING STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l[]i nói gây áp l[]c khi USER không []ng ý v[] []i h[]c.

STAGE GATE: h[]i USER ch[]n Stage tr[]c. USER []ã ch[]n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu[]n] Có th[] []ánh giá hành vi h[]i tho[]i hi[]n t[]i, nh[]ng không xác nh[]n ch[]c ch[]n c[]m xúc hay ý []nh bên trong c[]a OTHER.

RECIPROCITY: []u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji []n l[].

CANDIDATES: 1) Mình d[]ng [] []ây nha, nói ti[]p lúc c[] hai tho[]i mái h[]n. | 2) Tui không mu[]n kéo dài ki[]u nói chuy[]n này, [] [] lúc khác tính. | 3) [], mình pause []o[]n này tr[]c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. []ây là mô ph[]ng, không ph[]i b[]o []m k[]t qu[] th[]c t[].

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức độ tin cậy; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉ số thu.

M06-C035 — heart

STAGE: STRANGER STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tìm sau tin nhắn của USER về một meme về a thầy, không có thêm nội dung.

STAGE_GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp. USER đã chọn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chưa xác minh] Tin nhắn từ thầy của xác nhận mức quan tâm; tốc độ reply/emoji nên không phải bằng chứng trực tiếp.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên.

CANDIDATES: 1) haha tui thích ch ó | 2) tui cũng từng góp vẽ gần gũi vậy, nghe là thầy quen | 3) nghe n ó, k tiếp coi

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức độ tin cậy; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉ số thu.

M06-C036 — busy

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr i ng n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha ch c ph i th m i bi t | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C037 — one_word

STAGE: UNKNOWN STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh: “” sau khi USER v a chia s v i h c.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay i h c h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C038 — slow_reply

STAGE: EARLY_TALKING STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER tr i i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v m t meme v a th y.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a c xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) a nay nói chuy n có duyên d :)) | 2) c n th n nha, nói ki u này d b tui ý ó | 3) ok, câu này c c ng i m nh

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C039 — gaslighting

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph nh n tr i nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n mèo/chó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng h i tho i th p d a trên n g n/thi u m r ng; nguyên nh n v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i mái h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C040 — asks_back

STAGE: UNKNOWN STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER nh: “tui cng thích i h, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph i v y ầu, tui nói v kia c | 2) hình nh tui di n t h i l ch, nói l i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h t, tui ch mu n nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C041 — uncertain

STAGE: DATING STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER phn h i m h v m t meme v a th y, ch a n g ý hay t ch i r o.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i h i n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h i u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C042 — short

STAGE: STRANGER STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh n: “ a sao bi t hay v y :)” | Ch : mèo/chó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i h i n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) mà nói v ó r i, tui h i cái này nè | 2) nh n ti n nói mèo/chó, tui nh ra m t chuy n khác | 3) ok ch t v này nha, chuy n kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h i u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C043 — clear_yes

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER phn h i r o: “ c ó, cu i tu n mình th i h c nha.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i h i n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i i h c, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích i h c á, hôm nào ti n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h i u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C044 — slow_reply

STAGE: UNKNOWN STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v m t meme v a th y.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha c ng c á | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t i p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h i u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C045 — vulnerability

STAGE: EARLY_TALKING STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER chia sẻ: “vừa mềo/chó làm tui áp lực khá lâu.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩ bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) nghe vậy chắc cũng mệt thôi | 2) tui hiểu sao ông thấy khó chịu vậy đó | 3) à, cái đó á ông thấy như vậy

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc thật ẩn ý; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác biệt nhất.

M06-C046 — reciprocal

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “t nhiên nh v hôm b a ghê” | Ch : i h c.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha t nhiên nh v hôm b a ghê | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C047 — topic_initiation

STAGE: ADDED_ONLY STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch m ng m : “ê tui m i th y m t ch v m t meme v a th y hay l m.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha cái này nghe c ng cu n | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C048 — toxic

STAGE: DATING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l i nói gây áp l c khi USER không ng ý v mềo/chó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên ng n/thi u m r ng; nguyên nh n v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C049 — emoji

STAGE: STRANGER STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch ph n h i b ng emoji sau câu chuy n v i h c.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha hahaha ch u luôn | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C050 — soft_no

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nói: “hôm khác nha, tuần này tui hơi kín lch.”

STAGE GATE: hơi USER chọn Stage trc. USER đã chọn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hơi thoải hi t, nhưng không xác nhn ch c chn c m xúc hay ý nh bên trong c OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bí t nay m t meme v a th y hơi quá t r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói tiếp c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep l i n âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy luận]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M06-C051 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 mèu/chó.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐🧐🧐c xác 🧐👉nh; không 🧐🧐🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐👉n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài kí👉u nói chuy👉n này, 🧐👉 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐👉m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M06-C052 — busy

STAGE: EARLY_TALKING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh👉n: “nay tui b👉n quá, ch👉c rep ch👉m nha” r👉i tr👉 l👉i ng👉n.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có d👉u hi👉u n👉ng l👉ng h👉i tho👉i th👉p d👉a trên 🧐👉 ng👉n/thi👉u m👉 r👉ng; nguyên nhân v👉n ch👉a xác minh.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐👉n l👉.

CANDIDATES: 1) nghe là bi👉t nay 🧐i h👉c h👉i quá t👉i r👉i :)) ngh👉 tr👉c 🧐i | 2) ok nha, lúc nào r👉nh nói ti👉p c👉ng 🧐🧐🧐c | 3) tui 🧐👉 ông ngh👉 tr👉c, không c👉n rep li👉n 🧐âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐👉m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M06-C053 — one_word

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh👉n: “🧐” sau khi USER v👉a chia s👉 v👉 m👉t meme v👉a th👉y.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐👉nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐👉n l👉.

CANDIDATES: 1) ê t👉 nhiên nh👉 v👉 m👉t meme v👉a th👉y hôm b👉a :)) | 2) nay tui l👉i g👉p chuy👉n liên quan m👉t meme v👉a th👉y, nh👉 t👉i 🧐o👉n mình nói | 3) quay l👉i v👉 m👉t meme v👉a th👉y nha, gi👉 tui m👉i nh👉 ra m👉t chuy👉n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐👉m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M06-C054 — callback

STAGE: ADDED_ONLY STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch👉 🧐ng nh👉c l👉i chuy👉n mèu/chó 🧐ă nói tr👉c 🧐ó.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐👉nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐👉n l👉.

CANDIDATES: 1) mà nói v👉 🧐ó 🧐👉 r👉i, tui h👉i cái này nè | 2) nhâ👉n ti👉n nói mèu/chó, tui nh👉 ra m👉t chuy👉n khác | 3) ok ch👉t v👉 này nha, chuy👉n kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐👉m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M06-C055 — gaslighting

STAGE: DATING STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phn nhn trni nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n i h c.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ãy nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C056 — asks_back

STAGE: STRANGER STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER nh: “tui cng thích m t meme v a th y, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ã ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha ch c ph i th m i bi t | 2) tui cng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ã là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C057 — slow_reply

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v m èo/chó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a ã ã xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe v y ch c c ng m t thi t | 2) tui hi u sao ông th y khó ch u v ó | 3) , cái ó á ng ã ông th y nh v y

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ã là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C058 — short

STAGE: UNKNOWN STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “okeee” | Ch : i h c.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha okeee | 2) tui cng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ã là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C059 — clear_yes

STAGE: EARLY_TALKING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ph n h i rõ: “c ó, cu i tu n mình th m t meme v a th y nha.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên n g n/th i u m r ng; nguyên nh n v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay m t meme v a th y h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ã ông ngh tr c, không c n rep l i n ãu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ã là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C060 — slow_reply

STAGE: UNKNOWN STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr... l...i sau m...t kho...ng th...i gian nh...ng n...i dung v...n t...ng ...i ...y ... v... mèo/chó.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n UNKNOWN → không t... ...i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Stage ch...a ...c xác ...nh; không ...c t... chuy...n sang stage khác.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) haha nay tui m...t x...u luôn | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhấn ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M06-C061 — vulnerability

STAGE: ADDED_ONLY STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER chia sẻ: “vui vẻ hahaha làm tui áp lực khá lâu.”

STAGE GATE: hahaha USER chuyển Stage thành. USER đã chuyển ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hahaha thoải mái hơn, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay vui vẻ hahaha quá rồi rùi :) | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp cũng được | 3) tui cũng ông nghênh trêu, không cần rep lại đâu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tin nhắn; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M06-C062 — reciprocal

STAGE: DATING STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER nhắn: “a sao biết hay vậy :))” | Chưa: mặt meme vui vẻ.

STAGE GATE: hahaha USER chuyển Stage thành. USER đã chuyển DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hahaha thoải mái hơn, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) a nay nói chuyện có duyên dè :) | 2) cần thận nha, nói kiểu này dễ báo tui ý đồ | 3) ok, câu này được cũng lắm nha

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tin nhắn; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M06-C063 — topic_initiation

STAGE: STRANGER STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER chào mừng m: “ê tui mới thấy mặt ch vui vẻ mèo/chó hay lắm.”

STAGE GATE: hahaha USER chuyển Stage thành. USER đã chuyển STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hahaha thoải mái hơn, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) haha tui coi lịch đã nha | 2) tui cũng tổng gộp vui vẻ nên gì cũng vui, nghe là thấy quen | 3) nghe n đó, k tiếp coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tin nhắn; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M06-C064 — toxic

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không đồng ý vui vẻ hahaha.

STAGE GATE: hahaha USER chuyển Stage thành. USER đã chuyển MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hahaha thoải mái hơn, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) Mình đang vậy nha, nói tiếp lúc hai thoải mái hơn. | 2) Tui không muốn kéo dài kiểu nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) , mình pause online này trêu nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M06-C065 — emoji

STAGE: UNKNOWN STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER chỉ phần hì bng emoji sau câu chuy n v m t meme v a th y.

STAGE_GATE: hì USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay m t meme v a th y h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ã ông ngh tr c, không c n rep l i n ãu

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th t.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M06-C066 — soft_no

STAGE: EARLY_TALKING STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nói: “■■ hòm khác nha, tui n này tui h i kín l ch.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ■ ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý ■ nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■ n l.

CANDIDATES: 1) mà nói v ■ ó ■ r i, tui h i cái này nè | 2) nhân ti n nói mè/chó, tui nh ra m t chuy n khác | 3) ok ch t v n này nha, chuy n kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■ây là mô ph ng, không ph i b o ■ m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhân ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C067 — heart

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER th tìm sau tin nh n c a USER v ■ i h c, không có thêm n i dung.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a ■ ■ xác ■ nh m c ■ quan tâm; t c ■ reply/emoji ■ n l không ph i b ng ch ng tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■ n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui ■ nh ■ i ■ h c, n u ông r nh thì ■ chung không? | 2) có v c hai ■ u thích ■ i h c á, hòm nào ti n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thối, không g p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■ây là mô ph ng, không ph i b o ■ m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhân ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C068 — toxic

STAGE: ADDED_ONLY STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l i nói gây áp l c khi USER không ■ ng ý v m t meme v a th y.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ■ ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý ■ nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■ n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ■ ây nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, ■ lúc khác tính. | 3) ■, mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■ây là mô ph ng, không ph i b o ■ m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhân ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C069 — one_word

STAGE: DATING STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh n: “■” sau khi USER v a chia s v mè/chó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ■ ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý ■ nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■ n l.

CANDIDATES: 1) nghe v y ch c c ng m t thi t | 2) tui hi u sao ông th y khó ch u v ■ ó | 3) ■, cái ■ ó ■ áng ■ ông th y nh v y

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■ây là mô ph ng, không ph i b o ■ m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhân ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C070 — callback

STAGE: STRANGER STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch...ng nh...c l...i chuy...n ...i h...c ...ã nói tr...c ...ó.

STAGE_GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có d...u hi...u n...ng l...ng h...i tho...i th...p d...a trên ... ng...n/thi...u m... r...ng; nguyên nhân v...n ch...a xác minh.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) nghe là bi...t nay ...i h...c h...i quá t...i r...i :) ngh... tr...c ...i | 2) ok nha, lúc nào r...nh nói ti...p c...ng ...c | 3) tui ... ông ngh... tr...c, không c...n rep li...n ...âu

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M06-C071 — gaslighting

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phn nhn trni nghi m cna USER và xoay trách nhi m trong chuy n m t meme v a th y.

STAGE GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi hni tho i hi n t i, nh ng không xác nhn ch c chn c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ãy nha, nói ti p lúc c hai tho i m h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này trnc nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C072 — asks_back

STAGE: UNKNOWN STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nhn: “tui c ng thích mèo/chó, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay mèo/chó h i quá t i r i :) ngh trnc i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh trnc, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C073 — uncertain

STAGE: EARLY_TALKING STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER phn h i m h v i h c, ch a ng ý hay t ch i r.

STAGE GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi hni tho i hi n t i, nh ng không xác nhn ch c chn c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha xin i n y gi tui b n | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C074 — short

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER nhn: “a cái này vui nè” | Ch : m t meme v a th y.

STAGE GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi hni tho i hi n t i, nh ng không xác nhn ch c chn c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) a nay nói chuy n có duyên d :) | 2) c n th n nha, nói ki u này d b tui ý ó | 3) ok, câu này c c ng i m nh

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C075 — clear_yes

STAGE: ADDED_ONLY STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER phn h i r: “c ó, cu i tu n mình th mềo/chó nha.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha tui thích ch ó | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lấy lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C076 — slow_reply

STAGE: DATING STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER trả lời sau một khoảng thời gian những nội dung vẫn tương ứng với nội hàm.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage trước. USER đã chọn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Check xác minh] Tín hiệu hỏi chọn đã xác nhận mức quan tâm; tốc độ reply/emoji vẫn không phải bằng chứng trực tiếp.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji để đo.

CANDIDATES: 1) ý tui không phải vậy đâu, tui nói vậy kia c | 2) hình như tui đi ăn hết rồi à, nói rồi cho rõ nha | 3) không có ý trách gì hết, tui chỉ muốn nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Check xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M06-C077 — vulnerability

STAGE: STRANGER STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER chia sẻ: “v một meme vừa thấy làm tui áp lực khá lâu.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage trước. USER đã chọn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hỏi, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý định bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji để đo.

CANDIDATES: 1) ờ thì nhiên như v một meme vừa thấy hôm bữa :)) | 2) nay tui lại gặp chuyện liên quan một meme vừa thấy, như thế nào mình nói | 3) quay lại v một meme vừa thấy nha, giờ tui mới nhớ ra một chuyện

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Check xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M06-C078 — reciprocal

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nhận: “okeee” | Check: mèo/chó.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage trước. USER đã chọn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có dấu hiệu năng lượng hỏi thăm thấp dựa trên ngôn ngữ/thể loại; nguyên nhân vẫn chưa xác minh.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji để đo.

CANDIDATES: 1) nghe là bịt nay mèo/chó hỏi quá rồi :) | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp c | 3) tui ông ngh trước, không cần rep lại đâu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Check xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M06-C079 — topic_initiation

STAGE: UNKNOWN STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER chọn ứng m: “ờ tui mới thấy một chú v nội hàm hay lắm.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage trước. USER đã chọn UNKNOWN → không thể chọn Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage chưa được xác nhận; không thể chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji để đo.

CANDIDATES: 1) cu từ tui như là hỏi, nếu ông rảnh thì hỏi chung không? | 2) có v c hai câu thích hỏi á, hôm nào tìm mình thì một chút nha | 3) nếu ông thấy n thì mình chờ một chút buổi ng thôi, không gặp

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Check xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M06-C080 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉i nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 m👉t meme v👉a th👉y.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 đã ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐🧐🧐c xác 🧐nh; không 🧐🧐🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài kí👉u nói chuy👉n này, 🧐🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhăn ph👉i lăy lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M06-C081 — emoji

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch ph n h i b ng emoji sau câu chuy n v mềo/chó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay mềo/chó h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ô ng ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C082 — soft_no

STAGE: ADDED_ONLY STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nói: “ h m khác nha, tu n này tui h i kín l ch.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha a sao bi t hay v y :)) | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C083 — heart

STAGE: DATING STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER th tim sau tin nh n c a USER v m t meme v a th y, không có thêm n i dung.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay m t meme v a th y h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ô ng ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C084 — busy

STAGE: STRANGER STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh n: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha c ng c á | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C085 — toxic

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐🧐ng ý v👉👉👉i h👉c.

STAGE_GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉👉c. USER 🧐👉 ch👉n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐👉nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐👉n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài ki👉u nói chuy👉n này, 🧐👉 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉👉c nha.

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐👉m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t t👉n hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M06-C086 — callback

STAGE: UNKNOWN STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER ch...ng nh...c l...i chuy...n m...t meme v...a th...y ...ã nói tr...c ...ó.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n UNKNOWN → không t... ...i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Stage ch...a ...c xác ...nh; không ...c t... chuy...n sang stage khác.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n

CANDIDATES: 1) ...a nay nói chuy...n có duyên d... :) | 2) c...n th...n nha, nói ki...u này d... b... tui ... ý ...ó | 3) ok, câu này ...c c...ng ...m nh...

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M06-C087 — gaslighting

STAGE: EARLY_TALKING STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph... nh...n tr...i nghi...m c...a USER và xoay trách nhi...m trong chuy...n mèo/chó.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n

CANDIDATES: 1) Mình d...ng ...ây nha, nói ti...p lúc c... hai tho...i mái h...n. | 2) Tui không mu...n kéo dài ki...u nói chuy...n này, ... lúc khác tính. | 3) ..., mình pause ...o...n này tr...c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M06-C088 — asks_back

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER nh...n: “tui c...ng thích ...i h...c, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n

CANDIDATES: 1) ý tui không ph...i v...y ...âu, tui nói v... kia c... | 2) hình nh... tui đi...n ...t h...i l...ch, ... nói l...i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h...t, tui ch... mu...n nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M06-C089 — uncertain

STAGE: ADDED_ONLY STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ph...n h...i m... h... v... m...t meme v...a th...y, ch...a ...ng ý hay t... ch...i rõ.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n

CANDIDATES: 1) ê t... nhiên nh... v... m...t meme v...a th...y hôm b...a :) | 2) nay tui l...i g...p chuy...n liên quan m...t meme v...a th...y, nh... t...i ...o...n mình nói | 3) quay l...i v... m...t meme v...a th...y nha, gi... tui m...i nh... ra m...t chuy...n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M06-C090 — short

STAGE: DATING STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhắn: “tụi ch...a ngh... t...i luôn á” | Ch...: mèo/chó.

STAGE_GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... đánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) mà nói v... ó ... r...i, tui h...i cái này nè | 2) nhân ti...n nói mèo/chó, tui nh... ra m...t chuy...n khác | 3) ok ch...t v... này nha, chuy...n kênh tí :))

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhân ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M06-C091 — clear_yes

STAGE: STRANGER STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER phn h i rõ: “c ó, cu i tu n mình th i h c nha.”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên ng n/thi u m r ng; nguyên nhân v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay i h c h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ã ông ngh tr c, không c n rep li n ãu

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C092 — slow_reply

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v m t meme v a th y.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a c c xác nh m c c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay m t meme v a th y h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ã ông ngh tr c, không c n rep li n ãu

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C093 — vulnerability

STAGE: UNKNOWN STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER chia s : “v m èo/chó làm tui áp l c khá lâu.”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe v y ch c c ng m t thi t | 2) tui hi u sao ông th y khó ch u v o | 3) i, cái ó á ng ã ông th y nh v y

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C094 — reciprocal

STAGE: EARLY_TALKING STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh n: “a cái này vui nè” | Ch : i h c.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay i h c h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ã ông ngh tr c, không c n rep li n ãu

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M06-C095 — slow_reply

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP **STATE:** BUILDING **PRIMARY_INTENT:** KEEP_FLOW **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr... l...i sau m...t kho...ng th...i gian nh...ng n...i dung v...n t...ng ...i ...y ... v... m...t meme v...a th...y.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch...a xác minh] Tín hi...u hi...n t...i ch...a ... xác ...nh m...c ... quan tâm; t...c ... reply/emoji ...n l... không ph...i b...ng ch...ng tr...c ti...p.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) haha tui thích ch... ó | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nh...n ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M06-C096 — toxic

STAGE: ADDED_ONLY STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 mèo/chó.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mắi h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài ki👉u nói chuy👉n này, 🧐🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nh👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M06-C097 — emoji

STAGE: DATING STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch👉 ph👉n h👉i b👉ng emoji sau câu chuy👉n v👉 🧐i h👉c.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐🧐 🧐 xác 🧐nh m👉c 🧐🧐 quan tâm; t👉c 🧐🧐 reply/emoji 🧐n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c ti👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) haha nay năo h👉i lag :(| 2) tui c👉ng t👉ng g👉p v👉 g👉n gi👉ng v👉y, nghe là th👉y quen | 3) nghe 🧐n 🧐ó, k👉 ti👉p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nh👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M06-C098 — soft_no

STAGE: STRANGER STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER nói: “🧐🧐 hôm khác nha, tu👉n này tui h👉i kín l👉ch.”

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) 🧐a nay nói chuy👉n có duyên d👉 :) | 2) c👉n th👉n nha, nói ki👉u này d👉 b👉 tui 🧐🧐 ý 🧐ó | 3) ok, câu này 🧐🧐c c👉ng 🧐i👉m nh👉

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nh👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M06-C099 — heart

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER th👉 tim sau tin nh👉n c👉a USER v👉 mèo/chó, không có thêm n👉i dung.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐🧐 🧐 xác 🧐nh m👉c 🧐🧐 quan tâm; t👉c 🧐🧐 reply/emoji 🧐n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c ti👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) haha k👉 ti👉p coi | 2) tui c👉ng t👉ng g👉p v👉 g👉n gi👉ng v👉y, nghe là th👉y quen | 3) nghe 🧐n 🧐ó, k👉 ti👉p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nh👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M06-C100 — busy

STAGE: UNKNOWN STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER nh: “nay tui b quá, ch c rep ch m nha” r i tr i ng n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph i v y ầu, tui nói v kia c | 2) hình nh tui di n t h i l ch, nói i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h t, tui ch mu n nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

SOURCE / RESEARCH NOTES

- Business Insider (September 2026): bài viết mô tả xu hướng giao tiếp của Gen Z, trong đó nhắn tin/voice message có thể được ưu tiên trong một số bối cảnh. Không dùng xu hướng thả heart suy luận cá nhân.
- The Times (September 2026): bài viết về khác biệt phong cách nhắn tin theo thế hệ; nhấn mạnh ngữ cảnh, ngôn ngữ, dấu câu và emoji có thể ảnh hưởng cách diễn giải.
- Military OneSource (June 23, 2026): tin nhắn có thể bị hiểu sai vì thiếu giọng điệu và tín hiệu phi ngôn ngữ.
- Journal of Social and Personal Relationships (2026): nghiên cứu về timing nhắn tin sau first date và các yếu tố liên quan như reciprocity/reliability; kết quả chỉ áp dụng cho mẫu và thời điểm nghiên cứu cụ thể.
- Các nguồn tiếng Anh về Vietnamese Gen-Z slang 2026: dùng nhiều tham khảo ngôn ngữ/teencode; slang thay đổi nhanh và không phải bằng chứng về mức độ quan tâm.