

MASTER_CORE v2.7 — 09 REOPENING CONVERSATIONS

100 SYNTHETIC CASES / 1 MODULE

Phạm vi: Reopen, callback, new episode, silence. Tất cả case là dữ liệu SYNTHETIC để kiểm tra/huấn luyện theo MASTER_CORE v2.7; không phải real-case.

Pipeline bắt buộc: INPUT → INPUT DETECTION → SAFETY/RED FLAG → RELATIONSHIP STAGE GATE → STAGE LOCK → EVIDENCE → STATE → INTENT → ACTION → TOOL/FUNCTION → KNOWLEDGE ROUTING → STRATEGY → CANDIDATES → QC/LABEL INFECTION → INTERACTIVE OUTPUT.

CASE INDEX

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M09-C001	MET_IN_PERSON	FLOWING	REOPEN	vulnerability
M09-C002	UNKNOWN	TOPIC_TRANSITION	REOPEN	reciprocal
M09-C003	EARLY_TALKING	DEEPENING	REOPEN	topic_initiation
M09-C004	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REPAIR	REOPEN	toxic
M09-C005	ADDED_ONLY	PLAYFUL	REOPEN	emoji
M09-C006	DATING	ENDPOINT	REOPEN	soft_no
M09-C007	STRANGER	LOW_ENERGY	REOPEN	heart
M09-C008	MET_IN_PERSON	OPENING	REOPEN	busy
M09-C009	UNKNOWN	PAUSE	REOPEN	one_word
M09-C010	EARLY_TALKING	BUILDING	REOPEN	callback
M09-C011	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REOPENING	REOPEN	gaslighting
M09-C012	ADDED_ONLY	FLOWING	REOPEN	asks_back
M09-C013	DATING	LOW_ENERGY	REOPEN	uncertain
M09-C014	STRANGER	DEEPENING	REOPEN	short
M09-C015	MET_IN_PERSON	REPAIR	REOPEN	clear_yes
M09-C016	UNKNOWN	PLAYFUL	REOPEN	slow_reply
M09-C017	EARLY_TALKING	ENDPOINT	REOPEN	toxic
M09-C018	CONFIRMED_RELATIONSHIP	LOW_ENERGY	REOPEN	reciprocal
M09-C019	ADDED_ONLY	OPENING	REOPEN	slow_reply
M09-C020	UNKNOWN	PAUSE	REOPEN	toxic
M09-C021	STRANGER	BUILDING	REOPEN	emoji
M09-C022	MET_IN_PERSON	REOPENING	REOPEN	soft_no
M09-C023	UNKNOWN	FLOWING	REOPEN	heart
M09-C024	EARLY_TALKING	TOPIC_TRANSITION	REOPEN	busy
M09-C025	CONFIRMED_RELATIONSHIP	DEEPENING	REOPEN	one_word
M09-C026	ADDED_ONLY	LOW_ENERGY	REOPEN	callback
M09-C027	DATING	PLAYFUL	REOPEN	gaslighting
M09-C028	STRANGER	ENDPOINT	REOPEN	asks_back
M09-C029	MET_IN_PERSON	LOW_ENERGY	REOPEN	uncertain
M09-C030	UNKNOWN	OPENING	REOPEN	short
M09-C031	EARLY_TALKING	PAUSE	REOPEN	clear_yes
M09-C032	CONFIRMED_RELATIONSHIP	BUILDING	REOPEN	slow_reply

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M09-C033	ADDED_ONLY	REOPENING	REOPEN	vulnerability
M09-C034	DATING	FLOWING	REOPEN	toxic
M09-C035	STRANGER	TOPIC_TRANSITION	REOPEN	topic_initiation
M09-C036	MET_IN_PERSON	DEEPENING	REOPEN	toxic
M09-C037	UNKNOWN	REPAIR	REOPEN	emoji
M09-C038	EARLY_TALKING	PLAYFUL	REOPEN	slow_reply
M09-C039	CONFIRMED_RELATIONSHIP	LOW_ENERGY	REOPEN	heart
M09-C040	UNKNOWN	LOW_ENERGY	REOPEN	busy
M09-C041	DATING	OPENING	REOPEN	one_word
M09-C042	STRANGER	PAUSE	REOPEN	callback
M09-C043	MET_IN_PERSON	BUILDING	REOPEN	gaslighting
M09-C044	UNKNOWN	REOPENING	REOPEN	asks_back
M09-C045	EARLY_TALKING	FLOWING	REOPEN	uncertain
M09-C046	CONFIRMED_RELATIONSHIP	TOPIC_TRANSITION	REOPEN	short
M09-C047	ADDED_ONLY	DEEPENING	REOPEN	clear_yes
M09-C048	DATING	REPAIR	REOPEN	slow_reply
M09-C049	STRANGER	PLAYFUL	REOPEN	vulnerability
M09-C050	MET_IN_PERSON	ENDPOINT	REOPEN	reciprocal
M09-C051	UNKNOWN	LOW_ENERGY	REOPEN	toxic
M09-C052	EARLY_TALKING	LOW_ENERGY	REOPEN	toxic
M09-C053	CONFIRMED_RELATIONSHIP	PAUSE	REOPEN	emoji
M09-C054	ADDED_ONLY	BUILDING	REOPEN	soft_no
M09-C055	DATING	REOPENING	REOPEN	heart
M09-C056	STRANGER	FLOWING	REOPEN	busy
M09-C057	MET_IN_PERSON	TOPIC_TRANSITION	REOPEN	slow_reply
M09-C058	UNKNOWN	DEEPENING	REOPEN	callback
M09-C059	EARLY_TALKING	REPAIR	REOPEN	gaslighting
M09-C060	UNKNOWN	PLAYFUL	REOPEN	asks_back
M09-C061	ADDED_ONLY	ENDPOINT	REOPEN	uncertain
M09-C062	DATING	LOW_ENERGY	REOPEN	short
M09-C063	STRANGER	OPENING	REOPEN	clear_yes
M09-C064	MET_IN_PERSON	PAUSE	REOPEN	slow_reply
M09-C065	UNKNOWN	LOW_ENERGY	REOPEN	vulnerability
M09-C066	EARLY_TALKING	REOPENING	REOPEN	reciprocal
M09-C067	CONFIRMED_RELATIONSHIP	FLOWING	REOPEN	topic_initiation
M09-C068	ADDED_ONLY	TOPIC_TRANSITION	REOPEN	toxic
M09-C069	DATING	DEEPENING	REOPEN	emoji
M09-C070	STRANGER	REPAIR	REOPEN	soft_no
M09-C071	MET_IN_PERSON	PLAYFUL	REOPEN	heart
M09-C072	UNKNOWN	ENDPOINT	REOPEN	busy
M09-C073	EARLY_TALKING	LOW_ENERGY	REOPEN	one_word

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M09-C074	CONFIRMED_RELATIONSHIP	OPENING	REOPEN	callback
M09-C075	ADDED_ONLY	PAUSE	REOPEN	gaslighting
M09-C076	DATING	BUILDING	REOPEN	slow_reply
M09-C077	STRANGER	REOPENING	REOPEN	uncertain
M09-C078	MET_IN_PERSON	LOW_ENERGY	REOPEN	short
M09-C079	UNKNOWN	TOPIC_TRANSITION	REOPEN	clear_yes
M09-C080	UNKNOWN	DEEPENING	REOPEN	slow_reply
M09-C081	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REPAIR	REOPEN	vulnerability
M09-C082	ADDED_ONLY	PLAYFUL	REOPEN	reciprocal
M09-C083	DATING	ENDPOINT	REOPEN	topic_initiation
M09-C084	STRANGER	LOW_ENERGY	REOPEN	toxic
M09-C085	MET_IN_PERSON	OPENING	REOPEN	toxic
M09-C086	UNKNOWN	PAUSE	REOPEN	soft_no
M09-C087	EARLY_TALKING	BUILDING	REOPEN	heart
M09-C088	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REOPENING	REOPEN	busy
M09-C089	ADDED_ONLY	FLOWING	REOPEN	one_word
M09-C090	DATING	TOPIC_TRANSITION	REOPEN	callback
M09-C091	STRANGER	LOW_ENERGY	REOPEN	gaslighting
M09-C092	MET_IN_PERSON	REPAIR	REOPEN	asks_back
M09-C093	UNKNOWN	PLAYFUL	REOPEN	uncertain
M09-C094	EARLY_TALKING	ENDPOINT	REOPEN	short
M09-C095	CONFIRMED_RELATIONSHIP	LOW_ENERGY	REOPEN	slow_reply
M09-C096	ADDED_ONLY	OPENING	REOPEN	slow_reply
M09-C097	DATING	PAUSE	REOPEN	vulnerability
M09-C098	STRANGER	BUILDING	REOPEN	reciprocal
M09-C099	MET_IN_PERSON	REOPENING	REOPEN	topic_initiation
M09-C100	UNKNOWN	FLOWING	REOPEN	toxic

M09-C001 — vulnerability

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER chia sẻ: “vui vẻ mèo/chó làm tui áp lực khá lâu.”

STAGE GATE: hỏi USER chèn Stage trống. USER đã chèn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) dễ nhiên nhủ vui vẻ mèo/chó hôm bữa :) | 2) nay tui lại gặp chuyện liên quan mèo/chó, nhờ tôi báo mình nói | 3) quay lại vui vẻ mèo/chó nha, giờ tui mới nhớ ra mất chuyện

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mất tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M09-C002 — reciprocal

STAGE: UNKNOWN STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nhận: “a sao bị tui hay vui :)” | Chèn: hỏi h.

STAGE GATE: hỏi USER chèn Stage trống. USER đã chèn UNKNOWN → không thể hỏi Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage chưa được xác định; không được chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) dễ nhiên nhủ vui vẻ hỏi hôm bữa :) | 2) nay tui lại gặp chuyện liên quan hỏi h, nhờ tôi báo mình nói | 3) quay lại vui vẻ hỏi h nha, giờ tui mới nhớ ra mất chuyện

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mất tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M09-C003 — topic_initiation

STAGE: EARLY_TALKING STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER chèn: “tui mới thấy mất vui mất meme vui thấy hay lắm.”

STAGE GATE: hỏi USER chèn Stage trống. USER đã chèn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) dễ nhiên nhủ vui mất meme vui thấy hôm bữa :) | 2) nay tui lại gặp chuyện liên quan mất meme vui thấy, nhờ tôi báo mình nói | 3) quay lại vui mất meme vui thấy nha, giờ tui mới nhớ ra mất chuyện

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mất tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M09-C004 — toxic

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không ngừng ý vui vẻ mèo/chó.

STAGE GATE: hỏi USER chèn Stage trống. USER đã chèn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) Mình đang buồn này, nói tiếp lúc cả hai thoải mái hơn. | 2) Tui không muốn kéo dài kỉ niệm nói chuyện này, giờ khác tính. | 3) , mình pause online này trước nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mất tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M09-C005 — emoji

STAGE: ADDED_ONLY STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ch ph h b emoji sau câu chuy n v i h c.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v i h c hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan i h c, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v i h c nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C006 — soft_no

STAGE: DATING STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nói: “hôm khác nha, tuần này tui hơi kín lch.”

STAGE GATE: hì USER chèn Stage trc. USER đã chèn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hìi thoải hiên t, nhưng không xác nhn ch c ch c m xúc hay ý nh bên trong c OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ẽ t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :) | 2) nay tui l g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ẽ là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy luận]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M09-C007 — heart

STAGE: STRANGER STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER th tìm sau tin nhn c a USER v m mào/chó, không có thêm n i dung.

STAGE GATE: hì USER chèn Stage trc. USER đã chèn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a m m xác nhn m c m quan tâm; t c m reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t p.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay mào/chó h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói t p c ng m c | 3) tui m ông ngh tr c, không c n rep l i n ẽ

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ẽ là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy luận]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M09-C008 — busy

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nhn: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE GATE: hì USER chèn Stage trc. USER đã chèn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hìi thoải hiên t, nhưng không xác nhn ch c ch c m xúc hay ý nh bên trong c OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ẽ t nhiên nh v i h c hôm b a :) | 2) nay tui l g p chuy n liên quan i h c, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v i h c nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ẽ là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy luận]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M09-C009 — one_word

STAGE: UNKNOWN STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nhn: “” sau khi USER v a chia s v m t meme v a th y.

STAGE GATE: hì USER chèn Stage trc. USER đã chèn UNKNOWN → không t m i Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage ch a m c xác nhn; không m c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay m t meme v a th y h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói t p c ng m c | 3) tui m ông ngh tr c, không c n rep l i n ẽ

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ẽ là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy luận]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M09-C010 — callback

STAGE: EARLY_TALKING STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ch...ng nh...c l...i chuy...n mèo/chó ...ã nói tr...c ...ó.

STAGE_GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) ê t... nhiên nh... v... mèo/chó hôm b...a :) | 2) nay tui l...i g...p chuy...n liên quan mèo/chó, nh... t...i ...o...n mình nói | 3) quay l...i v... mèo/chó nha, gi... tui m...i nh... ra m...t chuy...n

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nh...n ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M09-C011 — gaslighting

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phn nhn trni nghi m cna USER và xoay trách nhi m trong chuy n i h c.

STAGE GATE: hni USER chn Stage tr m c. USER ã chn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ãy nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr m c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C012 — asks_back

STAGE: ADDED_ONLY STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh n: “tui c ng thích m t meme v a th y, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: hni USER chn Stage tr m c. USER ã chn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ế t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C013 — uncertain

STAGE: DATING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ph n h i m h v m èo/chó, ch a ãng ý hay t ch i r ò.

STAGE GATE: hni USER chn Stage tr m c. USER ã chn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u ãng h i tho i th p d a trên ã ng n/thi u m r ng; nguyên nh n v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay m èo/chó h i quá t i r i :)) ngh tr m c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ã ông ngh tr m c, không c n rep l i n ãu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C014 — short

STAGE: STRANGER STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh n: “a cái này vui nè” | Ch : : i h c.

STAGE GATE: hni USER chn Stage tr m c. USER ã chn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ế t nhiên nh v i h c hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan i h c, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v i h c nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C015 — clear_yes

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER phn h i r: “c ó, cu i tu n mình th m t meme v a th y nha.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C016 — slow_reply

STAGE: UNKNOWN STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER trả lời sau một khoảng thời gian những nội dung vẫn tương ứng với yêu cầu về mè/choré.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn UNKNOWN → không thể tiếp tục Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage chuyển xác định; không chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) ề tự nhiên như về mè/choré hôm bữa :) | 2) nay tui lại góp chuyện liên quan mè/choré, như tui muốn mình nói | 3) quay lại về mè/choré nha, giờ tui mới như ra một chuyện

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chọn thuật.

M09-C017 — toxic

STAGE: EARLY_TALKING STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không đồng ý với lời hỏi.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý định bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) Mình đừng bày nha, nói tiếp lúc cả hai thoải mái hơn. | 2) Tui không muốn kéo dài khi nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) ờ, mình pause một lúc này tiếp nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chọn thuật.

M09-C018 — reciprocal

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nhận: “okeee” | Chưa: một meme về ảnh.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có dấu hiệu năng lượng hỏi thăm thấp dựa trên ngôn ngữ/thể m rung; nguyên nhân vẫn chưa xác minh.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay một meme về ảnh hỏi quá rồi :) | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp cũng được | 3) tui cũng nghe được, không cần lặp lại đâu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chọn thuật.

M09-C019 — slow_reply

STAGE: ADDED_ONLY STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER trả lời sau một khoảng thời gian những nội dung vẫn tương ứng với yêu cầu về mè/choré.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chưa xác minh] Tín hiệu hi vọng từ cả hai vẫn xác định mức quan tâm; thể reply/emoji vẫn không phải bằng chứng trực tiếp.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) ề tự nhiên như về mè/choré hôm bữa :) | 2) nay tui lại góp chuyện liên quan mè/choré, như tui muốn mình nói | 3) quay lại về mè/choré nha, giờ tui mới như ra một chuyện

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chọn thuật.

M09-C020 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉i nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 🧐i h👉c.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐ã ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐c xác 🧐nh; không 🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài kí👉u nói chuy👉n này, 🧐🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhăn ph👉i lăy lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M09-C021 — emoji

STAGE: STRANGER STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ch ph n h b ng emoji sau câu chuy n v m t meme v a th y.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a c c xác nh m c c quan tâm; t c c reply/emoji c n l không ph i b ng ch ng tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji c n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C022 — soft_no

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nói: “ c hôm khác nha, tu n này tui h i kín l ch.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý c nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji c n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m o/chó hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m o/chó, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m o/chó nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C023 — heart

STAGE: UNKNOWN STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER th tìm sau tin nh n c a USER v i h c, không có thêm n i dung.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t c i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji c n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v i h c hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan i h c, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v i h c nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C024 — busy

STAGE: EARLY_TALKING STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh n: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý c nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji c n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C025 — one_word

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh: " " sau khi USER v chia s v mèo/chó.

STAGE_GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t i nhiên nh v mèo/chó hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan mèo/chó, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v mèo/chó nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C026 — callback

STAGE: ADDED_ONLY STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch...ng nh...c l...i chuy...n ...i h...c ...ã nói tr...c ...ó.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có d...u hi...u n...ng l...ng h...i tho...i th...p d...a trên ... ng...n/thi...u m... r...ng; nguyên nhân v...n ch...a xác minh.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) nghe là bi...t nay ...i h...c h...i quá t...i r...i :) ngh... tr...c ...i | 2) ok nha, lúc nào r...nh nói ti...p c...ng ...c | 3) tui ... ông ngh... tr...c, không c...n rep li...n ...âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M09-C027 — gaslighting

STAGE: DATING STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph... nh...n tr...i nghi...m c...a USER và xoay trách nhi...m trong chuy...n m...t meme v...a th...y.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) Mình d...ng ...ây nha, nói ti...p lúc c... hai tho...i mái h...n. | 2) Tui không mu...n kéo dài ki...u nói chuy...n này, ... lúc khác tính. | 3) ..., mình pause ...o...n này tr...c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M09-C028 — asks_back

STAGE: STRANGER STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh...n: “tui c...ng thích mèo/chó, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) ê t... nhiên nh... v... mèo/chó hôm b...a :) | 2) nay tui l...i g...p chuy...n liên quan mèo/chó, nh... t...i ...o...n mình nói | 3) quay l...i v... mèo/chó nha, gi... tui m...i nh... ra m...t chuy...n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M09-C029 — uncertain

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ph...n h...i m... h... v... ...i h...c, ch...a ...ng ý hay t... ch...i rõ.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có d...u hi...u n...ng l...ng h...i tho...i th...p d...a trên ... ng...n/thi...u m... r...ng; nguyên nhân v...n ch...a xác minh.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) nghe là bi...t nay ...i h...c h...i quá t...i r...i :) ngh... tr...c ...i | 2) ok nha, lúc nào r...nh nói ti...p c...ng ...c | 3) tui ... ông ngh... tr...c, không c...n rep li...n ...âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M09-C030 — short

STAGE: UNKNOWN STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh: “tui ch a ngh t i luôn á” | Ch : m t meme v a th y.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C031 — clear_yes

STAGE: EARLY_TALKING STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER phn h rõ: “c ó, cu i tu n mình th mèo/chó nha.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay mèo/chó h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C032 — slow_reply

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v i h c.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a ánh giá xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v i h c hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan i h c, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v i h c nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C033 — vulnerability

STAGE: ADDED_ONLY STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER chia s : “v m t meme v a th y làm tui áp l c khá lâu.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C034 — toxic

STAGE: DATING STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l i nói gây áp l c khi USER không ng ý v mèo/chó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i mái h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M09-C035 — topic_initiation

STAGE: STRANGER STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER chuyển m: “ê tui mới thấy một chỗ vui nè húc hay lém.”

STAGE GATE: nếu USER chuyển Stage từ c. USER đã chuyển STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi nếu thời điểm, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên l.

CANDIDATES: 1) ẽ tự nhiên nè vui nè húc hôm bữa :)) | 2) nay tui lại gặp chuyển liên quan nè húc, nè tíi o mình nói | 3) quay lại vui nè húc nha, giờ tui mới nhớ ra một chuyển

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M09-C036 — toxic

STAGE: MET_IN_PERSON **STATE:** DEEPENING **PRIMARY_INTENT:** REOPEN **ACTION:** PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 m👉t meme v👉a th👉y.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i m👉i h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài ki👉u nói chuy👉n này, 🧐👉 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nh👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác ch👉n thu👉t.

M09-C037 — emoji

STAGE: UNKNOWN **STATE:** REPAIR **PRIMARY_INTENT:** REOPEN **ACTION:** REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ch👉 ph👉n h👉i b👉ng emoji sau câu chuy👉n v👉 mềo/chó.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐🧐c xác 🧐nh; không 🧐🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) ê t👉 nhiên nh👉 v👉 mềo/chó hôm b👉a :)) | 2) nay tui l👉i g👉p chuy👉n liên quan mềo/chó, nh👉 t👉i 🧐o👉n mình nói | 3) quay l👉i v👉 mềo/chó nha, gi👉 tui m👉i nh👉 ra m👉t chuy👉n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nh👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác ch👉n thu👉t.

M09-C038 — slow_reply

STAGE: EARLY_TALKING **STATE:** PLAYFUL **PRIMARY_INTENT:** REOPEN **ACTION:** REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER tr👉 l👉i sau m👉t kho👉ng th👉i gian nh👉ng n👉i dung v👉n t👉ngng 🧐i 🧐y 🧐👉 v👉 🧐i h👉c.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐🧐 xác 🧐nh m👉c 🧐👉 quan tâm; t👉c 🧐👉 reply/emoji 🧐n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c ti👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) ê t👉 nhiên nh👉 v👉 🧐i h👉c hôm b👉a :)) | 2) nay tui l👉i g👉p chuy👉n liên quan 🧐i h👉c, nh👉 t👉i 🧐o👉n mình nói | 3) quay l👉i v👉 🧐i h👉c nha, gi👉 tui m👉i nh👉 ra m👉t chuy👉n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nh👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác ch👉n thu👉t.

M09-C039 — heart

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP **STATE:** LOW_ENERGY **PRIMARY_INTENT:** REOPEN **ACTION:** PAUSE

INPUT: OTHER th👉 tim sau tin nh👉n c👉a USER v👉 m👉t meme v👉a th👉y, không có thêm n👉i dung.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐🧐 xác 🧐nh m👉c 🧐👉 quan tâm; t👉c 🧐👉 reply/emoji 🧐n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c ti👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) nghe là bi👉t nay m👉t meme v👉a th👉y h👉i quá t👉i r👉i :)) ngh👉 tr👉c 🧐i | 2) ok nha, lúc nào r👉nh nói ti👉p c👉ng 🧐🧐c | 3) tui 🧐👉 ông ngh👉 tr👉c, không c👉n rep li👉n 🧐âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nh👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác ch👉n thu👉t.

M09-C040 — busy

STAGE: UNKNOWN STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh: “nay tui b quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay mèo/chó h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui t ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lấy lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M09-C041 — one_word

STAGE: DATING STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh: " " sau khi USER v chia s v i h c.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v i h c hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan i h c, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v i h c nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C042 — callback

STAGE: STRANGER STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch ã nh c l i chuy n m t meme v a th y ã nói tr c ó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay m t meme v a th y h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ã ông ngh tr c, không c n rep l i n âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C043 — gaslighting

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph nh n tr i nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n m o/chó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tnh. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C044 — asks_back

STAGE: UNKNOWN STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh: "tui c ng thích i h c, còn ông thì sao?"

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v i h c hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan i h c, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v i h c nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C045 — uncertain

STAGE: EARLY_TALKING STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER phn h i m h v m t meme v a th y, ch a ng ý hay t ch i r.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C046 — short

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh: “t nhiên nh v hôm b a ghê” | Ch : mè/cho.

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v mè/cho hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan mè/cho, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v mè/cho nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C047 — clear_yes

STAGE: ADDED_ONLY STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ph n h i rõ: “c ó, cu i tu n mình th i h c nha.”

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v i h c hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan i h c, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v i h c nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C048 — slow_reply

STAGE: DATING STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v m t meme v a th y.

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a c c xác nh m c c quan tâm; t c c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C049 — vulnerability

STAGE: STRANGER STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER chia s : “v mè/cho làm tui áp l c khá lâu.”

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v mè/cho hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan mè/cho, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v mè/cho nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chính thu.

M09-C050 — reciprocal

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nhận: “tụi ch a ngh t i luôn á” | Ch : i h c.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có th đánh giá hành vi h i tho i h i n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v i h c hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan i h c, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v i h c nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không phải b o m k t qu th c t.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chính thu.

M09-C051 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 m👉t meme v👉a th👉y.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐👉c xác 🧐nh; không 🧐👉c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài ki👉u nói chuy👉n này, 🧐👉 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐👉m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M09-C052 — toxic

STAGE: EARLY_TALKING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 mèo/chó.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có d👉u hi👉u n👉ng l👉ng h👉i tho👉i th👉p d👉a trên 🧐👉 ng👉n/thi👉u m👉 r👉ng; nguyên nhân v👉n ch👉a xác minh.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài ki👉u nói chuy👉n này, 🧐👉 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐👉m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M09-C053 — emoji

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch👉 ph👉n h👉i b👉ng emoji sau câu chuy👉n v👉 🧐i h👉c.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐👉 🧐👉 xác 🧐nh m👉c 🧐👉 quan tâm; t👉c 🧐👉 reply/emoji 🧐n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c ti👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) nghe là bi👉t nay 🧐i h👉c h👉i quá t👉i r👉i :)) ngh👉 tr👉c 🧐i | 2) ok nha, lúc nào r👉nh nói ti👉p c👉ng 🧐👉c | 3) tui 🧐👉 ông ngh👉 tr👉c, không c👉n rep li👉n 🧐âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐👉m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M09-C054 — soft_no

STAGE: ADDED_ONLY STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nói: “🧐👉 hôm khác nha, tu👉n này tui h👉i kín l👉ch.”

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) ê t👉 nhiên nh👉 v👉 m👉t meme v👉a th👉y hôm b👉a :)) | 2) nay tui l👉i g👉p chuy👉n liên quan m👉t meme v👉a th👉y, nh👉 t👉i 🧐o👉n mình nói | 3) quay l👉i v👉 m👉t meme v👉a th👉y nha, gi👉 tui m👉i nh👉 ra m👉t chuy👉n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐👉m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M09-C055 — heart

STAGE: DATING STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER th tìm sau tin nh c a USER v mèo/chó, không có thêm n i dung.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n không ph i b ng ch ng tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l .

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v mèo/chó hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan mèo/chó, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v mèo/chó nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t .

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C056 — busy

STAGE: STRANGER STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v i h c hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan i h c, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v i h c nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C057 — slow_reply

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v m t meme v a th y.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a i i xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C058 — callback

STAGE: UNKNOWN STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ch i ng nh c l i chuy n m o/chó ã nói tr c ó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a i c xác nh; không i c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m o/chó hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m o/chó, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m o/chó nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C059 — gaslighting

STAGE: EARLY_TALKING STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph nh n tr i nghi m c a USER và xoay trách nh i trong chuy n i h c.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, i lúc khác tính. | 3) i, mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C060 — asks_back

STAGE: UNKNOWN STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh: “tui cng thích m t meme v a th y, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M09-C061 — uncertain

STAGE: ADDED_ONLY STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER phn h m h v mềo/chó, ch a ỳ hay t ch i rõ.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v mềo/chó hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan mềo/chó, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v mềo/chó nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch i n thu t.

M09-C062 — short

STAGE: DATING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh n: “ a sao bi t hay v y :))” | Ch : i h c.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên ng n/thi u m r ng; nguyên nh n v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay i h c h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch i n thu t.

M09-C063 — clear_yes

STAGE: STRANGER STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER phn h i rõ: “ c ó, cu i tu n mình th m t meme v a th y nha.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch i n thu t.

M09-C064 — slow_reply

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v mềo/chó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay mềo/chó h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch i n thu t.

M09-C065 — vulnerability

STAGE: UNKNOWN STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER chia sẻ: “vẫn bị hèn làm tui áp lực khá lâu.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp. USER đã chọn UNKNOWN → không tiếp Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage chưa được xác minh; không được chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay bị hèn quá rồi rùi :)) nghe tiếp | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp cùng | 3) tui cũng nghe tiếp, không cần rep liên tục

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tin nhắn; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M09-C066 — reciprocal

STAGE: EARLY_TALKING STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh: “t nhiên nh v hôm b a ghê” | Ch : m t meme v a th y.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C067 — topic_initiation

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ch : ng m : “ê tui m i th y m t ch v m m o/chó hay l m.”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m m o/chó hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m o/chó, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m m o/chó nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C068 — toxic

STAGE: ADDED_ONLY STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l i nói gây áp l c khi USER không ng ý v i h c.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác t n. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C069 — emoji

STAGE: DATING STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ch : ph n h i b ng emoji sau câu chuy n v m t meme v a th y.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a ánh giá nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M09-C070 — soft_no

STAGE: STRANGER STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nói: “hôm khác nha, tuần này tui hơi kín lch.”

STAGE GATE: hơi USER chuyển Stage từ c. USER đã chuyển STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hơi thoải mái hơn tí, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩ bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên l.

CANDIDATES: 1) dễ tự nhiên hơn về mào/chó hóm bả :) | 2) nay tui hơi gặp chuyện liên quan mào/chó, nên tạm bỏ mình nói | 3) quay lại về mào/chó nha, giờ tui mới nhớ ra mất chuyện

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M09-C071 — heart

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER th tìm sau tin nh c USER v i h c, không có thêm n i dung.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v i h c hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan i h c, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v i h c nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C072 — busy

STAGE: UNKNOWN STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh n: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C073 — one_word

STAGE: EARLY_TALKING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh n: “” sau khi USER v a chia s v mào/chó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng h i tho i th p d a trên ng n/thi u m r ng; nguyên nh n v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay mào/chó h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói t i p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C074 — callback

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ch n ng nh c l i chuy n i h c ã nói tr c ó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v i h c hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan i h c, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v i h c nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C075 — gaslighting

STAGE: ADDED_ONLY STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phn nhn trni nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n m t meme v a th y.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C076 — slow_reply

STAGE: DATING **STATE:** BUILDING **PRIMARY_INTENT:** REOPEN **ACTION:** REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER tr ❶ l ❷ i sau m ❸ t kho ❹ ng th ❺ i gian nh ❻ ng n ❼ i dung v ❽ n t ❹ ng ❶ ❷ y ❶ ❷ v ❶ m ❶ o/ch ❶ o.

STAGE GATE: h■i USER ch■n Stage tr■■c. USER ■ã ch■n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chưa xác minh] Tín hiệu hiên tại địa điểm xác minh mức độ quan tâm; các reply/emoji của nó không phải bằng chứng trực tiếp.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■n l■.

CANDIDATES: 1) ê t■ nhiên nh■ v■ mèo/chó hòm b■a :)) | 2) nay tui ■■i g■p chuy■n liên quan mèo/chó, nh■ t■i ■o■n mình nói | 3) quay ■■i v■ mèo/chó nha, gi■ tui m■i nh■ ra m■t chuy■n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phẩy, lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉ số thuật.

M09-C077 — uncertain

STAGE: STRANGER **STATE:** REOPENING **PRIMARY_INTENT:** REOPEN **ACTION:** REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ph■n h■i m■ h■ v■ ■i h■c, ch■a ■■ng ý hay t■ ch■i rō.

STAGE GATE: hñi USER chñn Stage trññc. USER ññ chñn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu^on] Có th^o ảnh giá hành vi h^oi tho^oi hi^on t^oi, nh^ong không xác nh^on ch^oc ch^on c^om xúc hay ý nh^on bên trong c^oa OTHER.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■n l■.

CANDIDATES: 1) ê t■ nhiên nh■ v■ ■■ h■c h■m b■a :~) | 2) nay tui ■■ g■p chuy■n liên quan ■■ h■c, nh■ t■i ■o■n mình nói | 3) quay ■■ v■ ■■ h■c nha, gi■ tui m■i nh■ ra m■t chuy■n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phải đánh giá; candidate phải khác chi tiết thuật.

M09-C078 — short

STAGE: MET IN PERSON **STATE:** LOW ENERGY **PRIMARY_INTENT:** REOPEN **ACTION:** PAUSE

INPUT: OTHER nh█n: "okeee" | Ch█ ██: m█t meme v█a th█y.

STAGE GATE: h■i USER ch■n Stage tr■■c. USER ■ã ch■n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu■n] Có d■u hi■u n■ng l■ng h■i tho■i th■p d■a trên ■■ ng■n/thi■u m■ r■ng; nguyên nhân v■n ch■a xác minh.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■n l■.

CANDIDATES: 1) nghe là bi[m]t này m[em]e v[ui]a th[ay] h[ai] quá t[hi]i r[oi] :)) ngh[ĩ] tr[ở]c [m]i | 2) ok nha, lúc nào r[anh] nói ti[ếp] c[on]g [m]c
| 3) tui [m] ông ngh[ĩ] tr[ở]c, không c[on]n rep li[n]n [m]au

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tin hiều; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chứng minh] thì nhấn phải lấy lên phải đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M09-C079 — clear_yes

STAGE: UNKNOWN **STATE:** TOPIC_TRANSITION **PRIMARY_INTENT:** REOPEN **ACTION:** REOPEN WITH CONTEXT

INPUT: OTHER phn hñi rõ: “■■■■c ■ó, cuñi tuñn mình thñ mèò/chó nha.”

STAGE GATE: h❏i USER ch❏n Stage tr❏❏c. USER ❏❏ ch❏n UNKNOWN → không t❏ ❏❏i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu■n] Stage ch■a ■■■c xác ■■■nh; không ■■■c t■ chuy■n sang stage khác.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■n l■.

CANDIDATES: 1) ê t■ nhiên nh■ v■ mèo/chó hòm b■a :)) | 2) nay tui ■■i g■p chuy■n liên quan mèo/chó, nh■ t■i ■o■n mình nói | 3) quay ■■i v■ mèo/chó nha, gi■ tui m■i nh■ ra m■t chuy■n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tin hiều; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chẩn xác minh] thì nhấn phải lấy lên phải đánh giá; candidate phải khác chỉ nhận thu.

M09-C080 — slow_reply

STAGE: UNKNOWN STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER tr... l...i sau m...t kho...ng th...i gian nh...ng n...i dung v...n t...ng ...i ...y ... v...i h...c.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n UNKNOWN → không t...i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Stage ch...a ...c xác ...nh; không ...c t... chuy...n sang stage khác.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) ê t... nhiên nh... v...i h...c hôm b...a :) | 2) nay tui l...i g...p chuy...n liên quan ...i h...c, nh... t...i ...o...n mình nói | 3) quay l...i v...i h...c nha, gi... tui m...i nh... ra m...t chuy...n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhấn ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M09-C081 — vulnerability

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER chia sẻ: “vui mết meme vui thấy làm tui áp lực khá lâu.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage thích. USER đã chọn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) dễ tự nhiên như vui mết meme vui thấy hôm bữa :) | 2) nay tui lại gặp chuyện liên quan mết meme vui thấy, như tôi đoán mình nói | 3) quay lại vui mết meme vui thấy nha, giờ tui mới nhớ ra mết chuyện

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mết tin hi vọng; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chọn thuật.

M09-C082 — reciprocal

STAGE: ADDED_ONLY STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nhận: “Sao bị tui hay vui :)” | Chọn: mèo/chó.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage thích. USER đã chọn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) dễ tự nhiên như vui mèo/chó hôm bữa :) | 2) nay tui lại gặp chuyện liên quan mèo/chó, như tôi đoán mình nói | 3) quay lại vui mèo/chó nha, giờ tui mới nhớ ra mết chuyện

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mết tin hi vọng; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chọn thuật.

M09-C083 — topic_initiation

STAGE: DATING STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER chọn ứng m: “ê tui mới thấy mết ch vui hi hay làm.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage thích. USER đã chọn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) dễ tự nhiên như vui hi hôm bữa :) | 2) nay tui lại gặp chuyện liên quan hi hay, như tôi đoán mình nói | 3) quay lại vui hi nha, giờ tui mới nhớ ra mết chuyện

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mết tin hi vọng; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chọn thuật.

M09-C084 — toxic

STAGE: STRANGER STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lại nói gây áp lực khi USER không ứng ý vui mết meme vui thấy.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage thích. USER đã chọn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có dấu hiệu ứng ứng hỏi thăm thấp dựa trên ngữ cảnh/thiếu m rõ ràng; nguyên nhân vẫn chưa xác minh.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) Mình đừng bày nha, nói tiếp lúc cả hai thoải mái hơn. | 2) Tui không muốn kéo dài khi nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) , mình pause nên này trình nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mết tin hi vọng; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chọn thuật.

M09-C085 — toxic

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l nói gây áp l khi USER không ý v mè/chố.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng áy nha, nói ti p lúc c hai tho i mái h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. áy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lấy lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C086 — soft_no

STAGE: UNKNOWN STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nói: “hôm khác nha, tuần này tui hơi kín lch.”

STAGE GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn UNKNOWN → không t i Stage.

EVIDENCE: [Suy lun] Stage cha c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay i h c h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói t p c ng c | 3) tui òng ngh tr c, không c n rep l i n âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n h i u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C087 — heart

STAGE: EARLY_TALKING STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER th tìm sau tin nh n c a USER v m t meme v a th y, không có thêm n i dung.

STAGE GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] T n h i u h i n t i ch a c c xác nh m c c quan tâm; t c c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n h i u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C088 — busy

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh n: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ánh giá hành vi h i tho i h i n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m ào/chó hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m ào/chó, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m ào/chó nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n h i u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C089 — one_word

STAGE: ADDED_ONLY STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh n: “” sau khi USER v a chia s v i h c.

STAGE GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ánh giá hành vi h i tho i h i n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v i h c hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan i h c, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v i h c nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n h i u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C090 — callback

STAGE: DATING STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ch... ững nh...c l...i chuy...n m...t meme v...a th...y ...ã nói tr...c ...ó.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... đánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) ê t... nhiên nh... v... m...t meme v...a th...y hôm b...a :)) | 2) nay tui l...i g...p chuy...n liên quan m...t meme v...a th...y, nh... t...i ...o...n mình nói | 3) quay l...i v... m...t meme v...a th...y nha, gi... tui m...i nh... ra m...t chuy...n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M09-C091 — gaslighting

STAGE: STRANGER **STATE:** LOW_ENERGY **PRIMARY_INTENT:** REOPEN **ACTION:** PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phn nhn trni nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n mềo/chó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên ng n/thi u m r ng; nguyên nhân v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i mái h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C092 — asks_back

STAGE: MET_IN_PERSON **STATE:** REPAIR **PRIMARY_INTENT:** REOPEN **ACTION:** REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh n: “tui c ng thích i h c, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v i h c hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan i h c, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v i h c nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C093 — uncertain

STAGE: UNKNOWN **STATE:** PLAYFUL **PRIMARY_INTENT:** REOPEN **ACTION:** REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ph n h i m h v m t meme v a th y, ch a ng ý hay t ch i r.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m t meme v a th y hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m t meme v a th y, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m t meme v a th y nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C094 — short

STAGE: EARLY_TALKING **STATE:** ENDPOINT **PRIMARY_INTENT:** REOPEN **ACTION:** REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh n: “ a cái này vui nê” | Ch : mềo/chó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v mềo/chó hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan mềo/chó, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v mềo/chó nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M09-C095 — slow_reply

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER tr ❶ ❷ sau m ❸t kho ❹ng th ❺i gian nh ❻ng n ❷i dung v ❸n t ❹ng ❶❶i ❶❶y ❶❶ v ❶i h ❶c.

STAGE GATE: h ❶i USER ch ❷n Stage tr ❶❶c. USER ❶❶ ch ❷n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch ❶a xác minh] Tín hi ❶u hi ❷n t ❶i ch ❶a ❶❶ ❶❶ xác ❶❶nh m ❶c ❶❶ quan tâm; t ❶c ❶❶ reply/emoji ❶❶n l ❶ không ph ❶i b ❶ng ch ❶ng tr ❶c t ❶p.

RECIPROCITY: ❶u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ❶❶n l ❶.

CANDIDATES: 1) nghe là bị ❸t nay ❶i h ❶c h ❶i quá t ❶i r ❶i :)) ngh ❶ tr ❶❶c ❶i | 2) ok nha, lúc nào r ❶nh nói t ❶p c ❶ng ❶❶❶c | 3) tui ❶❶ ông ngh ❶ tr ❶❶c, không c ❶n rep li ❶n ❶❶u

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ❶❶y là mô ph ❶ng, không ph ❶i b ❶o ❶❶m k ❶t qu ❶ th ❶c t ❶.

QC: Không suy ❶oán c ❶m xúc t ❶ m ❸t tín hi ❶u; không override Stage; n ❶u có [Suy lu ❶n]/[Ch ❶a xác minh] thì nh ❶n ph ❶i l ❶y lên ph ❶n ❶ánh giá; candidate ph ❶i khác ch ❶n thu ❶t.

M09-C096 — slow_reply

STAGE: ADDED_ONLY STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER tr ❷ l ❶ sau m ❸t kho ❷ng th ❷i gian nh ❷ng n ❷i dung v ❷n t ❷ng ❷ ❷i ❷ ❷i v ❷ m ❸t meme v ❷a th ❷y.

STAGE GATE: h ❷i USER ch ❷n Stage tr ❷c. USER ❷ ❷ ch ❷n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch ❷a xác minh] T ❷n hi ❷u hi ❷n t ❷i ch ❷a ❷ ❷ ❷ xác ❷nh m ❷c ❷ ❷ quan tâm; t ❷c ❷ ❷ reply/emoji ❷ ❷n l ❷ không ph ❷i b ❷ng ch ❷ng tr ❷c t ❷p.

RECIPROCITY: ❷u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ❷ ❷n l ❷.

CANDIDATES: 1) ❷ t ❷ nhiên nh ❷ v ❷ m ❸t meme v ❷a th ❷y h ❷m b ❷a :) | 2) nay tui l ❷i g ❷p chuy ❷n liên quan m ❸t meme v ❷a th ❷y, nh ❷ t ❷i ❷o ❷n mình nói | 3) quay l ❷i v ❷ m ❸t meme v ❷a th ❷y nha, gi ❷ tui m ❷i nh ❷ ra m ❸t chuy ❷n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ❷ ❷ là mô ph ❷ng, không ph ❷i b ❷o ❷ ❷m k ❷t qu ❷ th ❷c t ❷.

QC: Không suy ❷oán c ❷m xúc t ❷ m ❸t t ❷n hi ❷u; không override Stage; n ❷u có [Suy lu ❷n]/[Ch ❷a xác minh] thì nh ❷n ph ❷i l ❷y lên ph ❷n ❷ánh giá; candidate ph ❷i khác ch ❷n thu ❷t.

M09-C097 — vulnerability

STAGE: DATING STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER chia s ❷: “v ❷ m ❷o/ch ❷ làm tui áp l ❷c khá lâu.”

STAGE GATE: h ❷i USER ch ❷n Stage tr ❷c. USER ❷ ❷ ch ❷n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu ❷n] Có th ❷ ❷ánh giá hành vi h ❷i tho ❷i hi ❷n t ❷i, nh ❷ng không xác nh ❷n ch ❷c ch ❷n c ❷m xúc hay ý ❷nh bên trong c ❷a OTHER.

RECIPROCITY: ❷u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ❷ ❷n l ❷.

CANDIDATES: 1) nghe là bi ❷t nay m ❷o/ch ❷ h ❷i quá t ❷i r ❷i :) | 2) ok nha, lúc nào r ❷nh nói t ❷p c ❷ng ❷ ❷c | 3) tui ❷ ❷ ❷ng nh ❷ tr ❷c, không c ❷n rep li ❷n ❷ ❷u

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ❷ ❷ là mô ph ❷ng, không ph ❷i b ❷o ❷ ❷m k ❷t qu ❷ th ❷c t ❷.

QC: Không suy ❷oán c ❷m xúc t ❷ m ❸t t ❷n hi ❷u; không override Stage; n ❷u có [Suy lu ❷n]/[Ch ❷a xác minh] thì nh ❷n ph ❷i l ❷y lên ph ❷n ❷ánh giá; candidate ph ❷i khác ch ❷n thu ❷t.

M09-C098 — reciprocal

STAGE: STRANGER STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh ❷n: “okeee” | Ch ❷ ❷ ❷: ❷i h ❷c.

STAGE GATE: h ❷i USER ch ❷n Stage tr ❷c. USER ❷ ❷ ch ❷n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu ❷n] Có th ❷ ❷ánh giá hành vi h ❷i tho ❷i hi ❷n t ❷i, nh ❷ng không xác nh ❷n ch ❷c ch ❷n c ❷m xúc hay ý ❷nh bên trong c ❷a OTHER.

RECIPROCITY: ❷u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ❷ ❷n l ❷.

CANDIDATES: 1) ❷ t ❷ nhiên nh ❷ v ❷ ❷i h ❷c h ❷m b ❷a :) | 2) nay tui l ❷i g ❷p chuy ❷n liên quan ❷i h ❷c, nh ❷ t ❷i ❷o ❷n mình nói | 3) quay l ❷i v ❷ ❷i h ❷c nha, gi ❷ tui m ❷i nh ❷ ra m ❸t chuy ❷n

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ❷ ❷ là mô ph ❷ng, không ph ❷i b ❷o ❷ ❷m k ❷t qu ❷ th ❷c t ❷.

QC: Không suy ❷oán c ❷m xúc t ❷ m ❸t t ❷n hi ❷u; không override Stage; n ❷u có [Suy lu ❷n]/[Ch ❷a xác minh] thì nh ❷n ph ❷i l ❷y lên ph ❷n ❷ánh giá; candidate ph ❷i khác ch ❷n thu ❷t.

M09-C099 — topic_initiation

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ch ❷ ❷ ❷ng m ❷: “ê tui m ❷i th ❷y m ❸t ch ❷ v ❷ m ❸t meme v ❷a th ❷y hay l ❷m.”

STAGE GATE: h ❷i USER ch ❷n Stage tr ❷c. USER ❷ ❷ ch ❷n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu ❷n] Có th ❷ ❷ánh giá hành vi h ❷i tho ❷i hi ❷n t ❷i, nh ❷ng không xác nh ❷n ch ❷c ch ❷n c ❷m xúc hay ý ❷nh bên trong c ❷a OTHER.

RECIPROCITY: ❷u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ❷ ❷n l ❷.

CANDIDATES: 1) ❷ t ❷ nhiên nh ❷ v ❷ m ❸t meme v ❷a th ❷y h ❷m b ❷a :) | 2) nay tui l ❷i g ❷p chuy ❷n liên quan m ❸t meme v ❷a th ❷y, nh ❷ t ❷i ❷o ❷n mình nói | 3) quay l ❷i v ❷ m ❸t meme v ❷a th ❷y nha, gi ❷ tui m ❷i nh ❷ ra m ❸t chuy ❷n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ❷ ❷ là mô ph ❷ng, không ph ❷i b ❷o ❷ ❷m k ❷t qu ❷ th ❷c t ❷.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M09-C100 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không đồng ý về mèo/chó.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage trước. USER đã chọn UNKNOWN → không thể hỏi Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage chưa được xác minh; không được chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên lời.

CANDIDATES: 1) Mình đang bày nã, nói tiếp lúc cả hai thoải mái hơn. | 2) Tui không muốn kéo dài khi nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) , mình pause nên này trước nã.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

SOURCE / RESEARCH NOTES

- Business Insider (September 2026): bài viết mô tả xu hướng giao tiếp của Gen Z, trong đó nhắn tin/voice message có thể được ưu tiên trong một số bối cảnh. Không dùng xu hướng thả hăng suy luận cá nhân.
- The Times (September 2026): bài viết vẽ khác biệt phong cách nhắn tin theo thế hệ; nhấn mạnh ngữ cảnh, ngôn ngữ, dấu câu và emoji có thể ảnh hưởng cách diễn giải.
- Military OneSource (June 23, 2026): tin nhắn có thể bị hiểu sai vì thiếu giọng điệu và tín hiệu phi ngôn ngữ.
- Journal of Social and Personal Relationships (2026): nghiên cứu về timing nhắn tin sau first date và các yếu tố liên quan như reciprocity/reliability; kết quả chỉ áp dụng cho mẫu và thời điểm nghiên cứu cụ thể.
- Các nguồn tiếng Anh về Vietnamese Gen-Z slang 2026: dùng từ tham khảo ngôn ngữ/teencode; slang thay đổi nhanh và không phải bằng chứng về mức độ quan tâm.