

MASTER_CORE v2.7 — 10 MEETING TRANSITION

100 SYNTHETIC CASES / 1 MODULE

Phạm vi: Offline progression, concrete low-pressure plans. Tất cả case là dữ liệu SYNTHETIC để kiểm tra/hiệu chỉnh theo MASTER_CORE v2.7; không phải real-case.

Pipeline bắt đầu: INPUT → INPUT DETECTION → SAFETY/RED FLAG → RELATIONSHIP STAGE GATE → STAGE LOCK → EVIDENCE → STATE → INTENT → ACTION → TOOL/FUNCTION → KNOWLEDGE ROUTING → STRATEGY → CANDIDATES → QC/LABEL INFECTION → INTERACTIVE OUTPUT.

CASE INDEX

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M10-C001	MET_IN_PERSON	REOPENING	SUGGEST_MEETING	emoji
M10-C002	UNKNOWN	FLOWING	SUGGEST_MEETING	soft_no
M10-C003	EARLY_TALKING	TOPIC_TRANSITION	KEEP_FLOW	heart
M10-C004	CONFIRMED_RELATIONSHIP	DEEPENING	SUGGEST_MEETING	busy
M10-C005	ADDED_ONLY	REPAIR	SUGGEST_MEETING	one_word
M10-C006	DATING	PLAYFUL	KEEP_FLOW	callback
M10-C007	STRANGER	ENDPOINT	SUGGEST_MEETING	gaslighting
M10-C008	MET_IN_PERSON	LOW_ENERGY	SUGGEST_MEETING	asks_back
M10-C009	UNKNOWN	OPENING	KEEP_FLOW	uncertain
M10-C010	EARLY_TALKING	PAUSE	SUGGEST_MEETING	short
M10-C011	CONFIRMED_RELATIONSHIP	BUILDING	SUGGEST_MEETING	clear_yes
M10-C012	ADDED_ONLY	REOPENING	KEEP_FLOW	slow_reply
M10-C013	DATING	LOW_ENERGY	SUGGEST_MEETING	vulnerability
M10-C014	STRANGER	TOPIC_TRANSITION	SUGGEST_MEETING	reciprocal
M10-C015	MET_IN_PERSON	DEEPENING	KEEP_FLOW	topic_initiation
M10-C016	UNKNOWN	REPAIR	SUGGEST_MEETING	toxic
M10-C017	EARLY_TALKING	PLAYFUL	SUGGEST_MEETING	toxic
M10-C018	CONFIRMED_RELATIONSHIP	ENDPOINT	KEEP_FLOW	soft_no
M10-C019	ADDED_ONLY	LOW_ENERGY	SUGGEST_MEETING	slow_reply
M10-C020	UNKNOWN	OPENING	SUGGEST_MEETING	busy
M10-C021	STRANGER	PAUSE	KEEP_FLOW	one_word
M10-C022	MET_IN_PERSON	BUILDING	SUGGEST_MEETING	callback
M10-C023	UNKNOWN	REOPENING	SUGGEST_MEETING	gaslighting
M10-C024	EARLY_TALKING	FLOWING	KEEP_FLOW	asks_back
M10-C025	CONFIRMED_RELATIONSHIP	TOPIC_TRANSITION	SUGGEST_MEETING	uncertain
M10-C026	ADDED_ONLY	LOW_ENERGY	SUGGEST_MEETING	short
M10-C027	DATING	REPAIR	KEEP_FLOW	clear_yes
M10-C028	STRANGER	PLAYFUL	SUGGEST_MEETING	slow_reply
M10-C029	MET_IN_PERSON	ENDPOINT	SUGGEST_MEETING	vulnerability
M10-C030	UNKNOWN	LOW_ENERGY	KEEP_FLOW	reciprocal
M10-C031	EARLY_TALKING	OPENING	SUGGEST_MEETING	topic_initiation
M10-C032	CONFIRMED_RELATIONSHIP	PAUSE	SUGGEST_MEETING	toxic
M10-C033	ADDED_ONLY	BUILDING	KEEP_FLOW	emoji

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M10-C034	DATING	REOPENING	SUGGEST_MEETING	toxic
M10-C035	STRANGER	FLOWING	SUGGEST_MEETING	heart
M10-C036	MET_IN_PERSON	TOPIC_TRANSITION	KEEP_FLOW	busy
M10-C037	UNKNOWN	DEEPENING	SUGGEST_MEETING	one_word
M10-C038	EARLY_TALKING	REPAIR	SUGGEST_MEETING	slow_reply
M10-C039	CONFIRMED_RELATIONSHIP	LOW_ENERGY	KEEP_FLOW	gaslighting
M10-C040	UNKNOWN	ENDPOINT	SUGGEST_MEETING	asks_back
M10-C041	DATING	LOW_ENERGY	SUGGEST_MEETING	uncertain
M10-C042	STRANGER	OPENING	KEEP_FLOW	short
M10-C043	MET_IN_PERSON	PAUSE	SUGGEST_MEETING	clear_yes
M10-C044	UNKNOWN	BUILDING	SUGGEST_MEETING	slow_reply
M10-C045	EARLY_TALKING	REOPENING	KEEP_FLOW	vulnerability
M10-C046	CONFIRMED_RELATIONSHIP	FLOWING	SUGGEST_MEETING	reciprocal
M10-C047	ADDED_ONLY	TOPIC_TRANSITION	SUGGEST_MEETING	topic_initiation
M10-C048	DATING	DEEPENING	KEEP_FLOW	toxic
M10-C049	STRANGER	REPAIR	SUGGEST_MEETING	emoji
M10-C050	MET_IN_PERSON	PLAYFUL	SUGGEST_MEETING	soft_no
M10-C051	UNKNOWN	ENDPOINT	KEEP_FLOW	toxic
M10-C052	EARLY_TALKING	LOW_ENERGY	SUGGEST_MEETING	busy
M10-C053	CONFIRMED_RELATIONSHIP	OPENING	SUGGEST_MEETING	one_word
M10-C054	ADDED_ONLY	PAUSE	KEEP_FLOW	callback
M10-C055	DATING	BUILDING	SUGGEST_MEETING	gaslighting
M10-C056	STRANGER	REOPENING	SUGGEST_MEETING	asks_back
M10-C057	MET_IN_PERSON	FLOWING	KEEP_FLOW	slow_reply
M10-C058	UNKNOWN	TOPIC_TRANSITION	SUGGEST_MEETING	short
M10-C059	EARLY_TALKING	DEEPENING	SUGGEST_MEETING	clear_yes
M10-C060	UNKNOWN	REPAIR	KEEP_FLOW	slow_reply
M10-C061	ADDED_ONLY	PLAYFUL	SUGGEST_MEETING	vulnerability
M10-C062	DATING	ENDPOINT	SUGGEST_MEETING	reciprocal
M10-C063	STRANGER	LOW_ENERGY	KEEP_FLOW	topic_initiation
M10-C064	MET_IN_PERSON	OPENING	SUGGEST_MEETING	toxic
M10-C065	UNKNOWN	LOW_ENERGY	SUGGEST_MEETING	emoji
M10-C066	EARLY_TALKING	BUILDING	KEEP_FLOW	soft_no
M10-C067	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REOPENING	SUGGEST_MEETING	heart
M10-C068	ADDED_ONLY	FLOWING	SUGGEST_MEETING	toxic
M10-C069	DATING	TOPIC_TRANSITION	KEEP_FLOW	one_word
M10-C070	STRANGER	DEEPENING	SUGGEST_MEETING	callback
M10-C071	MET_IN_PERSON	REPAIR	SUGGEST_MEETING	gaslighting
M10-C072	UNKNOWN	PLAYFUL	KEEP_FLOW	asks_back
M10-C073	EARLY_TALKING	ENDPOINT	SUGGEST_MEETING	uncertain
M10-C074	CONFIRMED_RELATIONSHIP	LOW_ENERGY	SUGGEST_MEETING	short

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M10-C075	ADDED_ONLY	OPENING	KEEP_FLOW	clear_yes
M10-C076	DATING	PAUSE	SUGGEST_MEETING	slow_reply
M10-C077	STRANGER	BUILDING	SUGGEST_MEETING	vulnerability
M10-C078	MET_IN_PERSON	LOW_ENERGY	KEEP_FLOW	reciprocal
M10-C079	UNKNOWN	FLOWING	SUGGEST_MEETING	topic_initiation
M10-C080	UNKNOWN	TOPIC_TRANSITION	SUGGEST_MEETING	toxic
M10-C081	CONFIRMED_RELATIONSHIP	DEEPENING	KEEP_FLOW	emoji
M10-C082	ADDED_ONLY	REPAIR	SUGGEST_MEETING	soft_no
M10-C083	DATING	PLAYFUL	SUGGEST_MEETING	heart
M10-C084	STRANGER	ENDPOINT	KEEP_FLOW	busy
M10-C085	MET_IN_PERSON	LOW_ENERGY	SUGGEST_MEETING	toxic
M10-C086	UNKNOWN	OPENING	SUGGEST_MEETING	callback
M10-C087	EARLY_TALKING	PAUSE	KEEP_FLOW	gaslighting
M10-C088	CONFIRMED_RELATIONSHIP	BUILDING	SUGGEST_MEETING	asks_back
M10-C089	ADDED_ONLY	REOPENING	SUGGEST_MEETING	uncertain
M10-C090	DATING	FLOWING	KEEP_FLOW	short
M10-C091	STRANGER	LOW_ENERGY	SUGGEST_MEETING	clear_yes
M10-C092	MET_IN_PERSON	DEEPENING	SUGGEST_MEETING	slow_reply
M10-C093	UNKNOWN	REPAIR	KEEP_FLOW	vulnerability
M10-C094	EARLY_TALKING	PLAYFUL	SUGGEST_MEETING	reciprocal
M10-C095	CONFIRMED_RELATIONSHIP	ENDPOINT	SUGGEST_MEETING	slow_reply
M10-C096	ADDED_ONLY	LOW_ENERGY	KEEP_FLOW	toxic
M10-C097	DATING	OPENING	SUGGEST_MEETING	emoji
M10-C098	STRANGER	PAUSE	SUGGEST_MEETING	soft_no
M10-C099	MET_IN_PERSON	BUILDING	KEEP_FLOW	heart
M10-C100	UNKNOWN	REOPENING	SUGGEST_MEETING	busy

M10-C001 — emoji

STAGE: MET_IN_PERSON **STATE:** REOPENING **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER ch👉 ph👉n h👉i b👉ng emoji sau câu chuy👉n v👉 nh👉c.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐🧐🧐 xác 🧐nh m👉c 🧐🧐 quan tâm; t👉c 🧐🧐 reply/emoji 🧐👉n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c t👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐👉n l👉.

CANDIDATES: 1) cu👉i tu👉n tui 🧐nh 👉i nh👉c, n👉u ông r👉nh thì 👉i chung không? | 2) có v👉 c👉 hai 🧐👉u thích nh👉c á, hôm nào ti👉n mình th👉 m👉t ch👉 nha | 3) n👉u ông th👉y 👉n thì mình ch👉t m👉t bu👉i ng👉n thôi, không g👉p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lấy lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M10-C002 — soft_no

STAGE: UNKNOWN **STATE:** FLOWING **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nói: “🧐🧐 hôm khác nha, tu👉n này tui h👉i kín l👉ch.”

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐👉i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐🧐🧐c xác 🧐nh; không 🧐🧐🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐👉n l👉.

CANDIDATES: 1) cu👉i tu👉n tui 🧐nh 👉i m👉a 🧐 thành ph👉, n👉u ông r👉nh thì 👉i chung không? | 2) có v👉 c👉 hai 🧐👉u thích m👉a 🧐 thành ph👉 á, hôm nào ti👉n mình th👉 m👉t ch👉 nha | 3) n👉u ông th👉y 👉n thì mình ch👉t m👉t bu👉i ng👉n thôi, không g👉p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lấy lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M10-C003 — heart

STAGE: EARLY_TALKING **STATE:** TOPIC_TRANSITION **PRIMARY_INTENT:** KEEP_FLOW **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER th👉 tim sau tin nh👉n c👉a USER v👉 quán cà phê, không có thêm n👉i dung.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐🧐🧐 xác 🧐nh m👉c 🧐🧐 quan tâm; t👉c 🧐🧐 reply/emoji 🧐👉n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c t👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐👉n l👉.

CANDIDATES: 1) haha 🧐🧐 tui coi l👉ch 🧐 ch👉 nha | 2) tui c👉ng t👉ng g👉p v👉 g👉n gi👉ng v👉y, nghe là th👉y quen | 3) nghe 👉n 🧐ó, k👉 ti👉p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lấy lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M10-C004 — busy

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP **STATE:** DEEPENING **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nh👉n: “nay tui b👉n quá, ch👉c rep ch👉m nha” r👉i tr👉 l👉i ng👉n.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐👉n l👉.

CANDIDATES: 1) cu👉i tu👉n tui 🧐nh 👉i nh👉c, n👉u ông r👉nh thì 👉i chung không? | 2) có v👉 c👉 hai 🧐👉u thích nh👉c á, hôm nào ti👉n mình th👉 m👉t ch👉 nha | 3) n👉u ông th👉y 👉n thì mình ch👉t m👉t bu👉i ng👉n thôi, không g👉p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M10-C005 — one_word

STAGE: ADDED_ONLY STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nhắn: “” sau khi USER vừa chia sẻ về mắa thành phố.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp. USER đã chọn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩ bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên l.

CANDIDATES: 1) cuối tuần tui muốn đi mắa thành phố, nếu ông rảnh thì đi chung không? | 2) có vẻ cả hai đều thích mắa thành phố á, hôm nào tìm mình tham mốt chút nha | 3) nếu ông thấy rảnh thì mình chốt mốt buổi ngốn thôi, không g

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M10-C006 — callback

STAGE: DATING STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch...ng nh...c l...i chuy...n quán cà phê ...ã nói tr...c ...ó.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... đánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n

CANDIDATES: 1) haha t... nhiên nh... v... hôm b...a ghé | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M10-C007 — gaslighting

STAGE: STRANGER STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph... nh...n tr...i nghi...m c...a USER và xoay trách nhi...m trong chuy...n nh...c.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... đánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n

CANDIDATES: 1) Mình đ...ng ...ây nha, nói ti...p lúc c... hai tho...i mái h...n. | 2) Tui không mu...n kéo dài ki...u nói chuy...n này, ... lúc khác tính. | 3) ..., mình pause ...o...n này tr...c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M10-C008 — asks_back

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh...n: "tui c...ng thích m...a ... thành ph..., còn ông thì sao?"

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có đ...u hi...u n...ng l...ng h...i tho...i th...p đ...a trên ... ng...n/thi...u m... r...ng; nguyên nhân v...n ch...a xác minh.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n

CANDIDATES: 1) nghe là bi...t nay m...a ... thành ph... h...i quá t...i r...i :) ngh... tr...c ...i | 2) ok nha, lúc nào r...nh nói ti...p c...ngc | 3) tui ... ông ngh... tr...c, không c...n rep li...n ...âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M10-C009 — uncertain

STAGE: UNKNOWN STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ph...n h...i m... h... v... quán cà phê, ch...a ...ng ý hay t... ch...i rõ.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n UNKNOWN → không t... ...i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Stage ch...ac xác ...nh; khôngc t... chuy...n sang stage khác.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n

CANDIDATES: 1) haha hahaha ch...u luôn | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M10-C010 — short

STAGE: EARLY_TALKING **STATE:** PAUSE **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** PAUSE

INPUT: OTHER nh: “túi ch a ngh t i luôn á” | Ch : nh.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay nh c h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C011 — clear_yes

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP **STATE:** BUILDING **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER phn h i r: “c ó, cu i tu n mình th m a thành ph nha.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i m a thành ph, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích m a thành ph á, hôm nào t i n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C012 — slow_reply

STAGE: ADDED_ONLY **STATE:** REOPENING **PRIMARY_INTENT:** KEEP_FLOW **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v quán cà phê.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha hôm khác nha | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t i p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C013 — vulnerability

STAGE: DATING **STATE:** LOW_ENERGY **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** PAUSE

INPUT: OTHER chia s : “v nh c làm tui áp l c khá lâu.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên n ng n/thi u m r ng; nguyên nh n v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay nh c h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói t i p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C014 — reciprocal

STAGE: STRANGER **STATE:** TOPIC_TRANSITION **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nh n: “a cái này vui nè” | Ch : m a thành ph.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i m a thành ph, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích m a thành ph á, hôm nào t i n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C015 — topic_initiation

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch...ng m: “ê tui m...i th...y m...t ch... v... quán cà phê hay l...m.”

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) haha tui thích ch... ó | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nh...n ph...i lấy lên ph...n ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M10-C016 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 nh👉c.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐🧐🧐c xác 🧐nh; không 🧐🧐🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài ki👉u nói chuy👉n này, 🧐🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M10-C017 — toxic

STAGE: EARLY_TALKING STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 m👉a 🧐 thành ph👉.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐🧐nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài ki👉u nói chuy👉n này, 🧐🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M10-C018 — soft_no

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nói: “🧐🧐 hôm khác nha, tu👉n này tui h👉i kín l👉ch.”

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐🧐nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) haha okeee | 2) tui c👉ng t👉ng g👉p v👉 g👉n gi👉ng v👉y, nghe là th👉y quen | 3) nghe 🧐n 🧐ó, k👉 ti👉p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M10-C019 — slow_reply

STAGE: ADDED_ONLY STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER tr👉 l👉i sau m👉t kho👉ng th👉i gian nh👉ng n👉i dung v👉n t👉👉ng 🧐👉i 🧐👉y 🧐🧐 v👉 nh👉c.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐🧐 🧐🧐 xác 🧐🧐nh m👉c 🧐🧐 quan tâm; t👉c 🧐🧐 reply/emoji 🧐🧐n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c ti👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) nghe là bi👉t nay nh👉c h👉i quá t👉i r👉i :) ngh👉 tr👉c 🧐i | 2) ok nha, lúc nào r👉nh nói ti👉p c👉ng 🧐🧐🧐 | 3) tui 🧐🧐 ông ngh👉 tr👉c, không c👉n rep li👉n 🧐âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M10-C020 — busy

STAGE: UNKNOWN STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nh: “nay tui b quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i m a thành ph, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích m a thành ph á, hôm nào t i n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C021 — one_word

STAGE: STRANGER STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh: " " sau khi USER v a chia s v quán cà phê.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay quán cà phê h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói tí p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C022 — callback

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER ch c ng nh c l i chuy n nh c ã nói tr c ó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i nh c, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích nh c á, hôm nào ti n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n th i, không g p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C023 — gaslighting

STAGE: UNKNOWN STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph nh n tr i nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n m a thành ph.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói tí p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C024 — asks_back

STAGE: EARLY_TALKING STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: "tui c ng thích quán cà phê, còn ông thì sao?"

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha c ng c á | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k tí p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C025 — uncertain

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER phn h i m h v nhc, cha ng ý hay t ch i r.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i nhc, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích nhc á, hôm nào ti n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thoi, không g p

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C026 — short

STAGE: ADDED_ONLY STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nhắn: “tự nhiên nhá vớ hôm bữa ghê” | Chấm chấm: mả a thành ph.

STAGE GATE: hời USER chèn Stage trườc. USER ấ chèn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có dẫu hiều nểng lểng hời thoải thp dĩa trên ng/thiều m rểng; nguyên nhân vắn chĩa xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay mả a thành ph hời quá tểi rểi :) ngh trườc i | 2) ok nha, lúc nào rểnh nói tiếp cểng i | 3) tui ểng ngh trườc, không cển rep liến ầu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ấ là mô phểng, không phểi bởo m k t qu th c t.

QC: Không suy oán cểm xúc t m t t ín hiều; không override Stage; n u có [Suy luận]/[Chĩa xác minh] thì nhần phểi lầy lên phển ánh giá; candidate phểi khác chiến thu t.

M10-C027 — clear_yes

STAGE: DATING STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER phển hểi rõ: “cểc ó, cuểi tuển mình th quán cà phê nha.”

STAGE GATE: hời USER chèn Stage trườc. USER ấ chèn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có th ánh giá hành vi hời thoải hiến tểi, nhểng không xác nhển ch c chển cểm xúc hay ý ểnh bên trong cĩa OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha cái này nghe cểng cuển | 2) tui cểng tểng g p v gển giểng vểy, nghe là thểy quen | 3) nghe ển ó, k tiếp cội

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ấ là mô phểng, không phểi bởo m k t qu th c t.

QC: Không suy oán cểm xúc t m t t ín hiều; không override Stage; n u có [Suy luận]/[Chĩa xác minh] thì nhần phểi lầy lên phển ánh giá; candidate phểi khác chiến thu t.

M10-C028 — slow_reply

STAGE: STRANGER STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER trể lểi sau m t khoểng thểi gian nhểng nểi dung vển tểng i iểy i vể nh c.

STAGE GATE: hời USER chèn Stage trườc. USER ấ chển STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chĩa xác minh] Tín hiều hiến tểi chĩa iể iể xác ểnh m c iể quan tâm; t c iể reply/emoji n l không phểi bểng chểng trểc tiếp.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cuểi tuển tui ểnh iể nh c, n u ông rểnh thì iể chung không? | 2) có v cể hai iểu thích nh c á, hôm nào tiển mình th m t ch nha | 3) n u ông thểy ển thì mình ch t m t buểi ngển thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ấ là mô phểng, không phểi bởo m k t qu th c t.

QC: Không suy oán cểm xúc t m t t ín hiều; không override Stage; n u có [Suy luận]/[Chĩa xác minh] thì nhần phểi lầy lên phển ánh giá; candidate phểi khác chiến thu t.

M10-C029 — vulnerability

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER chia s: “v mả a thành ph làm tui áp l c khá lâu.”

STAGE GATE: hời USER chèn Stage trườc. USER ấ chển MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có th ánh giá hành vi hời thoải hiến tểi, nhểng không xác nhển ch c chển cểm xúc hay ý ểnh bên trong cĩa OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cuểi tuển tui ểnh iể mả a thành ph, n u ông rểnh thì iể chung không? | 2) có v cể hai iểu thích mả a thành ph á, hôm nào tiển mình th m t ch nha | 3) n u ông thểy ển thì mình ch t m t buểi ngển thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ấ là mô phểng, không phểi bởo m k t qu th c t.

QC: Không suy oán cểm xúc t m t t ín hiều; không override Stage; n u có [Suy luận]/[Chĩa xác minh] thì nhần phểi lầy lên phển ánh giá; candidate phểi khác chiến thu t.

M10-C030 — reciprocal

STAGE: UNKNOWN STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh: “tui ch a ngh t i luôn á” | Ch : quán cà phê.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay quán cà phê h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lấy lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C031 — topic_initiation

STAGE: EARLY_TALKING STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER ch...ing m: “ê tui m...i th...y m...t ch... v... nh...c hay l...m.”

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) cu...i tu...n tui ...nh ...i nh...c, n...u ông r...nh thì ...i chung không? | 2) có v... c... hai ...u thích nh...c á, hôm nào ti...n mình th... m...t ch... nha | 3) n...u ông th...y ...n thì mình ch...t m...t bu...i ng...n thôi, không g...p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lây lên ph...n ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M10-C032 — toxic

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l...i nói gây áp l...c khi USER không ...ng ý v... m...a ... thành ph....

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) Mình d...ng ...ây nha, nói ti...p lúc c... hai tho...i mái h...n. | 2) Tui không mu...n kéo dài ki...u nói chuy...n này, ... lúc khác tính. | 3) ..., mình pause ...o...n này tr...c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lây lên ph...n ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M10-C033 — emoji

STAGE: ADDED_ONLY STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch... ph...n h...i b...ng emoji sau câu chuy...n v... quán cà phê.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch...a xác minh] Tín hi...u hi...n t...i ch...a ... xác ...nh m...c ... quan tâm; t...c ... reply/emoji ...n l... không ph...i b...ng ch...ng tr...c ti...p.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) haha xin l...i n...y gi... tui b...n | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lây lên ph...n ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M10-C034 — toxic

STAGE: DATING STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l...i nói gây áp l...c khi USER không ...ng ý v... nh...c.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) Mình d...ng ...ây nha, nói ti...p lúc c... hai tho...i mái h...n. | 2) Tui không mu...n kéo dài ki...u nói chuy...n này, ... lúc khác tính. | 3) ..., mình pause ...o...n này tr...c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M10-C035 — heart

STAGE: STRANGER STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER thì tìm sau tin nhắn của USER về mả thành ph, không có thêm nội dung.

STAGE_GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp. USER đã chọn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chưa xác minh] Tín hiệu hiển thị của xác nhận mức quan tâm; tốc độ reply/emoji nên không phải bằng chứng trực tiếp.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên.

CANDIDATES: 1) cuối tuần tôi nhớ mình mả thành ph, nếu ông rảnh thì đi chung không? | 2) có vẻ cả hai đều thích mả thành ph á, hôm nào tìm mình thì meet ch nha | 3) nếu ông thấy nên thì mình chốt meet buổi ng n thôi, không g

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M10-C036 — busy

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr i l i ng n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha ch c ph i th m i bi t | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C037 — one_word

STAGE: UNKNOWN STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nh: “” sau khi USER v a chia s v nh c.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i nh c, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích nh c á, hôm nào ti n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C038 — slow_reply

STAGE: EARLY_TALKING STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER tr i l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v m a thành ph.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a c xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i m a thành ph, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích m a thành ph á, hôm nào ti n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C039 — gaslighting

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph nh n tr i nghi m c a USER và xoay trách nh i m trong chuy n quán cà phê.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên n ng/thi u m r ng; nguyên nh n v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i mái h n. | 2) Tui không mu n kéo dài k i u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C040 — asks_back

STAGE: UNKNOWN STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nh: “túi cng thích nhc, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn UNKNOWN → không t i Stage.

EVIDENCE: [Suy lun] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n túi nh i nhc, n u ông rnh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích nhc á, hôm nào ti n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô phng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C041 — uncertain

STAGE: DATING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER phn h i m h v m a thành ph, ch a ý hay t ch i rõ.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng h i tho i th p d a trên ng n/thi u m r ng; nguyên nhân v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay m a thành ph h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C042 — short

STAGE: STRANGER STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh n: “a sao bi t hay v y :)” | Ch : quán cà phê.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha a sao bi t hay v y :) | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C043 — clear_yes

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER phn h i rõ: “c ó, cu i tu n mình th nh c nha.”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay nh c h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C044 — slow_reply

STAGE: UNKNOWN STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v m a thành ph.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i m a thành ph, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích m a thành ph á, hôm nào t i n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C045 — vulnerability

STAGE: EARLY_TALKING STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER chia sẻ: “vui quá cả phê làm tui áp lực khá lâu.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) haha hôm nay bận quá rồi | 2) tui cũng đang gặp vấn đề gì đấy, nghe là thấy quen | 3) nghe bạn nói, tiếp coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M10-C046 — reciprocal

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP **STATE:** FLOWING **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nhắn: “tự nhiên nhá vớ hôm bữa ghé” | Chấm chấm: nhá.

STAGE GATE: hỡi USER chẵn Stage trỏ. USER đã chẵn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỡi thoải hiên tãi, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩ bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên l.

CANDIDATES: 1) cười tuồn tui nên nhá, nếu ông rãnh thì chung không? | 2) có vớ c hai u thích nhá á, hôm nào t mình th m t ch nha | 3) nếu ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo m k t qu th c t.

QC: Không suy đoán cảm xúc t m t t n hi u; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chấm chấm] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chẵn thu t.

M10-C047 — topic_initiation

STAGE: ADDED_ONLY **STATE:** TOPIC_TRANSITION **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER chấm chấm m: “ê tui m th y m t ch v m a thành ph hay l m.”

STAGE GATE: hỡi USER chẵn Stage trỏ. USER đã chẵn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỡi thoải hiên tãi, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩ bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên l.

CANDIDATES: 1) cười tuồn tui nên m a thành ph, nếu ông rãnh thì chung không? | 2) có vớ c hai u thích m a thành ph á, hôm nào t mình th m t ch nha | 3) nếu ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo m k t qu th c t.

QC: Không suy đoán cảm xúc t m t t n hi u; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chấm chấm] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chẵn thu t.

M10-C048 — toxic

STAGE: DATING **STATE:** DEEPENING **PRIMARY_INTENT:** KEEP_FLOW **ACTION:** PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l nói gây áp l c khi USER không nên ý v quán cà phê.

STAGE GATE: hỡi USER chẵn Stage trỏ. USER đã chẵn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỡi thoải hiên tãi, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩ bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng này nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác t n. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo m k t qu th c t.

QC: Không suy đoán cảm xúc t m t t n hi u; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chấm chấm] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chẵn thu t.

M10-C049 — emoji

STAGE: STRANGER **STATE:** REPAIR **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER chấm phần hỡi b ng emoji sau câu chuy n v nhá.

STAGE GATE: hỡi USER chẵn Stage trỏ. USER đã chẵn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chấm chấm] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji nên l không phải b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên l.

CANDIDATES: 1) cười tuồn tui nên nhá, nếu ông rãnh thì chung không? | 2) có vớ c hai u thích nhá á, hôm nào t mình th m t ch nha | 3) nếu ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo m k t qu th c t.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M10-C050 — soft_no

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nói: “Hôm khác nha, tuần này tui hơi kín lch.”

STAGE_GATE: hỏi USER chọn Stage trước. USER đã chọn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thoải mái, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩ bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên l.

CANDIDATES: 1) cười tuồn tui nên hơi mả thành ph, nếu ông rnh thì i chung không? | 2) có vẻ cả hai u thích mả thành ph á, hôm nào tìn mình th mtt ch nha | 3) nếu ông thyy n thì mình chtt mtt bui ng n thôi, không gpp

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M10-C051 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không đồng ý với quán cà phê.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn UNKNOWN → không tiến hành Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage chưa được xác minh; không được chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) Mình đang bày nha, nói tiếp lúc cần hai thoải mái hơn. | 2) Tui không muốn kéo dài khi nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) Ờ, mình pause một chút này tiếp nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M10-C052 — busy

STAGE: EARLY_TALKING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nhắn: “nay tui bận quá, chắc rep chậm nha” rồi trả lời ngắn.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có dấu hiệu năng lượng hơi thấp dựa trên ngắn/thiếu mức; nguyên nhân vẫn chưa xác minh.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay nhóc hơi quá rồi :)) ngh tiếp Ờ | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp cũng được | 3) tui ông ngh tiếp, không cần rep liên tục

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M10-C053 — one_word

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nhắn: “Ờ” sau khi USER vừa chia sẻ về mối quan hệ thành phố.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hơi thoải mái hơn tí, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý định bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) cuối tuần tui rảnh rồi mối quan hệ thành phố, nếu ông rảnh thì đi chung không? | 2) có vẻ cần hai người thích mối quan hệ thành phố á, hôm nào tìm mình thì meet ch nha | 3) nếu ông thấy yên thì mình chốt meet buổi ngày thôi, không gặp

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M10-C054 — callback

STAGE: ADDED_ONLY STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER chọn đồng ý lời chuyển quán cà phê đã nói trước đó.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hơi thoải mái hơn tí, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý định bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay quán cà phê hơi quá rồi :)) ngh tiếp Ờ | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp cũng được | 3) tui ông ngh tiếp, không cần rep liên tục

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M10-C055 — gaslighting

STAGE: DATING STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phn nhn trni nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n nh c.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C056 — asks_back

STAGE: STRANGER **STATE:** REOPENING **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nh: “tui cũng thích m a thành ph, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h USER ch Stage tr. USER ã ch STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu] Có th ánh giá hành vi h tho hi t, nhng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i m a thành ph, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích m a thành ph á, hôm nào t n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C057 — slow_reply

STAGE: MET_IN_PERSON **STATE:** FLOWING **PRIMARY_INTENT:** KEEP_FLOW **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v quán cà phê.

STAGE GATE: h USER ch Stage tr. USER ã ch MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha nay nã h i lag :(| 2) tui cũng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t i p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C058 — short

STAGE: UNKNOWN **STATE:** TOPIC_TRANSITION **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nh: “okeee” | Ch : nh c.

STAGE GATE: h USER ch Stage tr. USER ã ch UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i nh c, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích nh c á, hôm nào t n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C059 — clear_yes

STAGE: EARLY_TALKING **STATE:** DEEPENING **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER ph n h i rõ: “ c ó, cu i tu n mình th m a thành ph nha.”

STAGE GATE: h USER ch Stage tr. USER ã ch EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu] Có th ánh giá hành vi h tho hi t, nhng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i m a thành ph, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích m a thành ph á, hôm nào t n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C060 — slow_reply

STAGE: UNKNOWN STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr... l...i sau m...t kho...ng th...i gian nh...ng n...i dung v...n t...ng ...i ...y ... v... quán cà phê.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n UNKNOWN → không t... ...i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Stage ch...a ...c xác ...nh; không ...c t... chuy...n sang stage khác.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) haha nay tui m...t x...u luôn | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M10-C061 — vulnerability

STAGE: ADDED_ONLY **STATE:** PLAYFUL **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER chia s: “v nh làm tui áp l khá lâu.”

STAGE GATE: hñi USER chñn Stage trññc. USER ññ chñn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu[...]] Có th[...] ánh giá hành vi h[...i tho[...i hi[...n t[...i, nh[...ng không xác nh[...n ch[...c ch[...n c[...m xúc hay ý [...nh bên trong c[...a OTHER.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■n l■.

CANDIDATES: 1) cu^{ai} tu^{an} tui^{ai} nh^{nh} nh^c, n^{ou} ông r^{nh} thì^{ai} chung không? | 2) có v^{ai} c^{ai} hai^{ou} thích nh^c á, hôm nào tiⁱⁿ mình th^{ai} m^{it} ch^{nh} nha | 3) n^{ou} ông th^{ay} nⁱⁿ thì mình ch^{it} m^{it} bu^{ai} ngⁱⁿ thôi, không g^{op}

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phím lên phím đánh giá; candidate phải khác chỉ số thuật.

M10-C062 — reciprocal

STAGE: DATING **STATE:** ENDPOINT **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nh■n: “■a sao bi■t hay v■y :)” | Ch■ ■■: m■a ■ thành ph■.

STAGE GATE: hï USER chñ Stage trññc. USER ññ chñ DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu^on] Có th^o ảnh giá hành vi h^oi tho^oi hi^on t^oi, nh^ong không xác nh^on ch^oc ch^on c^om xúc hay ý nh^o bên trong c^oa OTHER.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■n l■.

CANDIDATES: 1) cu^{ai} tuⁿ tui^{nh} ■i m^a ■ thành ph[■], n^u ông r^{nh} thì ■i chung không? 2) có v[■] c^{hai} ■u thích m^a ■ thành ph[■] á, hôm nào tiⁿ mình th[■] m[■] ch[■] nha 3) n^u ông th^y ■n thì mình ch[■] m[■] buⁱ ngⁿ thôi, không g^{óp}

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phải đánh giá; candidate phải khác chi tiết thuật.

M10-C063 — topic_initiation

STAGE: STRANGER **STATE:** LOW ENERGY **PRIMARY_INTENT:** KEEP FLOW **ACTION:** PAUSE

INPUT: OTHER ch₁ ■■■ng m₁: “ê tui m₁i th₁y m₁t ch₁ v₁ quán cà phê hay l₁m.”

STAGE GATE: hñi USER chñn Stage trññc. USER ññ chñn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu■n] Có d■u hi■u n■ng l■ng h■i tho■i th■p d■a trên ■■ ng■n/thi■u m■ r■ng; nguyên nhân v■n ch■a xác minh.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■n l■.

CANDIDATES: 1) nghe là bi■t nay quán cà phê h■i quá t■i r■i :) ngh■ tr■c ■i | 2) ok nha, lúc nào r■nh nói ti■p c■ng ■■■c | 3) tui ■■ ông ngh■ tr■c, không c■n rep li■n ■âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt; tin hiều; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chứng minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉ nhận thu.

M10-C064 — toxic

STAGE: MET_IN_PERSON **STATE:** OPENING **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** PAUSE / CLOSE NATURALLY

INPUT: OTHER dùng để nói gây áp lực khi USER không đồng ý với nhc.

STAGE GATE: h■i USER ch■n Stage tr■■c. USER ■ã ch■n MET IN PERSON → STAGE LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu[...]] Có th[...], ánh giá hành vi h[...], i tho[...], i hi[...], n t[...], i, nh[...], ng không xác nh[...], n ch[...], c ch[...], n c[...], m xúc hay ý [...], nh bên trong c[...], a OTHER.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■n l■.

CANDIDATES: 1) Mình đang ■■■ đây nha, nói tiếp lúc còn hai thôi mới mất thôi. | 2) Tui không muốn kéo dài kiểu nói chuyện này, ■■■ lúc khác tính. | 3) ■■■, mình pause ■■■ ở đây nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tin hiều; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chẩn xác minh] thì nhấn phải lấy lên phải đánh giá; candidate phải khác chỉn thuât.

M10-C065 — emoji

STAGE: UNKNOWN STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch ph h b emoji sau câu chuy n v m a thành ph.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay m a thành ph h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lấy lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C066 — soft_no

STAGE: EARLY_TALKING STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nói: “■■■ hôm khác nha, tui■n này tui h■■i kín l■■ch.”

STAGE GATE: h■■i USER ch■n Stage tr■■c. USER ■■ ch■n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu■n] Có th■■ ánh giá hành vi h■■i tho■■i hi■■n t■■i, nh■ng không xác nh■n ch■c ch■n c■m xúc hay ý ■■■nh bên trong c■a OTHER.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■n l■■.

CANDIDATES: 1) haha t■■ nhiên nh■■ v■■ hôm b■■a ghê | 2) tui c■ng t■ng g■■p v■■ g■n gi■ng v■■y, nghe là th■■y quen | 3) nghe ■n ■ó, k■■ ti■■p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■ây là mô ph■ng, không ph■■i b■■o ■■■m k■■t qu■■ th■c t■■.

QC: Không suy ■oán c■m xúc t■■ m■■t tín hi■■u; không override Stage; n■■u có [Suy lu■n]/[Ch■a xác minh] thì nh■n ph■■i l■y lên ph■n ■ánh giá; candidate ph■■i khác chi■n thu■■t.

M10-C067 — heart

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER th■■ tìm sau tin nh■n c■a USER v■■ nh■c, không có thêm n■■i dung.

STAGE GATE: h■■i USER ch■n Stage tr■■c. USER ■■ ch■n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch■a xác minh] Tín hi■■u hi■■n t■■i ch■a ■■■■ xác ■■■nh m■c ■■■ quan tâm; t■■c ■■■ reply/emoji ■■■n l■■ không ph■■i b■ng ch■ng tr■■c ti■■p.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■n l■■.

CANDIDATES: 1) cu■■i tu■n tui ■■■nh ■i nh■c, n■■u ông r■■nh thì ■i chung không? | 2) có v■■ c■■ hai ■■■u thích nh■c á, hôm nào ti■■n mình th■■ m■■t ch■■ nha | 3) n■■u ông th■■y ■n thì mình ch■■t m■■t bu■■i ng■n thôi, không g■■p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■ây là mô ph■ng, không ph■■i b■■o ■■■m k■■t qu■■ th■c t■■.

QC: Không suy ■oán c■m xúc t■■ m■■t tín hi■■u; không override Stage; n■■u có [Suy lu■n]/[Ch■a xác minh] thì nh■n ph■■i l■y lên ph■n ■ánh giá; candidate ph■■i khác chi■n thu■■t.

M10-C068 — toxic

STAGE: ADDED_ONLY STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l■■i nói gây áp l■c khi USER không ■■■ng ý v■■ m■■a ■ thành ph■■.

STAGE GATE: h■■i USER ch■n Stage tr■■c. USER ■■ ch■n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu■n] Có th■■ ánh giá hành vi h■■i tho■■i hi■■n t■■i, nh■ng không xác nh■n ch■c ch■n c■m xúc hay ý ■■■nh bên trong c■a OTHER.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■n l■■.

CANDIDATES: 1) Mình d■ng ■■■ây nha, nói ti■■p lúc c■■ hai tho■■i m■i h■n. | 2) Tui không mu■■n kéo dài ki■■u nói chuy■n này, ■■■ lúc khác tính. | 3) ■■■, mình pause ■o■n này tr■■c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■ây là mô ph■ng, không ph■■i b■■o ■■■m k■■t qu■■ th■c t■■.

QC: Không suy ■oán c■m xúc t■■ m■■t tín hi■■u; không override Stage; n■■u có [Suy lu■n]/[Ch■a xác minh] thì nh■n ph■■i l■y lên ph■n ■ánh giá; candidate ph■■i khác chi■n thu■■t.

M10-C069 — one_word

STAGE: DATING STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh■n: “■■” sau khi USER v■■a chia s■■ v■■ quán cà phê.

STAGE GATE: h■■i USER ch■n Stage tr■■c. USER ■■ ch■n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu■n] Có th■■ ánh giá hành vi h■■i tho■■i hi■■n t■■i, nh■ng không xác nh■n ch■c ch■n c■m xúc hay ý ■■■nh bên trong c■a OTHER.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■n l■■.

CANDIDATES: 1) haha hahaha ch■■u luôn | 2) tui c■ng t■ng g■■p v■■ g■n gi■ng v■■y, nghe là th■■y quen | 3) nghe ■n ■ó, k■■ ti■■p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■ây là mô ph■ng, không ph■■i b■■o ■■■m k■■t qu■■ th■c t■■.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M10-C070 — callback

STAGE: STRANGER STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER chưa đang nhắc lại chuyển nhắc đã nói trước đó.

STAGE GATE: hỏi USER chuyển Stage trước. USER đã chuyển STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) cuối tuần tôi nhớ đi nhấc, nếu ông rảnh thì đi chung không? | 2) có vẻ cả hai đều thích nhấc á, hôm nào tôi mình thử mời cả nhà | 3) nếu ông thấy tôi thì mình chốt mặt buổi cuối thôi, không gặp

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M10-C071 — gaslighting

STAGE: MET_IN_PERSON **STATE:** REPAIR **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phn nhn trni nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n m a thành phn.

STAGE GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ánh giá hành vi hni tho i hi n t i, nhng không xác nhn ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình dng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i m h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này trnc nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô phng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C072 — asks_back

STAGE: UNKNOWN **STATE:** PLAYFUL **PRIMARY_INTENT:** KEEP_FLOW **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhn: “tui cng thích quán cà phê, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lun] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha h m khác nha | 2) tui cng tng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô phng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C073 — uncertain

STAGE: EARLY_TALKING **STATE:** ENDPOINT **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER phn h m m h v nh c, ch a ng ý hay t ch i r.

STAGE GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ánh giá hành vi hni tho i hi n t i, nhng không xác nhn ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i nh c, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích nh c á, hôm nào ti n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô phng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C074 — short

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP **STATE:** LOW_ENERGY **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** PAUSE

INPUT: OTHER nhn: “a cái này vui nè” | Ch : m a thành phn.

STAGE GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có d u hi u nng i ng hni tho i th p d a trên ng n/thi u m r ng; nguyên nhn v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay m a thành ph h i quá t i r i :) ngh trnc i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p cng c | 3) tui ông ngh trnc, không c n rep l i n âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô phng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C075 — clear_yes

STAGE: ADDED_ONLY **STATE:** OPENING **PRIMARY_INTENT:** KEEP_FLOW **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER phn h i r: “c ó, cu i tu n mình th quán cà phê nha.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha tui thích ch ó | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C076 — slow_reply

STAGE: DATING STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER tr 10i sau m1t kho1ng th1i gian nh1ng n1i dung v1n t11ng 10i 10y 10 v1 nh1c.

STAGE GATE: h1i USER ch1n Stage tr11c. USER 101 ch1n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch1a xác minh] Tín hi1u hi1n t1i ch1a 101 101 xác 10nh m1c 101 quan tâm; t1c 101 reply/emoji 101n 101 không ph1i b1ng ch1ng tr1c ti1p.

RECIPROCITY: 10u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 101n 101.

CANDIDATES: 1) nghe là bi1t nay nh1c h1i quá t1i r1i :)) ngh1 tr11c 10i | 2) ok nha, lúc nào r1nh nói ti1p c1ng 101c | 3) tui 101 ông ngh1 tr11c, không c1n rep li1n 101u

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 101y là mô ph1ng, không ph1i b1o 101m k1t qu1 th1c t1.

QC: Không suy 101n c1m xúc t1 m1t tín hi1u; không override Stage; n1u có [Suy lu1n]/[Ch1a xác minh] thì nh1n ph1i l1y lên ph1n 101nh giá; candidate ph1i khác chi1n thu1t.

M10-C077 — vulnerability

STAGE: STRANGER STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER chia s1: “v1 m1a 101 thành ph1 làm tui áp 10c khá lâu.”

STAGE GATE: h1i USER ch1n Stage tr11c. USER 101 ch1n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu1n] Có th1 101nh giá hành vi h1i tho1i hi1n t1i, nh1ng không xác nh1n ch1c ch1n c1m xúc hay ý 101nh bên trong c1a OTHER.

RECIPROCITY: 10u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 101n 101.

CANDIDATES: 1) cu1i tu1n tui 101nh 10i m1a 101 thành ph1, n1u ông r1nh thì 10i chung không? | 2) có v1 c1 hai 101u thích m1a 101 thành ph1 á, hôm nào ti1n mình th1 m1t ch1 nha | 3) n1u ông th1y 10n thì mình ch1t m1t bu1i ng1n thôi, không g1p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 101y là mô ph1ng, không ph1i b1o 101m k1t qu1 th1c t1.

QC: Không suy 101n c1m xúc t1 m1t tín hi1u; không override Stage; n1u có [Suy lu1n]/[Ch1a xác minh] thì nh1n ph1i l1y lên ph1n 101nh giá; candidate ph1i khác chi1n thu1t.

M10-C078 — reciprocal

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh1n: “okeee” | Ch1 101: quán cà phê.

STAGE GATE: h1i USER ch1n Stage tr11c. USER 101 ch1n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu1n] Có d1u hi1u n1ng 101ng h1i tho1i th1p d1a trên 101 ng1n/thi1u m1 r1ng; nguyên nhân v1n ch1a xác minh.

RECIPROCITY: 10u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 101n 101.

CANDIDATES: 1) nghe là bi1t nay quán cà phê h1i quá t1i r1i :)) ngh1 tr11c 10i | 2) ok nha, lúc nào r1nh nói ti1p c1ng 101c | 3) tui 101 ông ngh1 tr11c, không c1n rep li1n 101u

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 101y là mô ph1ng, không ph1i b1o 101m k1t qu1 th1c t1.

QC: Không suy 101n c1m xúc t1 m1t tín hi1u; không override Stage; n1u có [Suy lu1n]/[Ch1a xác minh] thì nh1n ph1i l1y lên ph1n 101nh giá; candidate ph1i khác chi1n thu1t.

M10-C079 — topic_initiation

STAGE: UNKNOWN STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER ch1 101ng m1: “ê tui m1i th1y m1t ch1 v1 nh1c hay 101m.”

STAGE GATE: h1i USER ch1n Stage tr11c. USER 101 ch1n UNKNOWN → không t1 101i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu1n] Stage ch1a 101c xác 10nh; không 101c t1 chuy1n sang stage khác.

RECIPROCITY: 10u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 101n 101.

CANDIDATES: 1) cu1i tu1n tui 101nh 10i nh1c, n1u ông r1nh thì 10i chung không? | 2) có v1 c1 hai 101u thích nh1c á, hôm nào ti1n mình th1 m1t ch1 nha | 3) n1u ông th1y 10n thì mình ch1t m1t bu1i ng1n thôi, không g1p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 101y là mô ph1ng, không ph1i b1o 101m k1t qu1 th1c t1.

QC: Không suy 101n c1m xúc t1 m1t tín hi1u; không override Stage; n1u có [Suy lu1n]/[Ch1a xác minh] thì nh1n ph1i l1y lên ph1n 101nh giá; candidate ph1i khác chi1n thu1t.

M10-C080 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉i nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 m👉a 🧐 thành ph👉.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 đã ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐🧐🧐c xác 🧐nh; không 🧐🧐🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài kí👉u nói chuy👉n này, 🧐🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhăn ph👉i lậ lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M10-C081 — emoji

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch☐ ph☐n h☐i b☐ng emoji sau câu chuy☐n v☐ quán cà phê.

STAGE GATE: h☐i USER ch☐n Stage tr☐c. USER ☐ã ch☐n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch☐a xác minh] Tín hi☐u hi☐n t☐i ch☐a ☐☐☐☐ xác ☐☐nh m☐c ☐☐ quan tâm; t☐c ☐☐ reply/emoji ☐☐n l☐ không ph☐i b☐ng ch☐ng tr☐c t☐p.

RECIPROCITY: ☐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ☐☐n l☐.

CANDIDATES: 1) haha haha cái ☐ó ☐úng tui th☐t | 2) tui c☐ng t☐ng g☐p v☐ g☐n gi☐ng v☐y, nghe là th☐y quen | 3) nghe ☐n ☐ó, k☐ ti☐p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ☐ây là mô ph☐ng, không ph☐i b☐o ☐☐m k☐t qu☐ th☐c t☐.

QC: Không suy ☐oán c☐m xúc t☐ m☐t tín hi☐u; không override Stage; n☐u có [Suy lu☐n]/[Ch☐a xác minh] thì nhân ph☐i lậ lên ph☐n ☐ánh giá; candidate ph☐i khác chi☐n thu☐t.

M10-C082 — soft_no

STAGE: ADDED_ONLY STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nói: “☐☐ hôm khác nha, tui☐n này tui h☐i kín l☐ch.”

STAGE GATE: h☐i USER ch☐n Stage tr☐c. USER ☐ã ch☐n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu☐n] Có th☐ ☐ánh giá hành vi h☐i tho☐i hi☐n t☐i, nh☐ng không xác nh☐n ch☐c ch☐n c☐m xúc hay ý ☐☐nh bên trong c☐a OTHER.

RECIPROCITY: ☐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ☐☐n l☐.

CANDIDATES: 1) cu☐i tu☐n tui ☐☐nh ☐i nh☐c, n☐u ông r☐nh thì ☐i chung không? | 2) có v☐ c☐ hai ☐☐u thích nh☐c á, hôm nào t☐n mình th☐ m☐t ch☐ nha | 3) n☐u ông th☐y ☐n thì mình ch☐t m☐t bu☐i ng☐n thôi, không g☐p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ☐ây là mô ph☐ng, không ph☐i b☐o ☐☐m k☐t qu☐ th☐c t☐.

QC: Không suy ☐oán c☐m xúc t☐ m☐t tín hi☐u; không override Stage; n☐u có [Suy lu☐n]/[Ch☐a xác minh] thì nhân ph☐i lậ lên ph☐n ☐ánh giá; candidate ph☐i khác chi☐n thu☐t.

M10-C083 — heart

STAGE: DATING STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER th☐ tim sau tin nh☐n c☐a USER v☐ m☐a ☐ thành ph☐, không có thêm n☐i dung.

STAGE GATE: h☐i USER ch☐n Stage tr☐c. USER ☐ã ch☐n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch☐a xác minh] Tín hi☐u hi☐n t☐i ch☐a ☐☐☐☐ xác ☐☐nh m☐c ☐☐ quan tâm; t☐c ☐☐ reply/emoji ☐☐n l☐ không ph☐i b☐ng ch☐ng tr☐c t☐p.

RECIPROCITY: ☐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ☐☐n l☐.

CANDIDATES: 1) cu☐i tu☐n tui ☐☐nh ☐i m☐a ☐ thành ph☐, n☐u ông r☐nh thì ☐i chung không? | 2) có v☐ c☐ hai ☐☐u thích m☐a ☐ thành ph☐ á, hôm nào t☐n mình th☐ m☐t ch☐ nha | 3) n☐u ông th☐y ☐n thì mình ch☐t m☐t bu☐i ng☐n thôi, không g☐p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ☐ây là mô ph☐ng, không ph☐i b☐o ☐☐m k☐t qu☐ th☐c t☐.

QC: Không suy ☐oán c☐m xúc t☐ m☐t tín hi☐u; không override Stage; n☐u có [Suy lu☐n]/[Ch☐a xác minh] thì nhân ph☐i lậ lên ph☐n ☐ánh giá; candidate ph☐i khác chi☐n thu☐t.

M10-C084 — busy

STAGE: STRANGER STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh☐n: “nay tui b☐n quá, ch☐c rep ch☐m nha” r☐i tr☐ l☐i ng☐n.

STAGE GATE: h☐i USER ch☐n Stage tr☐c. USER ☐ã ch☐n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu☐n] Có th☐ ☐ánh giá hành vi h☐i tho☐i hi☐n t☐i, nh☐ng không xác nh☐n ch☐c ch☐n c☐m xúc hay ý ☐☐nh bên trong c☐a OTHER.

RECIPROCITY: ☐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ☐☐n l☐.

CANDIDATES: 1) haha ☐ c☐ng ☐☐☐c á | 2) tui c☐ng t☐ng g☐p v☐ g☐n gi☐ng v☐y, nghe là th☐y quen | 3) nghe ☐n ☐ó, k☐ ti☐p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ☐ây là mô ph☐ng, không ph☐i b☐o ☐☐m k☐t qu☐ th☐c t☐.

QC: Không suy ☐oán c☐m xúc t☐ m☐t tín hi☐u; không override Stage; n☐u có [Suy lu☐n]/[Ch☐a xác minh] thì nhân ph☐i lậ lên ph☐n ☐ánh giá; candidate ph☐i khác chi☐n thu☐t.

M10-C085 — toxic

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng từ nói gây áp lực khi USER không đồng ý với họ.

STAGE_GATE: Nếu USER chuyển Stage tiếp theo. USER đã chuyển MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có dấu hiệu đang lặp lại thói quen trên nền ngôn/thể mồm; nguyên nhân vẫn chưa xác minh.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) Mình đang cố gắng này, nói tiếp lúc cần hai thói quen mới hơn. | 2) Tôi không muốn kéo dài kiểu nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) Tôi, mình pause một chút này tiếp theo.

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác biệt nhất.

M10-C086 — callback

STAGE: UNKNOWN STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER ch■ ■■■ng nh■c l■i chuy■n m■a ■ thành ph■ ■ã nói tr■c ■ó.

STAGE GATE: h■i USER ch■n Stage tr■c. USER ■ã ch■n UNKNOWN → không t■ ■■i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu■n] Stage ch■a ■■■c xác ■■■nh; không ■■■c t■ chuy■n sang stage khác.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■n l■.

CANDIDATES: 1) cu■i tu■n tui ■■■nh ■i m■a ■ thành ph■, n■u ông r■nh thì ■i chung không? | 2) có v■ c■ hai ■■u thích m■a ■ thành ph■ á, hôm nào ti■n mình th■ m■t ch■ nha | 3) n■u ông th■y ■n thì mình ch■t m■t bu■i ng■n thôi, không g■p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■ây là mô ph■ng, không ph■i b■o ■■■m k■t qu■ th■c t■.

QC: Không suy ■oán c■m xúc t■ m■t tín hi■u; không override Stage; n■u có [Suy lu■n]/[Ch■a xác minh] thì nhân ph■i lấy lên ph■n ■ánh giá; candidate ph■i khác chi■n thu■t.

M10-C087 — gaslighting

STAGE: EARLY_TALKING STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph■ nh■n tr■i nghi■m c■a USER và xoay trách nhi■m trong chuy■n quán cà phê.

STAGE GATE: h■i USER ch■n Stage tr■c. USER ■ã ch■n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu■n] Có th■ ■ánh giá hành vi h■i tho■i hi■n t■i, nh■ng không xác nh■n ch■c ch■n c■m xúc hay ý ■■■nh bên trong c■a OTHER.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■n l■.

CANDIDATES: 1) Mình d■ng ■ ■ây nha, nói ti■p lúc c■ hai tho■i mái h■n. | 2) Tui không mu■n kéo dài ki■u nói chuy■n này, ■■ lúc khác tính. | 3) ■, mình pause ■o■n này tr■c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■ây là mô ph■ng, không ph■i b■o ■■■m k■t qu■ th■c t■.

QC: Không suy ■oán c■m xúc t■ m■t tín hi■u; không override Stage; n■u có [Suy lu■n]/[Ch■a xác minh] thì nhân ph■i lấy lên ph■n ■ánh giá; candidate ph■i khác chi■n thu■t.

M10-C088 — asks_back

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nh■n: “tui c■ng thích nh■c, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h■i USER ch■n Stage tr■c. USER ■ã ch■n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu■n] Có th■ ■ánh giá hành vi h■i tho■i hi■n t■i, nh■ng không xác nh■n ch■c ch■n c■m xúc hay ý ■■■nh bên trong c■a OTHER.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■n l■.

CANDIDATES: 1) cu■i tu■n tui ■■■nh ■i nh■c, n■u ông r■nh thì ■i chung không? | 2) có v■ c■ hai ■■u thích nh■c á, hôm nào ti■n mình th■ m■t ch■ nha | 3) n■u ông th■y ■n thì mình ch■t m■t bu■i ng■n thôi, không g■p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■ây là mô ph■ng, không ph■i b■o ■■■m k■t qu■ th■c t■.

QC: Không suy ■oán c■m xúc t■ m■t tín hi■u; không override Stage; n■u có [Suy lu■n]/[Ch■a xác minh] thì nhân ph■i lấy lên ph■n ■ánh giá; candidate ph■i khác chi■n thu■t.

M10-C089 — uncertain

STAGE: ADDED_ONLY STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER ph■n h■i m■ h■ v■ m■a ■ thành ph■, ch■a ■■■ng ý hay t■ ch■i rõ.

STAGE GATE: h■i USER ch■n Stage tr■c. USER ■ã ch■n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu■n] Có th■ ■ánh giá hành vi h■i tho■i hi■n t■i, nh■ng không xác nh■n ch■c ch■n c■m xúc hay ý ■■■nh bên trong c■a OTHER.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■n l■.

CANDIDATES: 1) cu■i tu■n tui ■■■nh ■i m■a ■ thành ph■, n■u ông r■nh thì ■i chung không? | 2) có v■ c■ hai ■■u thích m■a ■ thành ph■ á, hôm nào ti■n mình th■ m■t ch■ nha | 3) n■u ông th■y ■n thì mình ch■t m■t bu■i ng■n thôi, không g■p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■ây là mô ph■ng, không ph■i b■o ■■■m k■t qu■ th■c t■.

QC: Không suy ■oán c■m xúc t■ m■t tín hi■u; không override Stage; n■u có [Suy lu■n]/[Ch■a xác minh] thì nhân ph■i lấy lên ph■n ■ánh giá; candidate ph■i khác chi■n thu■t.

M10-C090 — short

STAGE: DATING STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “tui ch a ngh t i luôn á” | Ch : quán cà phê.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha tui ch a ngh t i luôn á | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lấy lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C091 — clear_yes

STAGE: STRANGER STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER phn h i rõ: “c ó, cu i tu n mình th nh c nha.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên ng n/thi u m r ng; nguyên nhân v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay nh c h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n àu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ày là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C092 — slow_reply

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v m a thành ph.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i m a thành ph, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích m a thành ph á, hôm nào t i n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n th i, không g p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ày là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C093 — vulnerability

STAGE: UNKNOWN STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER chia s : “v quán cả phê làm tui áp l c khá lâu.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha xin i n y gi tui b n | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ày là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C094 — reciprocal

STAGE: EARLY_TALKING STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nh n: “a cái này vui nè” | Ch : nh c.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i nh c, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích nh c á, hôm nào t i n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n th i, không g p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ày là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M10-C095 — slow_reply

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION:
LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER tr... l...i sau m...t kho...ng th...i gian nh...ng n...i dung v...n t...ng ...i ...y ... v... m...a ... thành ph....

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch...a xác minh] Tín hi...u hi...n t...i ch...a ... xác ...nh m...c ... quan tâm; t...c ... reply/emoji ...n l... không ph...i b...ng ch...ng tr...c t...p.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) cu...i tu...n tui ...nh ...i m...a ... thành ph..., n...u ông r...nh thì ...i chung không? | 2) có v... c... hai ...u thích m...a ... thành ph... á, hôm nào ti...n mình th... m...t ch... nha | 3) n...u ông th...y ...n thì mình ch...t m...t bu...i ng...n thôi, không g...p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M10-C096 — toxic

STAGE: ADDED_ONLY **STATE:** LOW_ENERGY **PRIMARY_INTENT:** KEEP_FLOW **ACTION:** PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không đồng ý với quán cà phê.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có dấu hiệu user đang không thoải mái thể hiện trên ngôn ngữ/thì u mở rộng; nguyên nhân vẫn chưa xác minh.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) Mình đang bày nà, nói tiếp lúc cả hai thoải mái hơn. | 2) Tui không muốn kéo dài kiểu nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) Ờ, mình pause một n này tiếp nà.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M10-C097 — emoji

STAGE: DATING **STATE:** OPENING **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER chọn phần hỏi bằng emoji sau câu chuyện với nhóc.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chưa xác minh] Tín hiệu hiện tại chưa xác định mức quan tâm; tốc độ reply/emoji nên làm không phải bằng cách trực tiếp.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) cười tuấn tui anh ơi nhóc, nếu ông rảnh thì đi chung không? | 2) có vẻ cả hai đều thích nhóc á, hôm nào tiện mình thì mời cả nha | 3) nếu ông thấy n thì mình chốt một buổi ngán thôi, không gặp

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M10-C098 — soft_no

STAGE: STRANGER **STATE:** PAUSE **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** PAUSE

INPUT: OTHER nói: “Hôm khác nha, tuần này tui hơi kín kìa.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thoải mái hiện tại, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý định bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay mà thành phần hơi quá tải rồi :) ngh tiếp đi | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp cũng được | 3) tui ông ngh tiếp, không cần rep liên tục

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M10-C099 — heart

STAGE: MET_IN_PERSON **STATE:** BUILDING **PRIMARY_INTENT:** KEEP_FLOW **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER thì tìm sau tin nhắn của USER với quán cà phê, không có thêm nội dung.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chưa xác minh] Tín hiệu hiện tại chưa xác định mức quan tâm; tốc độ reply/emoji nên làm không phải bằng cách trực tiếp.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) haha k tiếp coi | 2) tui cũng đang gặp vấn đề gì đó, nghe là thấy quen | 3) nghe n đó, k tiếp coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M10-C100 — busy

STAGE: UNKNOWN STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nhắn: “nay tui bận quá, ch█c rep ch█m nha” rồi tr█ l█i ng█n.

STAGE GATE: h█i USER ch█n Stage tr█c. USER █ã ch█n UNKNOWN → không t█ █i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu█n] Stage ch█a █c xác █nh; không █c t█ chuy█n sang stage khác.

RECIPROCITY: █u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji █n l█.

CANDIDATES: 1) cu█i tu█n tui █nh █i nh█c, n█u ông r█nh thì █i chung không? | 2) có v█ c█ hai █u thích nh█c á, hôm nào ti█n mình th█ m█t ch█ nha | 3) n█u ông th█y █n thì mình ch█t m█t bu█i ng█n thôi, không g█p

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. █ây là mô ph█ng, không ph█i b█o █m k█t qu█ th█c t█.

QC: Không suy █oán c█m xúc t█ m█t tín hi█u; không override Stage; n█u có [Suy lu█n]/[Ch█a xác minh] thì nh█n ph█i l█y lên ph█n █ánh giá; candidate ph█i khác chi█n thu█t.

SOURCE / RESEARCH NOTES

- Business Insider (September 2026): bài viết mô tả xu hướng giao tiếp của Gen Z, trong đó nhắn tin/voice message có thể được ưu tiên trong một số bối cảnh. Không dùng xu hướng thả heart suy luận cá nhân.
- The Times (September 2026): bài viết về khác biệt phong cách nhắn tin theo thế hệ; nhấn mạnh ngữ cảnh, ngôn ngữ, dấu câu và emoji có thể ảnh hưởng cách diễn giải.
- Military OneSource (June 23, 2026): tin nhắn có thể bị hiểu sai vì thiếu giọng điệu và tín hiệu phi ngôn ngữ.
- Journal of Social and Personal Relationships (2026): nghiên cứu về timing nhắn tin sau first date và các yếu tố liên quan như reciprocity/reliability; kết quả chỉ áp dụng cho mẫu và thời điểm nghiên cứu cụ thể.
- Các nguồn tiếng Anh về Vietnamese Gen-Z slang 2026: dùng nhiều tham khảo ngôn ngữ/teencode; slang thay đổi nhanh và không phải bằng chứng về mức độ quan tâm.