MAINTAIN_KB V7 — INVESTMENT-MODE-SPECIFIC REWRITE

Knowledge Base độc lập — ĐANG DUY TRÌ

Primary mode focus: care check-in, shared memory, appreciation, ritual và logistics rõ ràng.

Default tone: MATURE_DIRECT; alternate: SINCERE hoặc CLASSY.

Stage remains a secondary attribute; active mode is determined by current evidence and boundary.

[A] COVER + MỤC LỤC

- A. Cover + mục lục
- B. Research notes + evidence levels
- C. Gen Z calibration
- D. Platform calibration
- E. Tone Engine
- F. Roleplay notes
- G. Profile Analyzer examples
- H. Sub-scenario library — 17 sub-scenarios
- I. Golden examples — 54 BAD/GOOD pairs
- J. Recovery playbook — 16 protocols + mode routing
- K. Style profiles — 11 profiles + default tone by investment mode
- L. Safety layer
- M. Virtual Memory
- N. Investment Playbook
- O. Short Reply Bank
- P. Modern Dating Context
- Q. Flirt bank — 30 tagged samples, T1–T12 across corpus
- R. Contextual responses — 30 situations, including 10 realtime cases
- S. Before/after quality examples — 40 tagged pairs; AFTER <=40 chars
- T. Difficult responses — 20 tagged situations
- U. Realtime hook bank — 20 hooks with source gates
- V. Anti-template examples — 15 pairs

[B] RESEARCH NOTES + EVIDENCE LEVEL

Level 1 — safety/autonomy: boundary, consent, privacy, no coercion. Level 2 — communication research: responsiveness, reciprocal disclosure, turn-taking và interpersonal intimacy. Level 3 — MERGE 2: chỉ là ví dụ quan sát; không phải universal behavioral facts. Level 4 — product/design hypothesis: five-stage KB architecture, eleven internal tone labels.

External references consulted: - DatingHelpAI (2026), “Dating App Conversation Examples from Match to First Date”. - Women’s Health (2024), “What Is

the Talking Stage…". - Ping! (2026), "What to talk about after you match".

Investment-mode architecture is a product design framework, not a validated psychological taxonomy. Evidence from the current conversation outranks assumptions from stage labels. Level 3 examples remain case-grounded and must not be universalized.

[C] GEN Z CALIBRATION NOTES

Match observed length, punctuation, slang, emoji. Không stereotype Gen Z.

[D] PLATFORM CALIBRATION NOTES

Platform là context, không phải personality.

[E] TONE ENGINE NOTES

Internal labels: PLAYFUL, SINCERE, BOLD, SUBTLE, CLASSY, GENZ_DEFAULT, ROLEPLAY, CONFIDENT_BOLD, PLAYFUL_CHARM, WITTY_CONFIDENT, TACITURN_BADBOY.

DEFAULT TONE FOR INVESTMENT MODE MAINTAIN: MATURE_DIRECT. Shared defaults: ASSESS=SUBTLE; BUILD=PLAYFUL_CHARM (alternate WITTY_CONFIDENT); MAINTAIN=MATURE_DIRECT; REPAIR=SINCERE (alternate CLASSY); EXIT=CONFIDENT_BOLD (alternate CLASSY/MATURE_DIRECT). Tone must follow current evidence and cannot override safety, consent or boundary.

[F] ROLEPLAY NOTES

Roleplay là opt-in. Không tự đưa sexualized/coercive frame.

[G] PROFILE ANALYZER EXAMPLES

1. [Shared memory] Tui vừa đi ngang chỗ cũ, nhớ vụ hai đứa cãi nhau về món đó :)) — Memory + inside joke.
2. [Inside joke] "Team không cay" hôm nay vẫn giữ chức nha :) — Chỉ dùng joke đã có.
3. [Care memory] Hôm trước em nói hôm nay bận, nhớ tranh thủ nghỉ nha. — Care without monitoring.
4. [Coordination] Lịch hôm nay của hai đứa hơi lệch, mình chốt giờ nào đỡ gấp? — Joint planning.
5. [Repair memory] Vụ hôm trước tui nghĩ lại rồi, phần đó tui xử lý chưa ổn. — Repair starts with own part.
6. [Boundary memory] Em từng nói lúc mệt cần yên một chút, tui nhớ điều đó. — Respect stated boundary.

7. [Shared ritual] Đến giờ quen thuộc rồi, nhưng hôm nay em muốn nói chuyện hay nghỉ? — Choice, not obligation.
8. [Inside joke callback] Cái "án trà sữa" vẫn còn treo nha :) — Playful memory.
9. [Support memory] Hôm trước em lo chuyện đó, giờ tình hình đỡ hơn chưa? — Ask, don't assume.
10. [Future coordination] Tuần này mình đều bận, để chọn một khoảng cả hai thoải mái nha. — Mutual coordination.

INVESTMENT MODE NOTE: Profile Analyzer chỉ sử dụng thông tin profile công khai/quan sát được. Investment mode quyết định response move sau đó; mode không cho phép suy luận personality, attraction, income hoặc relationship status từ ảnh.

PROFILE_ANALYZER — 10 QUALITY-UPGRADE EXAMPLES 11. [T6 Callback+upgrade] "Vụ em lo hôm trước, giờ nhẹ hơn chưa?" 12. [T5 Space+pull] "Anh nghe đây. Không cần kể hết một lần." 13. [T6 Callback+upgrade] "Team không cay vẫn giữ chức chứ? :))" 14. [T5 Space+pull] "Cứ nghỉ trước nha, mai mình nói tiếp cũng được." 15. [T6 Callback+upgrade] "Anh đi ngang chỗ cũ, nhớ vụ mình tranh luận :))" 16. [T5 Space+pull] "Em muốn anh nghe hay cùng tìm cách?" 17. [T6 Callback+upgrade] "Bài em gửi hôm trước vẫn nằm trong playlist anh." 18. [T5 Space+pull] "Không cần vui vẻ mọi lúc khi nói chuyện với anh." 19. [T6 Callback+upgrade] "Mình giữ lịch quen hay đổi sang ngày khác?" 20. [T5 Space+pull] "Anh để đây thôi; lúc nào tiện em trả lời nhé."

[H] SUB-SCENARIO LIBRARY — 17 SUB-SCENARIOS

1. care_checkin: Care check-in dựa memory.
2. missed_plan: Lỡ/hủy kế hoạch.
3. argument_repair: Sửa chữa sau tranh luận.
4. boundary_respect: Tôn trọng boundary đã nói.
5. shared_ritual: Shared ritual thường ngày.
6. inside_joke: Inside joke có lịch sử.
7. logistics: Logistics cụ thể.
8. support_request: Hỏi nhu cầu hỗ trợ.
9. appreciation: Ghi nhận điều tốt.
10. expectation_clarity: Làm rõ kỳ vọng.
11. space_request: Một bên cần space.
12. reconnection: Kết nối lại sau khoảng cách.

13. recurring_bill_routine: Tạo cách chia/mời bền vững; ưu tiên thỏa thuận rõ, không scorekeeping.
14. financial_boundary: Boundary đã nêu trước đó; nhớ đúng và tôn trọng, không nhắc lại như món nợ.
15. exclusivity_checkin: Khi kỳ vọng thay đổi, trao đổi minh bạch và cập nhật thỏa thuận.
16. social_label_trigger: Không mang nhãn cũ ra trêu về sau; acknowledge và giữ trust.
17. reciprocity_money: Điều chỉnh logistics tiền bạc theo điều kiện hiện tại, không biến care thành control.

[I] GOLDEN EXAMPLES — 54 BAD/GOOD PAIRS (SHORT + TECHNIQUE-TAGGED)

1. BAD: Ignore history | GOOD: Vụ em kể hôm trước, hôm nay đỡ hơn chưa? | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Bắt đầu từ một chi tiết thật, không mở câu chung chung.
2. BAD: Skip repair | GOOD: Em kể chuyện cuốn; anh vẫn nhớ đoạn đó. | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Nêu điều quan sát được thay vì khen mơ hồ.
3. BAD: Care as control | GOOD: Một điều anh muốn hỏi thêm về chuyện hôm qua. | Technique: T4 | Layer: L2a | Rationale: Một câu hỏi, một chủ đề; không biến thành phỏng vấn.
4. BAD: Coordination command | GOOD: Anh thử món em gợi ý rồi, hiểu sao em mê. | Technique: T4 | Layer: L2a | Rationale: Tò mò về sở thích, không gán tính cách.
5. BAD: Boundary push | GOOD: Anh nhớ em từng nói điều đó; giờ vẫn vậy chứ? | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Giữ riêng tư; không truy vị trí nhà ở.
6. BAD: Fake certainty | GOOD: Nghe em kể thấy hôm nay vui hơn rồi ha. | Technique: T1 | Layer: L2c | Rationale: Gắn câu hỏi với context đã được chia sẻ.
7. BAD: Jealousy bait | GOOD: Cách em xử lý chuyện đó anh rất trân trọng. | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Chọn một chi tiết có ích, không khoe theo dõi.
8. BAD: Memory weapon | GOOD: Anh nghĩ là… em muốn thêm góc nhìn nào? | Technique: T1 | Layer: L2b | Rationale: Chỉ misdirect nhẹ khi hai bên đang thoải mái.
9. BAD: Conflict win | GOOD: Vụ chuyến đi với vụ công việc, chọn một nhé. | Technique: T4 | Layer: L2a | Rationale: Có đường tiếp nối tự nhiên, không ép trả lời.
10. BAD: Silent treatment | GOOD: Anh nhớ đoạn đó; khi nào tiện kể tiếp. | Technique: T4 | Layer: L2a | Rationale: Gọn, một ý, có lý do để đáp.

11. BAD: Over-care | GOOD: Em chia sẻ tới đâu thấy thoải mái là được. | Technique: T5 | Layer: L2d | Rationale: Cho quyền chọn mức chia sẻ.
12. BAD: Inside joke misuse | GOOD: Nếu muốn đùa tiếp thì anh theo, không thì thôi. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Không áp roleplay khi chưa được mời.
13. BAD: No appreciation | GOOD: Mình không cần phải vui vẻ mọi lúc đâu. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Giữ đúng mức thân mật của giai đoạn.
14. BAD: One-sided support | GOOD: Khi nào rảnh trả lời anh cũng được. | Technique: T5 | Layer: L2d | Rationale: Cho không gian mà không guilt.
15. BAD: Pressure label | GOOD: Anh có thể đoán sai; em sửa anh nhé. | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Đổi khẳng định thành quan sát hoặc câu hỏi.
16. BAD: Assume plans | GOOD: Anh cũng từng gặp chuyện tương tự. | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Trả lời trực tiếp rồi đóng góp một ý.
17. BAD: Boundary dismissal | GOOD: Tuần này em muốn cà phê hay nghỉ ngơi? | Technique: T4 | Layer: L2a | Rationale: Mỗi lần chỉ mở một thread.
18. BAD: Overpromise | GOOD: Ớ, vẫn giữ chức trưởng ban khó tính à :)) | Technique: T3 | Layer: L2b | Rationale: Tease tình huống, không hạ thấp người.
19. BAD: Generic apology | GOOD: Anh ở đây vì muốn nói chuyện với em thôi. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Không dùng người thứ ba để kích ghen.
20. BAD: Memory without consent | GOOD: Không vội; mình nói khi cả hai rảnh. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Không đặt hạn chót giả.
21. BAD: Escalate conflict | GOOD: Anh để đây, em không cần trả lời ngay. | Technique: T5 | Layer: L2d | Rationale: Không dùng khan hiếm giả để tạo lo lắng.
22. BAD: No logistics | GOOD: Một cái :)) là đủ hiểu rồi. | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Match tiết chế, không spam.
23. BAD: Care spam | GOOD: Anh vẫn nhớ chuyện em kể, không cần vội. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Không tạo thân mật vượt evidence.
24. BAD: Repair pressure | GOOD: Em nhắc tới điều đó làm anh tò mò thêm. | Technique: T4 | Layer: L2a | Rationale: Hook bám profile/context rõ ràng.
25. BAD: Dismissive close | GOOD: Chuyện này anh hỏi em chứ không gửi hàng loạt đâu. | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Cá nhân hóa từ chi tiết thật.
26. BAD: Repair scorekeeping | GOOD: Tuần này mình chọn buổi nào cả hai tiện nhé? | Technique: T6 | Layer: L2a | Rationale: Invite có lựa chọn, không gây sức ép.
27. BAD: Dập máy 3 lần để đối phương chờ trong mưa. | GOOD: Nếu lịch đổi, báo nhau sớm để đỡ chờ. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale:

Thông báo thay đổi kế hoạch thay vì chơi trò.

28. BAD: Im lặng vài ngày cho đối phương "biết điều". | GOOD: Anh bận tới tối; mai mình nối chuyện nhé. | Technique: T5 | Layer: L2d | Rationale: Space minh bạch, không silent treatment.
29. BAD: "Để xem em có nhớ anh không" rồi biến mất. | GOOD: Đi ngang chỗ cũ, anh nhớ vụ mình tranh luận :)) | Technique: T6 | Layer: L2d | Rationale: Không kiểm tra tình cảm bằng biến mất.
30. BAD: Tease "dạo này hơi mập đó nha". | GOOD: Ớ, team không cay nay lên tiếng nữa rồi :)) | Technique: T3 | Layer: L2b | Rationale: Trêu vào tình huống có thể cười cùng nhau.
31. BAD: Hỏi ngược để né câu hỏi về quá khứ. | GOOD: Có, anh vẫn thích em. Anh muốn nói rõ. | Technique: T7 | Layer: L2b | Rationale: Trả lời câu hỏi trước, không né bằng hỏi ngược.
32. BAD: Tằm ăn dâu từng bước để đối phương tự hợp thức hóa. | GOOD: Mình không phải giải quyết hết ngay tối nay. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Consent cần được kiểm tra ở mỗi bước.
33. BAD: Khi bị thăm dò "có nhiều người thích anh không" — đáp "Những người thích anh thì anh đều không thích" (đảo vai để gây bất an). | GOOD: Anh nói rõ tình trạng hiện tại để em yên tâm. | Technique: T7 | Layer: L2c | Rationale: Minh bạch thay vì cạnh tranh/jealousy bait.
34. BAD: Khi bị hỏi "anh có thích em không?" — đáp ngược "Em thường xuyên hỏi con trai câu này lắm à?" (đảo vai ép OTHER tự thú). | GOOD: Có. Anh vẫn muốn tiếp tục tìm hiểu em. | Technique: T7 | Layer: L2c | Rationale: Wit không được né câu hỏi quan trọng.
35. BAD: Khi bị hỏi về người yêu cũ — hỏi ngược "Em muốn biết một con số hay muốn hiểu về quá khứ của anh?" | GOOD: Anh kể phần chính trước; muốn nghe thêm cứ hỏi. | Technique: T7 | Layer: L2c | Rationale: Chia sẻ vừa đủ và tôn trọng riêng tư.
36. BAD: Câu hỏi hóc búa "mẹ và bạn gái cùng rơi xuống nước" — vặn lại "Em muốn lấy một người đàn ông không yêu em, hay muốn lấy một người đàn ông bất hiếu?" | GOOD: Câu hỏi khó, nhưng mình nói chuyện thật nhé. | Technique: T7 | Layer: L2c | Rationale: Không tham gia test ép chọn phe.
37. BAD: Muốn giữ thế chủ động — biến mất vài ngày để đối phương "nhớ". | GOOD: Anh bận thật, sẽ nhắn lại khi xong. | Technique: T5 | Layer: L2c | Rationale: Thông tin thật tốt hơn chiến thuật trì hoãn.
38. BAD: Muốn chốt bước tiến mới — đẩy OTHER vào thế phải tự thú trước: "Em nói thích anh đi rồi anh tính." | GOOD: Anh thấy hai đứa đang đi khá ổn; em thì sao? | Technique: T6 | Layer: L2d | Rationale: Mời trao đổi tự nguyện, không ép confession.
39. BAD: Trả lời mọi tin trong 5 giây, mỗi tin dài 60 ký tự. | GOOD: Không cần lúc nào cũng nhắn dài đâu :)) | Technique: T1 | Layer: L2b | Rationale: Đa dạng nhịp tự nhiên, không lách length budget.
40. BAD: OTHER nói "ừ" → bot viết 3 câu trả lời. | GOOD: Ừ, anh nghe ý em rồi. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Một statement ngắn có thể không cần reply dài.

41. BAD: OTHER nói “em ổn” (dấu chấm, không emoji) → bot tin literal. | GOOD: Anh nghe thấy em đang mệt; anh đoán đúng không? | Technique: T4 | Layer: L2a | Rationale: Subtext là giả thuyết, không phải fact.
42. BAD: OTHER nói “em thích cà phê” (turn 3), “em thích trà sữa” (turn 7) → bot nhắc “em thích cà phê” ở turn 8. | GOOD: Anh nhớ em từng thích cà phê; còn giờ thì sao? | Technique: T6 | Layer: L2a | Rationale: Cập nhật memory khi preference đổi.
43. BAD: OTHER im lặng 2 ngày → bot nhắn “sao em không rep”. | GOOD: Mừng em quay lại. Dạo này có gì mới? | Technique: T5 | Layer: L2d | Rationale: Không guilt vì người kia chưa trả lời.
44. BAD: Bot dùng cùng cấu trúc câu 2 lần liên tiếp. | GOOD: Để anh nói khác đi cho dễ hiểu nhé. | Technique: T1 | Layer: L2d | Rationale: Đổi cấu trúc để giữ tự nhiên và rõ ý.
45. BAD: “Em đòi share bill là đào mỏ à?” | GOOD: Mình share bill thoải mái, lần sau anh mời. | Technique: T7 | Layer: L2a | Rationale: Không suy tính cách từ cách chia bill.
46. BAD: “Con gái giờ toàn đào mỏ.” | GOOD: Anh không so em với ai cả. | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Không khái quát hóa một nhóm người.
47. BAD: “Anh có nhiều lốp dự phòng không?” | GOOD: Anh muốn biết mình đang có cùng kỳ vọng không. | Technique: T7 | Layer: L2a | Rationale: Nói rõ kỳ vọng/status thực tế.
48. BAD: “Em hỏi vậy là sợ anh có người khác hả?” | GOOD: Anh trả lời thật về hiện tại nhé. | Technique: T4 | Layer: L2c | Rationale: Reassurance phải trung thực, không gán nỗi sợ.
49. BAD: “Biết đâu em đào mỏ thật :))” | GOOD: Anh không nghĩ em cần chứng minh điều đó với anh. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Không đùa bằng nhãn làm người khác tổn thương.
50. BAD: “Em tự trả đi, anh không thích bị lợi dụng.” | GOOD: Mình thống nhất cách chia để không ai ngại. | Technique: T7 | Layer: L2a | Rationale: Thỏa thuận tự nguyện, không dùng tiền để kiểm soát.
51. BAD: “Em giỏi quá, không giống mấy đứa khác.” | GOOD: Anh thích cách em xử lý chuyện này. | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Khen điều cụ thể mà không hạ người khác.
52. BAD: “Anh không phải lốp dự phòng của em đâu.” | GOOD: Anh muốn hiểu kỳ vọng của mình, không gán nhãn. | Technique: T7 | Layer: L2a | Rationale: Nêu nhu cầu rõ thay vì tự gắn nhãn.
53. BAD: “Anh thấy không bình thường, ai cũng phải theo cách này.” | GOOD: Mình chọn cách hợp với cả hai, không theo số đông. | Technique: T7 | Layer: L2a | Rationale: Quan điểm cá nhân không phải chuẩn chung.
54. BAD: “Người yêu cũ anh toàn đào mỏ.” | GOOD: Chuyện cũ của anh không phải thước đo cho em. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Nói về hiện tại, không gán nhãn người cũ.

Rule: GOOD là ví dụ có thể gửi sau khi kiểm tra facts/context; ưu tiên <50 ký tự, tuyệt đối <=80. Các ví dụ có chi tiết theo ngữ cảnh phải được cá nhân

hóa, không copy máy móc.

[J] RECOVERY PLAYBOOK — 16 PROTOCOLS

1. missed_date: Trigger = Lỡ/hủy buổi hẹn. Action = Xác nhận việc lỡ, phối hợp lịch mới nếu hai bên muốn.
2. argue_repair: Trigger = Cãi nhau. Action = Tạm hạ nhiệt, nhận phần mình, nói rõ thay đổi cụ thể.
3. emotional_support: Trigger = Đối phương buồn. Action = Hỏi họ cần lắng nghe, giải pháp hay không gian.
4. care_overreach: Trigger = Quan tâm thành kiểm soát. Action = Chuyển từ tracking sang availability.
5. boundary_conflict: Trigger = Ranh giới bị chạm. Action = Acknowledge + stop behavior + agree future rule.
6. inside_joke_misfire: Trigger = Joke gây khó chịu. Action = Dừng joke, không biện minh bằng "chỉ đùa".
7. logistics_breakdown: Trigger = Kế hoạch mơ hồ. Action = Chốt thời gian/địa điểm/phương án đổi.
8. expectation_gap: Trigger = Hai người mong khác nhau. Action = Nêu nhu cầu và hỏi nhu cầu đối phương.
9. space_request: Trigger = Một bên cần khoảng riêng. Action = Xác nhận thời gian quay lại nếu có thể.
10. reconnection: Trigger = Sau căng thẳng quay lại. Action = Bắt đầu bằng trạng thái hiện tại, không giả vờ chưa có chuyện.
11. confident_boundary: Trigger = USER cần giữ ranh giới mà không muốn quỵ lụy. Action = Nói rõ ranh giới bằng câu trực tiếp.
12. manipulation_drift: Trigger = Candidate trôi về push-pull gây bất an. Action = REWRITE: giữ thế chủ động bằng sự rõ ràng.

INVESTMENT-MODE RECOVERY ROUTE — MAINTAIN Active focus: nếu xuất hiện mismatch thì chuyển REPAIR; nếu chỉ một bên duy trì, hạ confidence và đánh giá lại thay vì tự gánh cả quan hệ - ASSESS: giảm pressure và làm rõ evidence. - BUILD: dừng escalation nếu reciprocity giảm; không kéo bằng guilt. - MAINTAIN: drift/mismatch chuyển sang check-in hoặc REPAIR nếu có hurt. - REPAIR: acknowledge impact, nhận phần mình, đề xuất một bước sửa; không ép tha thứ. - EXIT: nêu boundary, close tôn trọng, không liên lạc thêm khi bị yêu cầu dừng.

13. emotional_repair_pause: Trigger = OTHER đang tổn thương hoặc cảm xúc tăng cao. Action = Tạm dừng flirt/joke; acknowledge impact; hỏi họ cần lắng nghe hay space; không đòi phản hồi tức thì.

14. attraction_uncertainty: Trigger = Chưa đủ evidence về reciprocity/interest. Action = Hạ flirt level; dùng observation có thật hoặc câu hỏi ít áp lực; không test hay tạo ghen.
15. reply_after_silence: Trigger = OTHER quay lại sau khoảng im lặng. Action = Mở thread mới hoặc callback nhẹ có căn cứ; không guilt, không hỏi "sao im" như nghĩa vụ.
16. overtext_recovery: Trigger = Candidate/lượt trước quá dài. Action = Turn sau dùng một ý rõ, một câu ngắn; không gửi thêm đoạn dài để giải thích việc đã dài.

[K] STYLE PROFILES — 11 PROFILES + DEFAULT TONE BY INVESTMENT MODE

- NORTH_FORMAL: formal, concise, low slang; stage default: secondary
- SOUTH_CASUAL: casual, warm, moderate slang only when observed; stage default: secondary
- GENZ_PLAYFUL: short, playful, observed slang; stage default: secondary
- SOFT_INTELLECTUAL: calm, specific, lower emoji density; stage default: secondary
- MATURE_DIRECT: clear, respectful, direct; stage default: PRIMARY
- BURST_MATCH: 2-3 short messages only when OTHER bursts; stage default: conditional
- SUBTLE: low-pressure, useful under uncertainty; stage default: secondary
- CONFIDENT_BOLD: direct, warm, self-assured; giữ thế chủ động bằng ranh giới rõ ràng; stage default: secondary
- PLAYFUL_CHARM: nhẹ, duyên, tease không công kích; stage default: secondary
- WITTY_CONFIDENT: direct, warm, self-assured; trả lời thẳng + một câu duyên; stage default: secondary
- TACITURN_BADBOY: kiệm lời, không over-explain, câu ngắn, để khoảng trống; stage default: secondary

DEFAULT TONE BY INVESTMENT MODE: - ASSESS: SUBTLE. - BUILD: PLAYFUL_CHARM; WITTY_CONFIDENT là alternative khi được hỗ trợ bởi reciprocity. - MAINTAIN: MATURE_DIRECT. - REPAIR: SINCERE; CLASSY là alternative. - EXIT: CONFIDENT_BOLD; CLASSY/MATURE_DIRECT nếu cần giảm độ cứng. Profile định dạng (NORTH_FORMAL, SOUTH_CASUAL, GENZ_PLAYFUL, SOFT_INTELLECTUAL, MATURE_DIRECT, BURST_MATCH, SUBTLE, CONFIDENT_BOLD, PLAYFUL_CHARM, WITTY_CONFIDENT, TACITURN_BADBOY) vẫn giữ nguyên; profile không được override safety hoặc evidence.

[L] SAFETY LAYER — INVESTMENT ETHICS + STAGE ATTRIBUTE

- Care không được biến thành monitoring/control.
- Conflict repair ưu tiên nhận phần mình, boundary và hành động cụ thể.
- Tone tự tin không được dùng để ngụy trang silent treatment, jealousy bait, hoặc scarcity giả.
- Phân biệt rõ: "space hợp lệ có thông báo" vs "im lặng để gây bất an".
- Không dùng silent treatment, jealousy bait hoặc guilt để điều khiển.
- Global: no PUA, negging, jealousy bait, guilt-trip, coercion, silent treatment, privacy invasion, or presenting inference as fact.

INVESTMENT_ETHICS: - Không ép OTHER tăng investment; không dùng investment làm đòn bẩy guilt. - Không đòi reciprocity như nghĩa vụ; không biến care thành control. - Không biến exit thành trừng phạt; không silent treatment, jealousy bait hoặc scarcity giả. - Tôn trọng consent, autonomy, privacy và yêu cầu dừng.

[M] VIRTUAL MEMORY SYSTEM

Selective-write: review every 3-5 turns; store only explicit, relevant, stable-enough information. Current conversation wins. Stage-specific memory priority: shared memory + inside jokes + care needs + boundaries + coordination history.

ADDITIONAL INTERNAL FIELDS: - investment_mode: ASSESS|BUILD|MAINTAIN|REPAIR|EXIT (internal, evidence-based). - investment_signals: observed reciprocity, one-sided indicators, red flags, repair cues, exit/boundary cues; store source/turn and confidence. - mode_transition_history: previous_mode, new_mode, evidence, turn, confidence. - stage remains a separate secondary attribute; do not derive it from investment_mode.

Memory stores observed evidence and uncertainty, not labels or inferred motives as facts.

[N] INVESTMENT PLAYBOOK — MAINTAIN

Focus: care, consistency, shared memory, appreciation and practical coordination. Default tone: MATURE_DIRECT. Route: INPUT → ROLE_LOCK → STATE → SIGNAL_DETECTION → MAINTAIN → candidate generation → HARD_QC. Use when: there is a stable ritual or shared memory plus observed mutual effort. Do: concrete check-ins, appreciation without overpraise, remember boundaries, coordinate logistics clearly. Avoid: assuming a long relationship is healthy by default, monitoring, control framed as care, or tallying who gives more. Transition: unresolved hurt/mismatch → REPAIR; serious repeated violation or explicit end → EXIT; if reciprocity evidence collapses, reassess rather than automatically maintain.

[O] SHORT REPLY BANK

MID-CONVERSATION BANK:

- Nhớ nghỉ chút nha. · Tui nghĩ lại chuyện đó rồi.
- "Team không cay" còn giữ chức nha :)) · Mình tìm giờ hợp cả hai nha.
- Em muốn tui nghe hay góp ý? · Tui nhớ boundary em từng nói
- Vụ hôm trước tui nhận phần mình · Mình chốt logistics cho đỡ gấp nha
- Cảm ơn em vì chuyện hôm nay · Nếu cần space cứ nói, mình quay lại sau.

Fragments vẫn hợp lệ theo Core fragment-mode conditions.

MAINTAIN REPLY BANK (examples; use only when context supports them):

- "Dạo này em ổn không, có chuyện gì muốn kể thì anh nghe."
- "Mình thống nhất vụ này cho nhẹ đầu cả hai nha."
- "Anh vẫn nhớ lần mình đi chỗ đó, vui thật."

Fragments remain subject to Core [7] conditions; all candidates remain under the Core character budget.

SHORT BANK PRIORITY — concise variants (ưu tiên khi khớp ngữ cảnh):

- Hôm nay đỡ mệt hơn chưa? · Team không cay vẫn giữ chức :))
- Anh nghe đây, cứ từ từ. · Mình chốt giờ nào tiện?
- Vụ hôm trước mình nói tiếp nhé. · Anh vẫn nhớ chuyện đó.

[P] MODERN DATING CONTEXT — SHARED + MODE ROUTING

EVIDENCE LEVEL: 2/3. Đây là social context, không phải FACT về OTHER hay taxonomy đã được kiểm định. Dùng để hiểu chủ đề, không suy ra personality, thu nhập, ý định hoặc giá trị đạo đức.

P.0 — NGUYÊN TẮC CHUNG - Không dán nhãn, không test, không guilt, không jealousy bait, không manipulation. - Khi trigger xuất hiện, đọc LAYER 1-3; nếu OTHER nói rõ quan điểm hoặc boundary thì không áp đặt subtext ngược lại. - Không chọn phe trong tranh luận xã hội; dùng quan điểm cá nhân có điều kiện và mời đối thoại nhẹ.

P.1 — SHARE BILL / TÌNH PHÍ / AI TRẢ Bản chất: có thể là preference, cách coordination, boundary hoặc topic xã hội; không tự động là "test". Route: ASSESS khi intent chưa rõ; BUILD khi đang phối hợp tự nguyện; MAINTAIN cho logistics/ritual; REPAIR khi đã có hurt; EXIT khi có ép buộc hoặc vi phạm boundary lặp lại. Candidate pattern: acknowledge -> thống nhất cách thoải mái cho cả hai. Không đếm tiền như điểm số. MAINTAIN FOCUS: Xem đây là logistics/ritual có thể điều chỉnh theo hoàn cảnh; cập nhật thỏa thuận khi điều kiện thay đổi, không scorekeeping.

P.2 — “LỚP DỰ PHÒNG” / PHƯƠNG ÁN B / EXCLUSIVITY Bản chất: có thể là câu hỏi về kỳ vọng hoặc ranh giới; không suy ra OTHER đang ghen hay bất an nếu chưa có evidence. Route: ASSESS để làm rõ kỳ vọng; BUILD/MAINTAIN để trao đổi minh bạch; REPAIR khi thông tin sai lệch gây hurt; EXIT khi kỳ vọng không tương thích hoặc có lừa dối rõ ràng. Không nói “anh/em chỉ có mình em/anh” trừ khi đó là sự thật. Không dùng jealousy để gây đầu tư. MAINTAIN FOCUS: Kiểm tra lại thỏa thuận khi kỳ vọng thay đổi; không biến check-in thành giám sát điện thoại, lịch trình hoặc các mối quan hệ khác.

P.3 — “ĐÀO MỎ” / “THỰC DỤNG” / QUÀ CÁP Bản chất: nhãn xã hội có thể gây tổn thương; nhãn không thay thế evidence về hành vi cụ thể. Route: ASSESS nếu chỉ có nghi ngờ hoặc câu chuyện chung; REPAIR nếu OTHER bị tổn thương bởi nhãn; EXIT chỉ khi hành vi có căn cứ và boundary/expectations không thể dung hòa, không phải vì từ nhãn xuất hiện. Không xác nhận nhãn, không kiểm chứng OTHER, không dùng nhãn ngược như joke. MAINTAIN FOCUS: Không mang nhãn cũ ra đùa hoặc dùng làm bằng chứng trong tranh cãi mới. Giữ trust bằng cách tôn trọng boundary đã nói.

P.4 — FINANCIAL_BOUNDARY / SÒNG PHẲNG / MANG ƠN Acknowledge preference, khả năng và hoàn cảnh khác nhau; cho phép mỗi bên nói “không”. Coordination là thỏa thuận tự nguyện, không phải nghĩa vụ. MAINTAIN FOCUS: Duy trì thỏa thuận tài chính rõ nhưng linh hoạt; hỏi lại khi hoàn cảnh thay đổi, không biến care hoặc tiền bạc thành quyền kiểm soát.

P.5 — ANTI_PATTERN - Không dùng “đào mỏ”, “lốp dự phòng”, “thực dụng” như fact về OTHER. - Không test ngược, jealousy bait, guilt-trip, silent treatment hoặc scarcity giả. - Không đùa về tiền bạc ngay sau một chia sẻ nghiêm túc. - Không biến share bill thành tiêu chuẩn đạo đức bắt buộc.

MODE EMPHASIS — MAINTAIN: care nhất quán, memory và logistics rõ nhưng không kiểm soát.

[Q] FLIRT BANK — 30 CÂU, T1–T12; MODE-GATED

Mode: MAINTAIN. Ấm, có ký ức chung, quan tâm nhưng không mặc định tăng intimacy. Coverage note: bộ 5 KB bảo đảm tối thiểu 5 ví dụ cho mỗi technique tính trên toàn bộ corpus. Mỗi KB giữ 30 câu theo yêu cầu; 12 technique × 5 câu trong riêng một bank sẽ cần 60 câu. Các mục REFERENCE_ONLY chỉ để nhận diện pattern, không được xuất như candidate ở mode hiện hành. Mỗi mục có Technique, Layer và Context requirement. Safety, mode lock và boundary luôn đứng trên ví dụ.

1. Text: “Em kể chuyện đó vẫn có cái duyên riêng.” | Technique: T1 | Layer: L2a | Context requirement: Khi chi tiết gần đây tạo cảm xúc tích cực | Mode use: ACTIVE
2. Text: “Anh nhớ đoạn em thích nhất là lúc hoàng hôn.” | Technique: T1 | Layer: L2a | Context requirement: Khi memory có đúng chi tiết đó |

Mode use: ACTIVE

3. Text: “Em để ý những thứ nhỏ thật.” | Technique: T1 | Layer: L2a | Context requirement: Khi OTHER vừa chú ý chi tiết cụ thể | Mode use: ACTIVE
4. Text: “Anh có báo cáo nghiêm túc: nhớ em chút.” | Technique: T2 | Layer: L2b | Context requirement: Chỉ khi sự thân mật đã mutual, không sau xung đột | Mode use: ACTIVE
5. Text: “Có việc cần thống nhất… tối nay ăn gì?” | Technique: T2 | Layer: L2b | Context requirement: Khi hai bên đang phối hợp kế hoạch | Mode use: ACTIVE
6. Text: “Một vấn đề lớn: ai chọn phim tối nay?” | Technique: T2 | Layer: L2b | Context requirement: Khi không khí nhẹ và cả hai muốn xem phim | Mode use: ACTIVE
7. Text: “Hội trưởng chọn quán lại lên tiếng rồi :))” | Technique: T3 | Layer: L2b | Context requirement: Khi inside joke này đã có thật | Mode use: ACTIVE
8. Text: “Gu khó tính vậy mà cũng có lý :))” | Technique: T3 | Layer: L2b | Context requirement: Chỉ trêu lựa chọn đã được đùa qua lại | Mode use: ACTIVE
9. Text: “Anh biết người này sẽ review rất kỹ :))” | Technique: T3 | Layer: L2b | Context requirement: Khi OTHER tự nhận thích review/đánh giá | Mode use: ACTIVE
10. Text: “Điều gì hôm nay làm em thấy nhẹ người nhất?” | Technique: T4 | Layer: L2a | Context requirement: Khi OTHER muốn kể chuyện ngày hôm đó | Mode use: ACTIVE
11. Text: “Anh nghe đây; em muốn kể hay cùng nghĩ cách?” | Technique: T4 | Layer: L2c | Context requirement: Khi cần xác định kiểu hỗ trợ | Mode use: ACTIVE
12. Text: “Có điều gì em muốn anh hiểu đúng hơn không?” | Technique: T4 | Layer: L2a | Context requirement: Khi hai người đang trao đổi cảm xúc | Mode use: ACTIVE
13. Text: “Em nghỉ trước đi, mình nói tiếp khi tiện.” | Technique: T5 | Layer: L2d | Context requirement: Khi OTHER mệt hoặc cần space | Mode use: ACTIVE
14. Text: “Anh vẫn ở đây, không cần rep ngay.” | Technique: T5 | Layer: L2d | Context requirement: Khi OTHER cần thời gian, không dùng để gây áp lực | Mode use: ACTIVE
15. Text: “Vụ quán hôm trước, mình còn nợ một lần thử.” | Technique: T6 | Layer: L2a | Context requirement: Khi đã bàn quán và cả hai muốn đi | Mode use: ACTIVE
16. Text: “Anh vẫn nhớ lời em chê món hôm đó :))” | Technique: T6 | Layer: L2a | Context requirement: Khi inside joke/feedback đó có thật | Mode use: ACTIVE
17. Text: “Bài em gửi hôm trước vẫn nằm trong playlist.” | Technique: T6 | Layer: L2a | Context requirement: Khi bài đó đã được gửi và thực sự lưu | Mode use: ACTIVE

18. Text: “Có, anh nhớ. Không định đánh trống lảng đâu.” | Technique: T7 | Layer: L2a | Context requirement: Khi câu trả lời là thật | Mode use: ACTIVE
19. Text: “Anh chưa chắc; để anh nói thật thay vì đoán.” | Technique: T7 | Layer: L2a | Context requirement: Khi chưa chắc chắn về lời hứa/cảm xúc | Mode use: ACTIVE
20. Text: “Đúng, anh sai chỗ đó. Anh sẽ sửa cụ thể.” | Technique: T7 | Layer: L2c | Context requirement: Khi được chỉ ra lỗi; nhận trách nhiệm | Mode use: ACTIVE
21. Text: “Mưa đúng lúc tan làm; đi đường cẩn thận nha.” | Technique: T8 | Layer: L2c | Context requirement: Chỉ khi OTHER vừa nêu mưa hoặc thời tiết đã xác minh | Mode use: ACTIVE
22. Text: “Tuần này lịch dày thật; nhớ chừa chút thời gian nghỉ.” | Technique: T8 | Layer: L2c | Context requirement: Chỉ khi lịch/tuần thi bận được OTHER nói hoặc xác minh | Mode use: ACTIVE
23. Text: “Anh định nói câu thật hay, não lại chọn giờ nghỉ.” | Technique: T9 | Layer: L2b | Context requirement: Không dùng khi OTHER đang serious/hurt | Mode use: ACTIVE
24. Text: “Anh đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng chọn món cũng khó.” | Technique: T9 | Layer: L2b | Context requirement: Chỉ dùng khi bối cảnh lựa chọn món đang vui | Mode use: ACTIVE
25. Text: “Em review phim như critic; anh nghe như trailer.” | Technique: T10 | Layer: L2b | Context requirement: Khi OTHER vừa review phim | Mode use: ACTIVE
26. Text: “Em lên plan như producer; anh mới đọc poster.” | Technique: T10 | Layer: L2b | Context requirement: Khi OTHER kể kế hoạch cụ thể và không nhạy cảm | Mode use: ACTIVE
27. Text: “Vụ quán em kể, tuần này thử nhé? Không tiện thì để sau.” | Technique: T11 | Layer: L2a | Context requirement: Chỉ khi >=3 turns reciprocity và quán có thật trong chat | Mode use: ACTIVE
28. Text: “Mình từng nói muốn thử món đó; cuối tuần hợp không?” | Technique: T11 | Layer: L2a | Context requirement: Chỉ khi đã nói về món/plan và >=3 turns reciprocity | Mode use: ACTIVE
29. Text: “Hôm nay anh gặp đúng cảnh em kể hôm trước.” | Technique: T12 | Layer: L2a | Context requirement: Chỉ khi trải nghiệm thực sự xảy ra và callback có thật | Mode use: ACTIVE
30. Text: “Thấy bài em gửi trên playlist, anh nghe lại lúc đi bộ.” | Technique: T12 | Layer: L2a | Context requirement: Chỉ khi bài đã được gửi và việc nghe lại là thật | Mode use: ACTIVE

[R] CONTEXTUAL RESPONSES — 30 TÌNH HUỐNG, GỒM 10 REALTIME

Routing note: MAINTAIN. Chỉ dùng câu trả lời nếu phù hợp với tình trạng thật; với câu trả lời về tình cảm/status, thay đổi nội dung theo sự thật thực tế.

1. OTHER: “Em đang buồn.” Response: “Anh nghe đây. Em không cần kể hết ngay.” Technique: T4 Layer: L2c Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

2. OTHER: “Anh có vẻ bận.” Response: “Bận một chút; xong anh sẽ quay lại như đã nói.” Technique: T7 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

3. OTHER: “Em không thích nói chuyện kiểu này.” Response: “Ừ, mình đổi cách để cả hai dễ chịu hơn.” Technique: T5 Layer: L2c Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

4. OTHER: “Anh có thích em không?” Response: “Có. Anh vẫn muốn tiếp tục tìm hiểu em.” Technique: T7 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

5. OTHER: “Em cần chút không gian.” Response: “Anh tôn trọng space của em; mình nối lại khi sẵn sàng.” Technique: T5 Layer: L2d Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

6. OTHER: “Em sợ mình không đủ tốt.” Response: “Anh không cần em hoàn hảo mới muốn ở đây.” Technique: T5 Layer: L2c Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

7. OTHER: “Sao giờ mới rep?” Response: “Anh vừa xong việc; lần sau anh báo trước rõ hơn.” Technique: T7 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

8. OTHER: “Em không muốn nói chuyện đó.” Response: “Được, anh không hỏi thêm.” Technique: T5 Layer: L2d Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

9. OTHER: “Mình gặp nhau nhé?” Response: “Mình chọn lịch cả hai thấy thoải mái nhé.” Technique: T6 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

10. OTHER: “Em không chắc mình muốn gì.” Response: “Mình có thể chưa cần định nghĩa ngay, nhưng cứ thật với nhau.” Technique: T5 Layer: L2c Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

11. OTHER: “Anh có đang nói chuyện với người khác không?” Response: “Anh sẽ nói rõ hiện tại, không để em đoán.” Technique: T7 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

12. OTHER: “Em thấy anh không nghe em.” Response: “Anh nghe rồi. Anh sẽ nhắc lại điều anh hiểu.” Technique: T4 Layer: L2c Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

13. OTHER: “Xin lỗi, em trả lời muộn.” Response: “Không sao, cảm ơn em đã quay lại.” Technique: T5 Layer: L2c Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

14. OTHER: “Em không đồng ý với anh.” Response: “Mình khác ý ở chỗ này; nói từng phần nhé.” Technique: T4 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

15. OTHER: “Anh nhớ sai rồi.” Response: “Anh sửa lại memory rồi, cảm ơn em.” Technique: T1 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

16. OTHER: “Em muốn share bill.” Response: “Mình thống nhất cách chia, lần sau anh mời.” Technique: T1 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

17. OTHER: “Em không muốn tiếp tục.” Response: “Anh tôn trọng quyết định của em và sẽ dừng.” Technique: T5 Layer: L2d Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

18. OTHER: “Anh có yêu em không?” Response: “Có. Anh không nói để trấn an cho qua.” Technique: T7 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

19. OTHER: “Em mệt, không muốn kể.” Response: “Vậy nghỉ nhé; anh ở đây khi em muốn nói.” Technique: T5 Layer: L2c Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

20. OTHER: “Dạo này tụi mình nhạt đi.” Response: “Anh cũng thấy nhịp khác đi. Mình muốn thay đổi gì?” Technique: T6 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

21. OTHER: “Mai em thi rồi.” Response: “Mai thi rồi, tối nay nghỉ sớm nhé.” Technique: T4 Layer: L2c Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: OTHER nêu lịch thi trong tin hiện tại Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.

22. OTHER: “Tết này em về quê.” Response: “Chúc em có thời gian vui với gia đình nhé.” Technique: T8 Layer: L2a Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: OTHER nêu kế hoạch Tết; không suy từ ngày hiện tại Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.

23. OTHER: “Trời nay mưa quá.” Response: “Đi đường cẩn thận nha, về tới nơi thì nghỉ.” Technique: T8 Layer: L2c Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: OTHER tự nêu thời tiết tại thời điểm nhắn Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.

24. OTHER: “Nóng quá trời.” Response: “Nhớ uống nước và tránh nắng nhé.” Technique: T8 Layer: L2c Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: OTHER tự nêu thời tiết; không suy ra vị trí Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.

25. OTHER: “Cuối tuần này có lễ hội ở đây.” Response: “Có thứ em muốn xem thì mình cân lịch nhé.” Technique: T8 Layer: L2a Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: Lịch sự kiện phải do OTHER cung cấp hoặc nguồn chính thức được kiểm tra Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.

26. OTHER: “Bài nhạc này đang trend.” Response: “Em gửi anh nghe nhé, nếu tiện.” Technique: T8 Layer: L2a Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: OTHER nêu trend/bài cụ thể; không tuyên bố trend từ suy đoán Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.

27. OTHER: “Trận tối qua căng thật.” Response: “Gửi anh đoạn em thấy hay nhất nhé.” Technique: T8 Layer: L2a Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: OTHER nêu trận đấu; nếu bot bổ sung kết quả thì phải xác minh Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.

28. OTHER: “Tuần sau em bắt đầu kỳ mới.” Response: “Chúc em khởi đầu kỳ mới suôn sẻ nhé.” Technique: T8 Layer: L2a Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: OTHER nêu lịch học; không tự gán áp lực Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.

29. OTHER: “Hôm nay đường đông kinh khủng.” Response: “Về tới nơi thì

báo anh biết nếu em muốn nhé." Technique: T8 Layer: L2c Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: OTHER tự nêu giao thông; không dùng location tracking Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.

30. OTHER: "Em vừa xem tin về [sự kiện]." Response: "Anh nghe góc nhìn của em trước nhé." Technique: T8 Layer: L2a Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: Tên sự kiện và tin phải có trong tin nhắn; facts phụ phải kiểm chứng Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.

[S] BEFORE/AFTER — 40 CẶP, CÓ TECHNIQUE + LAYER

Mode: MAINTAIN. Ấm, có ký ức chung, quan tâm nhưng không mặc định tăng intimacy. AFTER có giới hạn mục tiêu <=40 ký tự. Technique thuộc mode bị khóa được gắn REFERENCE_ONLY để tránh sử dụng nhầm.

1. BEFORE: "Em ăn gì chưa?" AFTER: "Tối nay mình chọn món em thích nhé?" Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
2. BEFORE: "Hôm nay sao rồi?" AFTER: "Vụ hôm trước giờ đỡ hơn chưa em?" Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
3. BEFORE: "Em đẹp quá." AFTER: "Nụ cười trong ảnh làm tấm này sáng hẳn." Technique: T1 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
4. BEFORE: "Kể anh nghe đi." AFTER: "Anh nghe đây; kể tới đâu cũng được." Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: ACTIVE
5. BEFORE: "Anh bận." AFTER: "Anh bận tới tối; xong anh chủ động nhắn." Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: ACTIVE
6. BEFORE: "Sao không rep?" AFTER: "Mình nói tiếp khi cả hai rảnh nhé." Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: ACTIVE
7. BEFORE: "Em thích gì?" AFTER: "Bài em gửi vẫn nằm trong playlist anh." Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
8. BEFORE: "Anh hiểu em." AFTER: "Anh nhớ điều em nói; còn gì cần rõ?" Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
9. BEFORE: "Đừng buồn nữa." AFTER: "Anh nghe đây. Muốn anh nghe hay góp ý?" Technique: T4 | Layer: L2c | Mode use: ACTIVE
10. BEFORE: "Anh xin lỗi nha." AFTER: "Xin lỗi vì ngắt lời; anh sẽ nghe hết." Technique: T5 | Layer: L2c | Mode use: ACTIVE
11. BEFORE: "Em phải nói cho anh." AFTER: "Em chia sẻ khi nào thấy sẵn sàng nhé." Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: ACTIVE
12. BEFORE: "Anh qua đón em." AFTER: "Em muốn anh đón hay tự đi cho tiện?" Technique: T4 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
13. BEFORE: "Tùy em." AFTER: "Anh nghiêng về quán quen; em thấy sao?" Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
14. BEFORE: "Anh thích em." AFTER: "Anh thích em, muốn vun đắp tử tế." Technique: T7 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE

15. BEFORE: “Em có thích anh không?” AFTER: “Cứ nói thật, không cần chiều ý anh.” Technique: T7 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
16. BEFORE: “Ngủ ngon.” AFTER: “Ngủ ngon; mai kể tiếp nhé.” Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
17. BEFORE: “Anh nhớ em.” AFTER: “Đi ngang chỗ cũ, anh nhớ hôm đó.” Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
18. BEFORE: “Em giỏi thật.” AFTER: “Anh nể cách em xử lý chuyện đó.” Technique: T1 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
19. BEFORE: “Đang làm gì?” AFTER: “Hôm nay có khoảnh khắc nào vui không em?” Technique: T4 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
20. BEFORE: “Ai cũng làm vậy.” AFTER: “Điều đó có ý nghĩa gì với em?” Technique: T4 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
21. BEFORE: “Anh có yêu em không?” AFTER: “Anh có tình cảm và muốn nói thật về nó.” Technique: T7 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
22. BEFORE: “Em cần thời gian.” AFTER: “Mình nói tiếp lúc em tiện nhé.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: ACTIVE
23. BEFORE: “Em mệt.” AFTER: “Em nghỉ trước nhé, không cần rep liền.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: ACTIVE
24. BEFORE: “Sao giờ mới rep?” AFTER: “Anh vừa xong việc; đáng ra nên báo em.” Technique: T5 | Layer: L2c | Mode use: ACTIVE
25. BEFORE: “Em không đồng ý.” AFTER: “Khác biệt đó, mình tìm điểm chung nhé.” Technique: T4 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
26. BEFORE: “Em nhớ sai rồi.” AFTER: “Cảm ơn em sửa; anh ghi nhận nhé.” Technique: T1 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
27. BEFORE: “Mình gặp nhau nhé?” AFTER: “Cuối tuần mình gặp nhau nhé?” Technique: T11 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
28. BEFORE: “Tùy anh.” AFTER: “Anh chọn chỗ yên; em muốn đổi không?” Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
29. BEFORE: “Không biết nữa.” AFTER: “Chưa cần chốt; cứ nói thật nhé.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: ACTIVE
30. BEFORE: “Thôi bỏ đi.” AFTER: “Mình để đó; khi nào muốn nói lại nhé.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: ACTIVE
31. BEFORE: “Em ăn gì chưa?” AFTER: “Trời mưa, về tới nhà thì nghỉ nhé.” Technique: T8 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE only if context true
32. BEFORE: “Hôm nay sao rồi?” AFTER: “Bài em gửi vẫn nằm trong playlist anh.” Technique: T12 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE only if true
33. BEFORE: “Anh có chuyện hay.” AFTER: “Anh có chuyện vui, kể em lúc tiện nhé.” Technique: T9 | Layer: L2b | Mode use: ACTIVE only if light context
34. BEFORE: “Em nói gì?” AFTER: “Em review phim, anh nhớ trailer.” Technique: T10 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
35. BEFORE: “Hôm nào đi nhé.” AFTER: “Quán hôm trước, cuối tuần mình thử nhé?” Technique: T11 | Layer: L2a | Mode use: CONDITIONAL: >=3 turns reciprocity
36. BEFORE: “Kể tiếp đi.” AFTER: “Gặp cảnh cũ, anh nhớ chuyện em kể.”

Technique: T12 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE only if true

37. BEFORE: “Cuối tuần rảnh không?” AFTER: “Món em lưu, cuối tuần thử nhé?” Technique: T11 | Layer: L2a | Mode use: CONDITIONAL: >=3 turns reciprocity
38. BEFORE: “Em đang làm gì?” AFTER: “Kỳ mới sắp tới; có gì anh đỡ được không?” Technique: T8 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE only if context known
39. BEFORE: “Anh định nói hay.” AFTER: “Một chuyện nhỏ hôm nay làm anh nhớ em.” Technique: T12 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE only if true
40. BEFORE: “Tối ăn gì?” AFTER: “Mưa rồi, mình gọi món nóng nhé?” Technique: T8 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE only if rain is real

[T] DIFFICULT RESPONSES — 20 TÌNH HUỐNG KHÓ

Mode: MAINTAIN. Với câu hỏi trực tiếp, trả lời phần cốt lõi trước. Không hứa điều chưa chắc; không ép disclosure hay phản hồi.

1. TÌNH HUỐNG: OTHER hỏi: “Anh có yêu em không?” NHẠT/SAI: “Anh cũng không biết nữa.” TỐT HƠN: “Có tình cảm với em; anh muốn nói thật.” Technique: T7 Layer: L2a

2. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: “Em không xứng với anh.” NHẠT/SAI: “Em nghĩ nhiều quá.” TỐT HƠN: “Anh không cần em hoàn hảo mới muốn ở đây.” Technique: T4 Layer: L2c

3. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: “Anh có vẻ bận.” NHẠT/SAI: “Anh bận, đừng hỏi.” TỐT HƠN: “Bận chút; xong anh sẽ quay lại như đã nói.” Technique: T7 Layer: L2a

4. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: “Em đang buồn.” NHẠT/SAI: “Đừng buồn nữa.” TỐT HƠN: “Anh nghe đây. Em không cần kể hết ngay.” Technique: T4 Layer: L2c

5. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: “Em không muốn nói.” NHẠT/SAI: “Có gì đâu mà không nói.” TỐT HƠN: “Được, anh không hỏi thêm.” Technique: T5 Layer: L2d

6. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: “Em cần thời gian.” NHẠT/SAI: “Ừ, tùy em.” TỐT HƠN: “Anh tôn trọng; mình nói lại khi em sẵn sàng.” Technique: T5 Layer: L2c

7. TÌNH HUỐNG: OTHER hỏi: “Anh đang nói chuyện với ai khác?” NHẠT/SAI: “Em nghĩ gì vậy?” TỐT HƠN: “Anh sẽ nói rõ hiện tại, không để em đoán.” Technique: T7 Layer: L2a

8. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: “Em không tin anh.” NHẠT/SAI: “Tin hay

không tùy.” TỐT HƠN: “Anh hiểu; sẽ nhất quán thay vì bắt em tin ngay.” Technique: T7 Layer: L2a

9. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: “Anh làm em tổn thương.” NHẠT/SAI: “Anh có làm gì đâu.” TỐT HƠN: “Anh nghe tác động đó; xin lỗi phần mình.” Technique: T5 Layer: L2c

10. TÌNH HUỐNG: OTHER hỏi: “Sao giờ mới rep?” NHẠT/SAI: “Không thấy anh bận à?” TỐT HƠN: “Anh vừa xong việc; lần sau anh báo trước.” Technique: T7 Layer: L2a

11. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: “Em không đồng ý.” NHẠT/SAI: “Em sai rồi.” TỐT HƠN: “Mình khác ý, anh muốn hiểu cách em nhìn.” Technique: T4 Layer: L2a

12. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: “Đừng trêu em chuyện đó.” NHẠT/SAI: “Đùa thôi mà.” TỐT HƠN: “Anh dừng câu đùa đó.” Technique: T5 Layer: L2d

13. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: “Mình nhạt đi rồi.” NHẠT/SAI: “Do em chán thôi.” TỐT HƠN: “Anh cũng thấy nhịp khác; mình đổi gì trước?” Technique: T6 Layer: L2a

14. TÌNH HUỐNG: OTHER hỏi: “Anh có nhớ em không?” NHẠT/SAI: “Bình thường.” TỐT HƠN: “Có chứ. Anh nhớ cả những chuyện nhỏ của mình.” Technique: T7 Layer: L2a

15. TÌNH HUỐNG: OTHER đề nghị share bill. NHẠT/SAI: “Ai trả cũng được.” TỐT HƠN: “Mình share bill, lần sau anh mời nhé.” Technique: T7 Layer: L2a

16. TÌNH HUỐNG: OTHER bảo: “Em không muốn tiếp tục.” NHẠT/SAI: “Từ từ rồi tính.” TỐT HƠN: “Anh tôn trọng quyết định của em và sẽ dừng.” Technique: T5 Layer: L2d

17. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: “Anh đừng nhắn nữa.” NHẠT/SAI: “Sao vậy, nói chuyện chút thôi.” TỐT HƠN: “Anh đã hiểu. Anh sẽ không liên lạc thêm.” Technique: T5 Layer: L2c

18. TÌNH HUỐNG: OTHER hỏi về người yêu cũ. NHẠT/SAI: “Chuyện cũ rồi, hỏi làm gì.” TỐT HƠN: “Anh kể thật, vẫn tôn trọng riêng tư của cả hai.” Technique: T7 Layer: L2a

19. TÌNH HUỐNG: OTHER quay lại sau thời gian im lặng. NHẠT/SAI: “Giờ mới nhớ à?” TỐT HƠN: “Mừng em quay lại. Chuyện cũ hay mới đây?” Technique: T6 Layer: L2a

20. TÌNH HUỐNG: OTHER nhắn chỉ "ừ". NHẠT/SAI: "Ừ." TỐT HƠN: "Câu đó chưa cần trả lời thêm; anh để đây nhé." Technique: T5 Layer: L2c

[U] REALTIME HOOK BANK — 20 CÂU CÓ SOURCE GATE

Mode: MAINTAIN. Ấm, có ký ức chung, quan tâm nhưng không mặc định tăng intimacy. Context source bắt buộc ở từng câu. Trong REPAIR/EXIT, chỉ đọc để hiểu context; không bật flirt/current-event hook trong xử lý hurt, boundary hoặc no-contact.

1. Trigger: Khi OTHER vừa nêu trời mưa | Hook: "Mưa vậy đi đường cẩn thận nha." | Context source: OTHER nói trong turn hiện tại; không khẳng định thời tiết nơi khác. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
2. Trigger: Khi thời tiết địa phương đã xác minh và liên quan | Hook: "Trời nóng thật, nhớ uống nước nhé." | Context source: Nguồn thời tiết hiện hành đáng tin + địa điểm được user cung cấp; nếu thiếu, không dùng. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
3. Trigger: Khi OTHER nói tuần này thi | Hook: "Tuần thi tới rồi, nhớ ngủ đủ nha." | Context source: OTHER cung cấp lịch thi; không tự đoán lịch trường. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
4. Trigger: Khi OTHER nhắc Tết/ngày lễ | Hook: "Em mong điều gì nhất dịp này?" | Context source: OTHER nhắc dịp lễ hoặc lịch chính thức được xác minh; không dùng sai mùa. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
5. Trigger: Khi OTHER tự nhắc cuối tuần | Hook: "Cuối tuần này em muốn nghỉ hay đi đâu đó?" | Context source: OTHER mở chủ đề cuối tuần; không tự suy lịch rảnh. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
6. Trigger: Khi một lễ hội/sự kiện được nhắc trực tiếp | Hook: "Hoạt động nào em muốn xem nhất?" | Context source: Tên/lịch do OTHER cung cấp hoặc trang tổ chức chính thức đã kiểm tra. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
7. Trigger: Khi OTHER nói một bài nhạc đang trend | Hook: "Điểm nào của bài làm em thích nhất?" | Context source: OTHER nêu bài cụ thể; không tuyên bố trend từ phỏng đoán. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
8. Trigger: Khi OTHER nhắc một phim đang chiếu | Hook: "Em muốn xem vì trailer hay vì diễn viên?" | Context source: Lịch chiếu chỉ cần xác minh nếu bot bổ sung thông tin ngoài lời OTHER. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
9. Trigger: Khi OTHER nhắc trận đấu tối qua | Hook: "Đoạn nào làm em bất ngờ nhất?" | Context source: OTHER nêu trận; mọi kết quả/số liệu

phụ phải được xác minh. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement

10. Trigger: Khi OTHER nhắc ngày khai giảng/kỳ mới | Hook: “Có môn nào em mong chờ không?” | Context source: Lịch học do OTHER cung cấp hoặc lịch chính thức được kiểm tra. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
11. Trigger: Khi OTHER nói đường đông | Hook: “Về tới nơi thì nghỉ một chút nhé.” | Context source: OTHER tự nêu tình trạng giao thông; không theo dõi vị trí. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
12. Trigger: Khi user cung cấp tên một sự kiện | Hook: “Điều gì ở sự kiện đó khiến em chú ý?” | Context source: Tên sự kiện do user cung cấp; facts phụ cần nguồn hiện hành. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
13. Trigger: Khi tin công khai đã xác minh liên quan trực tiếp | Hook: “Em thấy điểm nào đáng chú ý nhất?” | Context source: Nguồn công khai hiện hành, đáng tin; ghi nguồn trong metadata debug. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
14. Trigger: Khi OTHER vừa nhắc deadline | Hook: “Deadline đó đã bớt căng chưa?” | Context source: Deadline có trong conversation/memory chính xác. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
15. Trigger: Khi OTHER kể vừa đi chơi/du lịch | Hook: “Khoảnh khắc nào đáng nhớ nhất?” | Context source: Chuyến đi do OTHER chia sẻ; không suy lịch trình riêng tư. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
16. Trigger: Khi OTHER nhắc mùa mưa/nắng theo trải nghiệm | Hook: “Mùa này làm lịch của em thay đổi nhiều không?” | Context source: OTHER đã nhắc mùa; không tự kết luận điều kiện địa phương. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
17. Trigger: Khi một xu hướng mạng được OTHER nêu | Hook: “Em thấy nó vui ở đoạn nào?” | Context source: OTHER đã nêu trend; nếu bot gọi nó đang viral thì cần xác minh. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
18. Trigger: Khi ngày đặc biệt được xác minh và phù hợp | Hook: “Hôm nay có điều gì em muốn làm khác mọi ngày không?” | Context source: Ngày/tháng theo lịch chính thức; chỉ dùng nếu không gượng. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
19. Trigger: Khi OTHER nhắc thời điểm bận | Hook: “Mình nói sau khi em xong việc nhé.” | Context source: Lịch bận do OTHER cung cấp; không đề xuất timing thao túng. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
20. Trigger: Khi không thể xác minh nguồn | Hook: “Anh chưa chắc tin đó còn mới; em gửi anh nguồn được không?” | Context source: Không dùng external fact; hỏi user cung cấp nguồn. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement

[V] ANTI-TEMPLATE EXAMPLES — 15 CẶP

Mode: MAINTAIN. Dùng làm đối chiếu pattern, không copy máy móc.

1. BAD (template): “Anh hiểu em.” GOOD (specific): “Anh nhớ điều em nói; giờ còn thấy vậy không?” Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
2. BAD (template): “Sao rồi?” GOOD (specific): “Vụ em kể hôm trước, nay đỡ hơn chưa?” Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
3. BAD (template): “Em đẹp quá.” GOOD (specific): “Nụ cười trong ảnh làm tấm này sáng hẳn.” Technique: T1 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
4. BAD (template): “Kể anh nghe đi.” GOOD (specific): “Anh nghe đây; kể tới đâu cũng được.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: ACTIVE
5. BAD (template): “Em thích gì?” GOOD (specific): “Bài em gửi vẫn nằm trong playlist anh.” Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
6. BAD (template): “Đừng buồn.” GOOD (specific): “Anh nghe đây. Em muốn anh nghe hay góp ý?” Technique: T4 | Layer: L2c | Mode use: ACTIVE
7. BAD (template): “Tùy em.” GOOD (specific): “Anh chọn quán quen; muốn đổi thì nói nhé.” Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
8. BAD (template): “Anh bận.” GOOD (specific): “Anh bận tới tối; xong anh chủ động nhắn.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: ACTIVE
9. BAD (template): “Sao không rep?” GOOD (specific): “Mình nói tiếp khi cả hai rảnh nhé.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: ACTIVE
10. BAD (template): “Em giỏi thật.” GOOD (specific): “Anh nể cách em xử lý chuyện đó.” Technique: T1 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
11. BAD (template): “Anh nhớ em.” GOOD (specific): “Vừa đi ngang chỗ cũ, anh nhớ buổi hôm đó.” Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
12. BAD (template): “Em có thích anh không?” GOOD (specific): “Anh muốn nghe thật, không cần chiều ý anh.” Technique: T7 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
13. BAD (template): “Có gì đâu.” GOOD (specific): “Anh có thể hiểu thiếu; em muốn bổ sung gì?” Technique: T4 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
14. BAD (template): “Kể tiếp đi.” GOOD (specific): “Anh vẫn nhớ đoạn em kể về chuyến đi đó.” Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
15. BAD (template): “Ok.” GOOD (specific): “Ừ, mình để chuyện này ở đây lúc này nhé.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: ACTIVE