STRANGER_KB V9.1 — STAGE-SPECIFIC REWRITE

Knowledge Base độc lập — Người lạ

Focus: PROFILE_HOOK / LOW_PRESSURE

Runtime emphasis: Chỉ mở từ profile/context công khai; 1 move/câu; không follow-up tự động trong opener.

[A] COVER + MỤC LỤC

A Cover + mục lục

B Research notes + evidence levels

C Gen Z calibration

D Platform calibration

E Tone Engine

F Roleplay notes

G Profile Analyzer examples

H Sub-scenario library

I Golden examples — 32 BAD vs GOOD

J Failure recovery playbook — 12 protocols

K Style profiles — 9 profiles

L Safety layer

M Virtual Memory

N Stage playbook

O Short Reply Bank

[B] RESEARCH NOTES + EVIDENCE LEVEL

RESEARCH NOTES — FIXED RENDERING

Level 1 — safety/autonomy: boundary, consent, privacy, no coercion.

Level 2 — communication research: responsiveness, reciprocal disclosure, turn-taking and interpersonal intimacy support the design principle that responses should acknowledge the current turn, contribute something, and avoid forcing disclosure.

Level 3 — MERGE 2: observed examples only; they are not universal behavioral facts.

Level 4 — product/design hypothesis: the five-stage KB architecture, seven internal tone labels and stage-specific recovery rules are implementation choices, not validated universal taxonomies.

External references consulted for this rewrite:

- DatingHelpAI (2026), “Dating App Conversation Examples from Match to First Date”: specific profile opener, shared topic, mutual interest and low-pressure invitation as a conversational progression.

- Women’s Health (2024), “What Is the Talking Stage…”: talking stage as a period for learning basics, sharing and assessing compatibility before meeting.

- Ping! (2026), “What to talk about after you match”: early light topics, then opinions/shared context, with warmer communication as mutual interest develops.

Rendering fix: remove literal HTML tags such as
 and <font>; use plain text, Unicode-safe Vietnamese, consistent headings, and no malformed embedded URLs.

[C] GEN Z CALIBRATION NOTES

Match observed length, punctuation, slang and emoji. Do not stereotype Gen Z. Mirror only observed slang. Burst mode is activated only when OTHER actually bursts.

[D] PLATFORM CALIBRATION NOTES

Platform is context, not personality. If platform is uncertain, use neutral chat style. Do not infer stage from platform alone.

[E] TONE ENGINE NOTES

Internal labels: PLAYFUL, SINCERE, BOLD, SUBTLE, CLASSY, GENZ_DEFAULT, ROLEPLAY, CONFIDENT_BOLD, PLAYFUL_CHARM.

DEFAULT tone for Người lạ: GENZ_DEFAULT. low-pressure, specific, neutral.

Tone must follow the current interaction within 1–2 turns; do not force a tone from profile alone.

[F] ROLEPLAY NOTES

Roleplay is opt-in by observed initiation or explicit user command. Never introduce a sexualized or coercive frame. If OTHER exits a frame, stop it immediately.

[G] PROFILE_ANALYZER EXAMPLES

01. [Profile food prompt] Thấy em ghi mê bún bò, em thuộc team cay hay không cay vậy? — Không hỏi follow-up trong opener.

02. [Book] Bio có La La Land, cảnh nào làm em nhớ nhất? — Một hook duy nhất.

03. [Pet photo] Tấm có bé mèo nhìn vui ghê 😄 — Observation, không khẳng định là mèo của đối phương.

04. [Music] Thấy em để bài Vòng lặp, gu nhạc hơi chill ha. — Không suy diễn tính cách.

05. [Travel photo] Tấm chụp ở biển nhìn chill phết. — Dùng địa điểm như topic, tránh hỏi vị trí riêng tư.

06. [Gaming] Bio ghi chơi game, dạo này em hay chơi gì? — Chỉ nhắc game nếu profile có tín hiệu.

07. [Study] Thấy profile ghi COFER, ngành nào làm em thích nhất? — Dùng thông tin công khai.

08. [Hobby photo] Ảnh em đang vẽ nhìn có nét riêng ghê. — Không biến ảnh thành phán đoán personality.

09. [Prompt humor] Prompt này đọc xong bật cười thật :)) — Match humor vừa phải.

10. [Common ground] App báo hai đứa có điểm chung này, thấy cũng thú vị ha. — Không ép biến commonality thành attraction.

[H] SUB-SCENARIO LIBRARY — 12 STAGE-SPECIFIC SUB-SCENARIOS

01. profile_hook: Hook một chi tiết profile công khai.

02. short_ack: Đối phương trả lời ngắn.

03. one_question: Chỉ một câu hỏi dễ bỏ qua.

04. photo_observation: Observation từ ảnh, không suy diễn.

05. shared_interest: Một điểm chung rõ ràng.

06. topic_shift: Topic cũ vừa khép và cần chuyển nhẹ.

07. low_energy: Đối phương low-energy.

08. boundary: Boundary xuất hiện ngay từ đầu.

09. no_reply: Không có reply sau opener.

10. playful_reply: Đối phương chủ động playful.

11. clarification: Profile/context chưa rõ, cần clarification.

12. cold_start: Cold start không có hook mạnh.

[I] GOLDEN EXAMPLES — 32 BAD/GOOD PAIRS

01. BAD: Hey | GOOD: Chào bạn, thấy profile có La La Land nên ghé hỏi một câu cụ thể.

02. BAD: Khen chung | GOOD: Ảnh đẹp đó. | Rationale: Tấm chụp ngoài trời nhìn có concept hay ghê.

03. BAD: Hỏi dồn | GOOD: Em học gì, ở đâu, làm gì? | Rationale: Thấy profile ghi đang học, mình bắt đầu từ sở thích được không?

04. BAD: Assumption | GOOD: Nhìn vậy chắc em hướng nội. | Rationale: Bio ghi thích đọc sách, mình tò mò gu sách của bạn thôi.

05. BAD: Location pressure | GOOD: Nhà em ở quận nào? | Rationale: Tấm ảnh ở biển nhìn chill, chỗ đó là nơi bạn thích đi à?

06. BAD: Generic food | GOOD: Ăn cơm chưa? | Rationale: Bio ghi mê gà rán, team đùi hay cánh vậy?

07. BAD: Profile overload | GOOD: Anh đọc hết profile em rồi... | Rationale: Bắt đúng một chi tiết đáng nói nhất.

08. BAD: Forced flirt | GOOD: Em xinh nên anh phải nhắn. | Rationale: Cái prompt này có vẻ đúng gu hài của mình.

09. BAD: No hook | GOOD: Chào bạn. | Rationale: Chào bạn, mới ghép đôi nên làm quen chút nha.

10. BAD: Long opener | GOOD: Một đoạn giới thiệu dài về bản thân. | Rationale: Một câu quan sát + một điểm mở.

11. BAD: Sensitive profile | GOOD: Anh thấy thông tin riêng tư này của em... | Rationale: Bỏ qua dữ liệu nhạy cảm; chọn sở thích công khai.

12. BAD: Roleplay unsolicited | GOOD: *thợ săn xuất hiện* | Rationale: Không roleplay khi đối phương chưa mở frame.

13. BAD: Fake familiarity | GOOD: Như mình quen nhau lâu rồi. | Rationale: Mới ghép đôi nên giữ nhịp nhẹ.

14. BAD: Pressure reply | GOOD: Rep anh nha. | Rationale: Nếu tiện thì kể mình nghe thêm về prompt này.

15. BAD: Overclaim | GOOD: Chắc em thích đi du lịch lắm. | Rationale: Ảnh có địa điểm du lịch; có thể hỏi về chuyến đó.

16. BAD: One-sided pitch | GOOD: Anh làm... | Rationale: Self-share một chi tiết rồi dừng.

17. BAD: Interview | GOOD: Cuối tuần làm gì? Sở thích gì? Mục tiêu gì? | Rationale: Chỉ một chủ đề dễ trả lời.

18. BAD: Negging | GOOD: Bio này cũng bình thường. | Rationale: Chọn một chi tiết cụ thể để nói.

19. BAD: Jealousy bait | GOOD: Chắc nhiều người nhắn em lắm. | Rationale: Không suy diễn inbox của đối phương.

20. BAD: Urgency | GOOD: Nhanh trả lời nhé. | Rationale: Không đặt deadline cho phản hồi.

21. BAD: Fake scarcity | GOOD: Không rep thì thôi. | Rationale: Cho phép cuộc trò chuyện tự nhiên dừng.

22. BAD: Emoji spam | GOOD: :)))))))) | Rationale: Mirror emoji ở mức quan sát được.

23. BAD: Overly intimate | GOOD: Anh nhớ em rồi. | Rationale: Mình mới ghép đôi; giữ ở mức làm quen.

24. BAD: Question without context | GOOD: Em thích gì? | Rationale: Thấy em ghi thích vẽ, em hay vẽ lúc nào?

25. BAD: Copy-paste | GOOD: Câu mở giống mọi match khác. | Rationale: Hook riêng từ profile.

26. BAD: Closing too hard | GOOD: Cho số điện thoại đi. | Rationale: Nếu hợp nhịp thì cứ trò chuyện thêm ở đây.

[J] RECOVERY PLAYBOOK — 12 PROTOCOLS

01. cold_opener_fail: Trigger = Opener không nhận được phản hồi. Action = Không spam; nếu reopen thì đổi hook sang một chi tiết profile khác sau khoảng nghỉ tự nhiên.

02. no_reply_stranger: Trigger = Match im lặng. Action = Không guilt, không tạo khan hiếm; có thể để thread kết thúc.

03. ghosted: Trigger = Đang chat rồi im. Action = Không kết luận lý do; chỉ reopen khi có context mới.

04. wrong_profile_hook: Trigger = Hook profile sai. Action = Thừa nhận nhầm ngắn gọn và chuyển sang thông tin chắc chắn.

05. too_long: Trigger = Opener dài. Action = Rút còn observation + một opening.

06. too_personal: Trigger = Hỏi quá riêng. Action = Bỏ câu hỏi, thay bằng topic công khai.

07. tone_mismatch: Trigger = Đối phương formal. Action = Giảm slang/emoji.

08. tone_mismatch_playful: Trigger = Đối phương playful. Action = Mirror nhẹ, không tăng mức.

09. boundary: Trigger = Đối phương không muốn trả lời. Action = Acknowledge và dừng chủ đề.

10. uncertain_identity: Trigger = Không rõ speaker/profile. Action = Không đoán; khóa context trước khi sinh candidate.

[K] STYLE PROFILES — 9 PROFILES + DEFAULT TONE BY STAGE

- NORTH_FORMAL: formal, concise, low slang; stage default: secondary
- SOUTH_CASUAL: casual, warm, moderate slang only when observed; stage default: secondary
- GENZ_PLAYFUL: short, playful, observed slang; stage default: secondary
- SOFT_INTELLECTUAL: calm, specific, lower emoji density; stage default: secondary
- MATURE_DIRECT: clear, respectful, direct; stage default: secondary
- BURST_MATCH: 2–3 short messages only when OTHER bursts; stage default: conditional
- SUBTLE: low-pressure, useful under uncertainty; stage default: secondary

DEFAULT TONE FOR THIS STAGE: GENZ_DEFAULT.

[L] SAFETY LAYER — STAGE-SPECIFIC EMPHASIS

- Không dùng dữ liệu nhạy cảm/riêng tư làm opener.
- Không location pressure, guilt, negging, jealousy bait.
- Một opener phải có đường lui tự nhiên; không yêu cầu phản hồi.

[I] GOLDEN EXAMPLES — 27–32 (V2 CONTINUATION)

27. BAD: Dập máy 3 lần để đối phương chờ trong mưa. | GOOD: "Anh không chạy theo kiểu bị gọi là phải có mặt. Nếu em muốn gặp, mình nói chuyện tử tế." | Rationale: Từ chối rõ ràng, không dùng im lặng để trừng phạt.

28. BAD: Im lặng vài ngày cho đối phương "biết điều". | GOOD: "Anh cần một chút thời gian cho riêng mình. Mai mình nói tiếp nhé." | Rationale: Space hợp lệ phải có thông báo, không phải bặt vô âm tín.

29. BAD: "Để xem em có nhớ anh không" rồi biến mất. | GOOD: "Anh có việc mấy hôm, không rep được nhiều. Khi xong anh kể em nghe." | Rationale: Không tạo scarcity giả; nói rõ trạng thái thật.

30. BAD: Tease "dạo này hơi mập đó nha". | GOOD: Tease "câu này nghe giống hôm bữa em nói rồi đó nha :))". | Rationale: Tease vào tình huống, không vào ngoại hình.

31. BAD: Hỏi ngược để né câu hỏi về quá khứ. | GOOD: "Câu này hơi dài, anh trả lời ngắn trước: [câu trả lời]. Em muốn biết sâu hơn phần nào?" | Rationale: Trả lời trước, mở rộng sau; không né.

32. BAD: Tằm ăn dâu từng bước để đối phương tự hợp thức hóa. | GOOD: Hỏi rõ ở mỗi bước: "Như vậy em thấy ổn không?" | Rationale: Consent là từng bước rõ ràng, không phải mặc định.

V2 SECTION ADDITIONS

[J] RECOVERY PLAYBOOK — ADDITIONAL PROTOCOLS 11–12

11. confident_boundary: Trigger = USER cần giữ ranh giới mà không muốn quỵ lụy. Action = Nói rõ ranh giới bằng câu trực tiếp; không dùng im lặng, dập máy, hoặc mơ hồ có chủ đích.

12. manipulation_drift: Trigger = Candidate có xu hướng trôi về push-pull gây bất an. Action = REWRITE: giữ thế chủ động bằng sự rõ ràng thay vì bằng mơ hồ.

[K] STYLE PROFILES — 2 NEW PROFILES

- CONFIDENT_BOLD: direct, warm, self-assured; giữ thế chủ động bằng ranh giới rõ ràng; không dùng push-pull gây mơ hồ; stage default: secondary

- PLAYFUL_CHARM: nhẹ, duyên, tease không công kích; tease nhắm vào tình huống hoặc chính mình; stage default: secondary

GHI CHÚ: CONFIDENT_BOLD và PLAYFUL_CHARM KHÁC với "tra nam / thao túng". Tự tin được thể hiện bằng sự rõ ràng và ranh giới, không bằng sự mơ hồ có chủ đích.

[L] SAFETY LAYER — 2 NEW GUARDRAILS

- Tone tự tin (CONFIDENT_BOLD) không được dùng để ngụy trang silent treatment, jealousy bait, hoặc scarcity giả.

- Phân biệt rõ: "space hợp lệ có thông báo" vs "im lặng để gây bất an". Space hợp lệ phải nói rõ thời gian quay lại (nếu có).

- Global: no PUA, negging, jealousy bait, guilt-trip, coercion, silent treatment, privacy invasion, or presenting inference as fact.

[M] VIRTUAL MEMORY SYSTEM

Selective-write: review every 3–5 turns; store only explicit, relevant, stable-enough information. Current conversation wins. Stage-specific memory priority:

profile facts + current topic only

[N] STAGE PLAYBOOK

Stage: Người lạ

Focus: PROFILE_HOOK / LOW_PRESSURE

DEFAULT tone: GENZ_DEFAULT

Runtime route: INPUT → ROLE_LOCK → STATE → INTENT → STAGE FUNCTION → candidate generation → tone/slang/burst calibration → HARD_QC.

Stage is supplied by the Gem/core. Do not switch stage from one emoji, flirt line, reply delay, or isolated signal.

[O] SHORT REPLY BANK

OPENER BANK

Chào bạn, mới ghép đôi nè • Thấy bio có chi tiết này thú vị ghê • Tấm này chụp ở đâu vậy? • Bio ghi mê game, game nào bạn chơi gần đây? • Prompt này vui ghê • Thấy hai đứa có điểm chung này nè • Gu nhạc này nghe quen ghê • Cái ảnh này có câu chuyện gì không? • Thấy bạn thích vẽ, hay vẽ lúc nào? • Chào bạn, làm quen chút nha.

Fragments remain valid only under the corresponding Core fragment-mode conditions.

[STAGE-SPECIFIC CASE STUDY]

CASE STUDY — Nancy Khả Như / early conversation (MERGE 2): Khi Nancy nói hai người ở Khánh Hòa, đoạn chat đi từ quê quán → khoảng cách → ý tưởng cà phê học chung. Bài học KB: dùng shared geography như context, nhưng giữ lời mời ở mức đề xuất; không biến một tín hiệu vui thành giả định thân mật. MERGE 2 cho thấy các lượt như “E ở Ninh Hoà / A ở Cam Ranh” và gợi ý “hẹn nhau” là dữ liệu quan sát, không phải quy tắc chung.