

MASTER_CORE v2.7 — 02 CONVERSATION STATES

100 SYNTHETIC CASES / 1 MODULE

Phạm vi: State detection, low-energy, flow, repair, endpoint. Tất cả case là dữ liệu SYNTHETIC để kiểm tra/huấn luyện theo MASTER_CORE v2.7; không phải real-case.

Pipeline cốt lõi: INPUT → INPUT DETECTION → SAFETY/RED FLAG → RELATIONSHIP STAGE GATE → STAGE LOCK → EVIDENCE → STATE → INTENT → ACTION → TOOL/FUNCTION → KNOWLEDGE ROUTING → STRATEGY → CANDIDATES → QC/LABEL INFECTION → INTERACTIVE OUTPUT.

CASE INDEX

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M02-C001	MET_IN_PERSON	OPENING	REOPEN	emoji
M02-C002	UNKNOWN	PAUSE	SHIFT_TOPIC	soft_no
M02-C003	EARLY_TALKING	BUILDING	SUGGEST_MEETING	heart
M02-C004	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REOPENING	CLOSE_NATURALLY	busy
M02-C005	ADDED_ONLY	FLOWING	VALIDATE	one_word
M02-C006	DATING	TOPIC_TRANSITION	CLARIFY_CONTEXT	callback
M02-C007	STRANGER	DEEPENING	KEEP_FLOW	gaslighting
M02-C008	MET_IN_PERSON	REPAIR	REACT	asks_back
M02-C009	UNKNOWN	PLAYFUL	EXPLORE	uncertain
M02-C010	EARLY_TALKING	ENDPOINT	FLIRT_LIGHTLY	short
M02-C011	CONFIRMED_RELATIONSHIP	LOW_ENERGY	PAUSE	clear_yes
M02-C012	ADDED_ONLY	OPENING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	slow_reply
M02-C013	DATING	LOW_ENERGY	REOPEN	vulnerability
M02-C014	STRANGER	BUILDING	SHIFT_TOPIC	reciprocal
M02-C015	MET_IN_PERSON	REOPENING	SUGGEST_MEETING	topic_initiation
M02-C016	UNKNOWN	FLOWING	CLOSE_NATURALLY	toxic
M02-C017	EARLY_TALKING	TOPIC_TRANSITION	VALIDATE	toxic
M02-C018	CONFIRMED_RELATIONSHIP	DEEPENING	CLARIFY_CONTEXT	soft_no
M02-C019	ADDED_ONLY	REPAIR	KEEP_FLOW	slow_reply
M02-C020	UNKNOWN	PLAYFUL	REACT	busy
M02-C021	STRANGER	ENDPOINT	EXPLORE	one_word
M02-C022	MET_IN_PERSON	LOW_ENERGY	FLIRT_LIGHTLY	callback
M02-C023	UNKNOWN	OPENING	PAUSE	gaslighting
M02-C024	EARLY_TALKING	PAUSE	REPAIR_MISUNDERSTANDING	asks_back
M02-C025	CONFIRMED_RELATIONSHIP	BUILDING	REOPEN	uncertain
M02-C026	ADDED_ONLY	LOW_ENERGY	SHIFT_TOPIC	short
M02-C027	DATING	FLOWING	SUGGEST_MEETING	clear_yes
M02-C028	STRANGER	TOPIC_TRANSITION	CLOSE_NATURALLY	slow_reply
M02-C029	MET_IN_PERSON	DEEPENING	VALIDATE	vulnerability
M02-C030	UNKNOWN	REPAIR	CLARIFY_CONTEXT	reciprocal
M02-C031	EARLY_TALKING	PLAYFUL	KEEP_FLOW	topic_initiation
M02-C032	CONFIRMED_RELATIONSHIP	ENDPOINT	REACT	toxic
M02-C033	ADDED_ONLY	LOW_ENERGY	EXPLORE	emoji

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M02-C034	DATING	OPENING	FLIRT_LIGHTLY	toxic
M02-C035	STRANGER	PAUSE	PAUSE	heart
M02-C036	MET_IN_PERSON	BUILDING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	busy
M02-C037	UNKNOWN	REOPENING	REOPEN	one_word
M02-C038	EARLY_TALKING	FLOWING	SHIFT_TOPIC	slow_reply
M02-C039	CONFIRMED_RELATIONSHIP	LOW_ENERGY	SUGGEST_MEETING	gaslighting
M02-C040	UNKNOWN	DEEPENING	CLOSE_NATURALLY	asks_back
M02-C041	DATING	REPAIR	VALIDATE	uncertain
M02-C042	STRANGER	PLAYFUL	CLARIFY_CONTEXT	short
M02-C043	MET_IN_PERSON	ENDPOINT	KEEP_FLOW	clear_yes
M02-C044	UNKNOWN	LOW_ENERGY	REACT	slow_reply
M02-C045	EARLY_TALKING	OPENING	EXPLORE	vulnerability
M02-C046	CONFIRMED_RELATIONSHIP	PAUSE	FLIRT_LIGHTLY	reciprocal
M02-C047	ADDED_ONLY	BUILDING	PAUSE	topic_initiation
M02-C048	DATING	REOPENING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	toxic
M02-C049	STRANGER	FLOWING	REOPEN	emoji
M02-C050	MET_IN_PERSON	TOPIC_TRANSITION	SHIFT_TOPIC	soft_no
M02-C051	UNKNOWN	DEEPENING	SUGGEST_MEETING	toxic
M02-C052	EARLY_TALKING	LOW_ENERGY	CLOSE_NATURALLY	busy
M02-C053	CONFIRMED_RELATIONSHIP	PLAYFUL	VALIDATE	one_word
M02-C054	ADDED_ONLY	ENDPOINT	CLARIFY_CONTEXT	callback
M02-C055	DATING	LOW_ENERGY	KEEP_FLOW	gaslighting
M02-C056	STRANGER	OPENING	REACT	asks_back
M02-C057	MET_IN_PERSON	PAUSE	EXPLORE	slow_reply
M02-C058	UNKNOWN	BUILDING	FLIRT_LIGHTLY	short
M02-C059	EARLY_TALKING	REOPENING	PAUSE	clear_yes
M02-C060	UNKNOWN	FLOWING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	slow_reply
M02-C061	ADDED_ONLY	TOPIC_TRANSITION	REOPEN	vulnerability
M02-C062	DATING	DEEPENING	SHIFT_TOPIC	reciprocal
M02-C063	STRANGER	REPAIR	SUGGEST_MEETING	topic_initiation
M02-C064	MET_IN_PERSON	PLAYFUL	CLOSE_NATURALLY	toxic
M02-C065	UNKNOWN	LOW_ENERGY	VALIDATE	emoji
M02-C066	EARLY_TALKING	LOW_ENERGY	CLARIFY_CONTEXT	soft_no
M02-C067	CONFIRMED_RELATIONSHIP	OPENING	KEEP_FLOW	heart
M02-C068	ADDED_ONLY	PAUSE	REACT	toxic
M02-C069	DATING	BUILDING	EXPLORE	one_word
M02-C070	STRANGER	REOPENING	FLIRT_LIGHTLY	callback
M02-C071	MET_IN_PERSON	FLOWING	PAUSE	gaslighting
M02-C072	UNKNOWN	TOPIC_TRANSITION	REPAIR_MISUNDERSTANDING	asks_back
M02-C073	EARLY_TALKING	DEEPENING	REOPEN	uncertain
M02-C074	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REPAIR	SHIFT_TOPIC	short

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M02-C075	ADDED_ONLY	PLAYFUL	SUGGEST_MEETING	clear_yes
M02-C076	DATING	ENDPOINT	CLOSE_NATURALLY	slow_reply
M02-C077	STRANGER	LOW_ENERGY	VALIDATE	vulnerability
M02-C078	MET_IN_PERSON	LOW_ENERGY	CLARIFY_CONTEXT	reciprocal
M02-C079	UNKNOWN	PAUSE	KEEP_FLOW	topic_initiation
M02-C080	UNKNOWN	BUILDING	REACT	toxic
M02-C081	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REOPENING	EXPLORE	emoji
M02-C082	ADDED_ONLY	FLOWING	FLIRT_LIGHTLY	soft_no
M02-C083	DATING	TOPIC_TRANSITION	PAUSE	heart
M02-C084	STRANGER	DEEPENING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	busy
M02-C085	MET_IN_PERSON	REPAIR	REOPEN	toxic
M02-C086	UNKNOWN	PLAYFUL	SHIFT_TOPIC	callback
M02-C087	EARLY_TALKING	ENDPOINT	SUGGEST_MEETING	gaslighting
M02-C088	CONFIRMED_RELATIONSHIP	LOW_ENERGY	CLOSE_NATURALLY	asks_back
M02-C089	ADDED_ONLY	OPENING	VALIDATE	uncertain
M02-C090	DATING	PAUSE	CLARIFY_CONTEXT	short
M02-C091	STRANGER	LOW_ENERGY	KEEP_FLOW	clear_yes
M02-C092	MET_IN_PERSON	REOPENING	REACT	slow_reply
M02-C093	UNKNOWN	FLOWING	EXPLORE	vulnerability
M02-C094	EARLY_TALKING	TOPIC_TRANSITION	FLIRT_LIGHTLY	reciprocal
M02-C095	CONFIRMED_RELATIONSHIP	DEEPENING	PAUSE	slow_reply
M02-C096	ADDED_ONLY	REPAIR	REPAIR_MISUNDERSTANDING	toxic
M02-C097	DATING	PLAYFUL	REOPEN	emoji
M02-C098	STRANGER	ENDPOINT	SHIFT_TOPIC	soft_no
M02-C099	MET_IN_PERSON	LOW_ENERGY	SUGGEST_MEETING	heart
M02-C100	UNKNOWN	OPENING	CLOSE_NATURALLY	busy

M02-C001 — emoji

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ch ph n h i b n g emoji sau câu chuy n v n n khuya.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a n n xác n nh m c n quan tâm; t c n reply/emoji n l không ph i b n g ch n g tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t i nhiên nh v n n khuya hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan n n khuya, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v n n khuya nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph n g, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C002 — soft_no

STAGE: UNKNOWN STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nói: “ n hôm khác nha, tui n này tui h i kín l ch.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a n c xác n nh; không n c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là b i t nay gym h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói t i p c n g n c | 3) tui n ông ngh tr c, không c n rep l i n âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph n g, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C003 — heart

STAGE: EARLY_TALKING STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER th tim sau tin nh n c a USER v m n n, không có thêm n i dung.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a n n xác n nh m c n quan tâm; t c n reply/emoji n l không ph i b n g ch n g tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui n nh i m n n, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích m n á, hôm nào t i n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph n g, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C004 — busy

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER nh n: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh n g không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý n nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha c n g n c á | 2) tui c n g t n g g p v g n gi n g v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t i p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph n g, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C005 — one_word

STAGE: ADDED_ONLY STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhắn: " " sau khi USER v chia s v gym.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe v y ch c c ng m t thi t | 2) tui hi u sao ông th y khó ch u v ó | 3) , cái ó áng ông th y nh v y

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C006 — callback

STAGE: DATING STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch...ng nh...c l...i chuy...n món ...n ...ã nói tr...c ...ó.

STAGE_GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n !.

CANDIDATES: 1) haha t... nhiên nh... v... hôm b...a ghê | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhân ph...i lấy lên ph...n ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M02-C007 — gaslighting

STAGE: STRANGER STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph... nh...n tr...i nghi...m c...a USER và xoay trách nhi...m trong chuy...n ...n ...n khuya.

STAGE_GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n !.

CANDIDATES: 1) Mình đ...ng ...ây nha, nói ti...p lúc c... hai tho...i mái h...n. | 2) Tui không mu...n kéo dài ki...u nói chuy...n này, ... lúc khác tính. | 3) ..., mình pause ...o...n này tr...c nha.

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhân ph...i lấy lên ph...n ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M02-C008 — asks_back

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh...n: "tui c...ng thích gym, còn ông thì sao?"

STAGE_GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n !.

CANDIDATES: 1) haha mai ch...c tui r...nh h...n | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhân ph...i lấy lên ph...n ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M02-C009 — uncertain

STAGE: UNKNOWN STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ph...n h...i m... h... v... món ...n, ch...a ...ng ý hay t... ch...i r....

STAGE_GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n UNKNOWN → không t... ...i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Stage ch...a ...c xác ...nh; không ...c t... chuy...n sang stage khác.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n !.

CANDIDATES: 1) haha hahaha ch...u luôn | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhân ph...i lấy lên ph...n ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M02-C010 — short

STAGE: EARLY_TALKING STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER nh: “tụi chạ ngh t i luôn á” | Ch : : n khuya.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) a nay nói chuy n có duyên d :) | 2) c n th n nha, nói ki u này d b tui ý ó | 3) ok, câu này c c ng i m nh

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C011 — clear_yes

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER phn h: “c ó, cu tu n mình th gym nha.”

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên n ng n/thi u m r ng; nguyên nhân v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay gym h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n ãu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C012 — slow_reply

STAGE: ADDED_ONLY STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v món n.

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] T n hi u hi n t i ch a c c xác nh m c c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph i v y ãu, tui nói v kia c | 2) hình nh tui di n h i l ch, c nói l i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h t, tui ch mu n nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C013 — vulnerability

STAGE: DATING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER chia s : “v c n khuya làm tui áp l c khá lâu.”

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên n ng n/thi u m r ng; nguyên nhân v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay c n khuya h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n ãu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C014 — reciprocal

STAGE: STRANGER STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh n: “a cái này vui nè” | Ch c : gym.

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) mà nói v ó c r i, tui h i cái này nè | 2) nh n ti n nói gym, tui nh ra m t chuy n khác | 3) ok ch t v này nha, chuy n kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C015 — topic_initiation

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER ch: "ng m: "ê tui m i th y m t ch v món n hay l m."

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i món n, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích món n á, hôm nào ti n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C016 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 🧐🧐 🧐n khuya.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐🧐 ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐👉i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐🧐🧐c xác 🧐👉nh; không 🧐🧐🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐👉n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài ki👉u nói chuy👉n này, 🧐👉 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐👉m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i lậ👉 lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M02-C017 — toxic

STAGE: EARLY_TALKING STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 gym.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐🧐 ch👉n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐👉nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐👉n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài ki👉u nói chuy👉n này, 🧐👉 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐👉m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i lậ👉 lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M02-C018 — soft_no

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nói: “🧐🧐 hôm khác nha, tu👉n này tui h👉i kín l👉ch.”

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐🧐 ch👉n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐👉nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐👉n l👉.

CANDIDATES: 1) haha okeee | 2) tui c👉ng t👉ng g👉p v👉 g👉n gi👉ng v👉y, nghe là th👉y quen | 3) nghe 🧐n 🧐ó, k👉 ti👉p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐👉m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i lậ👉 lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M02-C019 — slow_reply

STAGE: ADDED_ONLY STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr👉 l👉i sau m👉t kho👉ng th👉i gian nh👉ng n👉i dung v👉n t👉ng 🧐👉i 🧐👉y 🧐👉 v👉 🧐🧐 🧐n khuya.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐🧐 ch👉n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐🧐 🧐👉 xác 🧐👉nh m👉c 🧐👉 quan tâm; t👉c 🧐👉 reply/emoji 🧐👉n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c ti👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐👉n l👉.

CANDIDATES: 1) haha k👉 ti👉p coi | 2) tui c👉ng t👉ng g👉p v👉 g👉n gi👉ng v👉y, nghe là th👉y quen | 3) nghe 🧐n 🧐ó, k👉 ti👉p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐👉m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i lậ👉 lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M02-C020 — busy

STAGE: UNKNOWN STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha nay tui m t x u luôn | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C021 — one_word

STAGE: STRANGER STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: " " sau khi USER v a chia s v món n.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ã ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý n h bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha haha cái ó úng tui th t | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C022 — callback

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch ã ng nh c l i chuy n n n khuya ã nói tr c ó.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ã ng h i tho i th p d a trên n g n/thi u m r ng; nguyên nh n v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay n n khuya h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ã ng nh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C023 — gaslighting

STAGE: UNKNOWN STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph nh n tr i nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n gym.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c c xác n h; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i m h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C024 — asks_back

STAGE: EARLY_TALKING STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh: "tui c ng thích món n, còn ông thì sao?"

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ã ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý n h bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay món n h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ã ng nh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C025 — uncertain

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER phn h m h v n khuya, cha ng ý hay t ch i rõ.

STAGE GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ánh giá hành vi h tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c chn c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v n khuya hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan n khuya, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v n khuya nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M02-C026 — short

STAGE: ADDED_ONLY STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nhắn: “tự nhiên nhá vớ hôm bữa ghé” | Chả: gym.

STAGE GATE: hời USER chẵn Stage trắc. USER ả chẵn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luậ] Có đầu hiểu nểng lểng hời thoải thắp đầa trên ểng n/thiểu mể rểng; nguyên nhân vẵn chầa xác minh.

RECIPROCITY: ểu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ểng lể.

CANDIDATES: 1) nghe là biểt nay gym hời quá tểi rểi :)) nghể trắc ểi | 2) ok nha, lúc nào rểnh nói tắp cểng ểểểc | 3) tui ểể ông nghể trắểc, không cển rep liển ểầu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ểầ là mô phểng, không phểi bểo ểểm kểt quể thắc tể.

QC: Không suy ểoắn cểm xúc tể mểt tín hiểu; không override Stage; nểu có [Suy luậ]/[Chầa xác minh] thì nhẵn phểi lắ lên phển ểánh giá; candidate phểi khác chiển thuểt.

M02-C027 — clear_yes

STAGE: DATING STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER phển hểi rõ: “ểểểc ểó, cuểi tuển mình thể món ển nha.”

STAGE GATE: hời USER chẵn Stage trắc. USER ả chẵn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luậ] Có thể ểánh giá hành vi hểi thoải hiển tểi, nhểng không xác nhển chểc chển cểm xúc hay ý ểểnh bên trong cểa OTHER.

RECIPROCITY: ểu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ểng lể.

CANDIDATES: 1) cuểi tuển tui ểểnh ểi món ển, nểu ông rểnh thì ểi chung không? | 2) có vể cể hai ểểu thích món ển á, hôm nào tển mình thể mểt chể nha | 3) nểu ông thểy ển thì mình chểt mểt buểi ngển thôi, không gểp

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ểầ là mô phểng, không phểi bểo ểểm kểt quể thắc tể.

QC: Không suy ểoắn cểm xúc tể mểt tín hiểu; không override Stage; nểu có [Suy luậ]/[Chầa xác minh] thì nhẵn phểi lắ lên phển ểánh giá; candidate phểi khác chiển thuểt.

M02-C028 — slow_reply

STAGE: STRANGER STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER trể lểi sau mểt khoểng thểi gian nhểng nểi dung vển tểểng ểểi ểểy ểể vể ểể ển khuya.

STAGE GATE: hời USER chẵn Stage trắc. USER ả chẵn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chầa xác minh] Tín hiểu hiển tểi chầa ểể ểể xác ểểnh mểc ểể quan tâm; tểc ểể reply/emoji ểểng lể không phểi bểng chểng trểc tắp.

RECIPROCITY: ểu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ểng lể.

CANDIDATES: 1) haha mai chểc tui rểnh hển | 2) tui cểng tểng gểp vể gển giểng vểy, nghe là thểy quen | 3) nghe ển ểó, kể tắp coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ểầ là mô phểng, không phểi bểo ểểm kểt quể thắc tể.

QC: Không suy ểoắn cểm xúc tể mểt tín hiểu; không override Stage; nểu có [Suy luậ]/[Chầa xác minh] thì nhẵn phểi lắ lên phển ểánh giá; candidate phểi khác chiển thuểt.

M02-C029 — vulnerability

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER chia sể: “vể gym làm tui áp lểc khá lâu.”

STAGE GATE: hời USER chẵn Stage trắc. USER ả chẵn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luậ] Có thể ểánh giá hành vi hểi thoải hiển tểi, nhểng không xác nhển chểc chển cểm xúc hay ý ểểnh bên trong cểa OTHER.

RECIPROCITY: ểu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ểng lể.

CANDIDATES: 1) nghe vểy chểc cểng mểt thiểt | 2) tui hiểu sao ông thểy khó chểu vể ểó | 3) ể, cái ểó ểánh ểể ông thểy nhể vểy

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ểầ là mô phểng, không phểi bểo ểểm kểt quể thắc tể.

QC: Không suy ểoắn cểm xúc tể mểt tín hiểu; không override Stage; nểu có [Suy luậ]/[Chầa xác minh] thì nhẵn phểi lắ lên phển ểánh giá; candidate phểi khác chiển thuểt.

M02-C030 — reciprocal

STAGE: UNKNOWN STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “tui ch a ngh t i luôn á” | Ch : món n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha tui ch a ngh t i luôn á | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t i p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C031 — topic_initiation

STAGE: EARLY_TALKING STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch...ng m: “ê tui m...i th...y m...t ch... v... ..n khuya hay l...m.”

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) haha nghe c...ng h...p lý ...ó | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M02-C032 — toxic

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l...i nói gây áp l...c khi USER không ...ng ý v... gym.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) Mình d...ng ...ây nha, nói ti...p lúc c... hai tho...i mái h...n. | 2) Tui không mu...n kéo dài ki...u nói chuy...n này, ... lúc khác tính. | 3) ..., mình pause ...o...n này tr...c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M02-C033 — emoji

STAGE: ADDED_ONLY STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch... ph...n h...i b...ng emoji sau câu chuy...n v... món ...n.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch...a xác minh] Tín hi...u hi...n t...i ch...a ... xác ...nh m...c ... quan tâm; t...c ... reply/emoji ...n l... không ph...i b...ng ch...ng tr...c ti...p.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) nghe là bi...t nay món ...n h...i quá t...i r...i :)) ngh... tr...c ...i | 2) ok nha, lúc nào r...nh nói ti...p c...ng ...c | 3) tui ... ông ngh... tr...c, không c...n rep li...n ...âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M02-C034 — toxic

STAGE: DATING STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l...i nói gây áp l...c khi USER không ...ng ý v... ..n khuya.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) Mình d...ng ...ây nha, nói ti...p lúc c... hai tho...i mái h...n. | 2) Tui không mu...n kéo dài ki...u nói chuy...n này, ... lúc khác tính. | 3) ..., mình pause ...o...n này tr...c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M02-C035 — heart

STAGE: STRANGER STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER th tìm sau tin nh c a USER v gym, không có thêm n i dung.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay gym h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C036 — busy

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER nh: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr i ng n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph i v y ãu, tui nói v i kia c | 2) hình nh tui đi n t h i l ch, ã nói i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h t, tui ch m n nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C037 — one_word

STAGE: UNKNOWN STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh: “” sau khi USER v a chia s v n n khuya.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v n n khuya hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan n n khuya, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v n n khuya nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C038 — slow_reply

STAGE: EARLY_TALKING STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr i i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v gym.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a c xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) mà nói v ó r i, tui h i cái này nè | 2) nh n ti n nói gym, tui nh ra m t chuy n khác | 3) ok ch t v này nha, chuy n kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C039 — gaslighting

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph nh n tr i nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n món n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên n ng n/th i u m r ng; nguyên nh n v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ãy nha, nói ti p lúc c hai tho i m h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, ã lúc khác tính. | 3) ã, mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C040 — asks_back

STAGE: UNKNOWN STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER nh: “tui cng thích n khuya, còn ông thì sao?”

STAGE_GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn UNKNOWN → không t i Stage.

EVIDENCE: [Suy lun] Stage cha c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha nay tui m t x u luôn | 2) tui cng tng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Cha xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C041 — uncertain

STAGE: DATING STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER phn h i m h v gym, ch a ng ý hay t ch i r.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe v y ch c c ng m t t t | 2) tui hi u sao ông th y khó ch u v ó | 3) , cái ó áng ông th y nh v y

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C042 — short

STAGE: STRANGER STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh n: “a sao bi t hay v y :))” | Ch : món n.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha a sao bi t hay v y :)) | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C043 — clear_yes

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER phn h i r: “c ó, cu i tu n mình th n n khuya nha.”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha tui coi l ch ã nha | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C044 — slow_reply

STAGE: UNKNOWN STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v gym.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay gym h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C045 — vulnerability

STAGE: EARLY_TALKING STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER chia sẻ: “vẫn món ăn làm tui áp lực khá lâu.”

STAGE_GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩ bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) haha hôm nay bận quá rồi | 2) tui cũng đang gặp vấn đề gì đấy, nghe là thấy quen | 3) nghe bạn nói, kể tiếp coi

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M02-C046 — reciprocal

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nhắn: “tự nhiên nhá vớ hôm bả ghê” | Ch: : n khuya.

STAGE GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu] Có th đánh giá hành vi h i tho i h i n t i, nhng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bị t nay n khuya h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n h i u; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C047 — topic_initiation

STAGE: ADDED_ONLY STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch m : “ê tui m i th y m t ch v gym hay l m.”

STAGE GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu] Có th đánh giá hành vi h i tho i h i n t i, nhng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha cái này nghe c ng cu n | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n h i u; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C048 — toxic

STAGE: DATING STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng i nói gây áp l c khi USER không ng ý v món n.

STAGE GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu] Có th đánh giá hành vi h i tho i h i n t i, nhng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác t n. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n h i u; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C049 — emoji

STAGE: STRANGER STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ch ph n h i b ng emoji sau câu chuy n v n khuya.

STAGE GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] T n h i u h i n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t tự nhiên nhá v n khuya hôm bả :)) | 2) nay tui i g p chuy n liên quan n khuya, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v n khuya nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M02-C050 — soft_no

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nói: “Hôm khác nha, tuần này tui hơi kín lách.”

STAGE GATE: Hết USER chuyển Stage trước. USER đã chuyển MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hơi thoải mái hơn thôi, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩ bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên l.

CANDIDATES: 1) mà nói vậy đó rồi rùi, tui hơi cái này nè | 2) nhân tiện nói gym, tui nhớ ra một chuyển khác | 3) ok chốt vậy này nha, chuyển kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M02-C051 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉 khi USER không 🧐 ý v👉 món 🍷.

STAGE GATE: h👉 USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐🧐🧐 xác 🧐🧐nh; không 🧐🧐🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mắi h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài kí👉u nói chuy👉n này, 🧐🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lắy lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác ch👉n thu👉t.

M02-C052 — busy

STAGE: EARLY_TALKING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh👉n: “nay tui b👉n quá, ch👉c rep ch👉m nha” r👉i tr👉 l👉i ng👉n.

STAGE GATE: h👉 USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có đ👉u hi👉u n👉ng l👉ng h👉i tho👉i th👉p đ👉a trên 🧐🧐 ng👉n/thi👉u m👉 r👉ng; nguyên nhân v👉n ch👉a xác minh.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) nghe là bi👉t nay 🧐🧐 n👉n khuya h👉i quá t👉i r👉i :) ngh👉 tr👉c 🧐i | 2) ok nha, lúc nào r👉nh nói ti👉p c👉ng 🧐🧐🧐c | 3) tui 🧐🧐 ông ngh👉 tr👉c, không c👉n rep li👉n 🧐ây

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lắy lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác ch👉n thu👉t.

M02-C053 — one word

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh👉n: “🧐” sau khi USER v👉a chia s👉 v👉 gym.

STAGE GATE: h👉 USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐🧐nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) nghe v👉y ch👉c c👉ng m👉t thi👉t | 2) tui hi👉u sao ông th👉y khó ch👉u v👉 🧐ó | 3) 🧐, cái 🧐ó 🧐áng 🧐🧐 ông th👉y nh👉 v👉y

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lắy lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác ch👉n thu👉t.

M02-C054 — callback

STAGE: ADDED_ONLY STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch👉 🧐👉ng nh👉c l👉i chuy👉n món 🍷 🧐ă nói tr👉c 🧐ó.

STAGE GATE: h👉 USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐🧐nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) haha 🧐a cái này vui nè | 2) tui c👉ng t👉ng g👉p v👉 g👉n gi👉ng v👉y, nghe là th👉y quen | 3) nghe 🧐n 🧐ó, k👉 ti👉p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lắy lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác ch👉n thu👉t.

M02-C055 — gaslighting

STAGE: DATING **STATE:** LOW_ENERGY **PRIMARY_INTENT:** KEEP_FLOW **ACTION:** PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phn nhn trn nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n n n khuya.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên n ng n/thi u m r ng; nguyên nhân v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng n ây nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, n lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C056 — asks_back

STAGE: STRANGER STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “tui cũng thích gym, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h USER ch Stage tr. USER đã ch STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu] Có thể đánh giá hành vi h thi h h, nhưng không xác nh ch ch c xúc hay ý nh bên trong c OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha ch ph th m bi | 2) tui cũng t g p v g gi v, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô ph, không ph b o m k t qu th t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M02-C057 — slow_reply

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v món n.

STAGE GATE: h USER ch Stage tr. USER đã ch MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín h i h n t i ch a i i xác nh m c i quan tâm; t c i reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay món n h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng i c | 3) tui i ông ngh tr c, không c n rep l i n i u

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô ph, không ph b o m k t qu th t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M02-C058 — short

STAGE: UNKNOWN STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER nh: “okeee” | Ch i : n khuya.

STAGE GATE: h USER ch Stage tr. USER đã ch UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu] Stage ch a i c xác nh; không i c t i chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) a nay nói chuy n có duyên d i :)) | 2) c n th n nha, nói k i u này d b tui i ý ó | 3) ok, câu này i c c ng i m nh

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô ph, không ph b o m k t qu th t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M02-C059 — clear_yes

STAGE: EARLY_TALKING STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ph n h i rõ: “i c ó, cu i tu n mình th gym nha.”

STAGE GATE: h USER ch Stage tr. USER đã ch EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu] Có thể đánh giá hành vi h thi h h, nhưng không xác nh ch ch c xúc hay ý nh bên trong c OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha k ti p coi | 2) tui cũng t g p v g gi v, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô ph, không ph b o m k t qu th t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M02-C060 — slow_reply

STAGE: UNKNOWN STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER tr... l...i sau m...t kho...ng th...i gian nh...ng n...i dung v...n t...ng ...i ...y ... v... món ...n.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n UNKNOWN → không t... ...i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Stage ch...a ...c xác ...nh; không ...c t... chuy...n sang stage khác.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) ý tui không ph...i v...y ...âu, tui nói v... kia c... | 2) hình nh... tui di...n ...t h...i l...ch, ... nói l...i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h...t, tui ch... mu...n nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nh...n ph...i l...y lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M02-C061 — vulnerability

STAGE: ADDED_ONLY STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER chia sẻ: “vẫn luôn luôn khuya làm tui áp lực khá lâu.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) ẽ tự nhiên như vẫn luôn luôn hôm bữa :) | 2) nay tui lại gặp chuyện liên quan đến khuya, như tối hôm mình nói | 3) quay lại vẫn luôn luôn nha, giờ tui mới nhớ ra mất chuyện

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc tâm trạng hi vọng; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M02-C062 — reciprocal

STAGE: DATING STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhận: “à sao bị mệt hay vậy :))” | Chưa: gym.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) mà nói vẫn đó rồi, tui hỏi cái này nè | 2) nhận tin nói gym, tui nhớ ra mất chuyện khác | 3) ok chốt vậy này nha, chuyện kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc tâm trạng hi vọng; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M02-C063 — topic_initiation

STAGE: STRANGER STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER chọn công việc: “ẽ tui mới thấy mất chỗ vắng món ăn hay lắm.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) cuối tuần tui ăn món gì, nếu ông nhớ thì đi chung không? | 2) có vẻ cả hai đều thích món ăn á, hôm nào tui mình thử một chỗ nha | 3) nếu ông thấy ăn thì mình chốt một buổi ngón thôi, không gặp

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc tâm trạng hi vọng; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M02-C064 — toxic

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không đồng ý vẫn luôn luôn khuya.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) Mình đang vậy này, nói tiếp lúc cả hai thoải mái hơn. | 2) Tui không muốn kéo dài khi nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) ừ, mình pause hôm nay tiếp nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M02-C065 — emoji

STAGE: UNKNOWN STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER chỉ phần hỏi bằng emoji sau câu chuyện về gym.

STAGE GATE: hỏi USER chuyển Stage trước. USER đã chuyển UNKNOWN → không thể hỏi Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage chưa được xác minh; không được chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay gym hỏi quá rồi rùi :)) nghe trước rồi | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp công việc | 3) tui ông nghe trước, không cần rep liên tục

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M02-C066 — soft_no

STAGE: EARLY_TALKING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nói: “■■■■ hôm khác nha, tui■■■■ này tui h■■■■i kín l■■■■ch.”

STAGE GATE: h■■■■i USER ch■■■■n Stage tr■■■■c. USER ■■■■ đã ch■■■■n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu■■■■n] Có d■■■■u hi■■■■u n■■■■ng l■■■■ng h■■■■i tho■■■■i th■■■■p d■■■■a trên ■■■■ ng■■■■n/thi■■■■u m■■■■ r■■■■ng; nguyên nhân v■■■■n ch■■■■a xác minh.

RECIPROCITY: ■■■■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■■n l■■■■.

CANDIDATES: 1) nghe là bi■■■■t nay món ■■■■n h■■■■i quá t■■■■i r■■■■i :)) ngh■■■■ tr■■■■c ■■■■i | 2) ok nha, lúc nào r■■■■nh nói ti■■■■p c■■■■ng ■■■■■c | 3) tui ■■■■
ông ngh■■■■ tr■■■■c, không c■■■■n rep li■■■■n ■■■■au

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■■■■ây là mô ph■■■■ng, không ph■■■■i b■■■■o ■■■■m k■■■■t qu■■■■ th■■■■c t■■■■.

QC: Không suy ■■■■oán c■■■■m xúc t■■■■ m■■■■t tín hi■■■■u; không override Stage; n■■■■u có [Suy lu■■■■n]/[Ch■■■■a xác minh] thì nhận ph■■■■i lây lên ph■■■■n ■■■■ánh giá; candidate ph■■■■i khác chi■■■■n thu■■■■t.

M02-C067 — heart

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER th■■■■ tìm sau tin nh■■■■n c■■■■a USER v■■■■ ■■■■ ■■■■n khuya, không có thêm n■■■■i dung.

STAGE GATE: h■■■■i USER ch■■■■n Stage tr■■■■c. USER ■■■■ đã ch■■■■n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch■■■■a xác minh] Tín hi■■■■u hi■■■■n t■■■■i ch■■■■a ■■■■ ■■■■ xác ■■■■nh m■■■■c ■■■■ quan tâm; t■■■■c ■■■■ reply/emoji ■■■■n l■■■■ không ph■■■■i
b■■■■ng ch■■■■ng tr■■■■c ti■■■■p.

RECIPROCITY: ■■■■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■■n l■■■■.

CANDIDATES: 1) haha cái này nghe c■■■■ng cu■■■■n | 2) tui c■■■■ng t■■■■ng g■■■■p v■■■■ g■■■■n gi■■■■ng v■■■■y, nghe là th■■■■y quen | 3) nghe ■■■■n ■■■■ó, k■■■■ ti■■■■p
coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■■■■ây là mô ph■■■■ng, không ph■■■■i b■■■■o ■■■■m k■■■■t qu■■■■ th■■■■c t■■■■.

QC: Không suy ■■■■oán c■■■■m xúc t■■■■ m■■■■t tín hi■■■■u; không override Stage; n■■■■u có [Suy lu■■■■n]/[Ch■■■■a xác minh] thì nhận ph■■■■i lây lên ph■■■■n ■■■■ánh giá; candidate ph■■■■i khác chi■■■■n thu■■■■t.

M02-C068 — toxic

STAGE: ADDED_ONLY STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l■■■■i nói gây áp l■■■■c khi USER không ■■■■■ng ý v■■■■ gym.

STAGE GATE: h■■■■i USER ch■■■■n Stage tr■■■■c. USER ■■■■ đã ch■■■■n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu■■■■n] Có th■■■■ ■■■■ánh giá hành vi h■■■■i tho■■■■i hi■■■■n t■■■■i, nh■■■■ng không xác nh■■■■n ch■■■■c ch■■■■n c■■■■m xúc hay ý ■■■■nh bên trong
c■■■■a OTHER.

RECIPROCITY: ■■■■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■■n l■■■■.

CANDIDATES: 1) Mình d■■■■ng ■■■■ ■■■■ây nha, nói ti■■■■p lúc c■■■■ hai tho■■■■i m■■■■i h■■■■n. | 2) Tui không mu■■■■n kéo dài ki■■■■u nói chuy■■■■n này, ■■■■ lúc
khác tính. | 3) ■■■■, mình pause ■■■■o■■■■n này tr■■■■c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■■■■ây là mô ph■■■■ng, không ph■■■■i b■■■■o ■■■■m k■■■■t qu■■■■ th■■■■c t■■■■.

QC: Không suy ■■■■oán c■■■■m xúc t■■■■ m■■■■t tín hi■■■■u; không override Stage; n■■■■u có [Suy lu■■■■n]/[Ch■■■■a xác minh] thì nhận ph■■■■i lây lên ph■■■■n ■■■■ánh giá; candidate ph■■■■i khác chi■■■■n thu■■■■t.

M02-C069 — one_word

STAGE: DATING STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh■■■■n: “■■■■” sau khi USER v■■■■a chia s■■■■ v■■■■ món ■■■■n.

STAGE GATE: h■■■■i USER ch■■■■n Stage tr■■■■c. USER ■■■■ đã ch■■■■n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu■■■■n] Có th■■■■ ■■■■ánh giá hành vi h■■■■i tho■■■■i hi■■■■n t■■■■i, nh■■■■ng không xác nh■■■■n ch■■■■c ch■■■■n c■■■■m xúc hay ý ■■■■nh bên trong
c■■■■a OTHER.

RECIPROCITY: ■■■■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■■n l■■■■.

CANDIDATES: 1) haha hahaha ch■■■■u luôn | 2) tui c■■■■ng t■■■■ng g■■■■p v■■■■ g■■■■n gi■■■■ng v■■■■y, nghe là th■■■■y quen | 3) nghe ■■■■n ■■■■ó, k■■■■ ti■■■■p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■■■■ây là mô ph■■■■ng, không ph■■■■i b■■■■o ■■■■m k■■■■t qu■■■■ th■■■■c t■■■■.

QC: Không suy ■■■■oán c■■■■m xúc t■■■■ m■■■■t tín hi■■■■u; không override Stage; n■■■■u có [Suy lu■■■■n]/[Ch■■■■a xác minh] thì nhận ph■■■■i lây lên ph■■■■n ■■■■ánh giá; candidate ph■■■■i khác chi■■■■n thu■■■■t.

M02-C070 — callback

STAGE: STRANGER STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER ch...ng nh...c l...i chuy...n ... n khuya ... ã nói tr...c ...ó.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ... ã ch...n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) ...a nay nói chuy...n có duyên d... :) | 2) c...n th...n nha, nói ki...u này d... b... tui ... ý ...ó | 3) ok, câu này ...c c...ng ...m nh...

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nh...n ph...i lấy lên ph...n ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M02-C071 — gaslighting

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phn nhn trni nghi m cna USER và xoay trách nhi m trong chuy n gym.

STAGE GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi hni tho i hi n t i, nhng không xác nhn ch c chn c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình dng ãy nha, nói ti p lúc c hai tho i m h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này trnc nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i lấy lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C072 — asks_back

STAGE: UNKNOWN STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER nhn: “tui c ng thích món n, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph i v y ãu, tui nói v kia c | 2) hình nh tui di n t h i l ch, nói l i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h t, tui ch mu n nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i lấy lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C073 — uncertain

STAGE: EARLY_TALKING STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER phn h i m h v n n khuya, ch a ng ý hay t ch i rõ.

STAGE GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi hni tho i hi n t i, nhng không xác nhn ch c chn c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v n n khuya hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan n n khuya, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v n n khuya nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i lấy lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C074 — short

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhn: “a cái này vui nè” | Ch n: gym.

STAGE GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi hni tho i hi n t i, nhng không xác nhn ch c chn c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) mà nói v ó r i, tui h i cái này nè | 2) nhn ti n nói gym, tui nh ra m t chuy n khác | 3) ok ch t v này nha, chuy n kênh t :))

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i lấy lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C075 — clear_yes

STAGE: ADDED_ONLY STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER phn h i r: “c ó, cu i tu n mình th món n nha.”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i món n, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích món n á, hôm nào ti n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C076 — slow_reply

STAGE: DATING STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER tr ❶ ❷ sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng ❶ ❷ v ❶ ❷ n khuya.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ❶ ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] T n hi u hi n t i ch a ❶ ❷ xác nh m c ❶ quan tâm; t c ❶ reply/emoji ❶ n ❶ không ph i b ng ch ng tr c t p.

RECIPROCITY: ❶ u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ❶ n ❶.

CANDIDATES: 1) haha ch c ph i th m i bi t | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ❶ây là mô ph ng, không ph i b o ❶ m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C077 — vulnerability

STAGE: STRANGER STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER chia s : “v gym làm tui áp l c khá lâu.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ❶ ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên ❶ ng n/th i u m r ng; nguyên nhân v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: ❶ u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ❶ n ❶.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay gym h i quá t i r i :) ngh tr c ❶ | 2) ok nha, lúc nào r nh nói t p c ng ❶ c | 3) tui ❶ ông ngh tr c, không c n rep li n ❶

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ❶ây là mô ph ng, không ph i b o ❶ m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C078 — reciprocal

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh n: “okeee” | Ch ❶ ❷: món ❶ n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ❶ ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên ❶ ng n/th i u m r ng; nguyên nhân v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: ❶ u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ❶ n ❶.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay món ❶ n h i quá t i r i :) ngh tr c ❶ | 2) ok nha, lúc nào r nh nói t p c ng ❶ c | 3) tui ❶ ông ngh tr c, không c n rep li n ❶

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ❶ây là mô ph ng, không ph i b o ❶ m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C079 — topic_initiation

STAGE: UNKNOWN STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch ❶ ❷ m : “ê tui m i th y m t ch v ❶ ❷ n khuya hay l m.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ❶ ch n UNKNOWN → không t ❶ i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a ❶ c xác nh; không ❶ c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: ❶ u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ❶ n ❶.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay ❶ ❷ n khuya h i quá t i r i :) ngh tr c ❶ | 2) ok nha, lúc nào r nh nói t p c ng ❶ c | 3) tui ❶ ông ngh tr c, không c n rep li n ❶

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ❶ây là mô ph ng, không ph i b o ❶ m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C080 — toxic

STAGE: UNKNOWN **STATE:** BUILDING **PRIMARY_INTENT:** REACT **ACTION:** PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l nói gây áp l c khi USER không ý v gym.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i mái h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C081 — emoji

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch ph n h i b n g emoji sau câu chuy n v m n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a x xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b n g ch n g tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha haha cái ó úng tui th t | 2) tui c n g t n g g p v g n gi n g v y, nghe là th y quen | 3) nghe n n ó, k t i p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph n g, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C082 — soft_no

STAGE: ADDED_ONLY STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER nói: “ h m khác nha, tui n này tui h i k n l ch.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh n g không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý n n h bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) a nay nói chuy n có duyên d :)) | 2) c n th n nha, nói k i u này d b tui ý ó | 3) ok, câu này c c n g i m n h

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph n g, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C083 — heart

STAGE: DATING STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER th tim sau tin nh n c a USER v gym, không có thêm n i dung.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a x xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b n g ch n g tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha tui coi l ch ã nha | 2) tui c n g t n g g p v g n gi n g v y, nghe là th y quen | 3) nghe n n ó, k t i p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph n g, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C084 — busy

STAGE: STRANGER STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER nh n: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i n g n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh n g không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý n n h bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph i v y âu, tui nói v kia c | 2) hình nh tui đi n t h i l ch, nói i cho r n h | 3) không có ý trách g h t, tui ch m n nói cho r th i

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph n g, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M02-C085 — toxic

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không đồng ý về vấn đề kín khuya.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp. USER đã chọn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hiếm hoi, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩ bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên lời.

CANDIDATES: 1) Mình đang bày tỏ, nói tiếp lúc cả hai thoải mái hơn. | 2) Tôi không muốn kéo dài kiểu nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) Tôi, mình pause một chút này tiếp nhé.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M02-C086 — callback

STAGE: UNKNOWN STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch...ng nh...c l...i chuy...n gym ...ã nói tr...c ...ó.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n UNKNOWN → không t...i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Stage ch...a ...c xác ...nh; không ...c t... chuy...n sang stage khác.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) mà nói v...ó ... r...i, tui h...i cái này nè | 2) nhân ti...n nói gym, tui nh... ra m...t chuy...n khác | 3) ok ch...t v... này nha, chuy...n kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhân ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M02-C087 — gaslighting

STAGE: EARLY_TALKING STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph... nh...n tr...i nghi...m c...a USER và xoay trách nhi...m trong chuy...n món ...n.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th...i ...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) Mình d...ng ...ây nha, nói ti...p lúc c... hai tho...i mái h...n. | 2) Tui không mu...n kéo dài ki...u nói chuy...n này, ... lúc khác tính. | 3) ..., mình pause ...o...n này tr...c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhân ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M02-C088 — asks_back

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh...n: “tui c...ng thíchn khuya, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có d...u hi...u n...ng l...ng h...i tho...i th...p d...a trên ... ng...n/thi...u m... r...ng; nguyên nhân v...n ch...a xác minh.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) nghe là bi...t nayn khuya h...i quá t...i r...i :)) ngh... tr...c ...i | 2) ok nha, lúc nào r...nh nói ti...p c...ng ...c | 3) tui ... ông ngh... tr...c, không c...n rep li...n ...âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhân ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M02-C089 — uncertain

STAGE: ADDED_ONLY STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ph...n h...i m... h... v... gym, ch...a ...ng ý hay t... ch...i rõ.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th...i ...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) nghe v...y ch...c c...ng m...t thi...t | 2) tui hi...u sao ông th...y khó ch...u v...ó | 3) ..., cái ...ó ...áng ... ông th...y nh... v...y

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhân ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M02-C090 — short

STAGE: DATING **STATE:** PAUSE **PRIMARY_INTENT:** CLARIFY_CONTEXT **ACTION:** PAUSE

INPUT: OTHER nh: "tui ch a ngh t i luôn á" | Ch : món n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay món n h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C091 — clear_yes

STAGE: STRANGER STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER phn h i r: “c ó, cu i tu n mình th n n khuya nha.”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên n ng n/thi u m r ng; nguyên nhân v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay n n khuya h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui n ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C092 — slow_reply

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v gym.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] T n hi u hi n t i ch a n xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha n hôm khác nha | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C093 — vulnerability

STAGE: UNKNOWN STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER chia s : “v món n làm tui áp l c khá lâu.”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha xin l i n y gi tui b n | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C094 — reciprocal

STAGE: EARLY_TALKING STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER nh n: “a cái này vui nè” | Ch n : n khuya.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) a nay nói chuy n có duyên d :)) | 2) c n th n nha, nói ki u này d b tui ý ó | 3) ok, câu này c c ng i m nh

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M02-C095 — slow_reply

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP **STATE:** DEEPENING **PRIMARY_INTENT:** PAUSE **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr... l...i sau m...t kho...ng th...i gian nh...ng n...i dung v...n t...ng ...i ...y ... v... gym.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch...a xác minh] Tín hi...u hi...n t...i ch...a ... xác ...nh m...c ... quan tâm; t...c ... reply/emoji ...n l... không ph...i b...ng ch...ng tr...c t...p.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) haha tui thích ch... ó | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nh...n ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M02-C096 — toxic

STAGE: ADDED_ONLY **STATE:** REPAIR **PRIMARY_INTENT:** REPAIR_MISUNDERSTANDING **ACTION:** PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không đồng ý với món ăn.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩ bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) Mình đừng bày nham, nói tiếp lúc hai thoải mái hơn. | 2) Tui không muốn kéo dài khi nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) Ồ, mình pause nên này tiếp nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M02-C097 — emoji

STAGE: DATING **STATE:** PLAYFUL **PRIMARY_INTENT:** REOPEN **ACTION:** REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER chọn phần hỏi bằng emoji sau câu chuyện với nên khuya.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chưa xác minh] Tín hiệu hi vọng từ chưa xác định mức độ quan tâm; tốc độ reply/emoji nên làm không phải bằng cách trực tiếp.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) Ờ thì nhiên nh vậy nên khuya hôm bữa :)) | 2) nay tui giúp chuyện liên quan nên khuya, nh thì nên mình nói | 3) quay lại với nên khuya nha, giờ tui mới nhớ ra mặt chuyện

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M02-C098 — soft_no

STAGE: STRANGER **STATE:** ENDPOINT **PRIMARY_INTENT:** SHIFT_TOPIC **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nói: “Hôm khác nha, tuần này tui hơi kín kìa.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩ bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) mà nói với đó rồi, tui hơi cái này nè | 2) nhân tiện nói gym, tui nhớ ra mặt chuyện khác | 3) ok chốt vậy này nha, chuyện kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M02-C099 — heart

STAGE: MET_IN_PERSON **STATE:** LOW_ENERGY **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** PAUSE

INPUT: OTHER thì tìm sau tin nhắn của USER với món ăn, không có thêm nội dung.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chưa xác minh] Tín hiệu hi vọng từ chưa xác định mức độ quan tâm; tốc độ reply/emoji nên làm không phải bằng cách trực tiếp.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay món ăn hơi quá rồi :)) ngh tiếp thôi | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp cũng được | 3) tui ông ngh tiếp, không cần rep liên đâu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M02-C100 — busy

STAGE: UNKNOWN STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER nhắn: “nay tui bận quá, chắc rep chậm nha” rồi trả lời ngắn.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp. USER đã chọn UNKNOWN → không tiếp Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage chưa được xác minh; không được chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) haha nay tui mệt xui luôn | 2) tui cũng đang gặp vấn đề gì đó, nghe là thấy quen | 3) nghe bạn nói, khi tiếp coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

SOURCE / RESEARCH NOTES

- Business Insider (September 2026): bài viết mô tả xu hướng giao tiếp của Gen Z, trong đó nhắn tin/voice message có thể được ưu tiên trong một số bối cảnh. Không dùng xu hướng thả like suy luận cá nhân.
- The Times (September 2026): bài viết về khác biệt phong cách nhắn tin theo thế hệ; nhấn mạnh ngữ cảnh, ngôn ngữ, dấu câu và emoji có thể ảnh hưởng cách diễn giải.
- Military OneSource (June 23, 2026): tin nhắn có thể bị hiểu sai vì thiếu giọng điệu và tín hiệu phi ngôn ngữ.
- Journal of Social and Personal Relationships (2026): nghiên cứu về timing nhắn tin sau first date và các yếu tố liên quan như reciprocity/reliability; kết quả chỉ áp dụng cho mẫu và thời điểm nghiên cứu cụ thể.
- Các nguồn tiếng Việt về Vietnamese Gen-Z slang 2026: dùng từ tham khảo ngôn ngữ/teencode; slang thay đổi nhanh và không phải bằng chứng về mức độ quan tâm.