

MASTER_CORE v2.7 — 04 SUCCESS + FAILURE CASES

100 SYNTHETIC CASES / 1 MODULE

Phạm vi: Success/failure patterns, anti-patterns, QC. Tất cả case là dữ liệu SYNTHETIC để kiểm tra/huấn luyện theo MASTER_CORE v2.7; không phải real-case.

Pipeline cốt lõi: INPUT → INPUT DETECTION → SAFETY/RED FLAG → RELATIONSHIP STAGE GATE → STAGE LOCK → EVIDENCE → STATE → INTENT → ACTION → TOOL/FUNCTION → KNOWLEDGE ROUTING → STRATEGY → CANDIDATES → QC/LABEL INFECTION → INTERACTIVE OUTPUT.

CASE INDEX

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M04-C001	MET_IN_PERSON	ENDPOINT	PAUSE	uncertain
M04-C002	UNKNOWN	LOW_ENERGY	REPAIR_MISUNDERSTANDING	short
M04-C003	EARLY_TALKING	OPENING	REOPEN	clear_yes
M04-C004	CONFIRMED_RELATIONSHIP	PAUSE	SHIFT_TOPIC	slow_reply
M04-C005	ADDED_ONLY	BUILDING	SUGGEST_MEETING	vulnerability
M04-C006	DATING	REOPENING	CLOSE_NATURALLY	reciprocal
M04-C007	STRANGER	FLOWING	VALIDATE	topic_initiation
M04-C008	MET_IN_PERSON	TOPIC_TRANSITION	CLARIFY_CONTEXT	toxic
M04-C009	UNKNOWN	DEEPENING	KEEP_FLOW	emoji
M04-C010	EARLY_TALKING	REPAIR	REACT	soft_no
M04-C011	CONFIRMED_RELATIONSHIP	PLAYFUL	EXPLORE	heart
M04-C012	ADDED_ONLY	ENDPOINT	FLIRT_LIGHTLY	busy
M04-C013	DATING	LOW_ENERGY	PAUSE	one_word
M04-C014	STRANGER	OPENING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	callback
M04-C015	MET_IN_PERSON	PAUSE	REOPEN	gaslighting
M04-C016	UNKNOWN	BUILDING	SHIFT_TOPIC	asks_back
M04-C017	EARLY_TALKING	REOPENING	SUGGEST_MEETING	toxic
M04-C018	CONFIRMED_RELATIONSHIP	FLOWING	CLOSE_NATURALLY	short
M04-C019	ADDED_ONLY	TOPIC_TRANSITION	VALIDATE	slow_reply
M04-C020	UNKNOWN	DEEPENING	CLARIFY_CONTEXT	slow_reply
M04-C021	STRANGER	REPAIR	KEEP_FLOW	vulnerability
M04-C022	MET_IN_PERSON	PLAYFUL	REACT	reciprocal
M04-C023	UNKNOWN	ENDPOINT	EXPLORE	topic_initiation
M04-C024	EARLY_TALKING	LOW_ENERGY	FLIRT_LIGHTLY	toxic
M04-C025	CONFIRMED_RELATIONSHIP	OPENING	PAUSE	emoji
M04-C026	ADDED_ONLY	LOW_ENERGY	REPAIR_MISUNDERSTANDING	soft_no
M04-C027	DATING	BUILDING	REOPEN	heart
M04-C028	STRANGER	REOPENING	SHIFT_TOPIC	busy
M04-C029	MET_IN_PERSON	FLOWING	SUGGEST_MEETING	one_word
M04-C030	UNKNOWN	TOPIC_TRANSITION	CLOSE_NATURALLY	callback
M04-C031	EARLY_TALKING	DEEPENING	VALIDATE	gaslighting
M04-C032	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REPAIR	CLARIFY_CONTEXT	asks_back

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M04-C033	ADDED_ONLY	PLAYFUL	KEEP_FLOW	uncertain
M04-C034	DATING	ENDPOINT	REACT	toxic
M04-C035	STRANGER	LOW_ENERGY	EXPLORE	clear_yes
M04-C036	MET_IN_PERSON	OPENING	FLIRT_LIGHTLY	slow_reply
M04-C037	UNKNOWN	PAUSE	PAUSE	vulnerability
M04-C038	EARLY_TALKING	BUILDING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	slow_reply
M04-C039	CONFIRMED_RELATIONSHIP	LOW_ENERGY	REOPEN	topic_initiation
M04-C040	UNKNOWN	FLOWING	SHIFT_TOPIC	toxic
M04-C041	DATING	TOPIC_TRANSITION	SUGGEST_MEETING	emoji
M04-C042	STRANGER	DEEPENING	CLOSE_NATURALLY	soft_no
M04-C043	MET_IN_PERSON	REPAIR	VALIDATE	heart
M04-C044	UNKNOWN	PLAYFUL	CLARIFY_CONTEXT	busy
M04-C045	EARLY_TALKING	ENDPOINT	KEEP_FLOW	one_word
M04-C046	CONFIRMED_RELATIONSHIP	LOW_ENERGY	REACT	callback
M04-C047	ADDED_ONLY	OPENING	EXPLORE	gaslighting
M04-C048	DATING	PAUSE	FLIRT_LIGHTLY	asks_back
M04-C049	STRANGER	BUILDING	PAUSE	uncertain
M04-C050	MET_IN_PERSON	REOPENING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	short
M04-C051	UNKNOWN	FLOWING	REOPEN	toxic
M04-C052	EARLY_TALKING	LOW_ENERGY	SHIFT_TOPIC	slow_reply
M04-C053	CONFIRMED_RELATIONSHIP	DEEPENING	SUGGEST_MEETING	vulnerability
M04-C054	ADDED_ONLY	REPAIR	CLOSE_NATURALLY	reciprocal
M04-C055	DATING	PLAYFUL	VALIDATE	topic_initiation
M04-C056	STRANGER	ENDPOINT	CLARIFY_CONTEXT	toxic
M04-C057	MET_IN_PERSON	LOW_ENERGY	KEEP_FLOW	slow_reply
M04-C058	UNKNOWN	OPENING	REACT	soft_no
M04-C059	EARLY_TALKING	PAUSE	EXPLORE	heart
M04-C060	UNKNOWN	BUILDING	FLIRT_LIGHTLY	busy
M04-C061	ADDED_ONLY	REOPENING	PAUSE	one_word
M04-C062	DATING	FLOWING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	callback
M04-C063	STRANGER	TOPIC_TRANSITION	REOPEN	gaslighting
M04-C064	MET_IN_PERSON	DEEPENING	SHIFT_TOPIC	asks_back
M04-C065	UNKNOWN	LOW_ENERGY	SUGGEST_MEETING	uncertain
M04-C066	EARLY_TALKING	PLAYFUL	CLOSE_NATURALLY	short
M04-C067	CONFIRMED_RELATIONSHIP	ENDPOINT	VALIDATE	clear_yes
M04-C068	ADDED_ONLY	LOW_ENERGY	CLARIFY_CONTEXT	toxic
M04-C069	DATING	OPENING	KEEP_FLOW	vulnerability
M04-C070	STRANGER	PAUSE	REACT	reciprocal
M04-C071	MET_IN_PERSON	BUILDING	EXPLORE	topic_initiation
M04-C072	UNKNOWN	REOPENING	FLIRT_LIGHTLY	toxic
M04-C073	EARLY_TALKING	FLOWING	PAUSE	emoji

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M04-C074	CONFIRMED_RELATIONSHIP	TOPIC_TRANSITION	REPAIR_MISUNDERSTANDING	soft_no
M04-C075	ADDED_ONLY	DEEPENING	REOPEN	heart
M04-C076	DATING	REPAIR	SHIFT_TOPIC	slow_reply
M04-C077	STRANGER	PLAYFUL	SUGGEST_MEETING	one_word
M04-C078	MET_IN_PERSON	LOW_ENERGY	CLOSE_NATURALLY	callback
M04-C079	UNKNOWN	LOW_ENERGY	VALIDATE	gaslighting
M04-C080	UNKNOWN	OPENING	CLARIFY_CONTEXT	asks_back
M04-C081	CONFIRMED_RELATIONSHIP	PAUSE	KEEP_FLOW	uncertain
M04-C082	ADDED_ONLY	BUILDING	REACT	short
M04-C083	DATING	REOPENING	EXPLORE	clear_yes
M04-C084	STRANGER	FLOWING	FLIRT_LIGHTLY	slow_reply
M04-C085	MET_IN_PERSON	TOPIC_TRANSITION	PAUSE	toxic
M04-C086	UNKNOWN	DEEPENING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	reciprocal
M04-C087	EARLY_TALKING	REPAIR	REOPEN	topic_initiation
M04-C088	CONFIRMED_RELATIONSHIP	PLAYFUL	SHIFT_TOPIC	toxic
M04-C089	ADDED_ONLY	ENDPOINT	SUGGEST_MEETING	emoji
M04-C090	DATING	LOW_ENERGY	CLOSE_NATURALLY	soft_no
M04-C091	STRANGER	LOW_ENERGY	VALIDATE	heart
M04-C092	MET_IN_PERSON	PAUSE	CLARIFY_CONTEXT	busy
M04-C093	UNKNOWN	BUILDING	KEEP_FLOW	one_word
M04-C094	EARLY_TALKING	REOPENING	REACT	callback
M04-C095	CONFIRMED_RELATIONSHIP	FLOWING	EXPLORE	slow_reply
M04-C096	ADDED_ONLY	TOPIC_TRANSITION	FLIRT_LIGHTLY	asks_back
M04-C097	DATING	DEEPENING	PAUSE	uncertain
M04-C098	STRANGER	REPAIR	REPAIR_MISUNDERSTANDING	short
M04-C099	MET_IN_PERSON	PLAYFUL	REOPEN	clear_yes
M04-C100	UNKNOWN	ENDPOINT	SHIFT_TOPIC	slow_reply

M04-C001 — uncertain

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER phn h m h v quán cà phê, ch a ý hay t ch i rõ.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha haha cái ó úng tui th t | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M04-C002 — short

STAGE: UNKNOWN STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh n: “a sao bi t hay v y :))” | Ch : nh c.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay nh c h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M04-C003 — clear_yes

STAGE: EARLY_TALKING STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER phn h i rõ: “c ó, cu i tu n mình th m a thành ph nha.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m a thành ph h m b a :) | 2) nay tui i g p chuy n liên quan m a thành ph, nh t i o n mình nói | 3) quay i v m a thành ph nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M04-C004 — slow_reply

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v quán cà phê.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay quán cà phê h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M04-C005 — vulnerability

STAGE: ADDED_ONLY STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER chia sẻ: “vẫn nhấc làm tui áp lực khá lâu.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp. USER đã chọn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý định bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) câu tuấn tui anh nhấc, nếu ông rảnh thì chung không? | 2) có vẻ cả hai đều thích nhấc á, hôm nào tiện mình thử mời ch nha | 3) nếu ông thấy rảnh thì mình chốt một buổi ng thôi, không gập

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chọn thu.

M04-C006 — reciprocal

STAGE: DATING STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER nhắn: “tự nhiên nhá vớ hôm bữa ghê” | Chả: mả thành ph.

STAGE GATE: hì USER chèn Stage trắc. USER ã chèn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu] Có thể ánh giá hành vi hì tho i hìn t i, nhng không xác nhn chắc chèn c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha tự nhiên nhá vớ hôm bữa ghê | 2) tui cng tng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k tí p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h i u; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nhận ph i lấy lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C007 — topic_initiation

STAGE: STRANGER STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch ã ng m: “ê tui m i th y m t ch v quán cà phê hay l m.”

STAGE GATE: hì USER chèn Stage trắc. USER ã chèn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu] Có thể ánh giá hành vi hì tho i hìn t i, nhng không xác nhn chắc chèn c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe v y chắc cng m t thi t | 2) tui h i u sao ông th y khó ch u v ó | 3) , cái ó ánh ã ông th y nh v y

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h i u; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nhận ph i lấy lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C008 — toxic

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l i nói gây áp l c khi USER không ã ng ý v nh c.

STAGE GATE: hì USER chèn Stage trắc. USER ã chèn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu] Có thể ánh giá hành vi hì tho i hìn t i, nhng không xác nhn chắc chèn c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ã nh nha, nói tí p lúc c hai tho i mãi h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này trắc nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h i u; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nhận ph i lấy lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C009 — emoji

STAGE: UNKNOWN STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch ph n h i b ng emoji sau câu chuy n v m a thành ph.

STAGE GATE: hì USER chèn Stage trắc. USER ã chèn UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu] Stage ch a cắc xác nh; không cắc t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha hahaha ch u luôn | 2) tui cng tng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k tí p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h i u; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nhận ph i lấy lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C010 — soft_no

STAGE: EARLY_TALKING STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nói: “Hôm khác nha, tuần này tui hẹn kín lch.”

STAGE_GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ă ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ă ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha tui ch a ngh t i luôn á | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t i p coi

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C011 — heart

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER th tìm sau tin nhn cña USER v nhc, không có thêm nôi dung.

STAGE GATE: hñi USER chñn Stage trñc. USER ã chñn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chña xác minh] Tín hiñu hiñn tñi chña xác ñnh mñc ññ quan tâm; tñc ññ reply/emoji ññn ñ không phñi bñng chñng trñc tñp.

RECIPROCITY: ñu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ññn ñ.

CANDIDATES: 1) haha nghe cñng hñp lý ñó | 2) tui cñng tñng gñp vñ gñn giñng vñy, nghe là thñy quen | 3) nghe ñn ñó, kñ tiñp coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ñây là mô phñng, không phñi bño ññm kñt quñ thñc tñ.

QC: Không suy ñoán cñm xúc tñ mñt tín hiñu; không override Stage; ññu có [Suy luñn]/[Chña xác minh] thì nhñn phñi ñây lên phñn ñánh giá; candidate phñi khác chñn thuñt.

M04-C012 — busy

STAGE: ADDED_ONLY STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER nhñn: “nay tui bñn quá, chñc rep chñm nha” rñi trñ ññi ngñn.

STAGE GATE: hñi USER chñn Stage trñc. USER ã chñn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luñn] Có thñ ñánh giá hành vi hñi thoñi hiñn tñi, nhñng không xác nhñn chñc chñn cñm xúc hay ý ññnh bên trong cña OTHER.

RECIPROCITY: ñu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ññn ñ.

CANDIDATES: 1) ña nay nói chuyñn có duyên dñ :)) | 2) cñn thñn nha, nói kññu này dñ bñ tui ññ ý ñó | 3) ok, câu này ñññc cñng ññm nhñ

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ñây là mô phñng, không phñi bño ññm kñt quñ thñc tñ.

QC: Không suy ñoán cñm xúc tñ mñt tín hiñu; không override Stage; ññu có [Suy luñn]/[Chña xác minh] thì nhñn phñi ñây lên phñn ñánh giá; candidate phñi khác chñn thuñt.

M04-C013 — one_word

STAGE: DATING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nhñn: “ñ” sau khi USER vña chia sñ vñ quán cà phê.

STAGE GATE: hñi USER chñn Stage trñc. USER ã chñn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luñn] Có dññu hiñu ññng ññng hñi thoñi thñp dñña trên ññ ngñn/thiññu mñ rñng; nguyên nhñn vñn chña xác minh.

RECIPROCITY: ñu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ññn ñ.

CANDIDATES: 1) nghe là biñt nay quán cà phê hñi quá tñi rñi :)) nghñ trññc ñi | 2) ok nha, lúc nào rñnh nói tiñp cñng ñññc | 3) tui ññ ñng nghñ trññc, không cñn rep liñn ñññ

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ñây là mô phñng, không phñi bño ññm kñt quñ thñc tñ.

QC: Không suy ñoán cñm xúc tñ mñt tín hiñu; không override Stage; ññu có [Suy luñn]/[Chña xác minh] thì nhñn phñi ñây lên phñn ñánh giá; candidate phñi khác chñn thuñt.

M04-C014 — callback

STAGE: STRANGER STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER chñ ññng nhñc ññi chuyñn nhñc ññ nói trññc ñó.

STAGE GATE: hñi USER chñn Stage trñc. USER ã chñn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luñn] Có thñ ñánh giá hành vi hñi thoñi hiñn tñi, nhñng không xác nhñn chñc chñn cñm xúc hay ý ññnh bên trong cña OTHER.

RECIPROCITY: ñu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ññn ñ.

CANDIDATES: 1) ý tui không phñi vñy ñññ, tui nói vñ kia cñ | 2) hình nhñ tui ñiñn ññt hñi ññch, ñññ nói ññi cho rõ nha | 3) không có ý trách gì hñt, tui chñ muññn nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ñây là mô phñng, không phñi bño ññm kñt quñ thñc tñ.

QC: Không suy ñoán cñm xúc tñ mñt tín hiñu; không override Stage; ññu có [Suy luñn]/[Chña xác minh] thì nhñn phñi ñây lên phñn ñánh giá; candidate phñi khác chñn thuñt.

M04-C015 — gaslighting

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phn nhn trni nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n m a thành ph.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C016 — asks_back

STAGE: UNKNOWN STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “tui cũng thích quán cà phê, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h USER ch Stage tr. USER đã ch UNKNOWN → không t Stage.

EVIDENCE: [Suy lu] Stage ch a xác nh; không c t chuy sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) mà nói v ó r i, tui h cái này nè | 2) nhân t n nói quán cà phê, tui nh ra m t chuy khác | 3) ok ch t v này nha, chuy n kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n h i u; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nhân ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác ch i n thu t.

M04-C017 — toxic

STAGE: EARLY_TALKING STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l i nói gây áp l c khi USER không ng ý v nh c.

STAGE GATE: h USER ch Stage tr. USER đã ch EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu] Có th ánh giá hành vi h i tho i h i n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói t i p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài k i u nói chuy n này, l lúc khác t n. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n h i u; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nhân ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác ch i n thu t.

M04-C018 — short

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER nh: “okeee” | Ch : m a thành ph.

STAGE GATE: h USER ch Stage tr. USER đã ch CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu] Có th ánh giá hành vi h i tho i h i n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha okeee | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t i p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n h i u; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nhân ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác ch i n thu t.

M04-C019 — slow_reply

STAGE: ADDED_ONLY STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v quán cà phê.

STAGE GATE: h USER ch Stage tr. USER đã ch ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] T n h i u h i n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe v y ch c c ng m t thi t | 2) tui h i u sao ông th y khó ch u v ó | 3) , cái ó áng ông th y nh v y

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n h i u; không override Stage; n u có [Suy lu]/[Ch a xác minh] thì nhân ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác ch i n thu t.

M04-C020 — slow_reply

STAGE: UNKNOWN **STATE:** DEEPENING **PRIMARY_INTENT:** CLARIFY_CONTEXT **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr... l...i sau m...t kho...ng th...i gian nh...ng n...i dung v...n t...ng ...i ...y ... v... nh...c.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n UNKNOWN → không t... ...i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Stage ch...a ...c xác ...nh; không ...c t... chuy...n sang stage khác.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) haha nay tui m...t x...u luôn | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhấn ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M04-C021 — vulnerability

STAGE: STRANGER STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER chia sẻ: “vui vẻ mà thành phố làm tôi áp lực khá lâu.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) haha haha cái đó đúng tôi thất | 2) tôi cũng từng gặp vui vẻ gần gũi vậy, nghe là thấy quen | 3) nghe bạn đó, kìa tiếp coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M04-C022 — reciprocal

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhận: “A sao biết hay vậy :))” | Chọn: quán cà phê.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) haha A sao biết hay vậy :)) | 2) tôi cũng từng gặp vui vẻ gần gũi vậy, nghe là thấy quen | 3) nghe bạn đó, kìa tiếp coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M04-C023 — topic_initiation

STAGE: UNKNOWN STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER chọn ứng cử: “ê tôi mới thấy mới chỉ vui vẻ hay không.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn UNKNOWN → không thể tiếp Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage chưa được xác định; không được chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) haha tôi coi lịch A nha | 2) tôi cũng từng gặp vui vẻ gần gũi vậy, nghe là thấy quen | 3) nghe bạn đó, kìa tiếp coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M04-C024 — toxic

STAGE: EARLY_TALKING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không đồng ý vui vẻ mà thành phố.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có dấu hiệu người dùng hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) Mình đang đây nha, nói tiếp lúc cả hai thoải mái hơn. | 2) Tôi không muốn kéo dài kể chuyện này, lúc khác tính. | 3) Ồ, mình pause ở đây nhé.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M04-C025 — emoji

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch ph h i b emoji sau câu chuy n v quán cà phê.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha hôm nay b n quá tr i | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C026 — soft_no

STAGE: ADDED_ONLY STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nói: “hôm khác nha, tuần này tui hơi kín lch.”

STAGE GATE: hì USER chèn Stage trc. USER đã chèn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có dấu hiệu nng hì tho thp dĩa trên ng/thi m r; nguyên nhân v ch xác minh.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bịt nay nh c hì quá t r :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào rnh nói t p cng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n đâu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. đây là mô phng, không ph b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h; không override Stage; n u có [Suy luận]/[Ch xác minh] thì nhận ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C027 — heart

STAGE: DATING STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER th tìm sau tin nh n c a USER v m a thành ph, không có thêm n i dung.

STAGE GATE: hì USER chèn Stage trc. USER đã chèn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch xác minh] Tín h i u h i n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph b ng ch ng tr c t p.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m a thành ph hôm b a :) | 2) nay tui i g p chuy n liên quan m a thành ph, nh t i o n mình nói | 3) quay i v m a thành ph nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. đây là mô phng, không ph b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h; không override Stage; n u có [Suy luận]/[Ch xác minh] thì nhận ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C028 — busy

STAGE: STRANGER STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh n: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr i ng n.

STAGE GATE: hì USER chèn Stage trc. USER đã chèn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có th ánh giá hành vi h i tho i h i n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) mà nói v ó r i, tui h i cái này nè | 2) nhân ti n nói quán cà phê, tui nh ra m t chuy n khác | 3) ok ch t v này nha, chuy n kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. đây là mô phng, không ph b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h; không override Stage; n u có [Suy luận]/[Ch xác minh] thì nhận ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C029 — one_word

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nh n: “” sau khi USER v a chia s v nh c.

STAGE GATE: hì USER chèn Stage trc. USER đã chèn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có th ánh giá hành vi h i tho i h i n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i nh c, n u ông rnh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích nh c á, hôm nào ti n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. đây là mô phng, không ph b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h; không override Stage; n u có [Suy luận]/[Ch xác minh] thì nhận ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C030 — callback

STAGE: UNKNOWN STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ch...ng nh...c l...i chuy...n m...a ... thành ph... ...ã nói tr...c ...ó.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n UNKNOWN → không t... ...i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Stage ch...ac xác ...nh; khôngc t... chuy...n sang stage khác.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) haha tui ch...a ngh... t...i luôn á | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...om k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M04-C031 — gaslighting

STAGE: EARLY_TALKING STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phn nhn trni nghi m cna USER và xoay trách nhi m trong chuy n quán cà phê.

STAGE_GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi hni tho i hi n t i, nhng không xác nhn ch c chn c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình dng ãy nha, nói ti p lúc c hai tho i mái h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này trnc nha.

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i lay lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C032 — asks_back

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh n: “tui c ng thích nh c, còn ông thì sao?”

STAGE_GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi hni tho i hi n t i, nhng không xác nhn ch c chn c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha ã hôm khác nha | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i lay lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C033 — uncertain

STAGE: ADDED_ONLY STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ph n hni m h v m a ã thành ph , ch a ãng ý hay t ch i r.

STAGE_GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi hni tho i hi n t i, nhng không xác nhn ch c chn c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha xin i n y gi tui b n | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i lay lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C034 — toxic

STAGE: DATING STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l i nói gây áp l c khi USER không ãng ý v quán cà phê.

STAGE_GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi hni tho i hi n t i, nhng không xác nhn ch c chn c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình dng ãy nha, nói ti p lúc c hai tho i mái h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này trnc nha.

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i lay lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C035 — clear_yes

STAGE: STRANGER STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER phn h i r: “c ó, cu i tu n mình th nh c nha.”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên ng n/thi u m r ng; nguyên nhân v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay nh c h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C036 — slow_reply

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER tr ❶ ❷ sau m ❸ kho ❹ th ❺ gian nh ❻ ng n ❷ dung v ❸ n t ❹ ng ❶ ❷ y ❶ v ❷ m ❶ a ❶ thành ph ❶.

STAGE GATE: h ❶ i USER ch ❷ n Stage tr ❶ c. USER ❶ ã ch ❷ n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch ❶ a xác minh] Tín hi ❷ u hi ❷ n t ❶ i ch ❶ a ❶ ❷ xác ❶ nh m ❶ c ❶ quan tâm; t ❶ c ❶ reply/emoji ❶ n ❶ không ph ❶ i b ❶ ng ch ❶ ng tr ❶ c t ❶ p.

RECIPROCITY: ❶ u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ❶ n ❶.

CANDIDATES: 1) ❶ a nay nói chuy ❶ n có duyên d ❶ :) | 2) c ❶ n th ❶ n nha, nói ki ❶ u này d ❶ b ❶ tui ❶ ý ❶ ó | 3) ok, câu này ❶ c c ❶ ng ❶ m nh ❶

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ❶ ây là mô ph ❶ ng, không ph ❶ i b ❶ o ❶ m k ❶ t qu ❶ th ❶ c t ❶.

QC: Không suy ❶ oán c ❶ m xúc t ❶ m ❶ t tín hi ❷ u; không override Stage; n ❶ u có [Suy lu ❶ n]/[Ch ❶ a xác minh] thì nh ❶ n ph ❶ i lấy lên ph ❶ n ❶ ánh giá; candidate ph ❶ i khác chi ❶ n thu ❶ t.

M04-C037 — vulnerability

STAGE: UNKNOWN STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER chia s ❶ : “v ❶ quán cà phê làm tui áp ❶ c khá lâu.”

STAGE GATE: h ❶ i USER ch ❷ n Stage tr ❶ c. USER ❶ ã ch ❷ n UNKNOWN → không t ❶ ❶ i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu ❶ n] Stage ch ❶ a ❶ c xác ❶ nh; không ❶ c t ❶ chuy ❶ n sang stage khác.

RECIPROCITY: ❶ u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ❶ n ❶.

CANDIDATES: 1) nghe là bi ❶ t nay quán cà phê h ❶ i quá t ❶ i r ❶ i :) | 2) ok nha, lúc nào r ❶ nh nói t ❶ p c ❶ ng ❶ c | 3) tui ❶ ông ngh ❶ tr ❶ c, không c ❶ n rep li ❶ n ❶ âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ❶ ây là mô ph ❶ ng, không ph ❶ i b ❶ o ❶ m k ❶ t qu ❶ th ❶ c t ❶.

QC: Không suy ❶ oán c ❶ m xúc t ❶ m ❶ t tín hi ❷ u; không override Stage; n ❶ u có [Suy lu ❶ n]/[Ch ❶ a xác minh] thì nh ❶ n ph ❶ i lấy lên ph ❶ n ❶ ánh giá; candidate ph ❶ i khác chi ❶ n thu ❶ t.

M04-C038 — slow_reply

STAGE: EARLY_TALKING STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER tr ❶ ❷ sau m ❸ kho ❹ th ❺ gian nh ❻ ng n ❷ dung v ❸ n t ❹ ng ❶ ❷ y ❶ v ❷ nh ❶ c.

STAGE GATE: h ❶ i USER ch ❷ n Stage tr ❶ c. USER ❶ ã ch ❷ n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch ❶ a xác minh] Tín hi ❷ u hi ❷ n t ❶ i ch ❶ a ❶ ❷ xác ❶ nh m ❶ c ❶ quan tâm; t ❶ c ❶ reply/emoji ❶ n ❶ không ph ❶ i b ❶ ng ch ❶ ng tr ❶ c t ❶ p.

RECIPROCITY: ❶ u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ❶ n ❶.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph ❶ i v ❶ y ❶ âu, tui nói v ❶ kia c ❶ | 2) hình nh ❶ tui di ❶ n ❶ h ❶ i ❶ ch, ❶ nói ❶ i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h ❶ t, tui ch ❶ mu ❶ n nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ❶ ây là mô ph ❶ ng, không ph ❶ i b ❶ o ❶ m k ❶ t qu ❶ th ❶ c t ❶.

QC: Không suy ❶ oán c ❶ m xúc t ❶ m ❶ t tín hi ❷ u; không override Stage; n ❶ u có [Suy lu ❶ n]/[Ch ❶ a xác minh] thì nh ❶ n ph ❶ i lấy lên ph ❶ n ❶ ánh giá; candidate ph ❶ i khác chi ❶ n thu ❶ t.

M04-C039 — topic_initiation

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch ❶ ❷ ng m ❶ : “ê tui m ❶ i th ❶ y m ❶ t ch ❶ v ❶ m ❶ a ❶ thành ph ❶ hay ❶ m.”

STAGE GATE: h ❶ i USER ch ❷ n Stage tr ❶ c. USER ❶ ã ch ❷ n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu ❶ n] Có d ❶ u hi ❷ u n ❶ ng ❶ ng h ❶ i tho ❶ i th ❶ p d ❶ a trên ❶ ng n/thi ❶ u m ❶ r ❶ ng; nguyên nhân v ❸ n ch ❶ a xác minh.

RECIPROCITY: ❶ u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ❶ n ❶.

CANDIDATES: 1) nghe là bi ❶ t nay m ❶ a ❶ thành ph ❶ h ❶ i quá t ❶ i r ❶ i :) | 2) ok nha, lúc nào r ❶ nh nói t ❶ p c ❶ ng ❶ c | 3) tui ❶ ông ngh ❶ tr ❶ c, không c ❶ n rep li ❶ n ❶ âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ❶ ây là mô ph ❶ ng, không ph ❶ i b ❶ o ❶ m k ❶ t qu ❶ th ❶ c t ❶.

QC: Không suy ❶ oán c ❶ m xúc t ❶ m ❶ t tín hi ❷ u; không override Stage; n ❶ u có [Suy lu ❶ n]/[Ch ❶ a xác minh] thì nh ❶ n ph ❶ i lấy lên ph ❶ n ❶ ánh giá; candidate ph ❶ i khác chi ❶ n thu ❶ t.

M04-C040 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉i nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 quán cà phê.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 đã ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐🧐🧐c xác 🧐🧐nh; không 🧐🧐🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài kí👉u nói chuy👉n này, 🧐🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhăn ph👉i lăy lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M04-C041 — emoji

STAGE: DATING **STATE:** TOPIC_TRANSITION **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER ch👉 ph👉n h👉i b👉ng emoji sau câu chuy👉n v👉 nh👉c.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐🧐🧐 xác 🧐nh m👉c 🧐🧐 quan tâm; t👉c 🧐🧐 reply/emoji 🧐🧐n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c t👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) cu👉i tu👉n tui 🧐nh 🧐i nh👉c, n👉u ông r👉nh thì 🧐i chung không? | 2) có v👉 c👉 hai 🧐u thích nh👉c á, hôm nào ti👉n mình th👉 m👉t ch👉 nha | 3) n👉u ông th👉y 🧐n thì mình ch👉t m👉t bu👉i ng👉n thôi, không g👉p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M04-C042 — soft_no

STAGE: STRANGER **STATE:** DEEPENING **PRIMARY_INTENT:** CLOSE_NATURALLY **ACTION:** CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER nói: “🧐🧐 hôm khác nha, tu👉n này tui h👉i kín l👉ch.”

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) haha 🧐a sao bi👉t hay v👉y :) | 2) tui c👉ng t👉ng g👉p v👉 g👉n gi👉ng v👉y, nghe là th👉y quen | 3) nghe 🧐n 🧐ó, k👉 ti👉p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M04-C043 — heart

STAGE: MET_IN_PERSON **STATE:** REPAIR **PRIMARY_INTENT:** VALIDATE **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER th👉 tim sau tin nh👉n c👉a USER v👉 quán cà phê, không có thêm n👉i dung.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐🧐🧐 xác 🧐nh m👉c 🧐🧐 quan tâm; t👉c 🧐🧐 reply/emoji 🧐🧐n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c t👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) nghe v👉y ch👉c c👉ng m👉t thi👉t | 2) tui hi👉u sao ông th👉y khó ch👉u v👉 🧐ó | 3) 🧐, cái 🧐ó 🧐áng 🧐🧐 ông th👉y nh👉 v👉y

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M04-C044 — busy

STAGE: UNKNOWN **STATE:** PLAYFUL **PRIMARY_INTENT:** CLARIFY_CONTEXT **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh👉n: “nay tui b👉n quá, ch👉c rep ch👉m nha” r👉i tr👉 l👉i ng👉n.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐🧐i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐🧐🧐c xác 🧐nh; không 🧐🧐🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) haha 🧐 c👉ng 🧐🧐🧐c á | 2) tui c👉ng t👉ng g👉p v👉 g👉n gi👉ng v👉y, nghe là th👉y quen | 3) nghe 🧐n 🧐ó, k👉 ti👉p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M04-C045 — one_word

STAGE: EARLY_TALKING **STATE:** ENDPOINT **PRIMARY_INTENT:** KEEP_FLOW **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: " " sau khi USER v a chia s v m a thành ph.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha hôm nay b n quá tr i | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C046 — callback

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch...ng nh...c ...i chuy...n quán cà phê ...ã nói tr...c ...ó.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có d...u hi...u n...ng l...ng h...i tho...i th...p d...a trên ... ng...n/thi...u m... r...ng; nguyên nhân v...n ch...a xác minh.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) nghe là bi...t nay quán cà phê h...i quá t...i r...i :)) ngh... tr...c ...i | 2) ok nha, lúc nào r...nh nói ti...p c...ng ...c | 3) tui ... ông ngh... tr...c, không c...n rep li...n ...âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M04-C047 — gaslighting

STAGE: ADDED_ONLY STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph... nh...n tr...i nghi...m c...a USER và xoay trách nhi...m trong chuy...n nh...c.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) Mình d...ng ...ây nha, nói ti...p lúc c... hai tho...i mái h...n. | 2) Tui không mu...n kéo dài ki...u nói chuy...n này, ... lúc khác tính. | 3) ..., mình pause ...o...n này tr...c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M04-C048 — asks_back

STAGE: DATING STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh...n: “tui c...ng thích m...a ... thành ph..., còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) nghe là bi...t nay m...a ... thành ph... h...i quá t...i r...i :)) ngh... tr...c ...i | 2) ok nha, lúc nào r...nh nói ti...p c...ng ...c | 3) tui ... ông ngh... tr...c, không c...n rep li...n ...âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M04-C049 — uncertain

STAGE: STRANGER STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ph...n h...i m... h... v... quán cà phê, ch...a ...ng ý hay t... ch...i rõ.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) haha hahaha ch...u luôn | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M04-C050 — short

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER nh: “túi ch a ngh t i luôn á” | Ch : nh.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ý túi không ph i v y áu, túi nói v kia c | 2) hình nh túi di n t h i l ch, nói i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h t, túi ch mu n nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C051 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉i nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 m👉a 🧑 thành ph👉.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧑 ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧑i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧑🧑🧑c xác 🧑nh; không 🧑🧑🧑c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧑u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧑n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧑 🧑ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i m👉i h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài kí👉u nói chuy👉n này, 🧑👉 lúc khác tính. | 3) 🧑, mình pause 🧑o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧑ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧑🧑m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧑oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lấy lên ph👉n 🧑ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M04-C052 — slow_reply

STAGE: EARLY_TALKING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER tr👉 l👉i sau m👉t kho👉ng th👉i gian nh👉ng n👉i dung v👉n t👉ng 🧑👉i 🧑👉y 🧑👉 v👉 quán cà phê.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧑 ch👉n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧑👉 🧑👉 xác 🧑nh m👉c 🧑👉 quan tâm; t👉c 🧑👉 reply/emoji 🧑n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c ti👉p.

RECIPROCITY: 🧑u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧑n l👉.

CANDIDATES: 1) nghe là bi👉t nay quán cà phê h👉i quá t👉i r👉i :)) ngh👉 tr👉c 🧑 | 2) ok nha, lúc nào r👉nh nói ti👉p c👉ng 🧑👉c | 3) tui 🧑👉 ông ngh👉 tr👉c, không c👉n rep li👉n 🧑âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧑ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧑🧑m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧑oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lấy lên ph👉n 🧑ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M04-C053 — vulnerability

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER chia s👉: “v👉 nh👉c làm tui áp l👉c khá lâu.”

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧑 ch👉n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧑ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧑nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧑u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧑n l👉.

CANDIDATES: 1) cu👉i tu👉n tui 🧑nh 🧑i nh👉c, n👉u ông r👉nh thì 🧑i chung không? | 2) có v👉 c👉 hai 🧑u thích nh👉c á, hôm nào ti👉n mình th👉 m👉t ch👉 nha | 3) n👉u ông th👉y 🧑n thì mình ch👉t m👉t bu👉i ng👉n thôi, không g👉p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧑ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧑🧑m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧑oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lấy lên ph👉n 🧑ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M04-C054 — reciprocal

STAGE: ADDED_ONLY STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER nh👉n: “🧑a cái này vui nè” | Ch👉 🧑👉: m👉a 🧑 thành ph👉.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧑 ch👉n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧑ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧑nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧑u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧑n l👉.

CANDIDATES: 1) haha 🧑a cái này vui nè | 2) tui c👉ng t👉ng g👉p v👉 g👉n gi👉ng v👉y, nghe là th👉y quen | 3) nghe 🧑n 🧑ó, k👉 ti👉p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧑ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧑🧑m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧑oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhận ph👉i lấy lên ph👉n 🧑ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M04-C055 — topic_initiation

STAGE: DATING STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch...ng m: “ê tui m...i th...y m...t ch... v... quán cà phê hay l...m.”

STAGE_GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) nghe v...y ch...c c...ng m...t thi...t | 2) tui hi...u sao ông th...y khó ch...u v... ó | 3) ..., cái ó ...áng ... ông th...y nh... v...y

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M04-C056 — toxic

STAGE: STRANGER STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 nh👉c.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mấi h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài ki👉u nói chuy👉n này, 🧐lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nh👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M04-C057 — slow_reply

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER tr👉 l👉i sau m👉t kho👉ng th👉i gian nh👉ng n👉i dung v👉n t👉ng 🧐i 🧐y 🧐 v👉 m👉a 🧐 thành ph👉.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐 🧐 xác 🧐nh m👉c 🧐 quan tâm; t👉c 🧐 reply/emoji 🧐n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c ti👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) nghe là bi👉t nay m👉a 🧐 thành ph👉 h👉i quá t👉i r👉i :)) ngh👉 tr👉c 🧐i | 2) ok nha, lúc nào r👉nh nói ti👉p c👉ng 🧐c | 3) tui 🧐 ông ngh👉 tr👉c, không c👉n rep li👉n 🧐âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nh👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M04-C058 — soft_no

STAGE: UNKNOWN STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nói: “🧐 hôm khác nha, tui👉n này tui h👉i kín l👉ch.”

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐c xác 🧐nh; không 🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) haha okeee | 2) tui c👉ng t👉ng g👉p v👉 g👉n gi👉ng v👉y, nghe là th👉y quen | 3) nghe 🧐n 🧐ó, k👉 ti👉p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nh👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M04-C059 — heart

STAGE: EARLY_TALKING STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER th👉 tìm sau tin nh👉n c👉a USER v👉 nh👉c, không có thêm n👉i dung.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐 🧐 xác 🧐nh m👉c 🧐 quan tâm; t👉c 🧐 reply/emoji 🧐n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c ti👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) nghe là bi👉t nay nh👉c h👉i quá t👉i r👉i :)) ngh👉 tr👉c 🧐i | 2) ok nha, lúc nào r👉nh nói ti👉p c👉ng 🧐c | 3) tui 🧐 ông ngh👉 tr👉c, không c👉n rep li👉n 🧐âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nh👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M04-C060 — busy

STAGE: UNKNOWN STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER nh: “nay tui b quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) a nay nói chuy n có duyên d :)) | 2) c n th n nha, nói ki u này d b tui ý ó | 3) ok, câu này c c ng i m nh

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C061 — one_word

STAGE: ADDED_ONLY STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: " " sau khi USER v a chia s v quán cà phê.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha haha cái ó ùng tui th t | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C062 — callback

STAGE: DATING STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER ch ãng nh c i chuy n nh c ã nói tr c ó.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph i v y âu, tui nói v kia c | 2) hình nh tui di n t h i l ch, nói i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h t, tui ch mu n nói cho rõ thôi

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C063 — gaslighting

STAGE: STRANGER STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph nh n tr i nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n m a thành ph.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i m h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C064 — asks_back

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: "tui c ng thích quán cà phê, còn ông thì sao?"

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) mà nói v ó r i, tui h i cái này nè | 2) nh n ti n nói quán cà phê, tui nh ra m t chuy n khác | 3) ok ch t v này nha, chuy n kênh tí :))

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M04-C065 — uncertain

STAGE: UNKNOWN STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER phần hỏi m h v nh, ch a ینگ ý hay t ch i rõ.

STAGE_GATE: hỏi USER ch n Stage tr c. USER đã ch n UNKNOWN → không t i Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage ch a c xác nh; không c t chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bí t nay nh c h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói tiếp c c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không phải b o m k t qu th t.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M04-C066 — short

STAGE: EARLY_TALKING STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER nh: “t nhiên nh v hôm b a ghê” | Ch : m a thành ph.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha t nhiên nh v hôm b a ghê | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C067 — clear_yes

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ph n h i rõ: “c ó, cu i tu n mình th quán cà phê nha.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe v y ch c c ng m t thi t | 2) tui h i sao ông th y khó ch u v ó | 3) , cái ó áng ông th y nh v y

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C068 — toxic

STAGE: ADDED_ONLY STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l i nói gây áp l c khi USER không ng ý v nh c.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên ng n/th i u m r ng; nguyên nh n v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói t i p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài k i u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C069 — vulnerability

STAGE: DATING STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER chia s : “v m a thành ph làm tui áp l c khá lâu.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha hahaha ch u luôn | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C070 — reciprocal

STAGE: STRANGER **STATE:** PAUSE **PRIMARY_INTENT:** REACT **ACTION:** PAUSE

INPUT: OTHER nhân: “tụi ch☐a ngh☐ t☐i luôn á” | Ch☐ ☐☐☐: quán cà phê.

STAGE GATE: h☐i USER ch☐n Stage tr☐☐☐c. USER ☐☐ đã ch☐n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu☐n] Có th☐ ☐ánh giá hành vi h☐i tho☐i hi☐n t☐i, nh☐ng không xác nh☐n ch☐c ch☐n c☐m xúc hay ý ☐☐nh bên trong c☐a OTHER.

RECIPROCITY: ☐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ☐☐n l☐.

CANDIDATES: 1) nghe là bi☐t nay quán cà phê h☐i quá t☐i r☐i :)) ngh☐ tr☐☐☐c ☐i | 2) ok nha, lúc nào r☐nh nói ti☐p c☐ng ☐☐☐c | 3) tui ☐☐ ông ngh☐ tr☐☐☐c, không c☐n rep li☐n ☐ầu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ☐ây là mô ph☐ng, không ph☐i b☐o ☐☐m k☐t qu☐ th☐c t☐.

QC: Không suy ☐oán c☐m xúc t☐ m☐t tín hi☐u; không override Stage; n☐u có [Suy lu☐n]/[Ch☐a xác minh] thì nh☐n ph☐i lấy lên ph☐n ☐ánh giá; candidate ph☐i khác chi☐n thu☐t.

M04-C071 — topic_initiation

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch: "Ờ tui m: th y m: ch v nh c hay l m."

STAGE GATE: h: USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h: tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha nghe c ng h p lý ó | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C072 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l i nói gây áp l c khi USER không ng ý v m a thành ph.

STAGE GATE: h: USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ãy nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C073 — emoji

STAGE: EARLY_TALKING STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch ph n h i b ng emoji sau câu chuy n v quán cà phê.

STAGE GATE: h: USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a c c xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha xin i n y gi tui b n | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C074 — soft_no

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER nói: " h m khác nha, tui n này tui h i k n ch."

STAGE GATE: h: USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h: tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph i v y ãu, tui nói v kia c | 2) hình nh tui di n t h i l ch, nói i cho rõ nha | 3) không có ý trách g h t, tui ch mu n nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C075 — heart

STAGE: ADDED_ONLY STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER th tìm sau tin nh c a USER v m a thành ph, không có thêm n i dung.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m a thành ph hôm b a :) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan m a thành ph, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m a thành ph nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C076 — slow_reply

STAGE: DATING STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER trả lời sau một khoảng thời gian những nội dung vẫn tương ứng với chủ đề quán cà phê.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Check xác minh] Tín hiệu hiển thị của các xác nhận mức độ quan tâm; tốc độ reply/emoji vẫn không phải bằng chứng trực tiếp.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji làm chỉ số.

CANDIDATES: 1) mà nói với nó rồi, tui hỏi cái này nè | 2) nhận tin nhắn nói quán cà phê, tui nhắc ra một chủ đề khác | 3) ok chốt v này nha, chuyển kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Check xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M04-C077 — one_word

STAGE: STRANGER STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nhắn: “” sau khi USER vừa chia sẻ về việc.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hiển thị, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý định bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji làm chỉ số.

CANDIDATES: 1) cuối tuần tui nghỉ rồi nè, nếu ông rảnh thì đi chung không? | 2) có vẻ cả hai đều thích nhá á, hôm nào tìm mình thì nhắn nhé | 3) nếu ông thấy mình chốt một buổi nghỉ thôi, không gặp

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Check xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M04-C078 — callback

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER chủ đề đang nhắc lại chuyển mục thành phải đã nói trước đó.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có dấu hiệu đang lặp lại chủ đề trên nền tảng/thời gian; nguyên nhân vẫn chưa xác minh.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji làm chỉ số.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay mình thành phải hỏi quá rồi :) nghe trước đi | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp cũng được | 3) tui ông nghe trước, không cần rep lại đâu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Check xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M04-C079 — gaslighting

STAGE: UNKNOWN STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phải nhận lại nghi ngờ của USER và xoay trách nhiệm trong chuyện quán cà phê.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn UNKNOWN → không thể xác định Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage của các xác nhận; không thể chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji làm chỉ số.

CANDIDATES: 1) Mình đang vậy nha, nói tiếp lúc cả hai thoải mái hơn. | 2) Tui không muốn kéo dài kiểu nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) Ồ, mình pause một chút này trước nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Check xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M04-C080 — asks_back

STAGE: UNKNOWN STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “tui cng thích nhc, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn UNKNOWN → không t i Stage.

EVIDENCE: [Suy lun] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha nay tui m t x u luôn | 2) tui cng tng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n h u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C081 — uncertain

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER phn h i m h v m a thành ph, ch a ý hay t ch i rõ.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay m a thành ph h i quá t i r i :) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C082 — short

STAGE: ADDED_ONLY STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh n: “a sao bi t hay v y :)” | Ch : quán cà phê.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha a sao bi t hay v y :) | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C083 — clear_yes

STAGE: DATING STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER phn h i rõ: “c ó, cu i tu n mình th nh c nha.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha tui coi l ch ã nha | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C084 — slow_reply

STAGE: STRANGER STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v m a thành ph.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a ánh giá nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) a nay nói chuy n có duyên d :) | 2) c n th n nha, nói ki u này d b tui ý ó | 3) ok, câu này c c ng i m nh

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M04-C085 — toxic

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không đồng ý về quán cà phê.

STAGE GATE: hỏi USER chuyển Stage tiếp. USER đã chuyển MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩ bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên lời.

CANDIDATES: 1) Mình đang bày tỏ, nói tiếp lúc cả hai thoải mái hơn. | 2) Tôi không muốn kéo dài kiểu nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) Tôi, mình pause một chút này tiếp nhé.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M04-C086 — reciprocal

STAGE: UNKNOWN STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER nh: “t nhiên nh v hôm b a ghê” | Ch : nh.

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph i v y a, tui nói v kia c | 2) hình nh tui di n t h i l ch, nói i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h t, tui ch mu n nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C087 — topic_initiation

STAGE: EARLY_TALKING STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ch n ng m: “ê tui m i th y m t ch v m a thành ph hay l m.”

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m a thành ph hôm b a :) | 2) nay tui i g p chuy n liên quan m a thành ph, nh t i o n mình nói | 3) quay i v m a thành ph nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C088 — toxic

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng i nói gây áp l c khi USER không ng ý v quán cà phê.

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C089 — emoji

STAGE: ADDED_ONLY STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER ch ph n h i b ng emoji sau câu chuy n v nh c.

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a c c xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i nh c, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích nh c á, hôm nào ti n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C090 — soft_no

STAGE: DATING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nói: “■■■ hôm khác nha, tui■■n này tui h■■i kín l■■ch.”

STAGE GATE: h■■i USER ch■■n Stage tr■■■c. USER ■■■ đã ch■■n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu■■n] Có d■■u hi■■u n■■ng l■■■■ng h■■i tho■■i th■■p d■■a trên ■■■ ng■■n/thi■■u m■■ r■■ng; nguyên nhân v■■n ch■■a xác minh.

RECIPROCITY: ■■■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■n l■■.

CANDIDATES: 1) nghe là bi■■t nay m■■a ■■■ thành ph■■ h■■i quá t■■i r■■i :)) ngh■■ tr■■■c ■■■ | 2) ok nha, lúc nào r■■nh nói ti■■p c■■ng ■■■■c | 3) tui ■■■ ông ngh■■ tr■■■c, không c■■n rep li■■n ■■■u

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■■■ây là mô ph■■ng, không ph■■i b■■o ■■■m k■■t qu■■ th■■c t■■.

QC: Không suy ■■■oán c■■m xúc t■■ m■■t tín hi■■u; không override Stage; n■■u có [Suy lu■■n]/[Ch■■a xác minh] thì nhận ph■■i lấy lên ph■■n ■■■ánh giá; candidate ph■■i khác chi■■n thu■■t.

M04-C091 — heart

STAGE: STRANGER STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER th tìm sau tin nh c a USER v quán cà phê, không có thêm n i dung.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay quán cà phê h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C092 — busy

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh n: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay nh c h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C093 — one_word

STAGE: UNKNOWN STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh n: “” sau khi USER v a chia s v m a thành ph.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha xin i n y gi tui b n | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C094 — callback

STAGE: EARLY_TALKING STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch n ng nh c i chuy n quán cà phê ã nói tr c ó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha a cái này vui nè | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C095 — slow_reply

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr... l...i sau m...t kho...ng th...i gian nh...ng n...i dung v...n t...ng ...i ...y ... v... nh...c.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch...a xác minh] Tín hi...u hi...n t...i ch...a ... xác ...nh m...c ... quan tâm; t...c ... reply/emoji ...n l... không ph...i b...ng ch...ng tr...c ti...p.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) haha tui thích ch... ó | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nh...n ph...i l...y lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M04-C096 — asks_back

STAGE: ADDED_ONLY STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER nh: “túi cng thích m a thành ph, còn ông thì sao?”

STAGE_GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nhng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) a nay nói chuy n có duyên d :) | 2) c n th n nha, nói ki u này d b tui ý ó | 3) ok, câu này c cng m nh

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô phng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C097 — uncertain

STAGE: DATING STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ph n h i m h v quán cà phê, ch a ng ý hay t ch i r.

STAGE_GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nhng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha nay nã h i lag :(| 2) túi cng tng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô phng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C098 — short

STAGE: STRANGER STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER nh: “okeee” | Ch : nh c.

STAGE_GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nhng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ý túi không ph i v y âu, túi nói v kia c | 2) hình nh túi di n h i l ch, nói i cho r nha | 3) không có ý trách gì h t, túi ch mu n nói cho r thôi

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô phng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C099 — clear_yes

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ph n h i r: “c ó, cu i tu n mình th m a thành ph nha.”

STAGE_GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nhng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v m a thành ph hôm b a :) | 2) nay túi l i g p chuy n liên quan m a thành ph, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v m a thành ph nha, gi túi m i nh ra m t chuy n

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô phng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M04-C100 — slow_reply

STAGE: UNKNOWN STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr... l...i sau m...t kho...ng th...i gian nh...ng n...i dung v...n t...ng ...i ...y ... v... quán cà phê.

STAGE_GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n UNKNOWN → không t... ...i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Stage ch...a ...c xác ...nh; không ...c t... chuy...n sang stage khác.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) mà nói v... ó ... r...i, tui h...i cái này nè | 2) nhân ti...n nói quán cà phê, tui nh... ra m...t chuy...n khác | 3) ok ch...t v... này nha, chuy...n kênh tí :))

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhân ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

SOURCE / RESEARCH NOTES

- Business Insider (September 2026): bài viết mô tả xu hướng giao tiếp của Gen Z, trong đó nhắn tin/voice message có thể được ưu tiên trong một số bối cảnh. Không dùng xu hướng thả hăng suy luận cá nhân.
- The Times (September 2026): bài viết về khác biệt phong cách nhắn tin theo thế hệ; nhấn mạnh ngữ cảnh, ngôn ngữ, dấu câu và emoji có thể ảnh hưởng cách diễn giải.
- Military OneSource (June 23, 2026): tin nhắn có thể bị hiểu sai vì thiếu giọng điệu và tín hiệu phi ngôn ngữ.
- Journal of Social and Personal Relationships (2026): nghiên cứu về timing nhắn tin sau first date và các yếu tố liên quan như reciprocity/reliability; kết quả chỉ áp dụng cho mẫu và thời điểm nghiên cứu cụ thể.
- Các nguồn tiếng Anh về Vietnamese Gen-Z slang 2026: dùng từ tham khảo ngôn ngữ/teencode; slang thay đổi nhanh và không phải bằng chứng về mức độ quan tâm.