

MASTER_CORE v2.7 — 05 FLIRTING CASES

100 SYNTHETIC CASES / 1 MODULE

Phạm vi: Flirt levels, reciprocity, pressure control. Tất cả case là để luyện SYNTHETIC để có kỹ năng thì/huấn luyện theo MASTER_CORE v2.7; không phải real-case.

Pipeline bắt buộc: INPUT → INPUT DETECTION → SAFETY/RED FLAG → RELATIONSHIP STAGE GATE → STAGE LOCK → EVIDENCE → STATE → INTENT → ACTION → TOOL/FUNCTION → KNOWLEDGE ROUTING → STRATEGY → CANDIDATES → QC/LABEL INFECTION → INTERACTIVE OUTPUT.

CASE INDEX

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M05-C001	MET_IN_PERSON	PLAYFUL	CLOSE_NATURALLY	vulnerability
M05-C002	UNKNOWN	ENDPOINT	VALIDATE	reciprocal
M05-C003	EARLY_TALKING	LOW_ENERGY	CLARIFY_CONTEXT	topic_initiation
M05-C004	CONFIRMED_RELATIONSHIP	OPENING	KEEP_FLOW	toxic
M05-C005	ADDED_ONLY	PAUSE	REACT	emoji
M05-C006	DATING	BUILDING	EXPLORE	soft_no
M05-C007	STRANGER	REOPENING	FLIRT_LIGHTLY	heart
M05-C008	MET_IN_PERSON	FLOWING	PAUSE	busy
M05-C009	UNKNOWN	TOPIC_TRANSITION	REPAIR_MISUNDERSTANDING	one_word
M05-C010	EARLY_TALKING	DEEPENING	REOPEN	callback
M05-C011	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REPAIR	SHIFT_TOPIC	gaslighting
M05-C012	ADDED_ONLY	PLAYFUL	SUGGEST_MEETING	asks_back
M05-C013	DATING	LOW_ENERGY	CLOSE_NATURALLY	uncertain
M05-C014	STRANGER	LOW_ENERGY	VALIDATE	short
M05-C015	MET_IN_PERSON	OPENING	CLARIFY_CONTEXT	clear_yes
M05-C016	UNKNOWN	PAUSE	KEEP_FLOW	slow_reply
M05-C017	EARLY_TALKING	BUILDING	REACT	toxic
M05-C018	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REOPENING	EXPLORE	reciprocal
M05-C019	ADDED_ONLY	FLOWING	FLIRT_LIGHTLY	slow_reply
M05-C020	UNKNOWN	TOPIC_TRANSITION	PAUSE	toxic
M05-C021	STRANGER	DEEPENING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	emoji
M05-C022	MET_IN_PERSON	REPAIR	REOPEN	soft_no
M05-C023	UNKNOWN	PLAYFUL	SHIFT_TOPIC	heart
M05-C024	EARLY_TALKING	ENDPOINT	SUGGEST_MEETING	busy
M05-C025	CONFIRMED_RELATIONSHIP	LOW_ENERGY	CLOSE_NATURALLY	one_word
M05-C026	ADDED_ONLY	LOW_ENERGY	VALIDATE	callback
M05-C027	DATING	PAUSE	CLARIFY_CONTEXT	gaslighting
M05-C028	STRANGER	BUILDING	KEEP_FLOW	asks_back
M05-C029	MET_IN_PERSON	REOPENING	REACT	uncertain
M05-C030	UNKNOWN	FLOWING	EXPLORE	short
M05-C031	EARLY_TALKING	TOPIC_TRANSITION	FLIRT_LIGHTLY	clear_yes
M05-C032	CONFIRMED_RELATIONSHIP	DEEPENING	PAUSE	slow_reply
M05-C033	ADDED_ONLY	REPAIR	REPAIR_MISUNDERSTANDING	vulnerability

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M05-C034	DATING	PLAYFUL	REOPEN	toxic
M05-C035	STRANGER	ENDPOINT	SHIFT_TOPIC	topic_initiation
M05-C036	MET_IN_PERSON	LOW_ENERGY	SUGGEST_MEETING	toxic
M05-C037	UNKNOWN	OPENING	CLOSE_NATURALLY	emoji
M05-C038	EARLY_TALKING	PAUSE	VALIDATE	slow_reply
M05-C039	CONFIRMED_RELATIONSHIP	LOW_ENERGY	CLARIFY_CONTEXT	heart
M05-C040	UNKNOWN	REOPENING	KEEP_FLOW	busy
M05-C041	DATING	FLOWING	REACT	one_word
M05-C042	STRANGER	TOPIC_TRANSITION	EXPLORE	callback
M05-C043	MET_IN_PERSON	DEEPENING	FLIRT_LIGHTLY	gaslighting
M05-C044	UNKNOWN	REPAIR	PAUSE	asks_back
M05-C045	EARLY_TALKING	PLAYFUL	REPAIR_MISUNDERSTANDING	uncertain
M05-C046	CONFIRMED_RELATIONSHIP	ENDPOINT	REOPEN	short
M05-C047	ADDED_ONLY	LOW_ENERGY	SHIFT_TOPIC	clear_yes
M05-C048	DATING	OPENING	SUGGEST_MEETING	slow_reply
M05-C049	STRANGER	PAUSE	CLOSE_NATURALLY	vulnerability
M05-C050	MET_IN_PERSON	BUILDING	VALIDATE	reciprocal
M05-C051	UNKNOWN	REOPENING	CLARIFY_CONTEXT	toxic
M05-C052	EARLY_TALKING	LOW_ENERGY	KEEP_FLOW	toxic
M05-C053	CONFIRMED_RELATIONSHIP	TOPIC_TRANSITION	REACT	emoji
M05-C054	ADDED_ONLY	DEEPENING	EXPLORE	soft_no
M05-C055	DATING	REPAIR	FLIRT_LIGHTLY	heart
M05-C056	STRANGER	PLAYFUL	PAUSE	busy
M05-C057	MET_IN_PERSON	ENDPOINT	REPAIR_MISUNDERSTANDING	slow_reply
M05-C058	UNKNOWN	LOW_ENERGY	REOPEN	callback
M05-C059	EARLY_TALKING	OPENING	SHIFT_TOPIC	gaslighting
M05-C060	UNKNOWN	PAUSE	SUGGEST_MEETING	asks_back
M05-C061	ADDED_ONLY	BUILDING	CLOSE_NATURALLY	uncertain
M05-C062	DATING	REOPENING	VALIDATE	short
M05-C063	STRANGER	FLOWING	CLARIFY_CONTEXT	clear_yes
M05-C064	MET_IN_PERSON	TOPIC_TRANSITION	KEEP_FLOW	slow_reply
M05-C065	UNKNOWN	LOW_ENERGY	REACT	vulnerability
M05-C066	EARLY_TALKING	REPAIR	EXPLORE	reciprocal
M05-C067	CONFIRMED_RELATIONSHIP	PLAYFUL	FLIRT_LIGHTLY	topic_initiation
M05-C068	ADDED_ONLY	ENDPOINT	PAUSE	toxic
M05-C069	DATING	LOW_ENERGY	REPAIR_MISUNDERSTANDING	emoji
M05-C070	STRANGER	OPENING	REOPEN	soft_no
M05-C071	MET_IN_PERSON	PAUSE	SHIFT_TOPIC	heart
M05-C072	UNKNOWN	BUILDING	SUGGEST_MEETING	busy
M05-C073	EARLY_TALKING	REOPENING	CLOSE_NATURALLY	one_word
M05-C074	CONFIRMED_RELATIONSHIP	FLOWING	VALIDATE	callback

CASE	STAGE	STATE	INTENT	PATTERN
M05-C075	ADDED_ONLY	TOPIC_TRANSITION	CLARIFY_CONTEXT	gaslighting
M05-C076	DATING	DEEPENING	KEEP_FLOW	slow_reply
M05-C077	STRANGER	REPAIR	REACT	uncertain
M05-C078	MET_IN_PERSON	LOW_ENERGY	EXPLORE	short
M05-C079	UNKNOWN	ENDPOINT	FLIRT_LIGHTLY	clear_yes
M05-C080	UNKNOWN	LOW_ENERGY	PAUSE	slow_reply
M05-C081	CONFIRMED_RELATIONSHIP	OPENING	REPAIR_MISUNDERSTANDING	vulnerability
M05-C082	ADDED_ONLY	PAUSE	REOPEN	reciprocal
M05-C083	DATING	BUILDING	SHIFT_TOPIC	topic_initiation
M05-C084	STRANGER	REOPENING	SUGGEST_MEETING	toxic
M05-C085	MET_IN_PERSON	FLOWING	CLOSE_NATURALLY	toxic
M05-C086	UNKNOWN	TOPIC_TRANSITION	VALIDATE	soft_no
M05-C087	EARLY_TALKING	DEEPENING	CLARIFY_CONTEXT	heart
M05-C088	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REPAIR	KEEP_FLOW	busy
M05-C089	ADDED_ONLY	PLAYFUL	REACT	one_word
M05-C090	DATING	ENDPOINT	EXPLORE	callback
M05-C091	STRANGER	LOW_ENERGY	FLIRT_LIGHTLY	gaslighting
M05-C092	MET_IN_PERSON	OPENING	PAUSE	asks_back
M05-C093	UNKNOWN	PAUSE	REPAIR_MISUNDERSTANDING	uncertain
M05-C094	EARLY_TALKING	BUILDING	REOPEN	short
M05-C095	CONFIRMED_RELATIONSHIP	REOPENING	SHIFT_TOPIC	slow_reply
M05-C096	ADDED_ONLY	FLOWING	SUGGEST_MEETING	slow_reply
M05-C097	DATING	TOPIC_TRANSITION	CLOSE_NATURALLY	vulnerability
M05-C098	STRANGER	DEEPENING	VALIDATE	reciprocal
M05-C099	MET_IN_PERSON	REPAIR	CLARIFY_CONTEXT	topic_initiation
M05-C100	UNKNOWN	PLAYFUL	KEEP_FLOW	toxic

M05-C001 — vulnerability

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER chia sẻ: “vui món ăn làm tui áp lực khá lâu.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý định bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) haha haha cái đó đúng tui thất | 2) tui cũng từng gặp vui gần giống vậy, nghe là thấy quen | 3) nghe bạn đó, kìa típ coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc tiềm ẩn; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chọn thuật.

M05-C002 — reciprocal

STAGE: UNKNOWN STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhận: “a sao biết hay vậy :))” | Chưa: ăn khuya.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn UNKNOWN → không thể tiếp Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage chưa được xác định; không được chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) nghe vậy chắc cũng mệt thôi | 2) tui hiểu sao ông thấy khó chịu với đó | 3) à, cái đó đúng ông thấy như vậy

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc tiềm ẩn; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chọn thuật.

M05-C003 — topic_initiation

STAGE: EARLY_TALKING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER chọn đang mở: “ê tui mới thấy mệt chui gym hay lắm.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có dấu hiệu năng lượng hỏi thăm tập thể dục trên người/thiếu mệt mỏi; nguyên nhân vẫn chưa xác minh.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay gym hơi quá rồi rùi :) nghĩ tiếp thôi | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp cũng được | 3) tui ông nghĩ tiếp, không cần rep liên tục

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc tiềm ẩn; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chọn thuật.

M05-C004 — toxic

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không đồng ý vui món ăn.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý định bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) Mình đang ăn đây nha, nói tiếp lúc cả hai thoải mái hơn. | 2) Tui không muốn kéo dài kỉu nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) à, mình pause nên đây tiếp nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc tiềm ẩn; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chọn thuật.

M05-C005 — emoji

STAGE: ADDED_ONLY STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch ph n h i b ng emoji sau câu chuy n v n khuya.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l .

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay n khuya h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n ầu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t .

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C006 — soft_no

STAGE: DATING STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nói: “hôm khác nha, tuần này tui hơi kín lch.”

STAGE GATE: hì USER chèn Stage trc. USER đã chèn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hơi thoải mái, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩ bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên l.

CANDIDATES: 1) haha nhiên nh v hôm b a ghê | 2) tui cũng tng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k típ coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hi; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chia xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi n thu t.

M05-C007 — heart

STAGE: STRANGER STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER tìm sau tin nhắn của USER về món ăn, không có thêm nội dung.

STAGE GATE: hì USER chèn Stage trc. USER đã chèn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chia xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác định mức quan tâm; t c reply/emoji nên l không phải b ng ch ng tr c tí p.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên l.

CANDIDATES: 1) a nay nói chuy n có duyên d :)) | 2) c n th n nha, nói ki u này d b tui ý ó | 3) ok, câu này c c ng m n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hi; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chia xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi n thu t.

M05-C008 — busy

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh n: “nay tui bận quá, ch c rep ch m nha” rồi tr l i ng n.

STAGE GATE: hì USER chèn Stage trc. USER đã chèn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hơi thoải mái, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩ bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên l.

CANDIDATES: 1) haha mai ch c tui r nh h n | 2) tui cũng tng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k típ coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hi; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chia xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi n thu t.

M05-C009 — one_word

STAGE: UNKNOWN STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER nh n: “” sau khi USER về a chia s v gym.

STAGE GATE: hì USER chèn Stage trc. USER đã chèn UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage chia c xác định; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên l.

CANDIDATES: 1) ý tui không phải v y àu, tui nói v kia c | 2) hình nh tui đi n t t h i l ch, nói i i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h t, tui ch mu n nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hi; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chia xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi n thu t.

M05-C010 — callback

STAGE: EARLY_TALKING STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER ch...ng nh...c l...i chuy...n món ...n ...ã nói tr...c ...ó.

STAGE_GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... đánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) ê t... nhiên nh... v... món ...n hôm b...a :) | 2) nay tui l...i g...p chuy...n liên quan món ...n, nh... t...i ...o...n mình nói | 3) quay l...i v... món ...n nha, gi... tui m...i nh... ra m...t chuy...n

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M05-C011 — gaslighting

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phn nhn trni nghi m cna USER và xoay trách nhi m trong chuy n n khuya.

STAGE GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ãnh giá hành vi hni tho i hi n t i, nhng không xác nhn ch c chn c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Minh dng ãy nha, nói ti p lúc c hai tho i m h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause on n này trnc nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô phng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C012 — asks_back

STAGE: ADDED_ONLY STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nhn: “tui cng thích gym, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có th ãnh giá hành vi hni tho i hi n t i, nhng không xác nhn ch c chn c m xúc hay ý nh bên trong cna OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i gym, n u ông rnh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích gym á, hôm nào ti n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô phng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C013 — uncertain

STAGE: DATING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER phn h i m h v món n, ch a ãng ý hay t ch i r.

STAGE GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có d u hi u ãng h i tho i th p d a trên n ng n/thi u m r ng; nguyên nhn v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay món n h i quá t i r i :) ngh trnc i | 2) ok nha, lúc nào rnh nói ti p cng c | 3) tui ông ngh trnc, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô phng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C014 — short

STAGE: STRANGER STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nhn: “a cái này vui nè” | Ch : n khuya.

STAGE GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có d u hi u ãng h i tho i th p d a trên n ng n/thi u m r ng; nguyên nhn v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay n khuya h i quá t i r i :) ngh trnc i | 2) ok nha, lúc nào rnh nói ti p cng c | 3) tui ông ngh trnc, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô phng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i lay lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C015 — clear_yes

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER phn h i r: “c ó, cu i tu n mình th gym nha.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha tui thích ch ó | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C016 — slow_reply

STAGE: UNKNOWN STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER trả lời sau một khoảng thời gian những nội dung vẫn tương ứng với món ăn.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn UNKNOWN → không tiếp tục Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage chuyển xác định; không chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay món ăn hỏi quá rồi rồi :)) nghe tiếp thôi | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp cũng được | 3) tui đang nghe tiếp, không cần rep liên tục

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M05-C017 — toxic

STAGE: EARLY_TALKING STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không đồng ý với món ăn.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý định bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) Mình đang ăn đây nha, nói tiếp lúc cả hai thoải mái hơn. | 2) Tui không muốn kéo dài khi nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) Ồ, mình pause một chút này tiếp nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M05-C018 — reciprocal

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhận: “okeee” | Chưa: gym.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý định bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) haha okeee | 2) tui cũng đang tập gym với gym giỡn vậy, nghe là thấy quen | 3) nghe ăn đó, khi tiếp coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M05-C019 — slow_reply

STAGE: ADDED_ONLY STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER trả lời sau một khoảng thời gian những nội dung vẫn tương ứng với món ăn.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chưa xác minh] Tín hiệu hi vọng thể hiện chưa rõ ràng xác định mức độ quan tâm; tiếp tục reply/emoji nhiều không phải bằng chứng tiếp theo.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) Dạ nay nói chuyện có duyên đó :)) | 2) còn thêm nha, nói khi nào đây để tui ý đó | 3) ok, câu này cũng cảm ơn

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M05-C020 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉i nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 🧐 🧐n khuya.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 đã ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐🧐🧐c xác 🧐nh; không 🧐🧐🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài kí👉u nói chuy👉n này, 🧐🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhăn ph👉i lăy lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M05-C021 — emoji

STAGE: STRANGER STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER ch ph n h i b n g emoji sau câu chuy n v gym.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b n g ch n g tr c t i p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph i v y àu, tui nói v kia c | 2) hình nh tui đi n t h i l ch, nói i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h t, tui ch mu n nói cho rõ thôi

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph n g, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C022 — soft_no

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nói: “ h m khác nha, tu n này tui h i kín l ch.”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh n g không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v món n h m b a :) | 2) nay tui i g p chuy n liên quan món n, nh t i o n mình nói | 3) quay i v món n nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph n g, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C023 — heart

STAGE: UNKNOWN STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER th tìm sau tin nh n c a USER v n n khuya, không có thêm n i dung.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) mà nói v ó r i, tui h i cái này nè | 2) nh n ti n nói n n khuya, tui nh ra m t chuy n khác | 3) ok ch t v này nha, chuy n kênh t i :))

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph n g, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C024 — busy

STAGE: EARLY_TALKING STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nh n: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh n g không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i gym, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích gym á, h m nào t i n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph n g, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y l n ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C025 — one_word

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh: " " sau khi USER v chia s v món n.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u hi u n ng l ng h i tho i th p d a trên n ng/thi u m r ng; nguyên nhân v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay món n h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhn ph i lấy lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M05-C026 — callback

STAGE: ADDED_ONLY STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch...ng nh...c l...i chuy...n ... n khuya ... nói tr...c ...ó.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ... ch...n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có d...u hi...u n...ng l...ng h...i tho...i th...p d...a trên ... ng...n/thi...u m... r...ng; nguyên nhân v...n ch...a xác minh.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) nghe là bi...t nay ... n khuya h...i quá t...i r...i :)) ngh... tr...c ...i | 2) ok nha, lúc nào r...nh nói ti...p c...ng ...c | 3) tui ... ông ngh... tr...c, không c...n rep li...n ...âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M05-C027 — gaslighting

STAGE: DATING STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph... nh...n tr...i nghi...m c...a USER và xoay trách nhi...m trong chuy...n gym.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ... ch...n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) Mình d...ngây nha, nói ti...p lúc c... hai tho...i mái h...n. | 2) Tui không mu...n kéo dài ki...u nói chuy...n này, ... lúc khác tính. | 3) ..., mình pause ...o...n này tr...c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M05-C028 — asks_back

STAGE: STRANGER STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh...n: “tui c...ng thích món ...n, còn ông thì sao?”

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ... ch...n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) haha mai ch...c tui r...nh h...n | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M05-C029 — uncertain

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ph...n h...i m... h... v... ... n khuya, ch...a ...ng ý hay t... ch...i r....

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ... ch...n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ...ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) haha hahaha ch...u luôn | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nhận ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M05-C030 — short

STAGE: UNKNOWN STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “tui ch a ngh t i luôn á” | Ch : gym.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha tui ch a ngh t i luôn á | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t i p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C031 — clear_yes

STAGE: EARLY_TALKING STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER phn h i rõ: “c ó, cu i tu n mình th món n nha.”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) a nay nói chuy n có duyên d :) | 2) c n th n nha, nói ki u này d b tui ý ó | 3) ok, câu này c c ng m nh

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C032 — slow_reply

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v v n khuya.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a m m xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha m hôm khác nha | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k t p coi

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C033 — vulnerability

STAGE: ADDED_ONLY STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER chia s : “v gym làm tui áp l c khá lâu.”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph i v y âu, tui nói v kia c | 2) hình nh tui đi n h i l ch, nói l i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h t, tui ch mu n nói cho rõ thôi

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C034 — toxic

STAGE: DATING STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l i nói gây áp l c khi USER không ng ý v món n.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói t p lúc c hai tho i má h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C035 — topic_initiation

STAGE: STRANGER STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch [] ng m: “ê tui m i th y m t ch v [] [] n khuya hay l m.”

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr [] c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th [] ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý [] nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji [] n l .

CANDIDATES: 1) mà nói v [] ó [] r i, tui h i cái này nè | 2) nhân ti n nói [] [] n khuya, tui nh ra m t chuy n khác | 3) ok ch t v này nha, chuy n kênh tí :))

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o [] m k t qu th c t .

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nhân ph i lấy lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C036 — toxic

STAGE: MET_IN_PERSON **STATE:** LOW_ENERGY **PRIMARY_INTENT:** SUGGEST_MEETING **ACTION:** PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không đồng ý về gym.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có dấu hiệu người đang hỏi thời điểm đi trên đường/người/thời gian mới rằng; nguyên nhân vẫn chưa xác minh.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) Mình đang vậy này, nói tiếp lúc còn hai thời điểm mới nhé. | 2) Tui không muốn kéo dài khi nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) Ồ, mình pause một lúc này tiếp nhé.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M05-C037 — emoji

STAGE: UNKNOWN **STATE:** OPENING **PRIMARY_INTENT:** CLOSE_NATURALLY **ACTION:** CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER chọn phần hỏi bằng emoji sau câu chuyện về món ăn.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn UNKNOWN → không thể hỏi Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage chưa được xác định; không được chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) haha nay nào hỏi lag :(| 2) tui cũng đang gặp vấn đề gì đó vậy, nghe là thấy quen | 3) nghe bạn nói, có tiếp coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M05-C038 — slow_reply

STAGE: EARLY_TALKING **STATE:** PAUSE **PRIMARY_INTENT:** VALIDATE **ACTION:** PAUSE

INPUT: OTHER trả lời sau một khoảng thời gian ngắn nói dùng vấn đề đang hỏi về vấn đề ăn khuya.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chưa xác minh] Tín hiệu hỏi thời điểm ăn khuya chưa được xác định mức độ quan tâm; tốc độ reply/emoji nhiều không phải bằng chứng trực tiếp.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay ăn khuya hỏi quá rồi rồi :) ngh tiếp nhé | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp cũng được | 3) tui cũng ông ngh tiếp, không cần rep lại đâu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M05-C039 — heart

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP **STATE:** LOW_ENERGY **PRIMARY_INTENT:** CLARIFY_CONTEXT **ACTION:** PAUSE

INPUT: OTHER thắc mắc sau tin nhắn của USER về gym, không có thêm nội dung.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chưa xác minh] Tín hiệu hỏi thời điểm ăn khuya chưa được xác định mức độ quan tâm; tốc độ reply/emoji nhiều không phải bằng chứng trực tiếp.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay gym hỏi quá rồi rồi :) ngh tiếp nhé | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp cũng được | 3) tui cũng ông ngh tiếp, không cần rep lại đâu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M05-C040 — busy

STAGE: UNKNOWN **STATE:** REOPENING **PRIMARY_INTENT:** KEEP_FLOW **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha nay tui m t x u luôn | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ã là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C041 — one_word

STAGE: DATING STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: "!" sau khi USER v chia s v n khuya.

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha haha cái ó ùng tui th t | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C042 — callback

STAGE: STRANGER STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch ãng nh c l i chuy n gym ã nói tr c ó.

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha a sao bi t hay v y :) | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C043 — gaslighting

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph nh n tr i nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n món n.

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C044 — asks_back

STAGE: UNKNOWN STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: "tui c ng thích n khuya, còn ông thì sao?"

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t n i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha c ng c á | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C045 — uncertain

STAGE: EARLY_TALKING STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER phn h m h v gym, ch a ng ý hay t ch i rõ.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph i v y âu, tui nói v kia c | 2) hình nh tui đi n t h i l ch, nói i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h t, tui ch mu n nói cho rõ thôi

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C046 — short

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nh: “t nhiên nh v hôm b a ghê” | Ch : món n.

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i h i n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý n h bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ê t nhiên nh v món n hôm b a :)) | 2) nay tui l i g p chuy n liên quan món n, nh t i o n mình nói | 3) quay l i v món n nha, gi tui m i nh ra m t chuy n

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h i u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch i n thu t.

M05-C047 — clear_yes

STAGE: ADDED_ONLY STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ph n h i rõ: “c ó, cu i tu n mình th n n khuya nha.”

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có d u h i u n ng l ng h i tho i th p d a trên n g n/th i u m r ng; nguyên nh n v n ch a xác minh.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay n n khuya h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ã ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h i u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch i n thu t.

M05-C048 — slow_reply

STAGE: DATING STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v gym.

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín h i u h i n t i ch a n xác n h m c n quan tâm; t c n reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui n h i gym, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích gym á, hôm nào ti n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h i u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch i n thu t.

M05-C049 — vulnerability

STAGE: STRANGER STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER chia s : “v món n làm tui áp l c khá lâu.”

STAGE GATE: h USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i h i n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý n h bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay món n h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ã ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín h i u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch i n thu t.

M05-C050 — reciprocal

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhắn: “tụi ch▯a ngh▯ t▯i luôn á” | Ch▯ ▯▯: ▯▯ ▯▯n khuya.

STAGE_GATE: h▯i USER ch▯n Stage tr▯▯c. USER ▯▯ ch▯n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu▯n] Có th▯ ▯ánh giá hành vi h▯i tho▯i hi▯n t▯i, nh▯ng không xác nh▯n ch▯c ch▯n c▯m xúc hay ý ▯▯nh bên trong c▯a OTHER.

RECIPROCITY: ▯▯u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ▯▯n l▯.

CANDIDATES: 1) nghe v▯y ch▯c c▯ng m▯t thi▯t | 2) tui hi▯u sao ông th▯y khó ch▯u v▯ ▯ó | 3) ▯, cái ▯ó ▯áng ▯▯ ông th▯y nh▯ v▯y

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ▯▯y là mô ph▯ng, không ph▯i b▯o ▯▯m k▯t qu▯ th▯c t▯.

QC: Không suy ▯oán c▯m xúc t▯ m▯t tín hi▯u; không override Stage; n▯u có [Suy lu▯n]/[Ch▯a xác minh] thì nhận ph▯i lấy lên ph▯n ▯ánh giá; candidate ph▯i khác ch▯n thu▯t.

M05-C051 — toxic

STAGE: UNKNOWN STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 gym.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐🧐🧐c xác 🧐🧐nh; không 🧐🧐🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài ki👉u nói chuy👉n này, 🧐🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M05-C052 — toxic

STAGE: EARLY_TALKING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 món 🧐n.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có d👉u hi👉u n👉ng l👉ng h👉i tho👉i th👉p d👉a trên 🧐🧐 ng👉n/thi👉u m👉 r👉ng; nguyên nhân v👉n ch👉a xác minh.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mái h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài ki👉u nói chuy👉n này, 🧐🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M05-C053 — emoji

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch👉 ph👉n h👉i b👉ng emoji sau câu chuy👉n v👉 🧐🧐 🧐n khuya.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch👉a xác minh] Tín hi👉u hi👉n t👉i ch👉a 🧐🧐 🧐🧐 xác 🧐🧐nh m👉c 🧐🧐 quan tâm; t👉c 🧐🧐 reply/emoji 🧐🧐n l👉 không ph👉i b👉ng ch👉ng tr👉c ti👉p.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) haha xin l👉i năy gi👉 tui b👉n | 2) tui c👉ng t👉ng g👉p v👉 g👉n gi👉ng v👉y, nghe là th👉y quen | 3) nghe 🧐n 🧐ó, k👉 ti👉p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M05-C054 — soft_no

STAGE: ADDED_ONLY STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nói: “🧐🧐 hôm khác nha, tu👉n này tui h👉i kín l👉ch.”

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 ch👉n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Có th👉 🧐ánh giá hành vi h👉i tho👉i hi👉n t👉i, nh👉ng không xác nh👉n ch👉c ch👉n c👉m xúc hay ý 🧐🧐nh bên trong c👉a OTHER.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) haha 🧐a cái này vui nè | 2) tui c👉ng t👉ng g👉p v👉 g👉n gi👉ng v👉y, nghe là th👉y quen | 3) nghe 🧐n 🧐ó, k👉 ti👉p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhâ👉n ph👉i l👉y lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

M05-C055 — heart

STAGE: DATING **STATE:** REPAIR **PRIMARY_INTENT:** FLIRT_LIGHTLY **ACTION:** LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER thì tìm sau tin nhắn của USER về món ăn, không có thêm nội dung.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Check xác minh] Tín hiệu hiển thị cho thấy xác minh mức độ quan tâm; tốc độ reply/emoji cao hơn là không phải bằng chứng trực tiếp.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji cao hơn là.

CANDIDATES: 1) "à nay nói chuyện có duyên d~ :))" | 2) "n thì nha, nói kiểu này d~ b~ tui ~ ý ~ó" | 3) ok, câu này ~c ~ng ~m nh~

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Check xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M05-C056 — busy

STAGE: STRANGER STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr i l i ng n.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha ch c ph i th m i bi t | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch i n thu t.

M05-C057 — slow_reply

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER tr i l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v gym.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] T n hi u hi n t i ch a ã ã xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) ý tui không ph i v y âu, tui nói v kia c | 2) hình nh tui di n h i l ch, ã nói i cho rõ nha | 3) không có ý trách gì h t, tui ch mu n nói cho rõ thôi

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch i n thu t.

M05-C058 — callback

STAGE: UNKNOWN STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER ch ãng nh c l i chuy n món n ã nói tr c ó.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay món n h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ã ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch i n thu t.

M05-C059 — gaslighting

STAGE: EARLY_TALKING STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER ph nh n tr i nghi m c a USER và xoay trách nh i m trong chuy n n n khuya.

STAGE_GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ây nha, nói ti p lúc c hai tho i mái h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, ã lúc khác tính. | 3) ã, mình pause o n này tr c nha.

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t t n hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch i n thu t.

M05-C060 — asks_back

STAGE: UNKNOWN STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nh: “tui cng thích gym, còn ông thì sao?”

STAGE_GATE: h USER chn Stage trc. USER ã chn UNKNOWN → không t i Stage.

EVIDENCE: [Suy lun] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay gym h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p cng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n âu

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lun]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i lấy lên ph n ánh giá; candidate ph i khác ch n thu t.

M05-C061 — uncertain

STAGE: ADDED_ONLY STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phn h i m h v món n, ch a ینگ ý hay t ch i rõ.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha haha cái ó úng tui th t | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C062 — short

STAGE: DATING STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh n: “a sao bi t hay v y :)” | Ch : n khuya.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe v y ch c c ng m t thi t | 2) tui hi u sao ông th y khó ch u v ó | 3) , cái ó áng ông th y nh v y

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C063 — clear_yes

STAGE: STRANGER STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER phn h i rõ: “c ó, cu i tu n mình th gym nha.”

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha tu i coi l ch ã nha | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C064 — slow_reply

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr l i sau m t kho ng th i gian nh ng n i dung v n t ng i y v món n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c ti p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha c ng c á | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C065 — vulnerability

STAGE: UNKNOWN STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER chia sẻ: “vẫn luôn luôn khuya làm tui áp lực khá lâu.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn UNKNOWN → không tiếp tục Stage.

EVIDENCE: [Suy luận] Stage chưa được xác minh; không được chuyển sang stage khác.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nhiều.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay vẫn luôn khuya hỏi quá nhiều rồi :)) nghe tiếp | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp cũng được | 3) tui ông nghe tiếp, không cần rep lại đâu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc tiếp nhận tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác biệt nhất.

M05-C066 — reciprocal

STAGE: EARLY_TALKING STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhắn: “tự nhiên nhá vớ hôm bữa ghê” | Chả: gym.

STAGE_GATE: hỡi USER chẵn Stage trắc. USER ấ chẵn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luậ] Có thể ấ ánh giá hành vi hỡi thoải hiể tể, nhưng không xác nhậ chắc chẵn cắc xúc hay ý ấnh bên trong cắa OTHER.

RECIPROCITY: ầu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ầnh lể.

CANDIDATES: 1) haha tự nhiên nhá vớ hôm bữa ghê | 2) tui cắng tắng gắp vớ gắnh giắng vớ, nghe là thắy quen | 3) nghe ầnh ắó, kắ típ coi

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ầy là mô phắng, không phắi bắo ầnhm kắt quắ thắc tắ.

QC: Không suy ắoắ cắc xúc tắ mắt tín hiể; không override Stage; nầu có [Suy luậ]/[Chắa xác minh] thì nhậ phắi lắy lên phắnh ánh giá; candidate phắi khác chẵn thuắ.

M05-C067 — topic_initiation

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: LIGHT_PLAYFUL_RESPONSE

INPUT: OTHER chắ ầnhg mắ: “ê tui mắi thắy mắt chắ vớ món ầnh hay lắm.”

STAGE_GATE: hỡi USER chẵn Stage trắc. USER ấ chẵn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luậ] Có thể ấ ánh giá hành vi hỡi thoải hiể tể, nhưng không xác nhậ chắc chẵn cắc xúc hay ý ấnh bên trong cắa OTHER.

RECIPROCITY: ầu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ầnh lể.

CANDIDATES: 1) ầa nay nói chuyểnh có duyên dắ :) | 2) cắnh thắnh nha, nói kắu này dắ bắ tui ầnh ý ắó | 3) ok, câu này ầnhc cắng ầnhm nhắ

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ầy là mô phắng, không phắi bắo ầnhm kắt quắ thắc tắ.

QC: Không suy ắoắ cắc xúc tắ mắt tín hiể; không override Stage; nầu có [Suy luậ]/[Chắa xác minh] thì nhậ phắi lắy lên phắnh ánh giá; candidate phắi khác chẵn thuắ.

M05-C068 — toxic

STAGE: ADDED_ONLY STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lểi nói gây áp lắc khi USER không ầnhg ý vớ ầnh ầnh khuya.

STAGE_GATE: hỡi USER chẵn Stage trắc. USER ấ chẵn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luậ] Có thể ấ ánh giá hành vi hỡi thoải hiể tể, nhưng không xác nhậ chắc chẵn cắc xúc hay ý ấnh bên trong cắa OTHER.

RECIPROCITY: ầu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ầnh lể.

CANDIDATES: 1) Mình dắng ầ ầy nha, nói típ lúc cắ hai thoải mái hắnh. | 2) Tui không muắnh kéo dài kắu nói chuyểnh này, ầnh lúc khác tính. | 3) ầ, mình pause ầnhn này trắc nha.

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ầy là mô phắng, không phắi bắo ầnhm kắt quắ thắc tắ.

QC: Không suy ắoắ cắc xúc tắ mắt tín hiể; không override Stage; nầu có [Suy luậ]/[Chắa xác minh] thì nhậ phắi lắy lên phắnh ánh giá; candidate phắi khác chẵn thuắ.

M05-C069 — emoji

STAGE: DATING STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER chắ phắnh hắi bắng emoji sau câu chuyểnh vớ gym.

STAGE_GATE: hỡi USER chẵn Stage trắc. USER ấ chẵn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chắa xác minh] Tín hiể hiểnh tểi chắa ầnh ầnh xác ầnhnh mắc ầnh quan tâm; tắc ầnh reply/emoji ầnh lể không phắi bắng chắng trắc típ.

RECIPROCITY: ầu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ầnh lể.

CANDIDATES: 1) nghe là biắt nay gym hắi quá tểi rắi :) nghắ trắc ầi | 2) ok nha, lúc nào rắnh nói típ cắng ầnhc | 3) tui ầnh ông nghắ trắc, không cắnh rep liểnh ầu

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ầy là mô phắng, không phắi bắo ầnhm kắt quắ thắc tắ.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M05-C070 — soft_no

STAGE: STRANGER STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nói: “Hôm khác nha, tuần này tui hơi kín lách.”

STAGE GATE: hơi USER chuyển Stage từ c. USER đã chuyển STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hơi thoải mái hơn thôi, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩ bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên l.

CANDIDATES: 1) ẽ tự nhiên hơn về món ăn hôm bữa :)) | 2) nay tui hơi gặp chuyện liên quan món ăn, nên hơi lo lắng mình nói | 3) quay lại về món ăn nha, giờ tui mới nhớ ra mất chuyện

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M05-C071 — heart

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER th tìm sau tin nh c a USER v n khuya, không có thêm n i dung.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch a xác minh] Tín hi u hi n t i ch a xác nh m c quan tâm; t c reply/emoji n l không ph i b ng ch ng tr c t p.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe là bi t nay n khuya h i quá t i r i :)) ngh tr c i | 2) ok nha, lúc nào r nh nói ti p c ng c | 3) tui ông ngh tr c, không c n rep li n àu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C072 — busy

STAGE: UNKNOWN STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER nh n: “nay tui b n quá, ch c rep ch m nha” r i tr l i ng n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n UNKNOWN → không t i i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu n] Stage ch a c xác nh; không c t chuy n sang stage khác.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) cu i tu n tui nh i gym, n u ông r nh thì i chung không? | 2) có v c hai u thích gym á, hôm nào ti n mình th m t ch nha | 3) n u ông th y n thì mình ch t m t bu i ng n thôi, không g p

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C073 — one_word

STAGE: EARLY_TALKING STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER nh n: “” sau khi USER v a chia s v món n.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) haha xin l i n y gi tui b n | 2) tui c ng t ng g p v g n gi ng v y, nghe là th y quen | 3) nghe n ó, k ti p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C074 — callback

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch n ng nh c l i chuy n n khuya ã nói tr c ó.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ánh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) nghe v y ch c c ng m t thi t | 2) tui hi u sao ông th y khó ch u v ó | 3) , cái ó áng nh ông th y nh v y

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ây là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ánh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C075 — gaslighting

STAGE: ADDED_ONLY STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phn nhn trni nghi m c a USER và xoay trách nhi m trong chuy n gym.

STAGE GATE: h i USER ch n Stage tr c. USER ã ch n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu n] Có th ãnh giá hành vi h i tho i hi n t i, nh ng không xác nh n ch c ch n c m xúc hay ý nh bên trong c a OTHER.

RECIPROCITY: u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji n l.

CANDIDATES: 1) Mình d ng ãy nha, nói ti p lúc c hai tho i m i h n. | 2) Tui không mu n kéo dài ki u nói chuy n này, lúc khác tính. | 3) , mình pause o n này tr c nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ãy là mô ph ng, không ph i b o m k t qu th c t.

QC: Không suy oán c m xúc t m t tín hi u; không override Stage; n u có [Suy lu n]/[Ch a xác minh] thì nh n ph i l y lên ph n ãnh giá; candidate ph i khác chi n thu t.

M05-C076 — slow_reply

STAGE: DATING **STATE:** DEEPENING **PRIMARY_INTENT:** KEEP FLOW **ACTION:** KEEP FLOW

INPUT: OTHER tr 1 l i sau m 1 t kho 1 ng th 1 i gian nh 1 ng n 1 i dung v 1 n t 1 ng 1 1 i 1 1 y 1 1 v 1 món 1 n.

STAGE GATE: h■i USER ch■n Stage tr■■c. USER ■ã ch■n DATING → STAGE LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Chia sẻ xác minh] Tín hiệu ưu tiên chia sẻ xác minh miễn phí quan tâm; tức là reply/emoji miễn phí không phải bằng chứng trực tiếp.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■n l■.

CANDIDATES: 1) haha ch■c ph■i th■ m■i bi■t | 2) tui c■ng t■ng g■p v■ g■n gi■ng v■y, nghe là th■y quen | 3) nghe ■n ■ó, k■ ti■p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phải đánh giá; candidate phải khác chi nhánh.

M05-C077 — uncertain

STAGE: STRANGER **STATE:** REPAIR **PRIMARY INTENT:** REACT **ACTION:** KEEP FLOW

INPUT: OTHER ph^hn h^hi m^h h^h v^h ^h n khuya, ch^ha ^h ng ý hay t^h ch^hi r^hõ.

STAGE GATE: hñi USER chñn Stage trññc. USER ññ chñn STRANGER → STAGE LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu[...]] Có th[...], ảnh giá hành vi h[...], tho[...], hi[...], nh[...], không xác nh[...], ch[...], ch[...], c[...], xúc hay ý [...], bên trong c[...], a OTHER.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■n l■.

CANDIDATES: 1) haha nay não h■i lag :(| 2) tui c■ng t■ng g■p v■ g■n gi■ng v■y, nghe là th■y quen | 3) nghe ■n ■ó, k■ ti■p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phẩy lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết thứ 1.

M05-C078 — short

STAGE: MET IN PERSON **STATE:** LOW ENERGY **PRIMARY INTENT:** EXPLORE **ACTION:** PAUSE

INPUT: OTHER nh■n: “okeee” | Ch■ ■■: gym.

STAGE GATE: hñi USER chñn Stage trññc. USER ññ chñn MET IN PERSON → STAGE LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu■n] Có d■u hi■u n■ng l■ng h■i tho■i th■p d■a trên ■■ ng■n/thi■u m■ r■ng; nguyên nhân v■n ch■a xác minh.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■n l■.

CANDIDATES: 1) nghe là biết nay gym hời quá (hời rời :)) nghe trườc hời | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp còng còng | 3) tui ông ngh trườc, không cấn rep liền đâu

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tin hiều; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhân phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi phần thứ 1.

M05-C079 — clear_yes

STAGE: UNKNOWN **STATE:** ENDPOINT **PRIMARY_INTENT:** FLIRT LIGHTLY **ACTION:** LIGHT PLAYFUL RESPONSE

INPUT: OTHER ph^h n hⁱ r^õ: “^h c ^ó, cuⁱ tuⁿ mình th^h món ⁿ nha.”

STAGE GATE: h❏i USER ch❏n Stage tr❏❏c. USER ❏ã ch❏n UNKNOWN → không t❏ ❏❏i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu[n] Stage ch[...a [...]c xác [...]nh: không [...]c t[... chuy[n sang stage khác.

RECIPROCITY: ■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■n l■.

CANDIDATES: 1) **■** a nay nói chuy**■**n có duyên d**■** :) | 2) c**■**n th**■**n nha, nói ki**■**u này d**■** b**■** tui **■**■ ý **■**ó | 3) ok, câu này **■**■**■**c c**■**ng **■**■**■**m nh**■**

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tin hiều; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phải đánh giá; candidate phải khác chi nhận xét.

M05-C080 — slow_reply

STAGE: UNKNOWN STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER tr... l...i sau m...t kho...ng th...i gian nh...ng n...i dung v...n t...ng ...i ...y ... v... ... n khuya.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n UNKNOWN → không t... ...i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Stage ch...a ...c xác ...nh; không ...c t... chuy...n sang stage khác.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) nghe là bi...t nay ... n khuya h...i quá t...i r...i :)) ngh... tr...c ...i | 2) ok nha, lúc nào r...nh nói ti...p c...ng ...c | 3) tui ... ông ngh... tr...c, không c...n rep li...n ...âu

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nh...n ph...i l...y lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chỉ...n thu...t.

M05-C081 — vulnerability

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: REPAIR_ONCE

INPUT: OTHER chia sẻ: “vui gym làm tui áp lực khá lâu.”

STAGE GATE: hỏi USER chèn Stage trigger. USER đã chèn CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) ý tui không phải vậy đâu, tui nói vui kia chứ | 2) hình như tui đi ăn hết rồi à, nói rồi cho rõ nha | 3) không có ý trách gì hết, tui chỉ muốn nói cho rõ thôi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hi vọng; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M05-C082 — reciprocal

STAGE: ADDED_ONLY STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER nhận: “a sao bị tui hay vậy :))” | Chèn: món ăn.

STAGE GATE: hỏi USER chèn Stage trigger. USER đã chèn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) nghe là bị tui nay món ăn hơi quá rồi rùi :) nghe trigger rồi | 2) ok nha, lúc nào rảnh nói tiếp công việc | 3) tui cũng nghĩ trigger, không cần rep lại nữa

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hi vọng; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M05-C083 — topic_initiation

STAGE: DATING STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: SHIFT_TOPIC ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER chèn thông tin: “ê tui mới thấy mới chơi với bạn ăn khuya hay không.”

STAGE GATE: hỏi USER chèn Stage trigger. USER đã chèn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) mà nói với đó rồi rùi, tui hỏi cái này nè | 2) nhận tin nói bạn ăn khuya, tui nhớ ra một chuyện khác | 3) ok chút với này nha, chuyện kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mức tín hi vọng; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chi tiết.

M05-C084 — toxic

STAGE: STRANGER STATE: REOPENING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không thông ý với gym.

STAGE GATE: hỏi USER chèn Stage trigger. USER đã chèn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: Ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên làm.

CANDIDATES: 1) Mình đang vậy này, nói tiếp lúc hai người mới hỏi. | 2) Tui không muốn kéo dài khi nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) Ồ, mình pause một chút này trigger nha.

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M05-C085 — toxic

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng lời nói gây áp lực khi USER không đồng ý về món ăn.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp. USER đã chọn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hi vọng, nhưng không xác nhận chắc chắn cảm xúc hay ý nghĩ bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji nên lời.

CANDIDATES: 1) Mình đang bày tỏ, nói tiếp lúc cả hai thoải mái hơn. | 2) Tôi không muốn kéo dài kiểu nói chuyện này, lúc khác tính. | 3) Tôi, mình pause món này tiếp nhé.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ mặt tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Chưa xác minh] thì nhấn phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chỉn thu.

M05-C086 — soft_no

STAGE: UNKNOWN STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nói: “■■■■ hôm khác nha, tui n này tui h■■i kín l■■ch.”

STAGE GATE: h■■i USER ch■■n Stage tr■■c. USER ■■■ đã ch■■n UNKNOWN → không t■■■■i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu■■n] Stage ch■■a ■■■■■c xác ■■■nh; không ■■■■■c t■■ chuy■■n sang stage khác.

RECIPROCITY: ■■■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■n l■■.

CANDIDATES: 1) nghe v■■y ch■■c c■■ng m■■t thi■■t | 2) tui h■■u sao ông th■■y khó ch■■u v■■ ■■■ó | 3) ■■■, cái ■■■ó ■■■áng ■■■ ông th■■y nh■■ v■■y

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■■■ây là mô ph■■ng, không ph■■i b■■o ■■■m k■■t qu■■ th■■c t■■.

QC: Không suy ■■■oán c■■m xúc t■■ m■■t tín hi■■u; không override Stage; n■■u có [Suy lu■■n]/[Ch■■a xác minh] thì nhận ph■■i l■■y lên ph■■n ■■■ánh giá; candidate ph■■i khác chi■■n thu■■t.

M05-C087 — heart

STAGE: EARLY_TALKING STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER th■■ tìm sau tin nh■■n c■■a USER v■■ gym, không có thêm n■■i dung.

STAGE GATE: h■■i USER ch■■n Stage tr■■c. USER ■■■ đã ch■■n EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch■■a xác minh] Tín hi■■u hi■■n t■■i ch■■a ■■■■■ xác ■■■nh m■■c ■■■ quan tâm; t■■c ■■■ reply/emoji ■■■n l■■ không ph■■i b■■ng ch■■ng tr■■c t■■p.

RECIPROCITY: ■■■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■n l■■.

CANDIDATES: 1) haha cái này nghe c■■ng cu■■n | 2) tui c■■ng t■■ng g■■p v■■ g■■n gi■■ng v■■y, nghe là th■■y quen | 3) nghe ■■■n ■■■ó, k■■ t■■p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■■■ây là mô ph■■ng, không ph■■i b■■o ■■■m k■■t qu■■ th■■c t■■.

QC: Không suy ■■■oán c■■m xúc t■■ m■■t tín hi■■u; không override Stage; n■■u có [Suy lu■■n]/[Ch■■a xác minh] thì nhận ph■■i l■■y lên ph■■n ■■■ánh giá; candidate ph■■i khác chi■■n thu■■t.

M05-C088 — busy

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: KEEP_FLOW ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh■■n: “nay tui b■■n quá, ch■■c rep ch■■m nha” r■■i tr■■ l■■i ng■■n.

STAGE GATE: h■■i USER ch■■n Stage tr■■c. USER ■■■ đã ch■■n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu■■n] Có th■■ ■■■ánh giá hành vi h■■i tho■■i hi■■n t■■i, nh■■ng không xác nh■■n ch■■c ch■■n c■■m xúc hay ý ■■■nh bên trong c■■a OTHER.

RECIPROCITY: ■■■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■n l■■.

CANDIDATES: 1) haha mai ch■■c tui r■■nh h■■n | 2) tui c■■ng t■■ng g■■p v■■ g■■n gi■■ng v■■y, nghe là th■■y quen | 3) nghe ■■■n ■■■ó, k■■ t■■p coi

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■■■ây là mô ph■■ng, không ph■■i b■■o ■■■m k■■t qu■■ th■■c t■■.

QC: Không suy ■■■oán c■■m xúc t■■ m■■t tín hi■■u; không override Stage; n■■u có [Suy lu■■n]/[Ch■■a xác minh] thì nhận ph■■i l■■y lên ph■■n ■■■ánh giá; candidate ph■■i khác chi■■n thu■■t.

M05-C089 — one_word

STAGE: ADDED_ONLY STATE: PLAYFUL PRIMARY_INTENT: REACT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nh■■n: “■■” sau khi USER v■■a chia s■■ v■■ ■■■ ■■■n khuya.

STAGE GATE: h■■i USER ch■■n Stage tr■■c. USER ■■■ đã ch■■n ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu■■n] Có th■■ ■■■ánh giá hành vi h■■i tho■■i hi■■n t■■i, nh■■ng không xác nh■■n ch■■c ch■■n c■■m xúc hay ý ■■■nh bên trong c■■a OTHER.

RECIPROCITY: ■■■u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ■■■n l■■.

CANDIDATES: 1) haha hahaha ch■■u luôn | 2) tui c■■ng t■■ng g■■p v■■ g■■n gi■■ng v■■y, nghe là th■■y quen | 3) nghe ■■■n ■■■ó, k■■ t■■p coi

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ■■■ây là mô ph■■ng, không ph■■i b■■o ■■■m k■■t qu■■ th■■c t■■.

QC: Không suy ■■■oán c■■m xúc t■■ m■■t tín hi■■u; không override Stage; n■■u có [Suy lu■■n]/[Ch■■a xác minh] thì nhận ph■■i l■■y lên ph■■n ■■■ánh giá; candidate ph■■i khác chi■■n thu■■t.

M05-C090 — callback

STAGE: DATING STATE: ENDPOINT PRIMARY_INTENT: EXPLORE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER ch...ng nh...c l...i chuy...n gym ...ã nói tr...c ...ó.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lu...n] Có th... ánh giá hành vi h...i tho...i hi...n t...i, nh...ng không xác nh...n ch...c ch...n c...m xúc hay ý ...nh bên trong c...a OTHER.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) haha tui ch...a ngh... t...i luôn á | 2) tui c...ng t...ng g...p v... g...n gi...ng v...y, nghe là th...y quen | 3) nghe ...n ...ó, k... ti...p coi

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nh...n ph...i lấy lên ph...n ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M05-C091 — gaslighting

STAGE: STRANGER STATE: LOW_ENERGY PRIMARY_INTENT: FLIRT_LIGHTLY ACTION: PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER phn nhn trni nghiNm cña USER và xoay trách nhiNm trong chuyN món n.

STAGE_GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có dñu hiñu nng lñng hñi thoñi thp dña trên ngñn/thiñu mñ rñng; nguyên nhân vñn chña xác minh.

RECIPROCITY: ñu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ññn lñ.

CANDIDATES: 1) Mình dñng ñ ãy nha, nói tiñp lúc cñ hai thoñi mñ hñn. | 2) Tui không muñ kéo dài kiñu nói chuyñn này, ññ lúc khác tính. | 3) ñ, mình pause ñoñn này trñc nha.

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ñây là mô phñg, không phñi bño ññm kñt quñ thñc tñ.

QC: Không suy ñoán cñm xúc tñ mñt tín hiñu; không override Stage; ññu có [Suy lun]/[Chña xác minh] thì nhận phñi lñy lên phñn ñánh giá; candidate phñi khác chiñn thuñt.

M05-C092 — asks_back

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: OPENING PRIMARY_INTENT: PAUSE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhñn: “tui cñg thích ññ ñn khuya, còn ông thì sao?”

STAGE_GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có thñ ñánh giá hành vi hñi thoñi hiñn tñi, nhñg không xác nhñn chñc chñn cñm xúc hay ý ññnh bên trong cña OTHER.

RECIPROCITY: ñu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ññn lñ.

CANDIDATES: 1) haha ññ hôm khác nha | 2) tui cñg tñg gñp vñ gñn giñng vñy, nghe là thñy quen | 3) nghe ñn ñó, kñ tiñp coi

ENGINE_PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ñây là mô phñg, không phñi bño ññm kñt quñ thñc tñ.

QC: Không suy ñoán cñm xúc tñ mñt tín hiñu; không override Stage; ññu có [Suy lun]/[Chña xác minh] thì nhận phñi lñy lên phñn ñánh giá; candidate phñi khác chiñn thuñt.

M05-C093 — uncertain

STAGE: UNKNOWN STATE: PAUSE PRIMARY_INTENT: REPAIR_MISUNDERSTANDING ACTION: PAUSE

INPUT: OTHER phñn hñi mñ hñ vñ gym, chña ññng ý hay tñ chñi rñ.

STAGE_GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn UNKNOWN → không tñ ññi Stage.

EVIDENCE: [Suy lun] Stage chña ñññc xác ññnh; không ñññc tñ chuyñn sang stage khác.

RECIPROCITY: ñu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ññn lñ.

CANDIDATES: 1) nghe là biñt nay gym hñi quá tñi rñi :) nghñ trññc ñi | 2) ok nha, lúc nào rñnh nói tiñp cñg ñññc | 3) tui ññ ông nghñ trññc, không cñn rep liñn ññu

ENGINE_PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ñây là mô phñg, không phñi bño ññm kñt quñ thñc tñ.

QC: Không suy ñoán cñm xúc tñ mñt tín hiñu; không override Stage; ññu có [Suy lun]/[Chña xác minh] thì nhận phñi lñy lên phñn ñánh giá; candidate phñi khác chiñn thuñt.

M05-C094 — short

STAGE: EARLY_TALKING STATE: BUILDING PRIMARY_INTENT: REOPEN ACTION: REOPEN_WITH_CONTEXT

INPUT: OTHER nhñn: “ña cái này vui nè” | Chñ ññ: món n.

STAGE_GATE: hni USER chn Stage trnc. USER ã chn EARLY_TALKING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy lun] Có thñ ñánh giá hành vi hñi thoñi hiñn tñi, nhñg không xác nhñn chñc chñn cñm xúc hay ý ññnh bên trong cña OTHER.

RECIPROCITY: ñu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ññn lñ.

CANDIDATES: 1) ã tñ nhiên nhñ vñ món ñn hôm bña :)) | 2) nay tui lñi gñp chuyñn liên quan món ñn, nhñ tñi ñoñn mình nói | 3) quay lñi vñ món ñn nha, giñ tui mñi nhñ ra mñt chuyñn

ENGINE_PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ñây là mô phñg, không phñi bño ññm kñt quñ thñc tñ.

QC: Không suy ñoán cñm xúc tñ mñt tín hiñu; không override Stage; ññu có [Suy lun]/[Chña xác minh] thì nhận phñi lñy lên phñn ñánh giá; candidate phñi khác chiñn thuñt.

M05-C095 — slow_reply

STAGE: CONFIRMED_RELATIONSHIP **STATE:** REOPENING **PRIMARY_INTENT:** SHIFT_TOPIC **ACTION:** KEEP_FLOW

INPUT: OTHER tr... l...i sau m...t kho...ng th...i gian nh...ng n...i dung v...n t...ng ...i ...y ... v... ... n khuya.

STAGE GATE: h...i USER ch...n Stage tr...c. USER ...ã ch...n CONFIRMED_RELATIONSHIP → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Ch...a xác minh] Tín hi...u hi...n t...i ch...a ... xác ...nh m...c ... quan tâm; t...c ... reply/emoji ...n l... không ph...i b...ng ch...ng tr...c t...p.

RECIPROCITY: ...u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji ...n l....

CANDIDATES: 1) mà nói v... ó ... r...i, tui h...i cái này nè | 2) nhân ti...n nói ... n khuya, tui nh... ra m...t chuy...n khác | 3) ok ch...t v... này nha, chuy...n kênh tí :))

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. ...ây là mô ph...ng, không ph...i b...o ...m k...t qu... th...c t....

QC: Không suy ...oán c...m xúc t... m...t tín hi...u; không override Stage; n...u có [Suy lu...n]/[Ch...a xác minh] thì nh...n ph...i lấy lên ph...n ...ánh giá; candidate ph...i khác chi...n thu...t.

M05-C096 — slow_reply

STAGE: ADDED_ONLY STATE: FLOWING PRIMARY_INTENT: SUGGEST_MEETING ACTION: LOW_PRESSURE_OFFLINE_STEP

INPUT: OTHER trả lời sau một khoảng thời gian những nội dung vẫn tương ứng với gym.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn ADDED_ONLY → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Check xác minh] Tín hiệu hiển thị check các xác nhận mức độ quan tâm; tốc độ reply/emoji vẫn không phải bằng chứng trực tiếp.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji vẫn là.

CANDIDATES: 1) cuối tuần tôi muốn đi gym, nếu ông rảnh thì đi chung không? | 2) có vẻ cả hai đều thích gym á, hôm nào tôi mình thì đi chung nha | 3) nếu ông thấy rảnh thì mình chờ một buổi nghỉ ngơi thôi, không gấp

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Check xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M05-C097 — vulnerability

STAGE: DATING STATE: TOPIC_TRANSITION PRIMARY_INTENT: CLOSE_NATURALLY ACTION: CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER chia sẻ: “vẫn muốn làm tôi áp lực khá lâu.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn DATING → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hiển thị, nhưng không xác nhận check chọn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji vẫn là.

CANDIDATES: 1) haha nay nào hỏi lại :(| 2) tôi cũng từng gặp vẻ gần gũi vậy, nghe là thấy quen | 3) nghe bạn nói, không tiếp tục

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Check xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M05-C098 — reciprocal

STAGE: STRANGER STATE: DEEPENING PRIMARY_INTENT: VALIDATE ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER nhận: “okeee” | Check: vẫn còn khuya.

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn STRANGER → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hiển thị, nhưng không xác nhận check chọn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji vẫn là.

CANDIDATES: 1) nghe vậy check cũng một chút | 2) tôi hiểu sao ông thấy khó chịu với nó | 3) à, cái đó đáng nói ông thấy như vậy

ENGINE PICK: Candidate 3 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Check xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M05-C099 — topic_initiation

STAGE: MET_IN_PERSON STATE: REPAIR PRIMARY_INTENT: CLARIFY_CONTEXT ACTION: KEEP_FLOW

INPUT: OTHER check: “ê tôi mới thấy một chỗ vẻ gym hay lắm.”

STAGE GATE: hỏi USER chọn Stage tiếp theo. USER đã chọn MET_IN_PERSON → STAGE_LOCK=TRUE.

EVIDENCE: [Suy luận] Có thể đánh giá hành vi hỏi thăm hiển thị, nhưng không xác nhận check chọn cảm xúc hay ý nghĩa bên trong của OTHER.

RECIPROCITY: ưu tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji vẫn là.

CANDIDATES: 1) haha không tiếp tục | 2) tôi cũng từng gặp vẻ gần gũi vậy, nghe là thấy quen | 3) nghe bạn nói, không tiếp tục

ENGINE PICK: Candidate 1 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. Đây là mô phỏng, không phải báo cáo kết quả thực tế.

QC: Không suy đoán cảm xúc từ một tín hiệu; không override Stage; nếu có [Suy luận]/[Check xác minh] thì nhận phải lấy lên phần đánh giá; candidate phải khác chiến thuật.

M05-C100 — toxic

STAGE: UNKNOWN **STATE:** PLAYFUL **PRIMARY_INTENT:** KEEP_FLOW **ACTION:** PAUSE / CLOSE_NATURALLY

INPUT: OTHER dùng l👉 nói gây áp l👉c khi USER không 🧐ng ý v👉 món 🧐n.

STAGE GATE: h👉i USER ch👉n Stage tr👉c. USER 🧐 đã ch👉n UNKNOWN → không t👉 🧐i Stage.

EVIDENCE: [Suy lu👉n] Stage ch👉a 🧐c xác 🧐nh; không 🧐c t👉 chuy👉n sang stage khác.

RECIPROCITY: 🧐u tiên reciprocal effort, asking back, topic initiation và continuity; không dùng reply speed/emoji 🧐n l👉.

CANDIDATES: 1) Mình d👉ng 🧐 🧐ây nha, nói ti👉p lúc c👉 hai tho👉i mải h👉n. | 2) Tui không mu👉n kéo dài ki👉u nói chuy👉n này, 🧐 lúc khác tính. | 3) 🧐, mình pause 🧐o👉n này tr👉c nha.

ENGINE PICK: Candidate 2 theo Stage Fit + Naturalness + Low Pressure + Reciprocity Preservation. 🧐ây là mô ph👉ng, không ph👉i b👉o 🧐m k👉t qu👉 th👉c t👉.

QC: Không suy 🧐oán c👉m xúc t👉 m👉t tín hi👉u; không override Stage; n👉u có [Suy lu👉n]/[Ch👉a xác minh] thì nhăn ph👉i lăy lên ph👉n 🧐ánh giá; candidate ph👉i khác chi👉n thu👉t.

SOURCE / RESEARCH NOTES

- Business Insider (September 2026): bài viết mô tả xu hướng giao tiếp của Gen Z, trong đó nhắn tin/voice message có thể được ưu tiên trong một số bối cảnh. Không dùng xu hướng thả heart suy luận cá nhân.
- The Times (September 2026): bài viết về khác biệt phong cách nhắn tin theo thế hệ; nhấn mạnh ngữ cảnh, ngôn ngữ, dấu câu và emoji có thể ảnh hưởng cách diễn giải.
- Military OneSource (June 23, 2026): tin nhắn có thể bị hiểu sai vì thiếu giọng điệu và tín hiệu phi ngôn ngữ.
- Journal of Social and Personal Relationships (2026): nghiên cứu về timing nhắn tin sau first date và các yếu tố liên quan như reciprocity/reliability; kết quả chỉ áp dụng cho mẫu và thời điểm nghiên cứu cụ thể.
- Các nguồn tiếng Anh về Vietnamese Gen-Z slang 2026: dùng tham khảo ngôn ngữ/teencode; slang thay đổi nhanh và không phải bằng chứng về mức độ quan tâm.