# ASSESS_KB V7 — INVESTMENT-MODE-SPECIFIC REWRITE

Knowledge Base độc lập — ĐANG ĐÁNH GIÁ

Primary mode focus: quan sát tín hiệu, mở lời low-pressure, không ép disclosure, chưa kết luận sớm.

Default tone: SUBTLE; alternate: GENZ_DEFAULT hoặc SINCERE tùy tín hiệu.

Stage remains a secondary attribute; active mode is determined by current evidence and boundary.

## [A] COVER + MỤC LỤC


- A. Cover + mục lục
- B. Research notes + evidence levels
- C. Gen Z calibration
- D. Platform calibration
- E. Tone Engine
- F. Roleplay notes
- G. Profile Analyzer examples
- H. Sub-scenario library — 17 sub-scenarios
- I. Golden examples — 54 BAD/GOOD pairs
- J. Recovery playbook — 16 protocols + mode routing
- K. Style profiles — 11 profiles + default tone by investment mode
- L. Safety layer
- M. Virtual Memory
- N. Investment Playbook
- O. Short Reply Bank
- P. Modern Dating Context
- Q. Flirt bank — 30 tagged samples, T1–T12 across corpus
- R. Contextual responses — 30 situations, including 10 realtime cases
- S. Before/after quality examples — 40 tagged pairs; AFTER <=40 chars
- T. Difficult responses — 20 tagged situations
- U. Realtime hook bank — 20 hooks with source gates
- V. Anti-template examples — 15 pairs


## [B] RESEARCH NOTES + EVIDENCE LEVEL

Level 1 — safety/autonomy: boundary, consent, privacy, no coercion. Level 2 — communication research: responsiveness, reciprocal disclosure, turn-taking và interpersonal intimacy hỗ trợ nguyên tắc response nên acknowledge turn hiện tại, đóng góp gì đó, và tránh ép disclosure. Level 3 — MERGE 2: chỉ là ví dụ quan sát; không phải universal behavioral facts. Level 4 — product/design hypothesis:

five-stage KB architecture, eleven internal tone labels và stage-specific recovery rules là implementation choices, không phải validated universal taxonomies.

External references consulted: - DatingHelpAI (2026), “Dating App Conversation Examples from Match to First Date”. - Women’s Health (2024), “What Is the Talking Stage…”. - Ping! (2026), “What to talk about after you match”.

Rendering note: plain text, Unicode-safe Vietnamese, no HTML tags.

Investment-mode architecture is a product design framework, not a validated psychological taxonomy. Evidence from the current conversation outranks assumptions from stage labels. Level 3 examples remain case-grounded and must not be universalized.

## [C] GEN Z CALIBRATION NOTES

Match observed length, punctuation, slang, emoji. Không stereotype Gen Z. Chỉ mirror slang đã quan sát. Burst mode chỉ kích hoạt khi OTHER thực sự burst.

## [D] PLATFORM CALIBRATION NOTES

Platform là context, không phải personality. Nếu platform không rõ → dùng neutral chat style. Không suy diễn stage từ platform.

## [E] TONE ENGINE NOTES

Internal labels: PLAYFUL, SINCERE, BOLD, SUBTLE, CLASSY, GENZ_DEFAULT, ROLEPLAY, CONFIDENT_BOLD, PLAYFUL_CHARM, WITTY_CONFIDENT, TACITURN_BADBOY.

neutral.

Tone phải theo interaction hiện tại trong 1–2 turn; không ép tone từ profile.

DEFAULT TONE FOR INVESTMENT MODE ASSESS: SUBTLE. Shared defaults: ASSESS=SUBTLE; BUILD=PLAYFUL_CHARM (alternate WITTY_CONFIDENT); MAINTAIN=MATURE_DIRECT; REPAIR=SINCERE (alternate CLASSY); EXIT=CONFIDENT_BOLD (alternate CLASSY/MATURE_DIRECT). Tone must follow current evidence and cannot override safety, consent or boundary.

## [F] ROLEPLAY NOTES

Roleplay là opt-in qua observed initiation hoặc explicit user command. Không tự đưa sexualized/coercive frame. Nếu OTHER exits frame → dừng ngay.

## [G] PROFILE ANALYZER EXAMPLES

1. [Profile food prompt] Thấy em ghi mê bún bò, em thuộc team cay hay không cay vậy? — Không hỏi follow-up trong opener.
2. [Book] Bio có La La Land, cảnh nào làm em nhớ nhất? — Một hook duy nhất.
3. [Pet photo] Tấm có bé mèo nhìn vui ghê. — Observation, không khẳng định là mèo của đối phương.
4. [Music] Thấy em để bài Vòng lặp, gu nhạc hơi chill ha. — Không suy diễn tính cách.
5. [Travel photo] Tấm chụp ở biển nhìn chill phết. — Dùng địa điểm như topic, tránh hỏi vị trí riêng tư.
6. [Gaming] Bio ghi chơi game, dạo này em hay chơi gì? — Chỉ nhắc game nếu profile có tín hiệu.
7. [Study] Thấy profile ghi COFER, ngành nào làm em thích nhất? — Dùng thông tin công khai.
8. [Hobby photo] Ảnh em đang vẽ nhìn có nét riêng ghê. — Không biến ảnh thành phán đoán personality.
9. [Prompt humor] Prompt này đọc xong bật cười thật :)) — Match humor vừa phải.
10. [Common ground] App báo hai đứa có điểm chung này, thấy cũng thú vị ha. — Không ép biến commonality thành attraction.

INVESTMENT MODE NOTE: Profile Analyzer chỉ sử dụng thông tin profile công khai/quan sát được. Investment mode quyết định response move sau đó; mode không cho phép suy luận personality, attraction, income hoặc relationship status từ ảnh.

PROFILE_ANALYZER — 10 QUALITY-UPGRADE EXAMPLES 11. [T1 Observation+twist] “Em chọn phim này à — gu có vẻ không dễ đoán nha.” 12. [T4 Emotional hook] “Đoạn đó nghe hay. Điều gì làm em nhớ nhất?” 13. [T1 Observation+twist] “Ảnh có màu rất dịu; em tự chụp à?” 14. [T4 Emotional hook] “Món này có vẻ là chân ái. Vì sao vậy?” 15. [T7 Witty deflect] “Có biết phim đó, nhưng chưa dám nhận là fan :))” — Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

16. [T1 Observation+twist] “Bio ngắn mà để lại câu hỏi khá dài.”
17. [T4 Emotional hook] “Vụ đó chắc có chuyện phía sau. Em muốn kể không?”
18. [T1 Observation+twist] “Em nói về game nghe như reviewer không lương.”

19. [T7 Witty deflect] “Anh có thể trả lời thật — em hỏi phiên bản ngắn hay dài?” — Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
20. [T4 Emotional hook] “Điều gì khiến em bắt đầu thích sở thích đó?”

## [H] SUB-SCENARIO LIBRARY — 17 SUB-SCENARIOS

1. profile_hook: Hook một chi tiết profile công khai.
2. short_ack: Đối phương trả lời ngắn.
3. one_question: Chỉ một câu hỏi dễ bỏ qua.
4. photo_observation: Observation từ ảnh, không suy diễn.
5. shared_interest: Một điểm chung rõ ràng.
6. topic_shift: Topic cũ vừa khép và cần chuyển nhẹ.
7. low_energy: Đối phương low-energy.
8. boundary: Boundary xuất hiện ngay từ đầu.
9. no_reply: Không có reply sau opener.
10. playful_reply: Đối phương chủ động playful.
11. clarification: Profile/context chưa rõ, cần clarification.
12. cold_start: Cold start không có hook mạnh.
13. share_bill_first_date: Đề nghị share bill; acknowledge và trao đổi quan điểm nhẹ, không suy ra động cơ.
14. financial_boundary: Boundary tài chính mới xuất hiện; ghi nhận, không ép giải thích.
15. exclusivity_uncertainty: Hỏi về người khác/độ độc quyền; trả lời đúng evidence, không đoán nỗi sợ.
16. social_label_trigger: OTHER nhắc nhãn xã hội; acknowledge tác động, không xác nhận nhãn.
17. reciprocity_money: Bàn về sòng phẳng; hỏi quan điểm và phối hợp mà không scorekeeping.

## [I] GOLDEN EXAMPLES — 54 BAD/GOOD PAIRS (SHORT + TECHNIQUE-TAGGED)

1. BAD: Hey | GOOD: La La Land trong bio — cảnh nào em thích? | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Bắt đầu từ một chi tiết thật, không mở câu chung chung.
2. BAD: Khen chung | GOOD: Tấm ngoài trời có gu màu hay ghê. | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Nêu điều quan sát được thay vì khen mơ hồ.
3. BAD: Hỏi dồn | GOOD: Thấy em học ngành này; phần nào thú vị nhất? | Technique: T4 | Layer: L2a | Rationale: Một câu hỏi, một chủ đề; không biến thành phỏng vấn.
4. BAD: Assumption | GOOD: Bio nhắc sách; dạo này em đọc gì? | Technique: T4 | Layer: L2a | Rationale: Tò mò về sở thích, không gán tính cách.
5. BAD: Location pressure | GOOD: Biển trong ảnh nhìn chill. Em thích đi

biển à? | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Giữ riêng tư; không truy vị trí nhà ở.

6. BAD: Generic food | GOOD: Team gà rán: đùi hay cánh? | Technique: T1 | Layer: L2c | Rationale: Gắn câu hỏi với context đã được chia sẻ.
7. BAD: Profile overload | GOOD: Anh tò mò nhất đúng một chi tiết trong bio. | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Chọn một chi tiết có ích, không khoe theo dõi.
8. BAD: Forced flirt | GOOD: Em có gu riêng đấy; bài nào đang nghe? | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Chỉ misdirect nhẹ khi hai bên đang thoải mái.
9. BAD: No hook | GOOD: Chào em. Chi tiết này làm anh tò mò. | Technique: T4 | Layer: L2a | Rationale: Có đường tiếp nối tự nhiên, không ép trả lời.
10. BAD: Long opener | GOOD: Anh hỏi một câu thôi: vì sao em thích nó? | Technique: T4 | Layer: L2a | Rationale: Gọn, một ý, có lý do để đáp.
11. BAD: Sensitive profile | GOOD: Mình nói về điều em thoải mái chia sẻ nhé. | Technique: T5 | Layer: L2d | Rationale: Cho quyền chọn mức chia sẻ. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
12. BAD: Roleplay unsolicited | GOOD: Nếu thích nhập vai thì mình chơi, không thì thôi. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Không áp roleplay khi chưa được mời. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
13. BAD: Fake familiarity | GOOD: Mình mới biết nhau; kể từ từ cũng được. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Giữ đúng mức thân mật của giai đoạn. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
14. BAD: Pressure reply | GOOD: Khi nào tiện, kể anh nghe thêm nhé. | Technique: T5 | Layer: L2d | Rationale: Cho không gian mà không guilt. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
15. BAD: Overclaim | GOOD: Ảnh đi biển trông vui. Em thích biển thật à? | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Đổi khẳng định thành quan sát hoặc câu hỏi.
16. BAD: One-sided pitch | GOOD: Anh cũng thích chủ đề này; nhất là phần này. | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Trả lời trực tiếp rồi đóng góp một ý.
17. BAD: Interview | GOOD: Cuối tuần em hay chọn nghỉ hay đi đâu đó? | Technique: T4 | Layer: L2a | Rationale: Mỗi lần chỉ mở một thread.
18. BAD: Negging | GOOD: Gu này khá riêng; em thích điểm nào nhất? | Technique: T3 | Layer: L2a | Rationale: Tease tình huống, không hạ thấp người. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
19. BAD: Jealousy bait | GOOD: Inbox chắc đông; anh hỏi riêng vụ này thôi. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Không dùng người thứ ba để kích ghen. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
20. BAD: Urgency | GOOD: Không vội đâu; trả lời khi tiện nhé. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Không đặt hạn chót giả. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

21. BAD: Fake scarcity | GOOD: Không sao nếu chưa tiện nói chuyện. | Technique: T5 | Layer: L2d | Rationale: Không dùng khan hiếm giả để tạo lo lắng. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
22. BAD: Emoji spam | GOOD: Một emoji là đủ rồi :)) | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Match tiết chế, không spam.
23. BAD: Overly intimate | GOOD: Mới nói chuyện thôi, mình cứ tự nhiên. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Không tạo thân mật vượt evidence. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
24. BAD: Question without context | GOOD: Thấy em nhắc vẽ; em thích vẽ gì nhất? | Technique: T4 | Layer: L2a | Rationale: Hook bám profile/context rõ ràng.
25. BAD: Copy-paste | GOOD: Bio có chi tiết này nên anh muốn hỏi thật. | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Cá nhân hóa từ chi tiết thật.
26. BAD: Closing too hard | GOOD: Nếu hợp chuyện, hôm nào mình cà phê nhé? | Technique: T6 | Layer: L2a | Rationale: Invite có lựa chọn, không gây sức ép. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
27. BAD: Dập máy 3 lần để đối phương chờ trong mưa. | GOOD: Nếu lịch đổi, mình báo nhau sớm nha. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Thông báo thay đổi kế hoạch thay vì chơi trò. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
28. BAD: Im lặng vài ngày cho đối phương "biết điều". | GOOD: Anh bận một chút, khi rảnh anh nhắn lại. | Technique: T5 | Layer: L2d | Rationale: Space minh bạch, không silent treatment. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
29. BAD: "Để xem em có nhớ anh không" rồi biến mất. | GOOD: Hôm trước em nhắc phim; anh vừa nhớ ra. | Technique: T6 | Layer: L2d | Rationale: Không kiểm tra tình cảm bằng biến mất. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
30. BAD: Tease "dạo này hơi mập đó nha". | GOOD: Ơ, em đang bênh món đó nhiệt tình ghê :)) | Technique: T3 | Layer: L2a | Rationale: Trêu vào tình huống có thể cười cùng nhau. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
31. BAD: Hỏi ngược để né câu hỏi về quá khứ. | GOOD: Anh trả lời thẳng nhé: chuyện đó là… | Technique: T7 | Layer: L2a | Rationale: Trả lời câu hỏi trước, không né bằng hỏi ngược. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
32. BAD: Tằm ăn dâu từng bước để đối phương tự hợp thức hóa. | GOOD: Mình đi từng bước, em thấy ổn thì tiếp. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Consent cần được kiểm tra ở mỗi bước. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
33. BAD: Khi bị thăm dò "có nhiều người thích anh không" — đáp "Những người thích anh thì anh đều không thích" (đảo vai để gây bất an). | GOOD: Anh nói rõ tình trạng hiện tại nhé. | Technique: T7 | Layer: L2c | Rationale: Minh bạch thay vì cạnh tranh/jealousy bait. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
34. BAD: Khi bị hỏi "anh có thích em không?" — đáp ngược "Em thường

xuyên hỏi con trai câu này lắm à?" (đảo vai ép OTHER tự thú). | GOOD: Có, anh có hứng thú tìm hiểu em. | Technique: T7 | Layer: L2c | Rationale: Wit không được né câu hỏi quan trọng. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

35. BAD: Khi bị hỏi về người yêu cũ — hỏi ngược "Em muốn biết một con số hay muốn hiểu về quá khứ của anh?" (né câu hỏi). | GOOD: Anh kể ngắn trước, cần thì mình nói kỹ. | Technique: T7 | Layer: L2c | Rationale: Chia sẻ vừa đủ và tôn trọng riêng tư. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
36. BAD: Câu hỏi hóc búa "mẹ và bạn gái cùng rơi xuống nước" — vặn lại "Em muốn lấy một người đàn ông không yêu em, hay muốn lấy một người đàn ông bất hiếu?" (đẩy bóng về phía OTHER). | GOOD: Anh chọn cách phù hợp với hoàn cảnh thật. | Technique: T7 | Layer: L2c | Rationale: Không tham gia test ép chọn phe. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
37. BAD: Muốn giữ thế chủ động — biến mất vài ngày để đối phương "nhớ" (scarcity giả, không thông báo). | GOOD: Anh bận tới tối; mai mình nói tiếp nhé. | Technique: T5 | Layer: L2c | Rationale: Thông tin thật tốt hơn chiến thuật trì hoãn. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
38. BAD: Muốn chốt bước tiến mới — đẩy OTHER vào thế phải tự thú trước: "Em nói thích anh đi rồi anh tính." | GOOD: Anh thấy có điểm hợp; em nghĩ sao? | Technique: T6 | Layer: L2d | Rationale: Mời trao đổi tự nguyện, không ép confession. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
39. BAD: Trả lời mọi tin trong 5 giây, mỗi tin dài 60 ký tự. | GOOD: Tin ngắn cũng được, miễn đúng nhịp. | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Đa dạng nhịp tự nhiên, không lách length budget.
40. BAD: OTHER nói "ừ" → bot viết 3 câu trả lời. | GOOD: Ừ, anh hiểu ý em. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Một statement ngắn có thể không cần reply dài. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
41. BAD: OTHER nói "em ổn" (dấu chấm, không emoji) → bot tin literal. | GOOD: Nghe em nói vậy, muốn kể thêm không? | Technique: T4 | Layer: L2a | Rationale: Subtext là giả thuyết, không phải fact.
42. BAD: OTHER nói "em thích cà phê" (turn 3), "em thích trà sữa" (turn 7) → bot nhắc "em thích cà phê" ở turn 8. | GOOD: Em đổi gu rồi à, hay anh nhớ nhầm? | Technique: T6 | Layer: L2a | Rationale: Cập nhật memory khi preference đổi. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
43. BAD: OTHER im lặng 2 ngày → bot nhắn "sao em không rep". | GOOD: Không cần trả lời ngay đâu. | Technique: T5 | Layer: L2d | Rationale: Không guilt vì người kia chưa trả lời. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
44. BAD: Bot dùng cùng cấu trúc câu 2 lần liên tiếp. | GOOD: Mình đổi cách nói cho đỡ cứng nhé. | Technique: T1 | Layer: L2d | Rationale: Đổi cấu

trúc để giữ tự nhiên và rõ ý.

45. BAD: “Em đòi share bill là đào mỏ à?” | GOOD: Ừ, mình thống nhất cách chia cho thoải mái. | Technique: T7 | Layer: L2a | Rationale: Không suy tính cách từ cách chia bill. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
46. BAD: “Con gái giờ toàn đào mỏ.” | GOOD: Mỗi người có cách nghĩ riêng thôi. | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Không khái quát hóa một nhóm người.
47. BAD: “Anh có nhiều lốp dự phòng không?” | GOOD: Anh nói rõ hiện tại để em khỏi phải đoán. | Technique: T7 | Layer: L2a | Rationale: Nói rõ kỳ vọng/status thực tế. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
48. BAD: “Em hỏi vậy là sợ anh có người khác hả?” | GOOD: Anh hiểu vì sao em hỏi; anh trả lời thật nhé. | Technique: T4 | Layer: L2c | Rationale: Reassurance phải trung thực, không gán nỗi sợ.
49. BAD: “Biết đâu em đào mỏ thật :))” | GOOD: Anh không nhìn em qua cái nhãn đó. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Không đùa bằng nhãn làm người khác tổn thương. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
50. BAD: “Em tự trả đi, anh không thích bị lợi dụng.” | GOOD: Mình chọn cách chia mà cả hai thấy ổn. | Technique: T7 | Layer: L2a | Rationale: Thỏa thuận tự nguyện, không dùng tiền để kiểm soát. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
51. BAD: “Em giỏi quá, không giống mấy đứa khác.” | GOOD: Anh thích cách em xử lý chuyện này. | Technique: T1 | Layer: L2a | Rationale: Khen điều cụ thể mà không hạ người khác.
52. BAD: “Anh không phải lốp dự phòng của em đâu.” | GOOD: Anh muốn rõ kỳ vọng, không muốn đoán. | Technique: T7 | Layer: L2a | Rationale: Nêu nhu cầu rõ thay vì tự gắn nhãn. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
53. BAD: “Anh thấy không bình thường, ai cũng phải theo cách này.” | GOOD: Tùy hoàn cảnh; em nghiêng về cách nào? | Technique: T7 | Layer: L2a | Rationale: Quan điểm cá nhân không phải chuẩn chung. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
54. BAD: “Người yêu cũ anh toàn đào mỏ.” | GOOD: Mình nói về chuyện hiện tại, không gán nhãn ai. | Technique: T5 | Layer: L2a | Rationale: Nói về hiện tại, không gán nhãn người cũ.

Rule: GOOD là ví dụ có thể gửi sau khi kiểm tra facts/context; ưu tiên <50 ký tự, tuyệt đối <=80. Các ví dụ có chi tiết theo ngữ cảnh phải được cá nhân hóa, không copy máy móc. | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

## [J] RECOVERY PLAYBOOK — 16 PROTOCOLS

1. cold_opener_fail: Trigger = Opener không nhận được phản hồi. Action = Không spam; nếu reopen thì đổi hook sang một chi tiết profile khác sau khoảng nghỉ tự nhiên.
2. no_reply_stranger: Trigger = Match im lặng. Action = Không guilt, không tạo khan hiếm; có thể để thread kết thúc.
3. ghosted: Trigger = Đang chat rồi im. Action = Không kết luận lý do; chỉ reopen khi có context mới.
4. wrong_profile_hook: Trigger = Hook profile sai. Action = Thừa nhận nhấn ngắn gọn và chuyển sang thông tin chắc chắn.
5. too_long: Trigger = Opener dài. Action = Rút còn observation + một opening.
6. too_personal: Trigger = Hỏi quá riêng. Action = Bỏ câu hỏi, thay bằng topic công khai.
7. tone_mismatch: Trigger = Đối phương formal. Action = Giảm slang/emoji.
8. tone_mismatch_playful: Trigger = Đối phương playful. Action = Mirror nhẹ, không tăng mức.
9. boundary: Trigger = Đối phương không muốn trả lời. Action = Acknowledge và dừng chủ đề.
10. uncertain_identity: Trigger = Không rõ speaker/profile. Action = Không đoán; khóa context trước khi sinh candidate.
11. confident_boundary: Trigger = USER cần giữ ranh giới mà không muốn quỵ lụy. Action = Nói rõ ranh giới bằng câu trực tiếp; không dùng im lặng, dập máy, hoặc mơ hồ có chủ đích.
12. manipulation_drift: Trigger = Candidate có xu hướng trôi về push-pull gây bất an. Action = REWRITE: giữ thế chủ động bằng sự rõ ràng thay vì bằng mơ hồ.

INVESTMENT-MODE RECOVERY ROUTE — ASSESS Active focus: giảm áp lực, xác minh premise bằng câu hỏi trung tính, không tự nâng mode chỉ vì flirt hoặc một reply nhanh - ASSESS: giảm pressure và làm rõ evidence. - BUILD: dừng escalation nếu reciprocity giảm; không kéo bằng guilt. - MAINTAIN: drift/mismatch chuyển sang check-in hoặc REPAIR nếu có hurt. - REPAIR: acknowledge impact, nhận phần mình, đề xuất một bước sửa; không ép tha thứ. - EXIT: nêu boundary, close tôn trọng, không liên lạc thêm khi bị yêu cầu dừng.

13. emotional_repair_pause: Trigger = OTHER đang tổn thương hoặc cảm xúc tăng cao. Action = Tạm dừng flirt/joke; acknowledge impact; hỏi họ cần lắng nghe hay space; không đòi phản hồi tức thì.
14. attraction_uncertainty: Trigger = Chưa đủ evidence về reciprocity/interest. Action = Hạ flirt level; dùng observation có thật hoặc câu hỏi ít áp lực; không test hay tạo ghen.
15. reply_after_silence: Trigger = OTHER quay lại sau khoảng im lặng. Action = Mở thread mới hoặc callback nhẹ có căn cứ; không guilt, không hỏi "sao im" như nghĩa vụ.

16. overtext_recovery: Trigger = Candidate/lượt trước quá dài. Action = Turn sau dùng một ý rõ, một câu ngắn; không gửi thêm đoạn dài để giải thích việc đã dài.

## [K] STYLE PROFILES — 11 PROFILES + DEFAULT TONE BY INVESTMENT MODE

- NORTH_FORMAL: formal, concise, low slang; stage default: secondary
- SOUTH_CASUAL: casual, warm, moderate slang only when observed; stage default: secondary
- GENZ_PLAYFUL: short, playful, observed slang; stage default: secondary
- SOFT_INTELLECTUAL: calm, specific, lower emoji density; stage default: secondary
- MATURE_DIRECT: clear, respectful, direct; stage default: secondary
- BURST_MATCH: 2-3 short messages only when OTHER bursts; stage default: conditional
- SUBTLE: low-pressure, useful under uncertainty; stage default: secondary
- CONFIDENT_BOLD: direct, warm, self-assured; giữ thế chủ động bằng ranh giới rõ ràng; không dùng push-pull gây mơ hồ; stage default: secondary
- PLAYFUL_CHARM: nhẹ, duyên, tease không công kích; tease nhắm vào tình huống hoặc chính mình; stage default: secondary
- WITTY_CONFIDENT: direct, warm, self-assured; trả lời thẳng + một câu duyên; không đảo vai để ép OTHER tự thú; không hỏi ngược để né; stage default: secondary
- TACITURN_BADBOY: kiệm lời, không over-explain, câu ngắn, để khoảng trống; không dùng để silent treatment; stage default: secondary

GHI CHÚ: CONFIDENT_BOLD, PLAYFUL_CHARM và TACITURN_BADBOY KHÁC với "tra nam / thao túng". Tự tin được thể hiện bằng sự rõ ràng và ranh giới, không bằng sự mơ hồ có chủ đích.

DEFAULT TONE BY INVESTMENT MODE: - ASSESS: SUBTLE. - BUILD: PLAYFUL_CHARM; WITTY_CONFIDENT là alternative khi được hỗ trợ bởi reciprocity. - MAINTAIN: MATURE_DIRECT. - REPAIR: SINCERE; CLASSY là alternative. - EXIT: CONFIDENT_BOLD; CLASSY/MATURE_DIRECT nếu cần giảm độ cứng. Profile định dạng (NORTH_FORMAL, SOUTH_CASUAL, GENZ_PLAYFUL, SOFT_INTELLECTUAL, MATURE_DIRECT, BURST_MATCH, SUBTLE, CONFIDENT_BOLD, PLAYFUL_CHARM, WITTY_CONFIDENT, TACITURN_BADBOY) vẫn giữ nguyên; profile không được override safety hoặc evidence.

## [L] SAFETY LAYER — INVESTMENT ETHICS + STAGE ATTRIBUTE

- Không dùng dữ liệu nhạy cảm/riêng tư làm opener.
- Không location pressure, guilt, negging, jealousy bait.
- Một opener phải có đường lui tự nhiên; không yêu cầu phản hồi.
- Tone tự tin (CONFIDENT_BOLD, PLAYFUL_CHARM, WITTY_CONFIDENT hoặc TACITURN_BADBOY) không được dùng để ngụy trang silent treatment, jealousy bait, hoặc scarcity giả.
- Phân biệt rõ: "space hợp lệ có thông báo" vs "im lặng để gây bất an". Space hợp lệ phải nói rõ thời gian quay lại (nếu có).
- Global: no PUA, negging, jealousy bait, guilt-trip, coercion, silent treatment, privacy invasion, or presenting inference as fact.

INVESTMENT_ETHICS: - Không ép OTHER tăng investment; không dùng investment làm đòn bẩy guilt. - Không đòi reciprocity như nghĩa vụ; không biến care thành control. - Không biến exit thành trừng phạt; không silent treatment, jealousy bait hoặc scarcity giả. - Tôn trọng consent, autonomy, privacy và yêu cầu dừng.

## [M] VIRTUAL MEMORY SYSTEM

Selective-write: review every 3-5 turns; store only explicit, relevant, stable-enough information. Current conversation wins. Stage-specific memory priority: profile facts + current topic + observed signals.

ADDITIONAL INTERNAL FIELDS: - investment_mode: ASSESS|BUILD|MAINTAIN|REPAIR|EXIT (internal, evidence-based). - investment_signals: observed reciprocity, one-sided indicators, red flags, repair cues, exit/boundary cues; store source/turn and confidence. - mode_transition_history: previous_mode, new_mode, evidence, turn, confidence. - stage remains a separate secondary attribute; do not derive it from investment_mode.

Memory stores observed evidence and uncertainty, not labels or inferred motives as facts.

## [N] INVESTMENT PLAYBOOK — ASSESS

Focus: evidence gathering without pressure. Default tone: SUBTLE. Route: INPUT → ROLE_LOCK → STATE → SIGNAL_DETECTION → ASSESS → candidate generation → HARD_QC. Use when: evidence is insufficient, contradictory, or reciprocity has not become stable. Do: observation, low-pressure opener, factual clarification, small self-share. Avoid: asking for disclosure, testing loyalty, reading delay as intent, labelling OTHER. Transition: ASSESS → BUILD only after at least 2 consecutive reciprocity signals. A single flirt, emoji or quick reply does not qualify. Stage remains secondary; a DATING stage can still be ASSESS.

## [O] SHORT REPLY BANK

OPENER BANK:

- Chào bạn, mới ghép đôi nè · Thấy bio có chi tiết này thú vị ghê
- Tấm này chụp ở đâu vậy? · Bio mê game — dạo này chơi gì?
- Prompt này vui ghê · Thấy hai đứa có điểm chung này nè
- Gu nhạc này nghe quen ghê · Ảnh này có chuyện gì hay không?
- Bạn hay vẽ lúc nào? · Chào bạn, làm quen chút nha.

Fragments vẫn hợp lệ chỉ khi thỏa Core fragment-mode conditions.

ASSESS REPLY BANK (examples; use only when context supports them):

- "Thấy chuyện này tùy mỗi người. Em nghiêng về cách nào?"
- "Ừ, miễn cả hai thấy thoải mái là được."
- "Mình cứ nói chuyện tự nhiên trước đã."

Fragments remain subject to Core [7] conditions; all candidates remain under the Core character budget.

SHORT BANK PRIORITY — concise variants (ưu tiên khi khớp ngữ cảnh):

- Bio có chi tiết hay ghê. · Team cay hay không cay?
- Cảnh nào em thích nhất? · Khi nào tiện kể tiếp nhé.
- Câu này làm anh tò mò. · Em tự chụp tấm này à?

## [P] MODERN DATING CONTEXT — SHARED + MODE ROUTING

EVIDENCE LEVEL: 2/3. Đây là social context, không phải FACT về OTHER hay taxonomy đã được kiểm định. Dùng để hiểu chủ đề, không suy ra personality, thu nhập, ý định hoặc giá trị đạo đức.

P.0 — NGUYÊN TẮC CHUNG - Không dán nhãn, không test, không guilt, không jealousy bait, không manipulation. - Khi trigger xuất hiện, đọc LAYER 1-3; nếu OTHER nói rõ quan điểm hoặc boundary thì không áp đặt subtext ngược lại. - Không chọn phe trong tranh luận xã hội; dùng quan điểm cá nhân có điều kiện và mời đối thoại nhẹ.

P.1 — SHARE BILL / TÌNH PHÍ / AI TRẢ Bản chất: có thể là preference, cách coordination, boundary hoặc topic xã hội; không tự động là "test". Route: ASSESS khi intent chưa rõ; BUILD khi đang phối hợp tự nguyện; MAINTAIN cho logistics/ritual; REPAIR khi đã có hurt; EXIT khi có ép buộc hoặc vi phạm boundary lặp lại. Candidate pattern: acknowledge -> thống nhất cách thoải mái cho cả hai. Không đếm tiền như điểm số. ASSESS FOCUS: Xem lời đề nghị là thông tin về preference/coordination, chưa phải bằng chứng về động cơ. Nếu cần, hỏi quan điểm nhẹ và cho phép OTHER không giải thích thêm.

P.2 — "LỚP DỰ PHÒNG" / PHƯƠNG ÁN B / EXCLUSIVITY Bản chất: có thể là câu hỏi về kỳ vọng hoặc ranh giới; không suy ra OTHER đang

ghen hay bất an nếu chưa có evidence. Route: ASSESS để làm rõ kỳ vọng; BUILD/MAINTAIN để trao đổi minh bạch; REPAIR khi thông tin sai lệch gây hurt; EXIT khi kỳ vọng không tương thích hoặc có lừa dối rõ ràng. Không nói "anh/em chỉ có mình em/anh" trừ khi đó là sự thật. Không dùng jealousy để gây đầu tư. ASSESS FOCUS: Làm rõ kỳ vọng hiện tại bằng câu hỏi không ép disclosure; không tự kết luận OTHER ghen, nghi ngờ hoặc muốn độc quyền.

P.3 — "ĐÀO MỎ" / "THỰC DỤNG" / QUÀ CÁP Bản chất: nhãn xã hội có thể gây tổn thương; nhãn không thay thế evidence về hành vi cụ thể. Route: ASSESS nếu chỉ có nghi ngờ hoặc câu chuyện chung; REPAIR nếu OTHER bị tổn thương bởi nhãn; EXIT chỉ khi hành vi có căn cứ và boundary/expectations không thể dung hòa, không phải vì từ nhãn xuất hiện. Không xác nhận nhãn, không kiểm chứng OTHER, không dùng nhãn ngược như joke. ASSESS FOCUS: Ghi nhận nhãn là topic xã hội, không biến nó thành nhận định về OTHER. Cần evidence về hành vi cụ thể trước khi kết luận về độ phù hợp.

P.4 — FINANCIAL_BOUNDARY / SÒNG PHẲNG / MANG ƠN Acknowledge preference, khả năng và hoàn cảnh khác nhau; cho phép mỗi bên nói "không". Coordination là thỏa thuận tự nguyện, không phải nghĩa vụ. ASSESS FOCUS: Tìm hiểu quan điểm và giới hạn chỉ khi topic tự nhiên xuất hiện; không truy hỏi thu nhập, khả năng chi trả hay lịch sử tài chính.

P.5 — ANTI_PATTERN - Không dùng "đào mỏ", "lốp dự phòng", "thực dụng" như fact về OTHER. - Không test ngược, jealousy bait, guilt-trip, silent treatment hoặc scarcity giả. - Không đùa về tiền bạc ngay sau một chia sẻ nghiêm túc. - Không biến share bill thành tiêu chuẩn đạo đức bắt buộc.

MODE EMPHASIS — ASSESS: observation và clarification; evidence thiếu thì chưa kết luận.

## [Q] FLIRT BANK — 30 CÂU, T1–T12; MODE-GATED

Mode: ASSESS. Quan sát nhẹ, tò mò vừa đủ; không tự suy ra tình cảm. Coverage note: bộ 5 KB bảo đảm tối thiểu 5 ví dụ cho mỗi technique tính trên toàn bộ corpus. Mỗi KB giữ 30 câu theo yêu cầu; 12 technique × 5 câu trong riêng một bank sẽ cần 60 câu. Các mục REFERENCE_ONLY chỉ để nhận diện pattern, không được xuất như candidate ở mode hiện hành. Mỗi mục có Technique, Layer và Context requirement. Safety, mode lock và boundary luôn đứng trên ví dụ.

1. Text: "La La Land trong bio — cảnh nào em nhớ nhất?" | Technique: T1 | Layer: L2a | Context requirement: Khi title có thật trong profile/conversation | Mode use: ACTIVE
2. Text: "Gu nhạc này khá riêng; bài nào mở đầu?" | Technique: T1 | Layer: L2a | Context requirement: Khi OTHER đã nêu gu nhạc | Mode use: ACTIVE
3. Text: "Em kể cuốn thật; anh tò mò đoạn sau." | Technique: T1 | Layer: L2a | Context requirement: Khi OTHER vừa kể chuyện và còn muốn nói

| Mode use: ACTIVE

4. Text: “Ảnh này có màu hay; em tự chụp à?” | Technique: T1 | Layer: L2a | Context requirement: Chỉ khi ảnh/profile có sẵn và hỏi phù hợp | Mode use: ACTIVE
5. Text: “Em nhắc quán đó hai lần rồi nha.” | Technique: T1 | Layer: L2a | Context requirement: Khi chi tiết xuất hiện ít nhất hai lần | Mode use: ACTIVE
6. Text: “Nghe cách em tả là biết món đó đáng thử.” | Technique: T1 | Layer: L2a | Context requirement: Khi OTHER vừa mô tả món thật | Mode use: ACTIVE
7. Text: “Chỗ này nhìn yên thật; em hay tới à?” | Technique: T1 | Layer: L2a | Context requirement: Khi location hiện trong ảnh/profile hoặc do OTHER kể | Mode use: ACTIVE
8. Text: “Em nhớ chi tiết phim ghê, anh nể trí nhớ.” | Technique: T1 | Layer: L2a | Context requirement: Khi OTHER vừa nhớ chi tiết cụ thể | Mode use: ACTIVE
9. Text: “Câu này có vẻ còn một đoạn thú vị.” | Technique: T1 | Layer: L2a | Context requirement: Khi lời OTHER thật sự còn bỏ ngỏ | Mode use: ACTIVE
10. Text: “Em chọn chủ đề này có lý do gì không?” | Technique: T1 | Layer: L2a | Context requirement: Khi OTHER tự chọn chủ đề, không tra hỏi | Mode use: ACTIVE
11. Text: “Điều gì khiến em thích sở thích đó?” | Technique: T4 | Layer: L2a | Context requirement: Khi OTHER chủ động chia sẻ sở thích | Mode use: ACTIVE
12. Text: “Nghe như có câu chuyện. Em muốn kể không?” | Technique: T4 | Layer: L2c | Context requirement: Khi câu chuyện được mở nhưng chưa kể hết | Mode use: ACTIVE
13. Text: “Đoạn nào trong chuyến đi em nhớ nhất?” | Technique: T4 | Layer: L2a | Context requirement: Khi OTHER đã nhắc chuyến đi | Mode use: ACTIVE
14. Text: “Bài đó gắn với kỷ niệm nào của em à?” | Technique: T4 | Layer: L2a | Context requirement: Khi OTHER gọi bài đó là bài ruột | Mode use: ACTIVE
15. Text: “Điều gì làm em chọn nó thay vì thứ khác?” | Technique: T4 | Layer: L2a | Context requirement: Khi OTHER chia sẻ lựa chọn | Mode use: ACTIVE
16. Text: “Nghe em nói vậy, phần nào quan trọng nhất?” | Technique: T4 | Layer: L2a | Context requirement: Khi OTHER nêu quan điểm nhiều lớp | Mode use: ACTIVE
17. Text: “Em muốn anh nghe tiếp hay góp ý?” | Technique: T4 | Layer: L2c | Context requirement: Khi OTHER chia sẻ chuyện khó hoặc cần hỗ trợ | Mode use: ACTIVE
18. Text: “Kể tới đâu em thấy thoải mái là được.” | Technique: T4 | Layer: L2d | Context requirement: Khi OTHER do dự hoặc chuyện riêng tư |

Mode use: ACTIVE

19. Text: “Trong chuyện đó, điều gì làm em vui nhất?” | Technique: T4 | Layer: L2a | Context requirement: Khi OTHER kể trải nghiệm tích cực | Mode use: ACTIVE
20. Text: “Có chi tiết nào anh đang hiểu chưa đúng không?” | Technique: T4 | Layer: L2a | Context requirement: Khi cần kiểm tra hiểu đúng thay vì phỏng đoán | Mode use: ACTIVE
21. Text: “Mưa đúng lúc tan làm; đi đường cẩn thận nha.” | Technique: T8 | Layer: L2c | Context requirement: Chỉ khi OTHER vừa nêu mưa hoặc thời tiết đã xác minh | Mode use: ACTIVE only with real source and low-pressure context
22. Text: “Tuần này lịch dày thật; nhớ chừa chút thời gian nghỉ.” | Technique: T8 | Layer: L2c | Context requirement: Chỉ khi lịch/tuần thi bận được OTHER nói hoặc xác minh | Mode use: ACTIVE only with real source and low-pressure context
23. Text: “Anh định nói câu thật hay, não lại chọn giờ nghỉ.” | Technique: T9 | Layer: L2b | Context requirement: Không dùng khi OTHER đang serious/hurt | Mode use: REFERENCE_ONLY: blocked by ASSESS mode lock
24. Text: “Anh đang cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng chọn món cũng khó.” | Technique: T9 | Layer: L2b | Context requirement: Chỉ dùng khi bối cảnh lựa chọn món đang vui | Mode use: REFERENCE_ONLY: blocked by ASSESS mode lock
25. Text: “Em review phim như critic; anh nghe như trailer.” | Technique: T10 | Layer: L2b | Context requirement: Khi OTHER vừa review phim | Mode use: REFERENCE_ONLY: blocked by ASSESS mode lock
26. Text: “Em lên plan như producer; anh mới đọc poster.” | Technique: T10 | Layer: L2b | Context requirement: Khi OTHER kể kế hoạch cụ thể và không nhạy cảm | Mode use: REFERENCE_ONLY: blocked by ASSESS mode lock
27. Text: “Vụ quán em kể, tuần này thử nhé? Không tiện thì để sau.” | Technique: T11 | Layer: L2a | Context requirement: Chỉ khi >=3 turns reciprocity và quán có thật trong chat | Mode use: REFERENCE_ONLY: blocked by ASSESS mode lock
28. Text: “Mình từng nói muốn thử món đó; cuối tuần hợp không?” | Technique: T11 | Layer: L2a | Context requirement: Chỉ khi đã nói về món/plan và >=3 turns reciprocity | Mode use: REFERENCE_ONLY: blocked by ASSESS mode lock
29. Text: “Hôm nay anh gặp đúng cảnh em kể hôm trước.” | Technique: T12 | Layer: L2a | Context requirement: Chỉ khi trải nghiệm thực sự xảy ra và callback có thật | Mode use: REFERENCE_ONLY: blocked by ASSESS mode lock
30. Text: “Thấy bài em gửi trên playlist, anh nghe lại lúc đi bộ.” | Technique: T12 | Layer: L2a | Context requirement: Chỉ khi bài đã được gửi và việc nghe lại là thật | Mode use: REFERENCE_ONLY: blocked by ASSESS mode lock

## [R] CONTEXTUAL RESPONSES — 30 TÌNH HUỐNG, GỒM 10 REALTIME

Routing note: ASSESS. Chỉ dùng câu trả lời nếu phù hợp với tình trạng thật; với câu trả lời về tình cảm/status, thay đổi nội dung theo sự thật thực tế.

1. OTHER: "Em đang buồn." Response: "Anh nghe đây. Muốn kể thêm không?" Technique: T4 Layer: L2c Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

2. OTHER: "Anh có vẻ bận." Response: "Anh đang bận chút, nhưng có thể nói sau nhé." Technique: T7 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence. Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

3. OTHER: "Em không thích nói chuyện kiểu này." Response: "Ừ, mình đổi cách. Em muốn nói kiểu nào?" Technique: T5 Layer: L2c Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence. Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

4. OTHER: "Anh có thích em không?" Response: "Anh có hứng thú tìm hiểu em; mình cứ từ từ nhé." Technique: T7 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence. Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

5. OTHER: "Em cần chút không gian." Response: "Anh hiểu. Khi nào tiện, mình nói tiếp." Technique: T5 Layer: L2d Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence. Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

6. OTHER: "Em sợ mình không đủ tốt." Response: "Anh không biết hết điều em nghĩ; em muốn kể vì sao?" Technique: T5 Layer: L2c Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence. Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

7. OTHER: "Sao giờ mới rep?" Response: "Anh vừa xong việc. Không cố tình để em chờ." Technique: T7 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence. Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

8. OTHER: "Em không muốn nói chuyện đó." Response: "Được, mình để chuyện đó lại." Technique: T5 Layer: L2d Realtime?: No Context

source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence. Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

9. OTHER: “Mình gặp nhau nhé?” Response: “Nếu cả hai tiện, mình chọn ngày nhé.” Technique: T6 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence. Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

10. OTHER: “Em không chắc mình muốn gì.” Response: “Không cần quyết ngay; cứ xem cảm giác của em.” Technique: T5 Layer: L2d Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence. Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

11. OTHER: “Anh có đang nói chuyện với người khác không?” Response: “Anh trả lời thật về tình trạng hiện tại nhé.” Technique: T7 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence. Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

12. OTHER: “Em thấy anh không nghe em.” Response: “Anh nghe rồi. Em muốn anh hiểu phần nào trước?” Technique: T4 Layer: L2c Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

13. OTHER: “Xin lỗi, em trả lời muộn.” Response: “Không sao; mình nói tiếp khi tiện.” Technique: T5 Layer: L2c Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence. Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

14. OTHER: “Em không đồng ý với anh.” Response: “Mình có thể nghĩ khác mà vẫn nói chuyện được.” Technique: T4 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

15. OTHER: “Anh nhớ sai rồi.” Response: “Cảm ơn em sửa anh, anh cập nhật nhé.” Technique: T1 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

16. OTHER: “Em muốn share bill.” Response: “Ừ, chia sao cho cả hai thoải mái là được.” Technique: T1 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence.

17. OTHER: “Em không muốn tiếp tục.” Response: “Anh hiểu và sẽ tôn trọng quyết định đó.” Technique: T5 Layer: L2d Realtime?: No Con-

text source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence. Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

18. OTHER: “Anh có yêu em không?” Response: “Anh có tình cảm muốn tìm hiểu, chưa vội gắn nhãn.” Technique: T7 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence. Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

19. OTHER: “Em mệt, không muốn kể.” Response: “Không cần kể. Anh ở đây nếu em cần.” Technique: T5 Layer: L2c Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence. Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

20. OTHER: “Dạo này tụi mình nhạt đi.” Response: “Em thấy điều gì thay đổi rõ nhất?” Technique: T6 Layer: L2a Realtime?: No Context source: Current conversation only Note: Tôn trọng literal meaning/boundary; không suy động cơ nếu chưa có evidence. Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

21. OTHER: “Mai em thi rồi.” Response: “Môn nào làm em lo nhất?” Technique: T4 Layer: L2c Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: OTHER nêu lịch thi trong tin hiện tại Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.

22. OTHER: “Tết này em về quê.” Response: “Về quê dịp này, em mong nhất điều gì?” Technique: T8 Layer: L2a Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: OTHER nêu kế hoạch Tết; không suy từ ngày hiện tại Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.

23. OTHER: “Trời nay mưa quá.” Response: “Em đang ở ngoài đường à? Đi cẩn thận nhé.” Technique: T8 Layer: L2c Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: OTHER tự nêu thời tiết tại thời điểm nhắn Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.

24. OTHER: “Nóng quá trời.” Response: “Em có chỗ mát để nghỉ không?” Technique: T8 Layer: L2c Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: OTHER tự nêu thời tiết; không suy ra vị trí Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.

25. OTHER: “Cuối tuần này có lễ hội ở đây.” Response: “Có hoạt động nào em muốn xem nhất?” Technique: T8 Layer: L2a Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: Lịch sự kiện phải do OTHER cung cấp hoặc nguồn chính thức được kiểm tra

Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.

26. OTHER: “Bài nhạc này đang trend.” Response: “Điểm nào của bài làm em thích nhất?” Technique: T8 Layer: L2a Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: OTHER nêu trend/bài cụ thể; không tuyên bố trend từ suy đoán Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.
27. OTHER: “Trận tối qua căng thật.” Response: “Đoạn nào làm em bất ngờ nhất?” Technique: T8 Layer: L2a Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: OTHER nêu trận đấu; nếu bot bổ sung kết quả thì phải xác minh Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.
28. OTHER: “Tuần sau em bắt đầu kỳ mới.” Response: “Có môn nào em mong chờ nhất không?” Technique: T8 Layer: L2a Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: OTHER nêu lịch học; không tự gán áp lực Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.
29. OTHER: “Hôm nay đường đông kinh khủng.” Response: “Em về tới nơi chưa?” Technique: T8 Layer: L2c Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: OTHER tự nêu giao thông; không dùng location tracking Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.
30. OTHER: “Em vừa xem tin về [sự kiện].” Response: “Điều gì trong tin khiến em chú ý?” Technique: T8 Layer: L2a Realtime?: Yes — only when the stated context is current in this turn Context source: Tên sự kiện và tin phải có trong tin nhắn; facts phụ phải kiểm chứng Note: Context chỉ dùng vì OTHER vừa nêu chi tiết; không thêm facts ngoài nguồn.

## [S] BEFORE/AFTER — 40 CẶP, CÓ TECHNIQUE + LAYER

Mode: ASSESS. Quan sát nhẹ, tò mò vừa đủ; không tự suy ra tình cảm. AFTER có giới hạn mục tiêu <=40 ký tự. Technique thuộc mode bị khóa được gắn REFERENCE_ONLY để tránh sử dụng nhầm.

1. BEFORE: “Em ăn gì chưa?” AFTER: “Món đó ngon không, em review anh nghe.” Technique: T4 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
2. BEFORE: “Hôm nay sao rồi?” AFTER: “Vụ em kể hôm trước, nay đỡ hơn chưa?” Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
3. BEFORE: “Em đẹp quá.” AFTER: “Ảnh này có màu rất riêng, em tự chụp à?” Technique: T1 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
4. BEFORE: “Kể anh nghe đi.” AFTER: “Muốn kể thì anh nghe; không cần kể hết.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: REFERENCE_ONLY

under ASSESS mode lock

5. BEFORE: “Anh bận.” AFTER: “Anh bận tới tối; xong anh nhắn lại nhé.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
6. BEFORE: “Sao không rep?” AFTER: “Khi nào tiện mình nói tiếp nhé.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
7. BEFORE: “Em thích gì?” AFTER: “Cảnh phim đó, em nhớ nhất đoạn nào?” Technique: T1 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
8. BEFORE: “Anh hiểu em.” AFTER: “Anh nhớ em từng nói vậy; còn đúng không?” Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
9. BEFORE: “Đừng buồn nữa.” AFTER: “Anh nghe đây. Muốn kể thêm không?” Technique: T4 | Layer: L2c | Mode use: ACTIVE
10. BEFORE: “Anh xin lỗi nha.” AFTER: “Xin lỗi vì ngắt lời; anh sẽ nghe hết.” Technique: T5 | Layer: L2c | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
11. BEFORE: “Em phải nói cho anh.” AFTER: “Em chia sẻ tới đâu thoải mái là được.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
12. BEFORE: “Anh qua đón em.” AFTER: “Em muốn tự đi hay hẹn chỗ tiện cả hai?” Technique: T4 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
13. BEFORE: “Tùy em.” AFTER: “Anh chọn quán yên tĩnh; em thấy sao?” Technique: T7 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
14. BEFORE: “Anh thích em.” AFTER: “Anh muốn tìm hiểu em; em thấy ổn không?” Technique: T7 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
15. BEFORE: “Em có thích anh không?” AFTER: “Anh muốn tìm hiểu; mình cứ từ từ nhé.” Technique: T7 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
16. BEFORE: “Ngủ ngon.” AFTER: “Ngủ ngon nha. Mai kể anh đoạn còn thiếu.” Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
17. BEFORE: “Anh nhớ em.” AFTER: “Đi ngang chỗ cũ, anh nhớ chuyện hôm đó.” Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
18. BEFORE: “Em giỏi thật.” AFTER: “Cách em xử lý việc đó khá chắc tay.” Technique: T1 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
19. BEFORE: “Đang làm gì?” AFTER: “Deadline hôm trước buông tha em chưa?” Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
20. BEFORE: “Ai cũng làm vậy.” AFTER: “Mỗi người mỗi khác; em nghĩ sao?” Technique: T4 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
21. BEFORE: “Anh có yêu em không?” AFTER: “Anh không muốn hứa điều chưa chắc.” Technique: T7 | Layer: L2a | Mode use: REFER-

ENCE_ONLY under ASSESS mode lock

22. BEFORE: “Em cần thời gian.” AFTER: “Anh hiểu. Khi nào tiện mình nói tiếp.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
23. BEFORE: “Em mệt.” AFTER: “Không cần kể; anh nghe khi em sẵn sàng.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
24. BEFORE: “Sao giờ mới rep?” AFTER: “Anh vừa xong việc; không cố ý để em chờ.” Technique: T7 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
25. BEFORE: “Em không đồng ý.” AFTER: “Khác ý vẫn nói chuyện được mà.” Technique: T4 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
26. BEFORE: “Em nhớ sai rồi.” AFTER: “Cảm ơn em sửa; anh cập nhật nhé.” Technique: T1 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
27. BEFORE: “Mình gặp nhau nhé?” AFTER: “Nếu cả hai tiện, mình chọn ngày nhé.” Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
28. BEFORE: “Tùy anh.” AFTER: “Anh chọn quán yên tĩnh; em chọn nhé?” Technique: T4 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
29. BEFORE: “Không biết nữa.” AFTER: “Không sao; điều gì đang làm em phân vân?” Technique: T4 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
30. BEFORE: “Thôi bỏ đi.” AFTER: “Ừ, mình đổi chủ đề nếu em muốn.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
31. BEFORE: “Em ăn gì chưa?” AFTER: “Mưa em vừa kể, đi đường cẩn thận nhé.” Technique: T8 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
32. BEFORE: “Hôm nay sao rồi?” AFTER: “Bài em nói đang trend, hay ở điểm nào?” Technique: T8 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
33. BEFORE: “Anh có chuyện hay.” AFTER: “Anh định pha trò; não xin nghỉ rồi.” Technique: T9 | Layer: L2b | Mode use: REFERENCE_ONLY
34. BEFORE: “Em nói gì?” AFTER: “Em review phim như critic ghê.” Technique: T10 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY
35. BEFORE: “Hôm nào đi nhé.” AFTER: “Quán em nhắc, hôm nào tiện thử không?” Technique: T11 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY
36. BEFORE: “Kể tiếp đi.” AFTER: “Hôm nay anh gặp cảnh em từng kể.” Technique: T12 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY
37. BEFORE: “Anh có câu này.” AFTER: “Em kể chuyện đó làm anh nhớ đoạn trước.” Technique: T12 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY
38. BEFORE: “Cuối tuần rảnh không?” AFTER: “Vụ quán đó, tuần này hợp không?” Technique: T11 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY
39. BEFORE: “Em đang làm gì?” AFTER: “Mưa em nhắc vẫn chưa ngớt à?” Technique: T8 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
40. BEFORE: “Anh định nói hay.” AFTER: “Não anh đang loading câu hay.” Technique: T9 | Layer: L2b | Mode use: REFERENCE_ONLY

## [T] DIFFICULT RESPONSES — 20 TÌNH HUỐNG KHÓ

Mode: ASSESS. Với câu hỏi trực tiếp, trả lời phần cốt lõi trước. Không hứa điều chưa chắc; không ép disclosure hay phản hồi.

1. TÌNH HUỐNG: OTHER hỏi: "Anh có yêu em không?" NHẠT/SAI: "Anh cũng không biết nữa." TỐT HƠN: "Anh muốn tìm hiểu em; mình cứ từ từ nhé." Technique: T7 Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
2. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: "Em không xứng với anh." NHẠT/SAI: "Em nghĩ nhiều quá." TỐT HƠN: "Anh không nghĩ em cần tự chấm điểm mình." Technique: T4 Layer: L2c
3. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: "Anh có vẻ bận." NHẠT/SAI: "Anh bận, đừng hỏi." TỐT HƠN: "Anh bận chút; đáng ra nên báo trước." Technique: T7 Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
4. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: "Em đang buồn." NHẠT/SAI: "Đừng buồn nữa." TỐT HƠN: "Anh nghe đây. Muốn kể thêm không?" Technique: T4 Layer: L2c
5. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: "Em không muốn nói." NHẠT/SAI: "Có gì đâu mà không nói." TỐT HƠN: "Được, mình đổi chủ đề nhé." Technique: T5 Layer: L2c | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
6. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: "Em cần thời gian." NHẠT/SAI: "Ừ, tùy em." TỐT HƠN: "Không cần quyết ngay; cứ nghĩ thêm nhé." Technique: T5 Layer: L2d | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
7. TÌNH HUỐNG: OTHER hỏi: "Anh đang nói chuyện với ai khác?" NHẠT/SAI: "Em nghĩ gì vậy?" TỐT HƠN: "Anh sẽ nói thật tình trạng hiện tại." Technique: T7 Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
8. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: "Em không tin anh." NHẠT/SAI: "Tin hay không tùy." TỐT HƠN: "Anh chưa mong em tin ngay; cứ nhìn hành động." Technique: T7 Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
9. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: "Anh làm em tổn thương." NHẠT/SAI: "Anh có làm gì đâu." TỐT HƠN: "Anh nghe. Phần nào làm em khó chịu nhất?" Technique: T5 Layer: L2c | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
10. TÌNH HUỐNG: OTHER hỏi: "Sao giờ mới rep?" NHẠT/SAI: "Không thấy anh bận à?" TỐT HƠN: "Anh vừa xong việc; lần sau anh báo trước." Technique: T7 Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
11. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: "Em không đồng ý." NHẠT/SAI: "Em sai

rồi." TỐT HƠN: "Mình có thể khác ý mà vẫn tôn trọng nhau." Technique: T4 Layer: L2a

12. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: "Đừng trêu em chuyện đó." NHẠT/SAI: "Đùa thôi mà." TỐT HƠN: "Ừ, anh dừng kiểu đùa đó." Technique: T5 Layer: L2d | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
13. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: "Mình nhạt đi rồi." NHẠT/SAI: "Do em chán thôi." TỐT HƠN: "Em thấy điều gì thay đổi rõ nhất?" Technique: T6 Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
14. TÌNH HUỐNG: OTHER hỏi: "Anh có nhớ em không?" NHẠT/SAI: "Bình thường." TỐT HƠN: "Anh muốn tiếp tục tìm hiểu em." Technique: T7 Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
15. TÌNH HUỐNG: OTHER đề nghị share bill. NHẠT/SAI: "Ai trả cũng được." TỐT HƠN: "Ừ, chia sao cho cả hai thoải mái nhé." Technique: T7 Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
16. TÌNH HUỐNG: OTHER bảo: "Em không muốn tiếp tục." NHẠT/SAI: "Từ từ rồi tính." TỐT HƠN: "Anh hiểu và sẽ tôn trọng quyết định đó." Technique: T5 Layer: L2c | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
17. TÌNH HUỐNG: OTHER nói: "Anh đừng nhắn nữa." NHẠT/SAI: "Sao vậy?" TỐT HƠN: "Anh hiểu; sẽ không nhắn thêm." Technique: T5 Layer: L2d | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
18. TÌNH HUỐNG: OTHER hỏi về người yêu cũ. NHẠT/SAI: "Chuyện cũ rồi." TỐT HƠN: "Anh trả lời trong giới hạn riêng tư." Technique: T7 Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
19. TÌNH HUỐNG: OTHER quay lại sau thời gian im lặng. NHẠT/SAI: "Giờ mới nhớ à?" TỐT HƠN: "Mừng em quay lại. Dạo này có gì mới?" Technique: T6 Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
20. TÌNH HUỐNG: OTHER nhắn chỉ "ừ". NHẠT/SAI: "Ừ." TỐT HƠN: "Có thể để "ừ" ở đó thôi, không cần kéo." Technique: T5 Layer: L2d | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

## [U] REALTIME HOOK BANK — 20 CÂU CÓ SOURCE GATE

Mode: ASSESS. Quan sát nhẹ, tò mò vừa đủ; không tự suy ra tình cảm. Context source bắt buộc ở từng câu. Trong REPAIR/EXIT, chỉ đọc để hiểu context; không bật flirt/current-event hook trong xử lý hurt, boundary hoặc no-contact.

1. Trigger: Khi OTHER vừa nêu trời mưa | Hook: "Mưa vậy đi đường cẩn thận nha." | Context source: OTHER nói trong turn hiện tại; không khẳng định thời tiết nơi khác. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent

and source requirement

2. Trigger: Khi thời tiết địa phương đã xác minh và liên quan | Hook: “Trời nóng thật, nhớ uống nước nhé.” | Context source: Nguồn thời tiết hiện hành đáng tin + địa điểm được user cung cấp; nếu thiếu, không dùng. | Mode gate: Use only if low-pressure and evidence is explicit
3. Trigger: Khi OTHER nói tuần này thi | Hook: “Tuần thi tới rồi, nhớ ngủ đủ nha.” | Context source: OTHER cung cấp lịch thi; không tự đoán lịch trường. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
4. Trigger: Khi OTHER nhắc Tết/ngày lễ | Hook: “Em mong điều gì nhất dịp này?” | Context source: OTHER nhắc dịp lễ hoặc lịch chính thức được xác minh; không dùng sai mùa. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
5. Trigger: Khi OTHER tự nhắc cuối tuần | Hook: “Cuối tuần này em muốn nghỉ hay đi đâu đó?” | Context source: OTHER mở chủ đề cuối tuần; không tự suy lịch rảnh. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
6. Trigger: Khi một lễ hội/sự kiện được nhắc trực tiếp | Hook: “Hoạt động nào em muốn xem nhất?” | Context source: Tên/lịch do OTHER cung cấp hoặc trang tổ chức chính thức đã kiểm tra. | Mode gate: Use only if low-pressure and evidence is explicit
7. Trigger: Khi OTHER nói một bài nhạc đang trend | Hook: “Điểm nào của bài làm em thích nhất?” | Context source: OTHER nêu bài cụ thể; không tuyên bố trend từ phỏng đoán. | Mode gate: Use only if low-pressure and evidence is explicit
8. Trigger: Khi OTHER nhắc một phim đang chiếu | Hook: “Em muốn xem vì trailer hay vì diễn viên?” | Context source: Lịch chiếu chỉ cần xác minh nếu bot bổ sung thông tin ngoài lời OTHER. | Mode gate: Use only if low-pressure and evidence is explicit
9. Trigger: Khi OTHER nhắc trận đấu tối qua | Hook: “Đoạn nào làm em bất ngờ nhất?” | Context source: OTHER nêu trận; mọi kết quả/số liệu phụ phải được xác minh. | Mode gate: Use only if low-pressure and evidence is explicit
10. Trigger: Khi OTHER nhắc ngày khai giảng/kỳ mới | Hook: “Có môn nào em mong chờ không?” | Context source: Lịch học do OTHER cung cấp hoặc lịch chính thức được kiểm tra. | Mode gate: Use only if low-pressure and evidence is explicit
11. Trigger: Khi OTHER nói đường đông | Hook: “Về tới nơi thì nghỉ một chút nhé.” | Context source: OTHER tự nêu tình trạng giao thông; không theo dõi vị trí. | Mode gate: Use only if low-pressure and evidence is explicit
12. Trigger: Khi user cung cấp tên một sự kiện | Hook: “Điều gì ở sự kiện đó khiến em chú ý?” | Context source: Tên sự kiện do user cung cấp; facts phụ cần nguồn hiện hành. | Mode gate: Use only if low-pressure and evidence is explicit
13. Trigger: Khi tin công khai đã xác minh liên quan trực tiếp | Hook: “Em

thấy điểm nào đáng chú ý nhất?" | Context source: Nguồn công khai hiện hành, đáng tin; ghi nguồn trong metadata debug. | Mode gate: Use only if low-pressure and evidence is explicit

14. Trigger: Khi OTHER vừa nhắc deadline | Hook: "Deadline đó đã bớt căng chưa?" | Context source: Deadline có trong conversation/memory chính xác. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
15. Trigger: Khi OTHER kể vừa đi chơi/du lịch | Hook: "Khoảnh khắc nào đáng nhớ nhất?" | Context source: Chuyến đi do OTHER chia sẻ; không suy lịch trình riêng tư. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
16. Trigger: Khi OTHER nhắc mùa mưa/nắng theo trải nghiệm | Hook: "Mùa này làm lịch của em thay đổi nhiều không?" | Context source: OTHER đã nhắc mùa; không tự kết luận điều kiện địa phương. | Mode gate: Use only if low-pressure and evidence is explicit
17. Trigger: Khi một xu hướng mạng được OTHER nêu | Hook: "Em thấy nó vui ở đoạn nào?" | Context source: OTHER đã nêu trend; nếu bot gọi nó đang viral thì cần xác minh. | Mode gate: Use only if low-pressure and evidence is explicit
18. Trigger: Khi ngày đặc biệt được xác minh và phù hợp | Hook: "Hôm nay có điều gì em muốn làm khác mọi ngày không?" | Context source: Ngày/tháng theo lịch chính thức; chỉ dùng nếu không gượng. | Mode gate: Use only if low-pressure and evidence is explicit
19. Trigger: Khi OTHER nhắc thời điểm bận | Hook: "Mình nói sau khi em xong việc nhé." | Context source: Lịch bận do OTHER cung cấp; không đề xuất timing thao túng. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement
20. Trigger: Khi không thể xác minh nguồn | Hook: "Anh chưa chắc tin đó còn mới; em gửi anh nguồn được không?" | Context source: Không dùng external fact; hỏi user cung cấp nguồn. | Mode gate: Conditional; obey mode, consent and source requirement

## [V] ANTI-TEMPLATE EXAMPLES — 15 CẶP

Mode: ASSESS. Dùng làm đối chiếu pattern, không copy máy móc.

1. BAD (template): "Anh hiểu em." GOOD (specific): "Vụ em kể nghe mệt thật; muốn nói thêm không?" Technique: T4 | Layer: L2c | Mode use: ACTIVE
2. BAD (template): "Sao rồi?" GOOD (specific): "Buổi phỏng vấn em kể, kết quả sao rồi?" Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
3. BAD (template): "Em đẹp quá." GOOD (specific): "Ảnh này có màu riêng, em tự chụp à?" Technique: T1 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
4. BAD (template): "Kể anh nghe đi." GOOD (specific): "Muốn kể thì anh nghe; không cần kể hết." Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use:

REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock

5. BAD (template): “Em thích gì?” GOOD (specific): “Bài em nhắc hôm trước tên gì nhỉ?” Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
6. BAD (template): “Đừng buồn.” GOOD (specific): “Anh nghe đây. Em cần nghe hay góp ý?” Technique: T4 | Layer: L2c | Mode use: ACTIVE
7. BAD (template): “Tùy em.” GOOD (specific): “Anh nghiêng về quán yên tĩnh; em nghĩ sao?” Technique: T7 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
8. BAD (template): “Anh bận.” GOOD (specific): “Anh bận tới tối; xong anh nhắn lại nhé.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
9. BAD (template): “Sao không rep?” GOOD (specific): “Khi nào tiện mình nói tiếp nhé.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
10. BAD (template): “Em giỏi thật.” GOOD (specific): “Cách em xử lý việc đó khá chắc tay.” Technique: T1 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
11. BAD (template): “Anh nhớ em.” GOOD (specific): “Đi ngang chỗ cũ, anh nhớ chuyện hôm đó.” Technique: T6 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
12. BAD (template): “Em có thích anh không?” GOOD (specific): “Anh muốn tìm hiểu; em thấy nhịp này sao?” Technique: T7 | Layer: L2a | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock
13. BAD (template): “Có gì đâu.” GOOD (specific): “Anh có thể chưa hiểu đúng; em sửa anh nhé.” Technique: T4 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
14. BAD (template): “Kể tiếp đi.” GOOD (specific): “Đoạn nào trong chuyện đó em nhớ nhất?” Technique: T4 | Layer: L2a | Mode use: ACTIVE
15. BAD (template): “Ok.” GOOD (specific): “Ừ, anh hiểu. Mình để lúc tiện nói tiếp.” Technique: T5 | Layer: L2d | Mode use: REFERENCE_ONLY under ASSESS mode lock