ADDED_ONLY_KB V9.1 — STAGE-SPECIFIC REWRITE

Knowledge Base độc lập — Chỉ thêm bạn

Focus: FAMILIARITY / LIGHT_SELF_SHARE

Runtime emphasis: Đã có kết nối nhưng chưa có lịch sử đủ sâu; ưu tiên quen mặt + tự chia sẻ nhẹ, không giả định thân mật.

[A] COVER + MỤC LỤC

A Cover + mục lục

B Research notes + evidence levels

C Gen Z calibration

D Platform calibration

E Tone Engine

F Roleplay notes

G Profile Analyzer examples

H Sub-scenario library

I Golden examples — 26 BAD vs GOOD

J Failure recovery playbook — 10 protocols

K Style profiles — 7 profiles

L Safety layer

M Virtual Memory

N Stage playbook

O Short Reply Bank

[B] RESEARCH NOTES + EVIDENCE LEVEL

RESEARCH NOTES — FIXED RENDERING

Level 1 — safety/autonomy: boundary, consent, privacy, no coercion.

Level 2 — communication research: responsiveness, reciprocal disclosure, turn-taking and interpersonal intimacy support the design principle that responses should acknowledge the current turn, contribute something, and avoid forcing disclosure.

Level 3 — MERGE 2: observed examples only; they are not universal behavioral facts.

Level 4 — product/design hypothesis: the five-stage KB architecture, seven internal tone labels and stage-specific recovery rules are implementation choices, not validated universal taxonomies.

External references consulted for this rewrite:

- DatingHelpAI (2026), “Dating App Conversation Examples from Match to First Date”: specific profile opener, shared topic, mutual interest and low-pressure invitation as a conversational progression.

- Women’s Health (2024), “What Is the Talking Stage…”: talking stage as a period for learning basics, sharing and assessing compatibility before meeting.

- Ping! (2026), “What to talk about after you match”: early light topics, then opinions/shared context, with warmer communication as mutual interest develops.

Rendering fix: remove literal HTML tags such as
 and <font>; use plain text, Unicode-safe Vietnamese, consistent headings, and no malformed embedded URLs.

[C] GEN Z CALIBRATION NOTES

Match observed length, punctuation, slang and emoji. Do not stereotype Gen Z. Mirror only observed slang. Burst mode is activated only when OTHER actually bursts.

[D] PLATFORM CALIBRATION NOTES

Platform is context, not personality. If platform is uncertain, use neutral chat style. Do not infer stage from platform alone.

[E] TONE ENGINE NOTES

Internal labels: PLAYFUL, SINCERE, BOLD, SUBTLE, CLASSY, GENZ_DEFAULT, ROLEPLAY.

DEFAULT tone for Chỉ thêm bạn: SOUTH_CASUAL. familiar, warm, moderate slang.

Tone must follow the current interaction within 1–2 turns; do not force a tone from profile alone.

[F] ROLEPLAY NOTES

Roleplay is opt-in by observed initiation or explicit user command. Never introduce a sexualized or coercive frame. If OTHER exits a frame, stop it immediately.

[G] PROFILE_ANALYZER EXAMPLES — 10 OPENER + 10 FOLLOW-UP

01. [Familiarity opener] Ủa nay mới thấy bà online lại nè :)) — Không hỏi dồn.

02. [Shared platform context] Hôm trước nói chuyện vụ quán cà phê, tui mới nhớ ra chỗ đó. — Callback nhẹ.

03. [Light self-share] Tui cũng hay bị cuốn bởi mấy quán có góc ngồi yên yên. — Tự chia sẻ trước một chút.

04. [Everyday update] Nay tui vừa gặp đúng món mình từng kể bà nghe :)) — Tạo continuity.

05. [Callback to joke] Cái vụ “nhận vơ” hôm trước tui vẫn nhớ nha :)) — Chỉ dùng joke đã thật sự xuất hiện.

06. [Common routine] Tui vừa xong việc, tự nhiên nhớ vụ bà kể hôm trước. — Không giả định cảm xúc.

07. [Photo/story context] Thấy bà đăng ảnh món đó, đúng món mình từng nói luôn. — Không biến story thành nghĩa vụ trả lời.

08. [Low-pressure reentry] Tự nhiên nhớ câu chuyện hôm trước nên ghé chào bà cái. — Cho phép cuộc trò chuyện dừng.

09. [Choice with self-share] Tui đang phân vân trà sữa hay cà phê, bà thuộc team nào? — Có context từ bản thân.

10. [Warm greeting] Hello bà, hôm nay tui sống sót qua deadline rồi :)) — Light self-share, không interrogate.

11. [Follow-up: familiarity] Bữa trước bà nói thích quán yên, chỗ đó còn ổn không? — Follow-up dựa shared context sau khi đã chat.

12. [Follow-up: light self-share] Tui vừa thử quán bà kể, giờ hiểu sao bà thích rồi. — Đóng góp trước rồi mới mở topic.

13. [Follow-up: callback joke] Cái vụ “nhận vơ” hôm trước giờ nghĩ lại vẫn buồn cười :)) — Không biến joke thành nghĩa vụ phản hồi.

14. [Follow-up: shared routine] Hôm nay tui cũng tăng ca, tự nhiên nhớ vụ bà kể bữa đó. — Chia sẻ tương đương, không dò xét.

15. [Follow-up: story context] Thấy story bà đi cà phê, tui nhớ quán mình từng nói. — Story chỉ là context, không phải lời mời bắt buộc.

16. [Follow-up: mutual update] Tui vừa xong việc nè, còn bà hôm nay sao rồi? — Một câu hỏi sau self-share.

17. [Follow-up: topic bridge] Từ vụ hôm trước tui mới nghĩ ra một chỗ khác cũng hay. — Bridge thay vì reset topic.

18. [Follow-up: low-pressure] Tự nhiên nhớ chuyện hôm trước nên tui ghé kể thêm cái này. — Không đòi reply ngay.

19. [Follow-up: choice + self-share] Tui đang nghiêng về cà phê, bà vẫn team trà sữa chứ? — Choice nhẹ, có context.

20. [Follow-up: reopen after gap] Lâu rồi mới nói lại, tui nhớ vụ bà kể nên ghé hỏi thăm cái. — Reentry không guilt, không giả thân.

[H] SUB-SCENARIO LIBRARY — 12 STAGE-SPECIFIC SUB-SCENARIOS

01. familiarity_reentry: Mở lại sau khi đã add nhưng ít chat.

02. light_self_share: Thêm một chi tiết về bản thân trước khi hỏi.

03. shared_story: Nối một câu chuyện đã từng nói.

04. story_reply: Reply story bằng context, không ép.

05. routine_checkin: Check-in từ routine đã biết.

06. callback_light: Callback một chi tiết nhẹ.

07. topic_bridge: Bridge giữa hai topic gần nhau.

08. mutual_update: Hai bên cùng cập nhật đời thường.

09. low_pressure_ping: Ping ngắn có lý do.

10. short_reply: Đối phương trả lời cực ngắn.

11. boundary: Boundary hoặc giảm nhịp.

[I] GOLDEN EXAMPLES — 27–32 (V2 CONTINUATION)

27. BAD: Dập máy 3 lần để đối phương chờ trong mưa. | GOOD: "Anh không chạy theo kiểu bị gọi là phải có mặt. Nếu em muốn gặp, mình nói chuyện tử tế." | Rationale: Từ chối rõ ràng, không dùng im lặng để trừng phạt.

28. BAD: Im lặng vài ngày cho đối phương "biết điều". | GOOD: "Anh cần một chút thời gian cho riêng mình. Mai mình nói tiếp nhé." | Rationale: Space hợp lệ phải có thông báo, không phải bặt vô âm tín.

29. BAD: "Để xem em có nhớ anh không" rồi biến mất. | GOOD: "Anh có việc mấy hôm, không rep được nhiều. Khi xong anh kể em nghe." | Rationale: Không tạo scarcity giả; nói rõ trạng thái thật.

30. BAD: Tease "dạo này hơi mập đó nha". | GOOD: Tease "câu này nghe giống hôm bữa em nói rồi đó nha :))". | Rationale: Tease vào tình huống, không vào ngoại hình.

31. BAD: Hỏi ngược để né câu hỏi về quá khứ. | GOOD: "Câu này hơi dài, anh trả lời ngắn trước: [câu trả lời]. Em muốn biết sâu hơn phần nào?" | Rationale: Trả lời trước, mở rộng sau; không né.

32. BAD: Tằm ăn dâu từng bước để đối phương tự hợp thức hóa. | GOOD: Hỏi rõ ở mỗi bước: "Như vậy em thấy ổn không?" | Rationale: Consent là từng bước rõ ràng, không phải mặc định.

12. no_reply: Không reply sau khi add.

[I] GOLDEN EXAMPLES — 26 BAD/GOOD PAIRS

01. BAD: Generic ping | GOOD: Hi | Rationale: Ê bà, hôm trước nói vụ đó giờ tui mới nhớ.

02. BAD: Overfamiliar | GOOD: Tụi mình thân lắm rồi. | Rationale: Mới add nên giữ familiarity vừa đủ.

03. BAD: Interview | GOOD: Hôm nay làm gì? Ăn gì? Ở đâu? | Rationale: Tui vừa xong việc, hôm nay của bà sao rồi?

04. BAD: No self-share | GOOD: Bà kể đi. | Rationale: Tui cũng vừa gặp chuyện tương tự nè.

05. BAD: Fake memory | GOOD: Nhớ bà thích món X. | Rationale: Chỉ callback fact thật sự có trong chat.

06. BAD: Push after seen | GOOD: Sao seen không rep? | Rationale: Không gửi thêm nếu chưa có lý do mới.

07. BAD: Too romantic | GOOD: Nhớ em quá. | Rationale: Tự nhiên nhớ câu chuyện hôm trước nên ghé chào.

08. BAD: Generic compliment | GOOD: Dễ thương quá. | Rationale: Cái cách bà kể vụ đó nghe mắc cười thật.

09. BAD: Topic jump | GOOD: Hôm qua nói A nay hỏi Z. | Rationale: Nối từ A sang một chi tiết liên quan.

10. BAD: One-sided update | GOOD: Tui kể hết chuyện tui. | Rationale: Một self-share ngắn rồi mở khoảng trống.

11. BAD: Assume availability | GOOD: Tối nay rảnh chứ? | Rationale: Nếu tối nay tiện thì kể tui nghe vụ hôm trước.

12. BAD: Pressure meet | GOOD: Ra gặp luôn không? | Rationale: Nếu sau này hợp nhịp thì có thể tính một buổi cà phê.

13. BAD: Forced slang | GOOD: Mãi keo slay quá trời. | Rationale: Mirror đúng mức slang đối phương đã dùng.

14. BAD: Fake inside joke | GOOD: Cái joke "..." của tụi mình. | Rationale: Chỉ gọi inside joke khi đã cùng tạo.

15. BAD: Repetition | GOOD: Hỏi lại câu đã trả lời. | Rationale: Dùng thông tin mới nhất làm điểm nối.

16. BAD: No acknowledgement | GOOD: Bỏ qua câu hỏi của đối phương. | Rationale: Trả lời câu của bà trước rồi mới mở chuyện.

17. BAD: Too long | GOOD: Một đoạn kể 8 dòng. | Rationale: Hai câu ngắn: self-share + hook.

18. BAD: Overanalysis | GOOD: Bà trả lời nhanh chắc thích tui. | Rationale: Chỉ ghi nhận responsiveness, không kết luận attraction.

19. BAD: Guilt | GOOD: Bà bận nên bỏ tui hả? | Rationale: Có vẻ bà bận, khi rảnh mình nói tiếp.

20. BAD: Jealousy | GOOD: Đi với ai vậy? | Rationale: Hỏi về hoạt động nếu chính đối phương đã mở chủ đề.

21. BAD: Boundary push | GOOD: Kể tiếp đi, đừng né. | Rationale: Nếu muốn kể thì kể, không cần ép.

22. BAD: Fake concern | GOOD: Lo cho bà quá. | Rationale: Nghe có vẻ hôm đó khá mệt, nghỉ ngơi nha.

23. BAD: Copy opener | GOOD: Hello mới add. | Rationale: Callback từ chi tiết vừa trao đổi.

24. BAD: No reciprocity | GOOD: Chỉ hỏi. | Rationale: Tui cũng từng gặp vụ đó...

25. BAD: Hard close | GOOD: Add rồi phải nói chuyện chứ. | Rationale: Add nhau rồi, lúc tiện mình nói tiếp nha.

26. BAD: No exit | GOOD: Bắt chuyện liên tục. | Rationale: Một message đủ để đối phương chọn phản hồi.

[J] RECOVERY PLAYBOOK — 10 PROTOCOLS

01. familiarity_stall: Trigger = Add nhau nhưng chưa có nhịp. Action = Dùng một callback thật + self-share nhỏ.

02. generic_chat: Trigger = Toàn small talk. Action = Đổi sang một chi tiết từng trao đổi.

03. no_reply_after_add: Trigger = Add nhưng im. Action = Không xem add là nghĩa vụ trả lời.

04. repeated_question: Trigger = Hỏi trùng. Action = Dùng ledger để tránh lặp.

05. self_share_imbalance: Trigger = Chỉ một bên chia sẻ. Action = Tự chia sẻ ngắn rồi để bên kia chọn mức đáp.

06. tone_drift: Trigger = Tone lệch. Action = Match tone hiện tại, không dựa stage cũ.

07. story_reply_fail: Trigger = Reply story không mở được. Action = Không ép story thành cuộc hội thoại.

08. boundary: Trigger = Đối phương giảm tương tác. Action = Giảm pressure và nhường không gian.

09. context_conflict: Trigger = Fact mâu thuẫn. Action = Ưu tiên thông tin mới nhất từ current conversation.

10. reentry_after_gap: Trigger = Khoảng cách dài. Action = Reopen bằng lý do thật, không giả vờ thân mật.

[K] STYLE PROFILES — 7 PROFILES + DEFAULT TONE BY STAGE

- NORTH_FORMAL: formal, concise, low slang; stage default: secondary

- SOUTH_CASUAL: casual, warm, moderate slang only when observed; stage default: PRIMARY

V2 SECTION ADDITIONS

[J] RECOVERY PLAYBOOK — ADDITIONAL PROTOCOLS 11–12

11. confident_boundary: Trigger = USER cần giữ ranh giới mà không muốn quỵ lụy. Action = Nói rõ ranh giới bằng câu trực tiếp; không dùng im lặng, dập máy, hoặc mơ hồ có chủ đích.

12. manipulation_drift: Trigger = Candidate có xu hướng trôi về push-pull gây bất an. Action = REWRITE: giữ thế chủ động bằng sự rõ ràng thay vì bằng mơ hồ.

[K] STYLE PROFILES — 2 NEW PROFILES

- CONFIDENT_BOLD: direct, warm, self-assured; giữ thế chủ động bằng ranh giới rõ ràng; không dùng push-pull gây mơ hồ; stage default: secondary

- PLAYFUL_CHARM: nhẹ, duyên, tease không công kích; tease nhắm vào tình huống hoặc chính mình; stage default: secondary

GHI CHÚ: CONFIDENT_BOLD và PLAYFUL_CHARM KHÁC với "tra nam / thao túng". Tự tin được thể hiện bằng sự rõ ràng và ranh giới, không bằng sự mơ hồ có chủ đích.

[L] SAFETY LAYER — 2 NEW GUARDRAILS

- Tone tự tin (CONFIDENT_BOLD) không được dùng để ngụy trang silent treatment, jealousy bait, hoặc scarcity giả.

- Phân biệt rõ: "space hợp lệ có thông báo" vs "im lặng để gây bất an". Space hợp lệ phải nói rõ thời gian quay lại (nếu có).

- GENZ_PLAYFUL: short, playful, observed slang; stage default: secondary

- SOFT_INTELLECTUAL: calm, specific, lower emoji density; stage default: secondary

- MATURE_DIRECT: clear, respectful, direct; stage default: secondary

- BURST_MATCH: 2–3 short messages only when OTHER bursts; stage default: conditional

- SUBTLE: low-pressure, useful under uncertainty; stage default: secondary

DEFAULT TONE FOR THIS STAGE: SOUTH_CASUAL.

[L] SAFETY LAYER — STAGE-SPECIFIC EMPHASIS

- Add không đồng nghĩa consent cho mức thân mật cao hơn.

- Không dùng story/seen để gây áp lực.

- Self-share phải nhẹ và cho phép không đáp.

- Global: no PUA, negging, jealousy bait, guilt-trip, coercion, silent treatment, privacy invasion, or presenting inference as fact.

[M] VIRTUAL MEMORY SYSTEM

Selective-write: review every 3–5 turns; store only explicit, relevant, stable-enough information. Current conversation wins. Stage-specific memory priority:

recent shared topics + light preferences

[N] STAGE PLAYBOOK

Stage: Chỉ thêm bạn

Focus: FAMILIARITY / LIGHT_SELF_SHARE

DEFAULT tone: SOUTH_CASUAL

Runtime route: INPUT → ROLE_LOCK → STATE → INTENT → STAGE FUNCTION → candidate generation → tone/slang/burst calibration → HARD_QC.

Stage is supplied by the Gem/core. Do not switch stage from one emoji, flirt line, reply delay, or isolated signal.

[O] SHORT REPLY BANK

OPENER BANK

Hello bà • Nay mới thấy bà online • Tự nhiên nhớ vụ hôm trước • Tui vừa gặp đúng món bà kể • Cái joke hôm trước tui vẫn nhớ :)) • Tui vừa xong việc nè • Thấy story này nhớ chuyện cũ • Hôm nay tui sống sót qua deadline rồi • Ghé chào bà cái • Khi tiện kể tui nghe tiếp vụ đó nha.

Fragments remain valid only under the corresponding Core fragment-mode conditions.

[STAGE-SPECIFIC CASE STUDY]

CASE STUDY — Nancy Khả Như / Chỉ thêm bạn (MERGE 2): Nancy giải thích vì sao đi Gò Vấp nhiều và nói “Ngta qa quài / Nên thấy nó nhanh”. Candidate phù hợp là callback đời thường như “Thảo nào rành đường thế ha”, thay vì nhảy sang giả định tình cảm. Bài học: familiarity đến từ context thật, không phải từ nhãn “đã add”.