

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



ĐỒ ÁN PBL2
CƠ SỞ LẬP TRÌNH

Tên đề tài

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN:

SINH VIÊN THỰC HIỆN:

Tên sinh viên 1 NHÓM: xxx LỚP: yyy

Tên sinh viên 2 NHÓM: xxx LỚP: yyy

Đà Nẵng, 8/2025

MỤC LỤC

MỤC LỤC	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	ii
LỜI MỞ ĐẦU	ivv
1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.....	1
2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT	1
2.1. Ý tưởng.....	1
2.2. Cơ sở lý thuyết.....	1
3. TỔ CHỨC CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN	1
3.1. Phát biểu bài toán	1
3.2. Cấu trúc tổ chức dữ liệu đầu vào.....	1
3.3. Thuật toán xử lý.....	1
4. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI	1
4.1. Ngôn ngữ cài đặt	1
4.2. Tổ chức chương trình	1
4.3. Kết quả Demo.....	1
4.3.1. Giao diện chương trình	1
4.3.2. Nhận xét	2
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	2
+ Kết quả đạt được.....	2
- Về mặt lý thuyết.....	2
- Về mặt thực tiễn.....	2
+ Hạn chế đề tài.....	2
+ Hướng phát triển.....	2
TÀI LIỆU THAM KHẢO	3

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 1: H1	Error! Bookmark not defined.
Hình 2: H2	2

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: B1	Error! Bookmark not defined.
Bảng 2: B2	2

LỜI MỞ ĐẦU

Nêu lên tình hình hiện tại.... và → Lý do và bối cảnh chọn đề tài của nhóm

1. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN ĐỀ TÀI

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1. Ý tưởng

2.2. Cơ sở lý thuyết

3. TỔ CHỨC CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ THUẬT TOÁN

3.1. Phát biểu bài toán

Mô tả đầu vào (Input) và đầu ra (Output)

3.2. Cấu trúc tổ chức dữ liệu đầu vào

Trình bày cấu trúc tổ chức của từng file input

3.3. Thuật toán xử lý

Trình bày cách tổ chức các lớp và mối quan hệ giữa các lớp.

4. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI

4.1. Ngôn ngữ cài đặt

Trình bày sơ lược lý thuyết về ngôn ngữ sử dụng để phát triển chương trình: lý do chọn ngôn ngữ đó, các lệnh, hàm cơ bản được sử dụng...

4.2. Tổ chức chương trình

Nêu rõ cách đọc file, các lớp lưu trữ dữ liệu, các luồng xử lý dữ liệu

4.3. Kết quả Demo

4.3.1. Giao diện chương trình

Chụp màn hình và giải thích

A screenshot of a code editor showing PHP code. The code includes a version check for PHP 5.2 or greater, a check for the PCRE extension, and a configuration loading section. It uses constants like APP_ROOT, PSI_CONFIG_FILE, and PSI_DEBUG. The code is color-coded with syntax highlighting.

```
define('PSI_INTERNAL_XML', false);  
if (version_compare("5.2", PHP_VERSION, ">")) {  
    die("PHP 5.2 or greater is required!!!");  
}  
if (!extension_loaded("pcre")) {  
    die("phpSysInfo requires the pcre extension to php in order to work properly.");  
}  
  
require_once APP_ROOT.'/includes/autoloader.inc.php';  
  
// Load configuration  
require_once APP_ROOT.'/config.php';  
  
if (!defined('PSI_CONFIG_FILE') || !defined('PSI_DEBUG')) {  
    $tpl = new Template("/templates/html/error_config.html");  
    echo $tpl->fetch();  
    die();  
}
```

Hình 1: Menu chính chương trình

4.3.2. Nhận xét

Nhận xét đồ án

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

+ Kết quả đạt được

- Về mặt lý thuyết
- Về mặt thực tiễn

+ Hạn chế đề tài

+ Hướng phát triển

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1]

[2]