```
SELECT a. IDChucNang, KiHieu, TenChucNang, TongQuyen
      FROM PhanQuyen a INNER JOIN dbo.ChucNang b ON a.IDChucNang=b.IdChucNang
INNER JOIN dbo.NhanVien c ON a.IDLoaiTaiKhoan=c.LoaiTaiKhoan
      WHERE c.TaiKhoan=@TaiKhoan
END
Khai báo biến để sử dụng
   - Khai báo biến Hashtable DsPhanQuyenTheoUser trong Cls Main
   - Viết phương thức lấy tongQuyen theo user trong BLLDangNhap
public DataTable LayQuyenTheoUser(ref string err, string username)
        return data.GetDataTable("SP NhanVien LayTongQuyenTheoUser", CommandType.S
toredProcedure, ref err, new SqlParameter("@TaiKhoan", username));
Các phương thức
Phương thức trong form main để để phân quyền menu. Phương thức
này được gọi trong sư kiện load của form main
private void ExplorerMenu(MenuStrip menu)
           if (menu == null)
               return;
           foreach (ToolStripMenuItem item in menu.Items)
               ExplorerItem( item);
        /// <summary>
        /// Phương thực duyệt subitem trên từng menu.
       /// </summary>
       /// <param name=" subitem"></param>
       private void ExplorerItem(ToolStripMenuItem subitem)
           if ( subitem.DropDownItems.Count > 0)
               for (int j = 0; j < _subitem.DropDownItems.Count; j++)</pre>
                   if (_subitem.DropDownItems[j] is ToolStripMenuItem)
                       ExplorerItem((ToolStripMenuItem) subitem.DropDownItems[j]);
               }
           if (Cls Main.DsPhanQuyenTheoUser.Contains( subitem.Name))
               if ((Convert.ToInt32(Cls Main.DsPhanQuyenTheoUser[ subitem.Name].To
String()) & 1) == 1)
               {
                   subitem.Visible = true;
               }
               else
               {
                   subitem.Visible = false;
```

```
}
Để có dữ liệu trong HashTable chứa chức năng và tồng quyền thực hiện code trong
form đăng nhập. sau khi đăng nhập thành công sẽ add dữ liệu vào trong hashtable.
BIến Hashtable DsPhanQuyenTheoUser được khai báo toàn cục trong Cls Main để sử dụng
cho toàn chương trình.
if(!string.IsNullOrEmpty(txtTaiKhoan.Text))
                if (!string.IsNullOrEmpty(txtMatKhau.Text))
                    if (kiemtradangnhap(txtTaiKhoan.Text, txtMatKhau.Text))
                        DataTable dt= bd.LayQuyenTheoUser(ref err, txtTaiKhoan.Text
);
                        if(dt!=null)
                             for (int i = 0; i < dt.Rows.Count; i++)</pre>
         if(Cls Main.DsPhanQuyenTheoUser.Contains(dt.Rows[i]["KiHieu"].ToString())
==false)
                                     Cls Main. DsPhanQuyenTheoUser.Add(dt.Rows[i]["K
iHieu"].ToString(), Convert.ToInt32(dt.Rows[i]["TongQuyen"].ToString()));
                        this.Close();
                    }
                    else
                    {
                        pnlerr.Visible = true;
                        this. Height = panel1. Height + pnlerr. Height + 25 + label3. H
eight + pnllink.Height;
                        err = "Đăng nhập không thành công";
                        lblerr.Text = err;
                    }
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Chưa nhập Mật khẩu");
                    txtMatKhau.Focus();
                }
            else
                MessageBox.Show("Chưa nhập Tài khoản");
                txtTaiKhoan.Focus();
```