Tutorial 8 – Case Problem 1

Các file dữ liệu: dw.png, dwbase.css, dweffectstxt.css, dwlayout.css, dwprinttxt.css, halfstar.png, modernizr-1.5.js, recipetxt.htm, star.png, torte.jpg



Hoàn thành các bước sau:

- 1. Trong trình soạn thảo HTML, mở file **recipetxt.htm** và **dweffectstxt.css** từ thư mục tutorial.08\case1 và các file dữ liệu liên quan.Nhập <ten> và <ngày làm bai> vào phần ghi chú file. Lưu lại với tên **recipe.htm** và **dweffects.css** tương ứng.
- 2. Mở file dweffects.css bằng trình soạn thảo HTML. Tạo styles rule cho thẻ <body> thêm hai box shadows. Một shadow box được đặt bên phải của page body có giá trị màu (211, 211, 211) và độ mờ (opacity) là 0.5. Đặt horizontal offset → 10 pixels, vertical offset → 0 pixels, và blur →15 pixels. Tạo drop shadow tương tự bên trái của page body.


- 3. Tạo style rule cho từng mục (item) trong danh sách điều hướng nằm ngang (horizontal navigation list) của phần page header
- a) Màu nền \rightarrow (224, 238, 238);
- b) Tạo góc tròn → bán kính 1p pixcels.
- c) Tạo hai inset box shadows: một shadow màu trắng nằm ở góc upper-left, offset \rightarrow 3 pixel theo hướng ngang và dọc với độ mờ (blur) 2 pixel và shadow còn lại, một shadow ở góc lower-right với giá trị màu là (147, 207, 207) offset là 5 pixel theo hướng ngang và dọc với độ mờ (blur) 5 pixel.
- }
- 4. Tạo shadows box cho phần <article>

a) tạo inset box shadow nằm góc

- a) tạo inset box shadow nằm góc lower-right có giá trị màu (171, 171, 171), offset → 15 pixels theo hướng nằm ngang và dọc, và có độ mờ (blur) → 75 pixels.
- b) Tạo external shadow nằm ở góc lower-right có giá trị màu (101, 101, 101), offset → 5 pixels theo hướng nằm ngang và dọc, và có độ mờ (blur) → 5 pixels.
- }
- 5. Thêm horizontal background gradient cho the < blockquote>
 - a) Đặt gradient từ trái sang phải bắt đầu giá trị màu (166, 230, 230), có màu dừng ở điểm 5% với giá trị (231, 231, 231) và kết thúc ở giá trị màu (255, 255, 255) 15% trên toàn bộ dấu ngoặc kép.
 - b) Tạo gradient cùng màu sử dụng WebKit gradient() funton với điểm màu dừng ở giữa xuất hiện 33%.
 - c) Sử Internet Explorer Gradient filter, tạo gradient nằm ngang bắt đầu với giá trị DEF4F4 và kết thúc ở giá trị FFFFFF

}

- 6. Lưu lại file, và mở file the **recipe.htm** trong trình soạn thảo HTML. Thêm liên kết đến style sheet file **dweffects.css**. Chỉ định rằng các định kiểu **dwlayout.css** và **dweffects.css** nên được sử dụng với các thiết bị màn hình.
- 7. Lưu các thay đổi của trang web, và xem trang web nầy bằng trình duyệt web. Kiểm tra kết quả với hình 8-64.
- 8. Hình 8-65 cho thấy bản xem trước của phiên bản in của recipe page, hiển thị mô tả recipe và thành phần trên trang đầu tiên và hướng dẫn trên trang thứ hai. Trong trình soạn thảo văn bản, mở file **dwprinttxt.css** từ thư mục tutorial.08/case1. Nhập <tên> và <ngày làm bài> vào phần ghi chú file, lưu lại file với tên **dwprint.css**.



- 9. Đặt kích thước trang in 8.5x11 inches, theo chiều học, canh lề 0.5 inch.
- 10. Ẩn các phần tử trong trang in: page header, left section, right section, navigation lists, aside, page footer, h2 trong nhóm heading, và đoạn văn bản cuối cùng trong thẻ <article>.
- 11. Đặt font-size cho thẻ tiêu đề h1 là 200% với margin-bottom có giá trị 0.2 inches. Đặt font-size cho thẻ tiêu đề h2 là 150% với margin-top có giá trị là 0.5 inches.
- 12. Đặt chiều cao cho các item trong danh sách điều hướng là 1.5 em.
- 13. Đặt margin-left cho các "order list " là 0.5 inches, hiển thị giá trị thập phân.
- 14. Đặt page-break-before của thẻ < h2> cuối cùng của trang web.
- 15. Lưu lại file, và mở trang **recipe.htm** bằng trình soạn thảo HTML. Thêm liên kết style sheet file đến file **dwprint.css**, đặt style sheet được sử dụng với print device.
- 16. Lưu lại file, và xem trang web ở chế độ print preview của trình duyệt web.
- 17. Nộp bài lên moodle