


Khóa học Backend

Bài 38: Thực hành Typescript (Tiết 2)



Nội dung

01

Phân trang

...

02

Tìm kiếm

...

03

Đổi trạng thái
một công việc

...

04

Đổi trạng thái
nhiều công việc

...

05

Thêm mới
công việc

...

06

Chỉnh sửa
công việc

...

07

Xóa công việc

...

08

Xóa nhiều
công việc

...

09

Cài đặt CORS

...

10

Tạo biến Global
trong Postman

...

11

Tính năng
đăng ký

...

12

Tính năng
đăng nhập

...

13

Trang thông tin
cá nhân

...

14


Chuyển các route
thành private

...

15

Deploy project
online

...







01

Phân trang



1. Phân trang

- *Hướng dẫn trong lúc học.*






02

Tìm kiếm



2. Tìm kiếm

- *Hướng dẫn trong lúc học.*




03

Đổi trạng thái
một công việc

3. Đổi trạng thái một công việc

- *Hướng dẫn trong lúc học.*





04

Đổi trạng thái
nhiều công việc

4. Đổi trạng thái nhiều công việc

- *Hướng dẫn trong lúc học.*




05

Thêm mới công việc

5. Thêm mới công việc

- *Hướng dẫn trong lúc học.*







06

Chỉnh sửa công việc



6. Chỉnh sửa công việc

- *Hướng dẫn trong lúc học.*







07

Xóa công việc



7. Xóa công việc

- Thay đổi tất cả các thuộc tính trong một đối tượng thành tùy chọn (optional).
- *Hướng dẫn trong lúc học.*






08

Xóa nhiều công việc



8. Xóa nhiều công việc

- *Hướng dẫn trong lúc học.*






09

Cài đặt CORS




9. Cài đặt CORS



- CORS (Cross-origin resource sharing) dùng để chia sẻ tài nguyên chéo nhau.
- Ví dụ: Frontend gửi yêu cầu lên Backend và gặp phải lỗi như sau:

✖ Access to fetch at 'https://joke-api-strict-cors.appspot.com/r_localhost/:1_andom_joke' from origin '<http://localhost:3000>' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource. If an opaque response serves your needs, set the request's mode to 'no-cors' to fetch the resource with CORS disabled.

- Nguyên nhân: Do Backend không cho phép bên Frontend truy cập vào API đó để lấy data.
- Khắc phục:
 - Cài đặt CORS: **npm i cors** (Link NPM: <https://www.npmjs.com/package/cors>)




10

Tạo biến Global trong Postman

10. Tạo biến Global trong Postman

- *Hướng dẫn trong lúc học.*







11

Tính năng đăng ký



11. Tính năng đăng ký

- *Hướng dẫn trong lúc học.*






12

Tính năng đăng nhập



12. Tính năng đăng nhập


- *Hướng dẫn trong lúc học.*






13

Trang thông tin
cá nhân



13. Trang thông tin cá nhân

- *Hướng dẫn trong lúc học.*





14

Chuyển các route
thành private

14. Chuyển các route thành private

- Hướng dẫn trong lúc học.





15

Deploy project online



15. Deploy project online

- *Hướng dẫn trong lúc học.*

