# TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP KHOA ĐIỆN TỬ

BỘ MÔN: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



# BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

ĐỀ TÀI: QUẢN LÝ KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN

Giảng viên hướng dẫn : Th<br/>S. Đỗ DUY CỐP

Họ tên sinh viên : NGUYỄN VĂN HẢI

MSSV : K215480106073

Lóp : K57KMT.01

Thái Nguyên 2024

#### TRƯỜNG ĐẠI HỌC KTCN KHOA ĐIỆN TỬ **BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------00o------

# PHIẾU GIAO ĐỀ TÀI MÔN HỆ QUẨN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Sinh viên: Nguyễn Văn Hải MSSV: K215480106073 Lớp:

K57KMT Ngành: Kỹ thuật máy tính Giáo viên

hướng dẫn: ThS. Đỗ Duy Cốp

1. Tên đề tài: "Quản lý khám bệnh tại bệnh viện".

- 2. Yêu cầu của phần mềm, ứng dụng:
- Tạo cơ sở dữ liệu cho bài toán gồm các bảng và thuộc tính bằng việc phân tích
- 3. Các sản phẩm, kết quả:
- Bản báo cáo, và cơ sở dữ liệu.

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ThS. Đỗ Duy Cốp

 NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN						

Thái Nguyên, ngày...tháng.....năm.....

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký ghi rõ họ tên)

#### Github cá nhân:

https://github.com/NguyenVanHai16/BTL\_CSDL\_QuanLyKhamBenh



#### Thông tin cá nhân

- Họ và Tên: Nguyễn Văn Hải- MSSV: K215480106073

- Lóp: K57KMT

- Môn học: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

# ĐỀ TÀI: Quản lý khám bệnh tại bệnh viện

Mô tả bài toán quản lý: Quản lý thông tin bệnh nhân, hồ sơ bệnh án, và thông tin bác sĩ tại bệnh viện, hỗ trợ việc tra cứu và báo cáo thông tin, giúp cải thiện công tác khám chữa bệnh và theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân.

## Những chức năng xây dựng quản lý khám bệnh

## 1. Quản lý

## 1.1. Quản Lý Bệnh nhân

- Thêm danh sách bệnh nhân: Cho phép thêm mới một bệnh nhân mới vào cơ sở dữ liệu
- Chỉnh sửa thông tin bệnh nhân: Cho phép chỉnh sửa thông tin của một bệnh nhân đã tồn tại
  - Xóa bệnh nhân: Cho phép xóa một bệnh nhân cũ khỏi cơ sở dữ liệu
  - Tìm kiếm bệnh nhân: Cho phép tìm kiếm bệnh nhân theo tên, ID, ...
- Xem danh sách bệnh nhân: Hiển thị danh sách tất cả các bệnh nhân trong bệnh viên

#### 1.2. Quản lý bác sĩ

- Thêm danh sách bác sĩ: Cho phép thêm mới một bác sĩ mới vào cơ sở dữ liệu
- Chỉnh sửa thông tin bác sĩ: Cho phép chỉnh sửa thông tin của một bác sĩ đã tồn tại
  - Xóa bác sĩ: Cho phép xóa một bác sĩ cũ khỏi cơ sở dữ liệu
  - Tìm kiếm bác sĩ: Cho phép tìm kiếm bác sĩ theo tên, ID, ...
  - Xem danh sách bác sĩ: Hiển thị danh sách tất cả các bác sĩ trong bệnh viện

## 2. Chức năng truy vấn

- Tìm kiếm bênh nhân theo tên
- Tìm kiếm bác sĩ theo chuyên khoa
- Hiển thị thông tin bệnh nhân
- Hiển thị thông tin bác sĩ
- Hiển thị thông tin phòng khám
- Hiển thị thông tin lịch sử khám
- Hiển thị thông tin lịch hẹn

## Các thông tin liên quan đến bệnh nhân

- 1. Thông tin cá nhân
  - Mã bệnh nhân: mã định danh duy nhất của mỗi bệnh nhân
  - Họ và tên: họ và tên đầy đủ của bệnh nhân
  - Ngày sinh: ngày, tháng, năm sinh của bệnh nhân
  - Giới tính: nam hoặc nữ
  - Địa chỉ: địa chỉ hiện tại của bệnh nhân
  - Số điện thoại: số điện thoại liên hệ của bệnh nhân
- 2. Thông tin y tế
  - Mã bệnh
  - Tên bênh
  - Mô tả bênh
- 3. Lịch sử khám chữa bệnh
  - Mã lịch sử
  - Tên bênh nhân
  - Ngày khám
  - Triệu chứng
  - Chuẩn đoán

#### 4. Thông tin bác sĩ

- Mã bác sĩ: mã định danh duy nhất của mỗi bác sĩ
- Họ và tên: họ và tên đầy đủ của bác sĩ
- Khoa: khoa mà bác sĩ làm việc
- Số điện thoại

#### 5. Thông tin phòng khám

- Mã phòng
- Tên phòng
- Số lượng bệnh nhân

#### Xây dựng chương trình quản lý khám bệnh tại bệnh viện trong SQL:

#### 1. Bảng bệnh nhân

- Tạo bảng BenhNhan
- MaBenhNhan: khóa chính được sử dụng để xác định từng bệnh nhân một cách duy nhất, tự động tăng lên.
  - HoTen: họ vã tên của bệnh nhân
  - NgaySinh: ngày, tháng, năm sinh của bệnh nhân
  - GioiTinh: giới tính của bệnh nhân
  - DiaChi: địa chỉ của bệnh nhân
  - SoDienThoai: thông tin liên lạc của bệnh nhân

```
CREATE TABLE BenhNhan (
MaBenhNhan INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
HoTen NVARCHAR(100),
NgaySinh DATE,
GioiTinh NVARCHAR(10),
DiaChi NVARCHAR(200),
SoDienThoai NVARCHAR(15)
);
```

```
--Bång BenhNhan

CREATE TABLE BenhNhan (

MaBenhNhan INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
HoTen NVARCHAR(100),
NgaySinh DATE,
GioiTinh NVARCHAR(10),
DiaChi NVARCHAR(200),
SoDienThoai NVARCHAR(15)
```

#### 2. Bảng Bác sĩ

- Tạo bảng BacSi
- MaBacSi: khóa chính được sử dụng để xác định từng bác sĩ một cách duy nhất, tự động tăng lên.
  - HoTen: họ và tên của bác sĩ
  - ChuyenKhoa: bác sĩ chuyên về khoa...
  - SoDienThoai: thông tin liên lạc của bác sĩ

```
CREATE TABLE BacSi (
MaBacSi INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
HoTen NVARCHAR(100),
ChuyenKhoa NVARCHAR(100),
SoDienThoai NVARCHAR(15)
);
```

```
--Bång BacSi

CREATE TABLE BacSi (

MaBacSi INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),

HoTen NVARCHAR(100),

ChuyenKhoa NVARCHAR(100),

SoDienThoai NVARCHAR(15)
);
```

## 3. Bảng phòng khám

- Tạo bảng PhongKham
- MaPhong: khóa chính
- TenPhong: tên của phòng khám
- SoLuongBenhNhan: số lượng bệnh nhân trong phòng khám

```
CREATE TABLE PhongKham (
   MaPhong INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
   TenPhong NVARCHAR(100),
   SoLuongBenhNhan INT
<u>);</u>
   --Bång PhongKham
  CREATE TABLE PhongKham (
        MaPhong INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
        TenPhong NVARCHAR(100),
        SoLuongBenhNhan INT
4. Bảng lịch sử khám
 - Tạo bảng LichSuKham
 - MaLichSu□: khóa chính
 - MaBenhNhan: mã của bênh nhân
 - NgayKham: ngày bệnh nhân đi khám
 - TrieuChung: triệu chứng của bệnh nhân
 - ChanDoan: chuẩn đoán bệnh nhân mắc bệnh gì
 - MaBenhNhan □: khóa ngoại (FOREIGN KEY) tham chiếu MaBenhNhan của
bảng BenhNhan. Điều này thiết lập mối liên hệ giữa các bảng và cho phép truy
cập thông tin.
 CREATE TABLE LichSuKham (
   MaLichSu INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
   MaBenhNhan INT,
   NgayKham DATE,
   TrieuChung NVARCHAR(MAX),
   ChanDoan NVARCHAR(MAX),
   FOREIGN KEY (MaBenhNhan) REFERENCES BenhNhan(MaBenhNhan)
```

<u>;</u>;

```
--Bång LichSuKham

CREATE TABLE LichSuKham (

MaLichSu INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),

MaBenhNhan INT,

NgayKham DATE,

TrieuChung NVARCHAR(MAX),

ChanDoan NVARCHAR(MAX),

FOREIGN KEY (MaBenhNhan) REFERENCES BenhNhan(MaBenhNhan)
```

#### 5. Bång lịch hẹn

- Tao bảng LichHen

- MaLichHen: khóa chính

- MaBenhNhan: mã của bệnh nhân

- MaBacSi: mã của bác sĩ

- MaPhong: mã phòng

- NgayHen: ngày hẹn khám

- GioHen: giờ hẹn khám

- TrangThai: trạng thái hẹn

- MaBenhNhan: khóa ngoại (FOREIGN KEY) tham chiếu MaBenhNhan của bảng BenhNhan. Điều này thiết lập mối liên hệ giữa các bảng và cho phép truy cập thông tin.
- MaBacSi: khóa ngoại (FOREIGN KEY) tham chiếu MaBacSi của bảng BacSi. Điều này thiết lập mối liên hệ giữa các bảng và cho phép truy cập thông tin.
- MaPhong: khóa ngoại (FOREIGN KEY) tham chiếu MaPhong của bảng PhongKham. Điều này thiết lập mối liên hệ giữa các bảng và cho phép truy cập thông tin.

```
CREATE TABLE LichHen (
    MaLichHen INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),
    MaBenhNhan INT,
    MaBacSi INT,
    MaPhong INT,
    NgayHen DATE,
    GioHen TIME,
    TrangThai NVARCHAR(20),
    FOREIGN KEY (MaBenhNhan) REFERENCES BenhNhan(MaBenhNhan),
    FOREIGN KEY (MaBacSi) REFERENCES BacSi(MaBacSi),
    FOREIGN KEY (MaPhong) REFERENCES PhongKham(MaPhong)
);
```

```
--Bang LichHen

CREATE TABLE LichHen (

MalichHen INT PRIMARY KEY IDENTITY(1,1),

MaBenhNhan INT,

MaBacSi INT,

MaPhong INT,

NgayHen DATE,

GioHen TIME,

TrangThai NVARCHAR(20),


FOREIGN KEY (MaBenhNhan) REFERENCES BenhNhan(MaBenhNhan),

FOREIGN KEY (MaBacSi) REFERENCES BacSi(MaBacSi),

FOREIGN KEY (MaPhong) REFERENCES PhongKham(MaPhong)

);
```

### 6. Sơ đồ liên kết



## Thêm dữ liệu vào bảng

- Add data vào bảng BenhNhan

(N'Tran Thi A', '1982-03-03', N'Nu', N'486 Le Thanh Ton, Quan 3, TP HN','0911225436')

(N'Nguyen Van B', '1982-07-04', N'Nam', N'653 Le Thanh, Quan 7, TP HN', '0911225763')

(N'Nguyen van C', '1982-03-09', N'Nam', N'454 Thanh Ton, Quan 5, TP HN', '0911225123')

٠.,

```
- Add data vào bảng BacSi
 (N'MR. Pham Hoa', zN'Tai mui hong', '0999888777')
 (N'Dr. Nguyen Van C', N'Răng hàm mặt', '0888777666')
- Add data vào bảng PhongKham
 (N'Phong kham 101')
 (N'Phòng khám 102')
 (N'Phòng khám 103')
- Add data vào bảng LichSuKham
 - (@MaBenhNhan'2024-06-19', N'Đau đầu, sốt cao', N'Cảm cúm')
 - (@MaBenhNhan = 2, '2024-06-20', N'Đau bung và buồn nôn', N'Viêm da
dày')
- Add data vào bảng LichHen
 - (@MaBenhNhan, @MaBacSi, @MaPhong, 2024-06-21', '12:00:00')
 - (@MaBenhNhan, @MaBacSi, @MaPhong, '2024-06-22', '14:30:00')
Các chức năng
- Quản Lý bệnh nhân
-- Thêm bệnh nhân (ThemBenhNhan)
CREATE PROCEDURE ThemBenhNhan (
  @HoTen NVARCHAR(100),
  @NgaySinh DATE,
  @GioiTinh NVARCHAR(10),
  @DiaChi NVARCHAR(200),
  @SoDienThoai NVARCHAR(15)
)
AS
BEGIN
  INSERT INTO BenhNhan (HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi,
SoDienThoai)
  VALUES (@HoTen, @NgaySinh, @GioiTinh, @DiaChi, @SoDienThoai);
END
--Sửa đôi thông tin bệnh nhân (SuaThongTinBenhNhan)
CREATE PROCEDURE SuaThongTinBenhNhan (
  @MaBenhNhan INT,
```

```
@HoTen NVARCHAR(100),
  @NgaySinh DATE,
  @GioiTinh NVARCHAR(10),
  @DiaChi NVARCHAR(200),
  @SoDienThoai NVARCHAR(15)
AS
BEGIN
  UPDATE BenhNhan
  SET HoTen = @HoTen.
    NgaySinh = @NgaySinh,
    GioiTinh = @GioiTinh,
    DiaChi = @DiaChi,
    SoDienThoai = @SoDienThoai
  WHERE MaBenhNhan = @MaBenhNhan;
END
--Xóa bênh nhân (XoaBenhNhan)
CREATE PROCEDURE XoaBenhNhan (
  @MaBenhNhan INT
)
AS
BEGIN
  DELETE FROM BenhNhan
  WHERE MaBenhNhan = @MaBenhNhan;
END
  --Thêm bệnh nhân (ThemBenhNhan)
 CREATE PROCEDURE ThemBenhNhan (
     @HoTen NVARCHAR(100),
     @NgaySinh DATE,
     @GioiTinh NVARCHAR(10),
     @DiaChi NVARCHAR(200),
     @SoDienThoai NVARCHAR(15)
  AS
 BEGIN
     INSERT INTO BenhNhan (HoTen, NgaySinh, GioiTinh, DiaChi, SoDienThoai)
     VALUES (@HoTen, @NgaySinh, @GioiTinh, @DiaChi, @SoDienThoai);
  END
```

```
--Sửa đổi thông tin bệnh nhân (SuaThongTinBenhNhan)
 CREATE PROCEDURE SuaThongTinBenhNhan (
      @MaBenhNhan INT,
      @HoTen NVARCHAR(100),
      @NgaySinh DATE,
      @GioiTinh NVARCHAR(10),
      @DiaChi NVARCHAR(200),
      @SoDienThoai NVARCHAR(15)
  AS
 BEGIN
      UPDATE BenhNhan
      SET HoTen = @HoTen,
          NgaySinh = @NgaySinh,
          GioiTinh = @GioiTinh,
          DiaChi = @DiaChi,
          SoDienThoai = @SoDienThoai
      WHERE MaBenhNhan = @MaBenhNhan;
  END
      --Xóa bệnh nhân (XoaBenhNhan)
    CREATE PROCEDURE XoaBenhNhan (
          @MaBenhNhan INT
      AS
     BEGIN
          DELETE FROM BenhNhan
          WHERE MaBenhNhan = @MaBenhNhan;
      END
- Quản lý bác sĩ
--Thêm bác sĩ (ThemBacSi)
CREATE PROCEDURE ThemBacSi (
  @HoTen NVARCHAR(100),
  @ChuyenKhoa NVARCHAR(100),
  @SoDienThoai NVARCHAR(15)
)
AS
BEGIN
  INSERT INTO BacSi (HoTen, ChuyenKhoa, SoDienThoai)
  VALUES (@HoTen, @ChuyenKhoa, @SoDienThoai);
END
--Sửa đổi thông tin bác sĩ (SuaThongTinBacSi)
CREATE PROCEDURE SuaThongTinBacSi (
  @MaBacSi INT.
  @HoTen NVARCHAR(100),
  @ChuyenKhoa NVARCHAR(100),
```

```
@SoDienThoai NVARCHAR(15)
AS
BEGIN
  UPDATE BacSi
  SET HoTen = @HoTen,
    ChuyenKhoa = @ChuyenKhoa,
    SoDienThoai = @SoDienThoai
  WHERE MaBacSi = @MaBacSi;
END
--Xóa bác sĩ (XoaBacSi)
CREATE PROCEDURE XoaBacSi (
  @MaBacSi INT
)
AS
BEGIN
  DELETE FROM BacSi
 WHERE MaBacSi = @MaBacSi;
END
```

```
-- Thêm bác sĩ (ThemBacSi)
    CREATE PROCEDURE ThemBacSi (
        @HoTen NVARCHAR(100),
        @ChuyenKhoa NVARCHAR(100),
        @SoDienThoai NVARCHAR(15)
    AS
    BEGIN
        INSERT INTO BacSi (HoTen, ChuyenKhoa, SoDienThoai)
        VALUES (@HoTen, @ChuyenKhoa, @SoDienThoai);
    END
        --Sửa đổi thông tin bác sĩ (SuaThongTinBacSi)
        CREATE PROCEDURE SuaThongTinBacSi (
            @MaBacSi INT,
            @HoTen NVARCHAR(100),
            @ChuyenKhoa NVARCHAR(100),
            @SoDienThoai NVARCHAR(15)
        )
        AS
        BEGIN
            UPDATE BacSi
            SET HoTen = @HoTen,
               ChuyenKhoa = @ChuyenKhoa,
                SoDienThoai = @SoDienThoai
            WHERE MaBacSi = @MaBacSi;
        END
     --Xóa bác sĩ (XoaBacSi)
     CREATE PROCEDURE XoaBacSi (
         @MaBacSi INT
     AS
     BEGIN
         DELETE FROM BacSi
         WHERE MaBacSi = @MaBacSi;
     END
- Quản lý phòng khám
--Thêm phòng khám (ThemPhongKham)
CREATE PROCEDURE ThemPhongKham (
  @TenPhong NVARCHAR(100)
)
AS
BEGIN
  INSERT INTO PhongKham (TenPhong, SoLuongBenhNhan)
  VALUES (@TenPhong, 0); -- Mặc định số lượng bệnh nhân ban đầu là 0
END
```

```
--Sửa đổi thông tin phòng khám (SuaThongTinPhongKham)
CREATE PROCEDURE SuaThongTinPhongKham (
  @MaPhong INT,
  @TenPhong NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
  UPDATE PhongKham
  SET TenPhong = @TenPhong
  WHERE MaPhong = @MaPhong;
END
--Xóa phòng khám (XoaPhongKham)
CREATE PROCEDURE XoaPhongKham (
  @MaPhong INT
)
AS
BEGIN
  DELETE FROM PhongKham
  WHERE MaPhong = @MaPhong;
END
     -- Thêm phòng khám (ThemPhongKham)
     CREATE PROCEDURE ThemPhongKham (
        @TenPhong NVARCHAR(100)
     AS
        INSERT INTO PhongKham (TenPhong, SoLuongBenhNhan)
        VALUES (@TenPhong, 0); -- Mặc định số lượng bệnh nhân ban đầu là 0
     END
      --Sửa đổi thông tin phòng khám (SuaThongTinPhongKham)
      CREATE PROCEDURE SuaThongTinPhongKham (
          @MaPhong INT,
          @TenPhong NVARCHAR(100)
      AS
      BEGIN
          UPDATE PhongKham
          SET TenPhong = @TenPhong
          WHERE MaPhong = @MaPhong;
      END
```

```
-- Xóa phòng khám (XoaPhongKham)
      CREATE PROCEDURE XoaPhongKham (
          @MaPhong INT
      AS
      BEGIN
          DELETE FROM PhongKham
          WHERE MaPhong = @MaPhong;
      END
- Quản lý lịch sử khám bệnh
--Thêm lịch sử khám (ThemLichSuKham)
CREATE PROCEDURE ThemLichSuKham (
  @MaBenhNhan INT,
  @NgayKham DATE,
  @TrieuChung NVARCHAR(MAX),
  @ChanDoan NVARCHAR(MAX)
)
AS
BEGIN
  INSERT INTO LichSuKham (MaBenhNhan, NgayKham, TrieuChung,
  VALUES (@MaBenhNhan, @NgayKham, @TrieuChung, @ChanDoan);
END
     -- Thêm lich sử khám (ThemLichSuKham)
     CREATE PROCEDURE ThemLichSuKham (
        @MaBenhNhan INT,
        @NgayKham DATE,
        @TrieuChung NVARCHAR(MAX),
        @ChanDoan NVARCHAR (MAX)
     AS
        INSERT INTO LichSuKham (MaBenhNhan, NgayKham, TrieuChung, ChanDoan)
        VALUES (@MaBenhNhan, @NgayKham, @TrieuChung, @ChanDoan);
     END
- Quản lý lịch hẹn khám bệnh
--Thêm lịch hẹn (ThemLichHen)
CREATE PROCEDURE ThemLichHen (
  @MaBenhNhan INT,
  @MaBacSi INT,
  @MaPhong INT,
  @NgayHen DATE,
```

```
@GioHen TIME
AS
BEGIN
  INSERT INTO LichHen (MaBenhNhan, MaBacSi, MaPhong, NgayHen,
GioHen, TrangThai)
  VALUES (@MaBenhNhan, @MaBacSi, @MaPhong, @NgayHen, @GioHen,
'Chua kham');
  UPDATE PhongKham
  SET SoLuongBenhNhan = SoLuongBenhNhan + 1
  WHERE MaPhong = @MaPhong;
END
    --Thêm lịch hẹn (ThemLichHen)
    CREATE PROCEDURE ThemLichHen (
       @MaBenhNhan INT,
       @MaBacSi INT,
       @MaPhong INT,
       @NgayHen DATE,
       @GioHen TIME
    AS
    BEGIN
       INSERT INTO LichHen (MaBenhNhan, MaBacSi, MaPhong, NgayHen, GioHen, TrangThai)
       VALUES (@MaBenhNhan, @MaBacSi, @MaPhong, @NgayHen, @GioHen, 'Chua kham');
      UPDATE PhongKham
       SET SoLuongBenhNhan = SoLuongBenhNhan + 1
       WHERE MaPhong = @MaPhong;
Chức năng nâng cao
1. Sử dụng Trigger
  - Tự động cập nhật lại số lượng bệnh nhân trong phòng khám khi xóa lịch hẹn
-- Xóa trigger cũ nếu tồn tại
IF OBJECT_ID('XoaLichHen', 'TR') IS NOT NULL
  DROP TRIGGER XoaLichHen;
GO
--trigger XoaLichHen
CREATE TRIGGER XoaLichHen
ON LichHen
AFTER DELETE
AS
BEGIN
  DECLARE @MaPhong INT;
  SELECT @MaPhong = MaPhong FROM DELETED;
```

```
UPDATE PhongKham
  SET SoLuongBenhNhan = SoLuongBenhNhan - 1
  WHERE MaPhong = @MaPhong;
END
 --trigger XoaLichHen

☐ CREATE TRIGGER XoaLichHen

 ON LichHen
 AFTER DELETE
 AS
BEGIN
     DECLARE @MaPhong INT;
     SELECT @MaPhong = MaPhong FROM DELETED;
    UPDATE PhongKham
     SET SoLuongBenhNhan = SoLuongBenhNhan - 1
     WHERE MaPhong = @MaPhong;
 END
2. Sử dụng cursor
- gửi thông báo nhắc nhở bệnh nhân khi tới ngày hẹn khám bệnh
--Cursor gửi thông báo nhắc nhở (GuiThongBaoNhacNho)
CREATE PROCEDURE GuiThongBaoNhacNho
AS
BEGIN
  DECLARE @benhnhan NVARCHAR(100);
  DECLARE @ngayhen DATE;
  DECLARE cur CURSOR FOR
    SELECT b.HoTen, 1.NgayHen
    FROM BenhNhan b
    JOIN LichHen 1 ON b.MaBenhNhan = 1.MaBenhNhan
    WHERE 1.TrangThai = 'Chua kham' AND 1.NgayHen =
CAST(GETDATE() AS DATE);
  OPEN cur;
  FETCH NEXT FROM cur INTO @benhnhan, @ngayhen;
  WHILE @ @FETCH_STATUS = 0
  BEGIN
    -- Gửi thông báo nhắc nhở (ở đây chỉ là ví dụ, cần tích hợp hệ thống gửi tin
nhắn thực tế)
```

PRINT CONCAT('Nhắc nhỏ: Bệnh nhân ', @benhnhan, ' có lịch hẹn vào ngày ', @ngayhen);

FETCH NEXT FROM cur INTO @benhnhan, @ngayhen; END;

```
CLOSE cur;
DEALLOCATE cur;
END
```

```
--Cursor gửi thông báo nhắc nhở (GuiThongBaoNhacNho)
CREATE PROCEDURE GuiThongBaoNhacNho
BEGIN
    DECLARE @benhnhan NVARCHAR(100);
    DECLARE @ngayhen DATE;
    DECLARE cur CURSOR FOR
       SELECT b.HoTen, 1.NgayHen
        FROM BenhNhan b
         JOIN LichHen 1 ON b.MaBenhNhan = 1.MaBenhNhan
        WHERE 1.TrangThai = 'Chua kham' AND 1.NgayHen = CAST(GETDATE() AS DATE);
    FETCH NEXT FROM cur INTO @benhnhan, @ngayhen;
    WHILE @@FETCH_STATUS = 0
          - Gửi thông báo nhắc nhở (ở đầy chỉ là ví dụ, cần tích hợp hệ thống gửi tin nhắn thực tế)
        PRINT CONCAT('Nhắc nhớ: Bệnh nhân ', @benhnhan, ' có lịch hẹn vào ngày ', @ngayhen);
        FETCH NEXT FROM cur INTO @benhnhan, @ngayhen;
    END:
     CLOSE cur;
     DEALLOCATE cur;
```

## Tìm kiếm và hiển thị thông tin

```
- Hiển thị view bệnh nhân

--View hiển thị thông tin các bệnh nhân (View_BenhNhan)

CREATE VIEW View_BenhNhan AS

SELECT

MaBenhNhan,

HoTen,

NgaySinh,

GioiTinh,

DiaChi,

SoDienThoai

FROM

BenhNhan;
```

```
--View hiển thị thông tin các bệnh nhân (View_BenhNhan)

□CREATE VIEW View_BenhNhan AS

SELECT

MaBenhNhan,

HoTen,

NgaySinh,

GioiTinh,


DiaChi,

SoDienThoai

FROM

BenhNhan;
```

# Kết quả



- Hiển thị view bác sĩ

--View hiển thị thông tin các bác sĩ (View\_BacSi) CREATE VIEW View BacSi AS

**SELECT** 

MaBacSi,

HoTen,

ChuyenKhoa,

SoDienThoai

**FROM** 

BacSi;

٠.,

```
-- View hiến thị thông tin các bác sĩ (View_BacSi)
  CREATE VIEW View_BacSi AS
   SELECT
       MaBacSi,
       HoTen,
       ChuyenKhoa,
       SoDienThoai
        BacSi;
- Kết quả
       -- Hiển thị thông tin bác sĩ
       SELECT * FROM View_BacSi;
       -- Hiển thị thông tin phòng khám
       SELECT * FROM View_PhongKham;
         112 de ale alece are 12 de em lese
  ■ Results  Messages
       MaBacSi HoTen
                        ChuyenKhoa SoDienThoai
            Dr. Pham Hoa Tai mui hong 0999888777
               Dr. Pham Hoa Tai mui hong 0999888777
         Dr. Pham Hoa Tai mui hong 0999888777
          Dr. Pham Ho Tai mui hong 0999888737
```

```
- Hiển thị view phòng khám
```

--View hiển thị thông tin các phòng khám (View\_PhongKham) CREATE VIEW View\_PhongKham AS

**SELECT** 

MaPhong,

TenPhong,

SoLuongBenhNhan

**FROM** 

PhongKham;

```
--View hiển thị thông tin các phòng khám (View_PhongKham)

CREATE VIEW View PhongKham AS

SELECT

MaPhong,

TenPhong,

SoLuongBenhNhan

FROM

PhongKham;
```

Kết quả



- Hiển thị view lịch sử khám bệnh

--Hiển thị thông tin lịch sử khám trong View (View\_LichSuKham) CREATE VIEW View\_LichSuKham AS

#### **SELECT**

ls.MaLichSu,

bn.HoTen AS TenBenhNhan,

ls.NgayKham,

ls.TrieuChung,

ls.ChanDoan

#### **FROM**

LichSuKham ls

#### **JOIN**

BenhNhan bn ON ls.MaBenhNhan = bn.MaBenhNhan;

• • •

```
--Hiển thị thông tin lịch sử khám trong View (View_LichSuKham)

CREATE VIEW View_LichSuKham AS

SELECT

ls.MaLichSu,

bn.HoTen AS TenBenhNhan,


ls.NgayKham,

ls.TrieuChung,

ls.ChanDoan

FROM
```

Kết quả



- Hiển thị view lịch hẹn

...

--View hiển thị thông tin các lịch hẹn (View\_LichHen) CREATE VIEW View\_LichHen AS

#### **SELECT**

lh.MaLichHen,

bn.HoTen AS TenBenhNhan,

bs.HoTen AS TenBacSi,

pk.TenPhong,

lh.NgayHen,

lh.GioHen,

lh.TrangThai

#### **FROM**

LichHen lh

#### **JOIN**

BenhNhan bn ON lh.MaBenhNhan = bn.MaBenhNhan

#### JOIN

BacSi bs ON lh.MaBacSi = bs.MaBacSi

#### **JOIN**

PhongKham pk ON lh.MaPhong = pk.MaPhong;

• • • •

```
--View hiển thị thông tin các lịch hẹn (View_LichHen)
CREATE VIEW View_LichHen AS
 SELECT
     lh.MaLichHen,
     bn.HoTen AS TenBenhNhan,
     bs.HoTen AS TenBacSi,
     pk.TenPhong,
     lh.NgayHen,
     lh.GioHen,
     lh.TrangThai
 FROM
     LichHen lh
 JOIN
     BenhNhan bn ON lh.MaBenhNhan = bn.MaBenhNhan
     BacSi bs ON lh.MaBacSi = bs.MaBacSi
 JOIN
     PhongKham pk ON lh.MaPhong = pk.MaPhong;
```

# Kết quả

```
-- Hiến thị thông tin lịch hẹn
SELECT * FROM View_LichHen;

99 % 

■ Results g Messages

MaLichHen TenBenhNhan TenBacSi TenPhong NgayHen GioHen TrangThai

1 9 Nguyen Van B Dr. Pham Hoa Phong kham 101 2024-06-21 12:00:00.0000000 Chua kham
```