Quizizz bảng tính

KTPM

Tổng cộng questions: 39

Thời gian làm bài: 20phút

Tên giảng viên: Minh Vương Nguyễn

Tên

Lớp học

Ngày

1. Thứ tự đúng của quy trình kiểm thử phần mềm là gì ?

a) 1-2-4-3-5
b) 2-1-3-5-4
c) 2-3-1-4-5
d) 1-2-3-4-5

2. Hãy cho biết đâu là các đầu ra của giai đoạn phân tích và thiết kế kiểm thử

a) Test design, test cases, test script, test data
b) Test design, test plan, test procedures, test data
c) Test design, test cases, test procedures, test data
d) Test plan, test cases, test procedures, test data

3. Thẩm định (validationt) trong mô hình chữ V là quá trình để đáp ứng được yêu cầu của ?

a) Khách hàng
b) Nhà sản xuất
c) Kiểm thử viên
d) Trưởng dự án

4. 

Hãy cho biết mô hình dưới đây là mô hình phát triển phần mềm nào?

a) Mô hình chữ V - V model
b) Mô hình xoắn ốc - Spiral
c) Mô hình lặp - Iterative
d) Mô hình thác nước - Waterfall

5. Phạm vi dữ liệu mà giá trị thử nghiệm được chọn từ đó được gọi là

a) Một phân vùng (lớp) tương đương
b) Một giá trị biên
c) Một miền hợp lệ
d) Một nhóm điều kiện

6. Điển kiểm thử chịu tải (Load testing), chúng ta dựa vào yêu cầu về thuộc tính chất lượng nào?

a) Yêu cầu về tính toàn vẹn (Integrity)
b) Yêu cầu về độ tin cậy (Reliability)
c) Yêu cầu về hiệu năng (Performance)
d) Yêu cầu về khả năng sẵn sàng hoạt động (Availability)

7. Kiểm thử Alpha là

a) Hữu ích để kiểm tra phần mềm được phát triển cho một khách hàng hoặc người dùng cụ thể.
b) Thực hiện bởi khách hàng tại địa điểm của họ.
c) Thực hiện bởi khách hàng tại địa điểm của nhà phát triển phần mềm.
d) Được thực hiện bởi một nhôm kiểm thử độc lập.

8. Hãy cho biết đâu KHÔNG là đầu vào của giai đoạn Lên kế hoạch và điều khiển kiểm thử?

a) Project plan.
b) Business requirements.
c) Functional specification.
d) Test plan.

9. Hãy cho biết đâu là đầu vào của giai đoạn Báo cáo và đánh giá kiểm thử?

a) Test data, Test case.
b) Test result, Test case.
c) Test results, Test scripts.
d) Test case, Test scripts

10. Kỹ thuật phân vùng tương đương có đặc điểm nào như sau

a) Chia đầu vào thành những nhóm tương đương nhau
b) Chia đầu vào thành 4 nhóm tương đương nhau
c) Chia đầu vào thành 5 nhóm tương đương nhau
d) Chia đầu vào thành 2 nhóm tương đương nhau.

11. Lỗi đã được sửa và đang đợi để kiểm tra lại sẽ ở trạng thái nào sau đây?

a) ACCEPTED
b) FIXED
c) ASSIGNED
d) OPENED

12. Bug là gì

a) Noise
b) Bug
c) Virus
d) Debug

13. Điều nào sau đây là mục tiêu của kiểm thử phần mềm?

a) Chứng minh rằng các sản phẩm phần mềm phù hợp để sử dụng
b) Phát hiện lỗi
c) Xác định rằng sản phẩm phần mềm đáp ứng các yêu cầu cụ thể
d) Tất cả những điều trên

14. Câu nào dưới đây là câu đánh giá tốt nhất về cách áp dụng các nguyên lý kiểm thử trong suốt vòng đời kiểm thử?

a) Nguyên lý kiểm thử chỉ ảnh hưởng tới các hoạt động thực thi kiểm thử
b) Nguyên lý kiểm thử chỉ ảnh hưởng tới việc chuẩn bị cho kiểm thử
c) Nguyên lý kiểm thử ảnh hưởng tới toàn bộ các hoạt động trong suốt vòng đời kiểm thử
d) Nguyên lý kiểm thử ảnh hưởng tới các hoạt động kiểm tra ban đầu như duyệt lại (review)

15. Nhiệm vụ, vai trò, công việc của Tester là gì?

a) Là dò lỗi và sửa lỗi nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động một cách tối ưu nhất có thể
b) Là xây dựng testcase và chạy testcase để tìm ra lỗi
c) Là tìm ra các lỗi, khiếm khuyết của phần mềm nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động tối ưu nhất
d) Là viết đặc tả phần mềm và thiết kế kiểm thử

16. Phát biểu nào sau đây mô tả chính xác sự khác biệt giữa kiểm thử và gỡ lỗi?

a) Kiểm thử động ngăn ngừa các nguyên nhân sai hỏng; gỡ lỗi là loại bỏ những lỗi
b) Kiểm thử không loại bỏ lỗi; nhưng gỡ lỗi loại bỏ các sai sót gây ra lỗi
c) Kiểm thử là xác định nguồn gốc của khiếm khuyết; gỡ lỗi là phân tích các khiếm khuyết và đề xuất các hoạt động phòng ngừa
d) Kiểm thử động là hoạt động phát hiện ra lỗi; gỡ lỗi là hoạt động sửa lỗi

17. Những thành phần nào thường được ghi nhận trong Defect Log?

a) Mô tả lỗi, trạng thái lỗi, mức độ ưu tiên
b) Yêu cầu người dùng, ngày phát hiện lỗi, chi phí sửa lỗi
c) Thời gian phát triển, tính năng mới, lỗi đã được sửa
d) Tên lập trình viên, lịch trình phát hành, trạng thái hoàn thành

18. Khi làm project trong mô tả yêu cầu phần mềm có phần thống kê báo cáo, tuy nhiên trong chương trình thì không có. Hãy cho biết đây là lỗi thuộc kiểu gì?

a) Hiểu sai yêu cầu
b) Thiều chức năng
c) Logic nghiệp vụ
d) Logic lập trình

19. Kiểm thử cơ sở dữ liệu phải đảm bảo các thuộc tính trong một giao dịch. Thuốc tính ACID trong một giao dịch là các từ viết tắt của các từ Tiếng Anh sau:

a) A: Atomicity C: Consistency I: Isolation D. Durability
b) A: Atomcity C: Consistency I: Isolation D. Durability
c) A: Atomicity C: Consisteny I: Isolation D. Durability
d) A: Atomicity C: Consitency I: Isolation D: Durability

20. Tiền thưởng của một nhân viên được tính toán dựa trên thời gian làm việc của nhân viên đó và phải là một số không âm và chia ra thành các mức sau:
- Ít hơn hoặc bằng 2 năm
- Hơn 2 năm nhưng dưới 5 năm
- 5 đến 10 năm
- Lớn hơn 10 năm
Hãy cho biết số lượng test case tối thiểu để kiểm tra các phân vùng tương đương hợp lệ tính tiền thưởng là bao nhiêu?

a) 5
b) 3
c) 2
d) 4

21. Phương pháp kiểm thử yêu cầu xây dựng test case để kiểm tra các chức năng của chương trình đang hoạt động, được gọi là:

a) Kiểm thử hộp xanh
b) Kiểm thử hộp xám
c) Kiểm thử hộp trắng
d) Kiểm thử hộp đen

22.



Cho sơ đồ chuyển đổi trạng thái như sau:
Nếu ta có chuỗi các trạng thái được tham gia như sau: S1 S0 S1 S2 S0
Ca kiểm nào dưới đây sẽ bao phủ chuỗi trạng thái trên

a) A, B, C
b) A, B , C, D
c) D, A, B, C
d) D, A, B

23.



Cho sơ đồ chuyển trạng thái sau: Xác định test case để ta duyệt được tất cả các trạng thái với số bước chuyển là nhỏ nhất?

a) D A B
b) A D C
c) D B C
d) D A C

24. Một video ứng dụng có yêu cầu sau: Ứng dụng sẽ cho phép phát video ở độ phân giải màn hình sau
1. 640x480
2. 1280x720
3. 1600x1200
4. 1920x1080
Danh sách các ca kiểm thử nào sau đây là kết quả của việc áp dụng kỹ thuật kiểm thử phân vùng tương đương để kiểm tra yêu cầu

a) Xác minh rằng ứng dụng có thể phát video trên màn hình có kích thước 640x480 và 1920x1080 (2 test case)
b) Xác minh rằng ứng dụng có thể phát video trên màn hình có kích thước 1920x1080 (1 test case)
c) Xác minh rằng ứng dụng có thể phát video trên bất kỳ một trong các kích thước hiển thị trong yêu cầu (1 test case)
d) Xác minh rằng ứng dụng có thể phát video trên mỗi kích thước hiển thị trong yêu cầu (4 test case)

25. .....Là phương pháp kiểm thử tập trung vào các yêu cầu chức năng của phần mềm, còn được gọi là phương pháp kiểm thử hướng dữ liệu hay kiểm thử (ảnh chụp thiếu câu hỏi)

a) Kiểm thử hộp đen
b) Kiểm thử hộp xám
c) Kiểm thử dựa trên cấu trúc chương trình
d) Kiểm thử hộp trắng

26. Cho đoạn chương trình như sau:
Read A
IF A > 0 THEN
IF A > 21 THEN
Print Key
ENDIF
ENDIF
Xác định số ca kiểm thử tối thiểu để 100% các điểm quyết định được kiểm tra?

a) 1
b) 2
c) 4
d) 3

27. Một chương trình được kiểm tra và 100% độ phủ điểm quyết định đạt được. Điều này có nghĩa

a) 100% độ phủ đường đi đạt được và 100% độ phủ câu lệnh đạt được
b) 100% độ phủ đường đi đạt được
c) 100% độ phủ phân lớp tương đương đạt được
d) 100% độ phủ câu lệnh đạt được

28. Tên gọi khác của mô hình thác nước là gì?

a) Mô hình nước
b) Mô hình xoắn ốc
c) Mô hình lặp
d) Mô hình tiến trình tuần tự tuyến tính

29. Tiến trình phát triển phần mềm là một tập hợp các hoạt động tổ chức mà mục đích của chúng là….. và….. phần mềm

a) Xây dựng/Phát triển
b) Xây dựng/Hoàn thiện
c) Phân tích/Lập trình
d) Phân tích/Thiết kế

30. Trong vòng đời phần mềm, thì sản phẩm đầu ra của hoạt động tìm hiểu yêu cầu người dùng là bộ yêu cầu bào gồm mô tả về….. và ….

a) Hình thức/ Nội dung
b) Tính năng/ Nhiệm vụ
c) Vai trò/Chức năng
d) Tính năng/Ràng buộc

31. Nhiệm vụ chính của giai đoạn lên kế hoạch kiểm thử là gì?

a) Đánh giá các tiêu chí kết thúc kiểm thử
b) Đo lường và phân tích kết quả
c) Xác định phương pháp kiểm thử
d) Chuẩn bị môi trường kiểm thử

32. Hãy cho biết có mấy giai đoạn trong quy trình kiểm thử phần mềm? (Câu này k chắc)

a) 3
b) 5
c) 6
d) 4

33. Hãy cho biết đâu là các đầu ra của giai đoạn Triển khai và thực thi kiểm thử

a) Test results, Test cases, Defects.
b) Test cases, Test scripts, Defects.
c) Test report, Test scripts, Defects.
d) Test results, Test scripts, Defects.

34. Hãy cho biết đâu KHÔNG là một phần đầu vào của giai đoạn Triển khai và thực thi kiểm thử

a) Test data.
b) Test plan.
c) Test design.
d) Test case.

35. Kiểu kiểm thử nào sau đây là kiểu kiểm thử chấp nhận?

a) Tất cả các kiểu trên.
b) Kiểm thử Beta.
c) Kiểm thử Alpha
d) Kiểm thử chấp nhận người dùng

36. Mục đích của .....là bất kỳ sự thay đổi nào cũng không tạo ra bug trong những chức năng đã có.

a) Kiểm thử hồi quy (Regression Testing)
b) Kiểm thử chức năng
c) Kiểm thử hiệu năng
d) Kiểm thử xác nhận (Confirmation testing)

37. Độ phức tạp tính toán (Cyclomatic) được sử dụng trong?

a) Tất cả các phương pháp
b) Kiểm thử hộp đen
c) Kiểm thử hộp xám
d) Kiểm thử hộp trắng

38. Kỹ thuật kiểm thử Bảng quyết định hữu ích trong trường hợp nào sau đây?

a) Kết quả mong đợi không phụ thuộc vào sự kết hợp các đầu vào khác nhau
b) Kết quả đầu ra được xác định bởi sự kết hợp của các điều kiện đầu vào khác nhau
c) Kết quả mong đợi chỉ phụ thuộc vào điều kiện của một dữ liệu đầu vào
d) Không trường hợp nào ở trên

39. ....Được định nghĩa là kiểm tra hành vi của hệ thống/ phần mềm theo đặc tả yêu cầu phần mềm. Việc kiêm thử tập trung vào hành vi của toàn bộ hệ hống/ sản phẩm được xác định bởi phạm vi của dự án

a) Kiểm thử mức tích hợp (Integation testing)
b) Kiểm thử mức đơn vị (Unit testing)
c) Kiểm thử mức chấp nhận sản phẩm (Acceptance testing)
d) Kiểm thử mức hệ hống (System testing)