


[DP] Đường đi an toàn

ĐƯỜNG ĐI AN TOÀN

Ai trong chúng ta ít nhất một lần trong đời cũng bị cảnh sát giao thông thổi (chưa bị cũng sẽ bị) không vì vượt đèn đỏ thì cũng chạy lấn lên. Tấn Lưu với kinh nghiệm đã từng tổng ba không đội mũ bảo hiểm và bị thổi tống 200k, nay lại quyết định tổng ba nhưng lại có mũ bảo hiểm từ kí túc xá khu B về đến trường UIT. Tuy nhiên, anh ấy lại sợ bị cảnh sát giao thông thổi nên với quan hệ rộng rãi của mình, anh ấy xin được một bản đồ mô tả làng đại học và các chốt chặn của cảnh sát giao thông ngày hôm đó.

Bản đồ có kích thước $n \times n$, với mỗi điểm pixel trên bản đồ đó có thể sẽ có chốt chặn cảnh sát giao thông đứng ở đó. Kí túc xá khu B ở góc trái trên bản đồ (tọa độ $[1,1]$), UIT góc phải dưới bản đồ (tọa độ $[n, n]$). Tấn Lưu bắt đầu từ kí túc xá khu B đi đến UIT và chỉ được **đi qua phải** hoặc **đi xuống dưới**.

Tấn Lưu muốn tìm số lượng các con đường đi an toàn từ KTX khu B đến UIT. Một con đường đi an toàn là không đi qua các chốt chặn của cảnh sát giao thông.



Input:


Dòng duy nhất chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 1000$).

Sau đó, n dòng tiếp theo mô tả bản đồ. Với mỗi một pixel character ('.') mô tả một ô trống có thể đi vào, character ('*') mô tả chốt chặn của cảnh sát giao thông.


Output

Dòng duy nhất chứa kết quả số lượng đường đi đồng dư ($10^9 + 7$) [Vì kết quả rất lớn].

Example



3



344

[Lab#03] DYNAMIC PROGRAMMING

8 problems with a total score of 800

#	Problem	Score
1	[DP] Truy vấn tổng	100
2	[DP] Longest Increasing Sequence (LIS)	100
3	[DP] Longest Increasing Sequence (LIS) - 2	100
4	[DP] Tiệm sách	100
5	[DP] Đồ án	100
6	[DP] Người giao cơm	100
7	[DP] Đường đi an toàn	100
8	[DP] Rút thăm trúng thưởng	100

**Submit**

upload source code

Choose file

No file chosen

Select language

C++ (1s, 550MB)

SUBMIT

[Code editor](#)