



Hệ thống kiểm tra trùng lặp nội dung

KẾT QUẢ KIỂM TRA TRÙNG TÀI LIỆU

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Tên tác giả	SuperAdmin
Tên file	Phùng Minh Anh(1)_20456_1154.docx
Thời gian nộp	21/05/2025 00:04:05
Thời gian trả kết quả	21/05/2025 00:04:07
Tên file có tỷ lệ tương đồng cao nhất	Nguyễn Thị Thúy Hằng_20221192.docx
Tỷ lệ tương đồng	92,50%

ĐOẠN VĂN TRÙNG LẶP

```
#include <cmath>
void display() {
    glVertex2f(0.0f, 1.0f);
    glVertex2f(0.0f, -1.0f);
    // Trục ngang (đỏ)
    glColor3f(1, 0, 0);
    glBegin(GL_LINES);
    glVertex2f(-1.0f, 0.0f);
    glVertex2f(0.6f, -0.6f);
    glVertex2f(-0.6f, -0.6f);
    // ----- Các kệ (4 kệ ngang) -----
```

```

glColor3f(0.6f, 0.25f, 0.25f); // Màu nâu đỏ
float shelfHeights[] = { 0.45f, 0.15f, -0.15f, -0.45f };
for (int i = 0; i < 4; i++) {
    float y = r * sinf(theta);
    glVertex2f(x + cx, y + cy);
    // ----- Hình tam giác (tím quay ngược) -----
    glBegin(GL_TRIANGLES);
    glBegin(GL_QUADS);
    glVertex3f(bookX, -0.12f + 0.07f, 0.0f);
    glVertex3f(bookX + 0.02f, -0.17f + 0.12f, 0.0f);
    glVertex3f(bookX + 0.02f, -0.15f - 0.12f, 0.0f);
    glVertex3f(bookX, -0.12f - 0.15f, 0.0f);
    bookX += 0.07f;
    glColor3f(0.6f, 0.8f, 1.0f);
    glLineWidth(6);
    glBegin(GL_LINES);
    glVertex2f(-0.54f, -0.35f);
    glVertex2f(-0.47f, -0.57f);
    glutSwapBuffers();
    void init() {
        glMatrixMode(GL_PROJECTION);
        gluOrtho2D(-1.0, 1.0, -1.0, 1.0); // Thiết lập hệ tọa độ 2D
    }
    int main(int argc, char** argv) {
        glutInit(&argc, argv);
        glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
        glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0); // Nền trắng
        glLineWidth(2);
        glColor3f(0, 0, 1);
        glBegin(GL_LINES);
        glVertex2f(1.0f, 0.0f);
        // ----- Tủ sách (khung tủ) -----
        glColor3f(0.4f, 0.2f, 0.2f); // Màu nâu đậm
        glBegin(GL_QUADS);
        glVertex2f(-0.6f, 0.6f);
        glVertex2f(0.6f, 0.6f);
        glBegin(GL_QUADS);
        glVertex2f(-0.55f, shelfHeights[i] + 0.12f);

```

```

glVertex2f(0.55f, shelfHeights[i] + 0.12f);
glVertex2f(0.55f, shelfHeights[i] - 0.12f);
glVertex2f(-0.55f, shelfHeights[i] - 0.12f);
// ----- Hình tròn (xanh dương) -----
glColor3f(0.0f, 0.7f, 1.0f);
float cx = -0.25f, cy = 0.38f, r = 0.05f;
glBegin(GL_POLYGON);
for (int i = 0; i < 100; i++) {
float theta = 2.0f * 3.14159f * float(i) / 100;
float x = r * cosf(theta);
glVertex2f(0.05f, 0.333f); // Góc phải dưới
glVertex2f(-0.05f, 0.333f); // Góc trái dưới
glColor3f(0.1f, 0.7f, 0.2f);
float bookX = -0.4f;
for (int i = 0; i < 3; i++) {
// ----- Sách xiên xanh lá -----
glColor3f(0.1f, 0.8f, 0.2f);
glLineWidth(6);
glBegin(GL_LINES);
glVertex2f(0.44f, 0.03f);
glVertex2f(0.54f, 0.25f);
glutInitDisplayMode(GLUT_DOUBLE | GLUT_RGB);
glutInitWindowSize(800, 600);
glutInitWindowPosition(200, 100);
glutDisplayFunc(display);
glutMainLoop();

```