



Hệ thống kiểm tra trùng lặp nội dung

KẾT QUẢ KIỂM TRA TRÙNG TÀI LIỆU

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Tên tác giả	SuperAdmin
Tên file	Phạm Văn Bình-đề chẵn_20454_1152.docx
Thời gian nộp	21/05/2025 00:03:41
Thời gian trả kết quả	21/05/2025 00:03:44
Tên file có tỷ lệ tương đồng cao nhất	Phạm Văn Bình-đề chẵn.docx
Tỷ lệ tương đồng	100,00%

ĐOẠN VĂN TRÙNG LẶP

```
float angle = 2.0f * 3.14159f * i / 100;
glBegin(GL_TRIANGLE_FAN);
for (int i = 0; i <= 100; i++) {
glColor3f(r, g, b);
drawRect(-0.6f, -0.6f, 1.2f, 1.2f, 0.5f, 0.2f, 0.2f);
void init() {
glVertex2f(x + width, y + height);
glutCreateWindow("giasach - OpenGL");
using namespace std;
void drawRect(float x, float y, float width, float height, float r, float g, float b) {
glVertex2f(x + width, y);
```

```

glVertex2f(cx, cy);
glutDisplayFunc(display);
glutMainLoop();
glColor3f(0.0f, 0.0f, 1.0f);
#include <cmath>
glVertex2f(cx + radius * cos(angle), cy + radius * sin(angle));
void drawTriangle(float x, float y, float size, float r, float g, float b) {
glColor3f(r, g, b);
glBegin(GL_TRIANGLES);
glVertex2f(x, y);
glVertex2f(x + size, y);
drawRect(0.55f, -0.6f, 0.05f, 1.2f, 0.3f, 0.1f, 0.1f);
drawRect(0.55f, -0.6f, 0.05f, 1.2f, 0.3f, 0.1f, 0.1f);
drawCircle(-0.45f, 0.4f, 0.05f, 0.4f, 1.0f, 1.0f);
drawTriangle(-0.3f, 0.35f, 0.1f, 1.0f, 0.3f, 1.0f);
drawRect(-0.5f, -0.25f, 0.03f, 0.25f, 0.3f, 1.0f, 0.7f);
drawRect(-0.45f, -0.25f, 0.03f, 0.25f, 0.3f, 1.0f, 0.7f);
glRasterPos2f(-0.1f, 0.95f);
glutBitmapCharacter(GLUT_BITMAP_HELVETICA_12, 'Y');
void display() {
glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
drawAxes();
drawRect(-0.55f, -0.6f, 1.1f, 0.05f, 0.3f, 0.1f, 0.1f);
drawRect(-0.55f, -0.3f, 1.1f, 0.05f, 0.3f, 0.1f, 0.1f);
drawRect(-0.55f, 0.0f, 1.1f, 0.05f, 0.3f, 0.1f, 0.1f);
drawRect(-0.55f, 0.3f, 1.1f, 0.05f, 0.3f, 0.1f, 0.1f);
drawRect(-0.55f, 0.6f, 1.1f, 0.05f, 0.3f, 0.1f, 0.1f);
drawRect(-0.6f, -0.6f, 0.05f, 1.2f, 0.3f, 0.1f, 0.1f);
glVertex2f(x, y + height);
void drawCircle(float cx, float cy, float radius, float r, float g, float b) {
glBegin(GL_LINES);
glVertex2f(0.0f, -1.0f);
drawRect(-0.4f, -0.25f, 0.03f, 0.25f, 0.3f, 1.0f, 0.7f);
glPushMatrix();
glTranslatef(-0.52f, -0.53f, 0.0f);
glRotatef(9, 0.0f, 0.0f, 0.1f);
drawRect(0.0f, 0.0f, 0.03f, 0.2f, 0.3f, 1.0f, 1.0f);

```

```
glPopMatrix();
glVertex2f(x + size / 2, y + size);
void drawAxes() {
glColor3f(1.0f, 0.0f, 0.0f);
glBegin(GL_LINES);
glVertex2f(-1.0f, 0.0f);
glVertex2f(1.0f, 0.0f);
glPushMatrix();
glTranslatef(0.4f, 0.06f, 0.0f);
glRotatef(-30, 0.0f, 0.0f, 1.0f);
drawRect(0.0f, 0.0f, 0.03f, 0.2f, 0.5f, 1.0f, 0.5f);
glPopMatrix();
glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0);
glMatrixMode(GL_PROJECTION);
gluOrtho2D(-1.0, 1.0, -1.0, 1.0);
int main(int argc, char** argv) {
glutInit(&argc, argv);
glutInitWindowSize(800, 800);
glVertex2f(0.0f, 1.0f);
glColor3f(0.0f, 0.0f, 0.0f);
glRasterPos2f(0.95f, -0.1f);
glutBitmapCharacter(GLUT_BITMAP_HELVETICA_12, 'X');
glColor3f(r, g, b);
glBegin(GL_QUADS);
glVertex2f(x, y);
```