

SỔ TAY HẬU TRIỂN KHAI WEBSITE

SOP dành cho nhân viên kỹ thuật, SEO và Marketing

Mục tiêu

Sau khi website được đưa lên production, nhân viên có thể tự kiểm tra, cấu hình và nghiệm thu các hạng mục: Search Console, sitemap, robots.txt, indexing, canonical, Schema, GA4, GTM, Core Web Vitals, bảo mật, backup và theo dõi sau launch.

Phiên bản 1.0 • Cập nhật 10/08/2026

Tài liệu nội bộ - có thể in hoặc dùng làm checklist nghiệm thu

Cách sử dụng tài liệu

Tài liệu này được thiết kế theo hướng “đọc đến đâu làm đến đó”. Không đánh dấu hoàn thành nếu chưa có bằng chứng kiểm tra. Với website mới, hãy thực hiện theo đúng thứ tự ưu tiên ở Chương 1 trước, sau đó mới tối ưu nâng cao.

Ký hiệu	Ý nghĩa	Cách xử lý
P0 - Bắt buộc	Có thể làm website không index, mất dữ liệu hoặc sai tracking	Phải xong trước khi bàn giao
P1 - Quan trọng	Ảnh hưởng SEO, đo lường hoặc trải nghiệm	Hoàn thành trong 1-3 ngày
P2 - Nâng cao	Tăng chất lượng vận hành và khả năng mở rộng	Hoàn thành trong 7-30 ngày

Quy tắc nghiệm thu

Mỗi hạng mục cần ghi: URL/Property đã kiểm tra, người thực hiện, ngày kiểm tra và bằng chứng (ảnh chụp màn hình hoặc link báo cáo). Không dùng câu “đã cài” thay cho “đã test hoạt động”.

Mục lục công việc

- 1. Checklist P0 trước và ngay sau khi launch
- 2. Google Search Console
- 3. Robots.txt và noindex
- 4. Sitemap.xml
- 5. Indexing và URL Inspection
- 6. Canonical, redirect và URL chuẩn
- 7. Schema / Structured Data
- 8. SEO On-page và hiển thị trên kết quả tìm kiếm
- 9. Google Analytics 4
- 10. Google Tag Manager và conversion tracking
- 11. Core Web Vitals và hiệu năng
- 12. Kiểm tra lỗi website sau launch
- 13. Bảo mật, HTTPS và backup
- 14. Bing Webmaster Tools và IndexNow
- 15. Lịch vận hành 24 giờ - 7 ngày - 30 ngày
- 16. Checklist nghiệm thu cuối cùng
- Phụ lục A. Mẫu code
- Phụ lục B. Xử lý lỗi thường gặp
- Phụ lục C. Tài liệu chính thức

1. Checklist P0 trước và ngay sau khi launch

Mục tiêu: đảm bảo website production có thể truy cập, không chặn Google ngoài ý muốn, không mất dữ liệu và có khả năng đo lường cơ bản.

STT	Hạng mục	Tiêu chí đạt	Mức
1	HTTPS/SSL	Trang mở bằng HTTPS, chứng chỉ hợp lệ, không cảnh báo trình duyệt	P0
2	HTTP -> HTTPS	http://domain tự chuyển 301/308 về https://domain	P0
3	www/non-www	Chỉ giữ một phiên bản chính, phiên bản còn lại redirect	P0
4	robots.txt	Không còn Disallow: / từ môi trường staging	P0
5	noindex	Trang cần SEO không chứa noindex ngoài ý muốn	P0
6	Sitemap	Có sitemap hợp lệ, chỉ chứa URL chuẩn cần index	P0
7	Search Console	Property đã xác minh, sitemap đã submit	P0
8	Canonical	Trang chính tự canonical hoặc trỏ đúng URL chuẩn	P0
9	GA4	Realtime nhận dữ liệu khi test website	P0
10	Form/CTA	Form, điện thoại, Zalo, checkout hoặc CTA chính hoạt động	P0
11	Backup	Có bản backup database + file và biết cách restore	P0
12	404/5xx	Không có lỗi server hoặc link điều hướng chính bị gãy	P0

Điểm dừng

Nếu phát hiện robots.txt chặn toàn site, noindex trên trang chính, HTTPS lỗi, form không gửi hoặc GA4 không nhận dữ liệu: chưa được coi là bàn giao xong.

1.1. Phân công khuyến nghị

Vai trò	Chịu trách nhiệm chính
Developer	HTTPS, redirect, robots, canonical, sitemap, status code, performance, security, backup
SEO	Search Console, indexing, schema, title/meta, internal link, sitemap quality, theo dõi coverage
Marketing/Ads	GA4, GTM, key events/conversions, UTM, kiểm tra lead/purchase
PM/QA	Tổng hợp bằng chứng, test form/CTA, mobile, nội dung, checklist nghiệm thu

2. Google Search Console

Mục tiêu: xác minh website với Google, theo dõi hiệu suất tìm kiếm, tình trạng crawl/index và các lỗi mà Google phát hiện.

2.1. Tạo Property

Ưu tiên Domain Property nếu đội ngũ có quyền quản lý DNS. Domain Property bao phủ các subdomain và nhiều giao thức; xác minh bằng DNS. URL-prefix chỉ theo dõi đúng prefix được khai báo.

- ☐ Vào Google Search Console và chọn Add property.
- ☐ Chọn Domain, nhập domain dạng example.com, không nhập https:// và không nhập đường dẫn.
- ☐ Thêm TXT record theo hướng dẫn vào DNS, chờ DNS cập nhật rồi Verify.
- ☐ Thêm ít nhất 2 tài khoản quản trị phù hợp để tránh mất quyền khi một nhân sự nghỉ việc.

Bảng chứng cần lưu

Ảnh Property đã Verified + email/tài khoản chủ sở hữu + ngày xác minh.

2.2. Submit sitemap

- ☐ Mở Search Console > Sitemaps.
- ☐ Nhập sitemap.xml hoặc sitemap_index.xml tùy hệ thống.
- ☐ Xác nhận trạng thái Success và số URL discovered hợp lý.
- ☐ Nếu sitemap lỗi, mở trực tiếp URL sitemap trên trình duyệt và kiểm tra HTTP status, XML, URL domain, canonical.

2.3. Báo cáo cần theo dõi

Báo cáo	Dùng để làm gì	Tần suất
Performance	Query, click, impression, CTR, vị trí, landing page	Hàng tuần
Page indexing	URL đã index/chưa index và lý do	Hàng tuần
Sitemaps	Tình trạng xử lý sitemap	Sau launch + khi có thay đổi lớn
Core Web Vitals	Chất lượng trải nghiệm thực tế	Hàng tháng
Manual actions	Kiểm tra tác vụ thủ công	Khi traffic/index bất thường
Security issues	Kiểm tra vấn đề bảo mật	Khi có cảnh báo hoặc định kỳ

Tài liệu chính thức - Add a property: <https://support.google.com/webmasters/answer/34592>

Tài liệu chính thức - URL Inspection: <https://support.google.com/webmasters/answer/9012289>

3. Robots.txt và noindex

3.1. Hiểu đúng robots.txt

robots.txt chủ yếu kiểm soát crawler có được request URL hay không. Không dùng robots.txt như cơ chế bảo mật và không dùng nó làm cách chính để “xóa trang khỏi Google”. Một URL bị Disallow vẫn có thể được Google biết đến từ liên kết khác.

```
User-agent: *  
Allow: /  
  
Sitemap: https://example.com/sitemap.xml
```

Với WordPress, có thể cho phép toàn site nhưng chặn khu vực quản trị không cần crawl:

```
User-agent: *  
Disallow: /wp-admin/  
Allow: /wp-admin/admin-ajax.php  
  
Sitemap: https://example.com/sitemap_index.xml
```

Lỗi rất nguy hiểm

Môi trường staging thường dùng “User-agent: * / Disallow: /”. Khi đưa lên production mà quên bỏ, Googlebot không thể crawl nội dung website.

3.2. Khi nào dùng noindex

Dùng noindex khi URL có thể truy cập công khai nhưng không muốn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm, ví dụ một số trang nội bộ, trang kết quả tìm kiếm, trang cảm ơn hoặc nội dung không có giá trị SEO.

```
<meta name="robots" content="noindex">
```

Điểm quan trọng: để Google nhìn thấy noindex, crawler phải truy cập được trang. Nếu vừa Disallow trong robots.txt vừa noindex, Google có thể không crawl để đọc được noindex.

3.3. Checklist kiểm tra

- ☐ Mở <https://domain.com/robots.txt> và đọc toàn bộ rule.
- ☐ Tìm “Disallow: /” hoặc rule chặn nhầm thư mục nội dung.
- ☐ Kiểm tra source các trang chính và tìm robots/noindex.
- ☐ Kiểm tra X-Robots-Tag trong HTTP header nếu dùng ở server/CDN.
- ☐ Đảm bảo trang login/admin hoặc dữ liệu riêng tư được bảo vệ bằng xác thực, không chỉ dựa vào robots.txt.

Google - robots.txt: <https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/robots/intro>

Google - noindex: <https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/block-indexing>

4. Sitemap.xml

Mục tiêu: cung cấp cho công cụ tìm kiếm danh sách URL chuẩn mà website muốn ưu tiên khám phá/crawl. Sitemap không phải cam kết rằng tất cả URL sẽ được index.

4.1. URL nên có trong sitemap

Nên có	Thường không nên có
Trang chủ, danh mục chính, dịch vụ, sản phẩm, bài viết, landing page có giá trị	Login, cart, checkout, search nội bộ, trang test
URL trả về 200 và là canonical	URL redirect 3xx, 404, 5xx
URL HTTPS chuẩn	HTTP hoặc phiên bản www/non-www không dùng
Trang cho phép index	Trang noindex
URL ngôn ngữ/biến thể được triển khai đúng	URL filter/sort/query parameter không cần index

4.2. Kiểm tra sitemap

- ☐ Mở sitemap trực tiếp và chắc chắn trả về HTTP 200.
- ☐ Lấy ngẫu nhiên 10-20 URL và kiểm tra chúng truy cập được.
- ☐ Không để URL staging hoặc domain cũ.
- ☐ Không để URL redirect, 404 hoặc noindex.
- ☐ Nếu sitemap index có nhiều sitemap con, kiểm tra từng loại: post, page, product, category...
- ☐ Sau thay đổi cấu trúc URL lớn, submit lại sitemap trong Search Console.

Nguyên tắc

Sitemap nên là “danh sách URL chuẩn muốn Google biết”, không phải “danh sách mọi URL hệ thống có thể tạo ra”.

Google - Build and submit a sitemap: <https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/build-sitemap>

5. Indexing và URL Inspection

Mục tiêu: xác định Google có thể crawl và index các trang quan trọng hay không, đồng thời biết nguyên nhân khi URL chưa được index.

5.1. Quy trình kiểm tra một URL

Bước	Thao tác	Kết quả mong đợi
1	Dán URL đầy đủ vào thanh URL Inspection	Search Console nhận đúng URL/property
2	Xem trạng thái indexed	URL is on Google hoặc hiểu rõ lý do chưa index
3	Mở Page indexing	Crawl allowed, Indexing allowed, canonical hợp lý
4	Test live URL khi vừa sửa	Live test không báo lỗi chặn crawl/index
5	Request indexing nếu URL quan trọng vừa tạo/sửa	Yêu cầu được gửi; không hiểu nhầm là bảo đảm index

5.2. Khi URL chưa index

Không phải mọi URL chưa index đều là lỗi. Các URL filter, duplicate, redirect, noindex hoặc trang chất lượng thấp có thể không cần index. Tập trung vào các landing page, sản phẩm, dịch vụ và bài viết thực sự quan trọng.

Hiện tượng	Kiểm tra đầu tiên	Hướng xử lý
Blocked by robots.txt	robots.txt	Gỡ rule nếu trang cần crawl
Excluded by noindex	meta/X-Robots-Tag	Gỡ noindex nếu trang cần index
Duplicate / Google chose another canonical	canonical + nội dung + internal link	Đồng nhất tín hiệu URL chuẩn
Crawled - currently not indexed	chất lượng/trùng lặp/nội dung mỏng	Tăng giá trị nội dung, internal link, kiểm tra canonical
Discovered - currently not indexed	khả năng crawl, internal link, sitemap	Cải thiện discoverability và chất lượng
Server error 5xx	server/log	Sửa lỗi hạ tầng trước

Lưu ý

“URL is on Google” nghĩa là URL đủ điều kiện xuất hiện, nhưng không bảo đảm nó luôn hiển thị cho mọi truy vấn. Request indexing cũng không bảo đảm được index ngay.

Google - URL Inspection: <https://support.google.com/webmasters/answer/9012289>

6. Canonical, redirect và URL chuẩn

Mục tiêu: tránh một nội dung bị truy cập qua nhiều URL làm phân tán tín hiệu, gây crawl dư thừa và khó đo lường.

Ví dụ một sản phẩm có thể vô tình tồn tại ở nhiều URL:

```
https://example.com/san-pham/iphone  
https://example.com/san-pham/iphone?color=black  
https://example.com/san-pham/iphone?utm_source=facebook
```

Nếu URL chuẩn là URL đầu tiên, các phiên bản phù hợp nên trở canonical về URL chuẩn:

```
<link rel="canonical" href="https://example.com/san-pham/iphone">
```

6.1. Tín hiệu URL chuẩn cần đồng nhất

- ☐ Internal link trở về URL chuẩn.
- ☐ Sitemap chỉ chứa URL chuẩn.
- ☐ Canonical trở về URL chuẩn.
- ☐ HTTP -> HTTPS và www/non-www redirect về đúng phiên bản chuẩn.
- ☐ Không tạo redirect chain A -> B -> C nếu có thể redirect thẳng A -> C.
- ☐ Kiểm tra Google-selected canonical bằng URL Inspection.

Độ mạnh tín hiệu theo Google

Redirect và rel=canonical là tín hiệu mạnh; sitemap là tín hiệu yếu hơn. Có thể kết hợp các tín hiệu để tăng tính nhất quán.

Google - Canonicalization: <https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/consolidate-duplicate-urls>

7. Schema / Structured Data

Schema (structured data) là dữ liệu có cấu trúc giúp công cụ tìm kiếm hiểu rõ loại thực thể/nội dung trên trang. Google sử dụng phần lớn vocabulary của Schema.org nhưng tiêu chí đủ điều kiện hiển thị rich result phải theo tài liệu Google Search Central.

7.1. Nguyên tắc triển khai

- Ưu tiên JSON-LD nếu hệ thống cho phép vì dễ triển khai và bảo trì.
- Schema phải mô tả nội dung thật của trang; không khai báo thông tin không hiển thị cho người dùng.
- Không “nhồi” mọi loại schema vào mọi trang.
- Đáp ứng required properties của từng loại rich result; thêm recommended properties khi có dữ liệu chính xác.
- Test bằng Google Rich Results Test; dùng Schema Markup Validator để kiểm tra Schema.org nói chung.
- Sau deploy, kiểm tra URL Inspection và báo cáo enhancements/rich results trong Search Console nếu có.

7.2. Chọn Schema theo loại website

Loại trang	Schema nên xem xét	Ghi chú
Trang chủ doanh nghiệp	Organization + WebSite	Thông tin thương hiệu và site name
Doanh nghiệp địa phương	LocalBusiness	Chọn subtype cụ thể nếu phù hợp
Breadcrumb	BreadcrumbList	Dùng theo cấu trúc điều hướng thật
Bài viết/blog	Article hoặc BlogPosting	Khai báo headline, image, author, date...
Sản phẩm	Product + Offer	Giá, tình trạng hàng, thông tin thương mại thực tế
Sự kiện	Event	Chỉ dùng khi nội dung đúng là sự kiện
Việc làm	JobPosting	Tuân thủ guideline riêng của Google
Video	VideoObject	Cho trang có video chính

7.3. Mẫu Organization + WebSite cho trang chủ

```
<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@graph": [
    {
      "@type": "Organization",
      "@id": "https://example.com/#organization",
      "name": "Công ty ABC",
      "url": "https://example.com/",
      "logo": "https://example.com/logo.png",
      "sameAs": [
        "https://www.facebook.com/abc"
      ]
    },
    {
      "@type": "WebSite",
      "@id": "https://example.com/#website",
      "url": "https://example.com/",
    }
  ]
}
```

```

      "name": "ABC",
      "alternateName": "ABC Việt Nam",
      "publisher": {"@id": "https://example.com/#organization"}
    }
  ]
}
</script>

```

7.4. Mẫu BreadcrumbList

```

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "BreadcrumbList",
  "itemListElement": [
    {"@type": "ListItem", "position": 1, "name": "Trang chủ", "item": "https://example.com/"},
    {"@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Dịch vụ", "item": "https://example.com/dich-vu/"},
    {"@type": "ListItem", "position": 3, "name": "Thiết kế website"}
  ]
}
</script>

```

7.5. Mẫu LocalBusiness

```

<script type="application/ld+json">
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "LocalBusiness",
  "name": "ABC",
  "url": "https://example.com/",
  "telephone": "+84-28-1234-5678",
  "address": {
    "@type": "PostalAddress",
    "streetAddress": "[Địa chỉ thật]",
    "addressLocality": "[Tỉnh/Thành phố]",
    "addressCountry": "VN"
  }
}
</script>

```

Không copy mù mẫu Schema

Thay toàn bộ dữ liệu mẫu bằng dữ liệu thật. Nếu website không có địa điểm kinh doanh công khai, đừng khai LocalBusiness chỉ để “SEO tốt hơn”.

7.6. Quy trình test Schema

Bước	Công cụ	Đạt khi
1	Rich Results Test	Không có critical error với loại rich result Google hỗ trợ
2	Schema Markup Validator	Cấu trúc Schema.org hợp lệ
3	URL Inspection - Live test	Google render được trang và thấy structured data
4	Deploy vài trang mẫu	Không lỗi template, dữ liệu khớp UI

Bước	Công cụ	Đạt khi
5	Theo dõi Search Console	Không phát sinh lỗi hàng loạt sau deploy

Google - Structured data introduction: <https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/intro-structured-data>

Google - Structured data testing: <https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data>

Google - Organization: <https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/organization>

Google - LocalBusiness: <https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/local-business>

Google - Product: <https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/product>

Google - Breadcrumb: <https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/breadcrumb>

8. SEO On-page và hiển thị trên kết quả tìm kiếm

Mục tiêu: mỗi landing page quan trọng có tiêu đề, heading, nội dung, URL và tín hiệu thương hiệu rõ ràng; tránh các lỗi “Trang chủ”, title trùng lặp hoặc metadata thiếu.

Hạng mục	Kiểm tra	Tiêu chí thực hành
Title	Xem HTML <title>	Mô tả chính xác trang, duy nhất tương đối, không nhồi từ khóa
Meta description	Xem source/plugin SEO	Tóm tắt lợi ích/nội dung; không cần cố nhồi từ khóa
H1	Quan sát trang	H1 phản ánh chủ đề chính, không dùng chỉ vì kích thước font
H2/H3	Cấu trúc nội dung	Chia nhóm nội dung logic, dễ đọc
URL	Thanh địa chỉ	Ngắn, ổn định, không thay đổi vô lý sau index
Image alt	Kiểm tra HTML	Mô tả hình khi hình có ý nghĩa; không spam
Internal links	Crawl/kiểm tra tay	Trang quan trọng có liên kết từ menu/nội dung phù hợp
Open Graph	Source/social debugger	Ảnh, title, description khi chia sẻ mạng xã hội phù hợp
Favicon	Tab trình duyệt/Search	File crawl được, vuông, URL ổn định
Site name	Trang chủ	Tên thương hiệu nhất quán; WebSite schema nếu cần

Favicon

Google hiện hỗ trợ favicon theo hostname và yêu cầu favicon hình vuông, tối thiểu 8x8 px; Google khuyến nghị lớn hơn 48x48 px để hiển thị tốt hơn. Favicon không được bảo đảm sẽ luôn xuất hiện.

Google - Favicon: <https://developers.google.com/search/docs/appearance/favicon-in-search>

Google - Site names: <https://developers.google.com/search/docs/appearance/site-names>

9. Google Analytics 4 (GA4)

Mục tiêu: đo được người dùng vào website từ đâu, làm gì trên site và hành động nào tạo ra lead/doanh thu.

9.1. Cài đặt cơ bản

- ☐ Tạo/chọn GA4 Property đúng doanh nghiệp.
- ☐ Admin > Data streams > Add stream > Web.
- ☐ Nhập URL chính và tên stream; cần nhắc bật Enhanced measurement.
- ☐ Cài Google tag trực tiếp hoặc qua GTM.
- ☐ Mở Realtime và truy cập website bằng cửa sổ test để xác nhận có dữ liệu.
- ☐ Kiểm tra tránh cài trùng Google tag và GTM gây page_view/event bị nhân đôi.

9.2. Event và key event nên thiết kế theo mục tiêu

Website	Event gợi ý	Mục tiêu
Dịch vụ/lead	generate_lead, form_submit, click_phone, click_zalo	Biết nguồn nào tạo lead
Ecommerce	view_item, add_to_cart, begin_checkout, purchase	Theo dõi phiếu mua hàng
Content	sign_up, newsletter_signup, file_download, video_start	Đo tương tác có giá trị

Nguyên tắc tracking

Không chỉ hỏi “GA4 có dữ liệu chưa?”. Phải test từng hành động quan trọng và xác nhận event chỉ bắn đúng thời điểm, đúng tham số, không bắn lặp.

9.3. Biên bản test GA4

Test case	Thao tác	Kết quả mong đợi	Kết quả
Page view	Mở trang chủ	Realtime có page_view	☐
Lead form	Gửi form test	Event lead/form xuất hiện một lần	☐
Điện thoại/Zalo	Click CTA	Event click tương ứng xuất hiện	☐
Purchase (nếu có)	Đơn hàng test	purchase có transaction_id/value đúng	☐

Google Analytics - Setup GA4: <https://support.google.com/analytics/answer/14183469>

Google Analytics - Ecommerce events: <https://support.google.com/analytics/answer/12200568>

10. Google Tag Manager và conversion tracking

Mục tiêu: quản lý Google tag và các tag đo lường theo container, giảm việc sửa source code mỗi lần thêm tracking.

10.1. Cài container

Theo hướng dẫn Google, snippet đầu tiên của GTM đặt càng cao càng tốt trong <head>; phần noscript đặt ngay sau thẻ mở <body>. Với CMS/framework, dùng cơ chế tích hợp tương ứng thay vì copy sai vị trí.

- ☐ Tạo GTM Account + Web Container.
- ☐ Cài đúng container ID GTM-XXXX trên production.
- ☐ Mở Preview/Tag Assistant để test.
- ☐ Thêm Google tag đúng Tag ID và trigger phù hợp.
- ☐ Test event/trigger trước khi Publish.
- ☐ Đặt tên version khi Publish: ngày + nội dung thay đổi + người thực hiện.

10.2. Quy ước đặt tên đề xuất

```
TAG - GA4 - Google Tag
TAG - GA4 - Generate Lead
TRG - Form - Success
TRG - Click - Phone
VAR - DL - transaction_id
```

Tránh cài trùng

Nếu Google tag đã được cài trực tiếp bằng gtag.js, cần quyết định rõ có chuyển sang GTM hay không. Cài cả hai không kiểm soát có thể làm event/page_view bị nhân đôi.

Google Tag Manager - Install web container: <https://support.google.com/tagmanager/answer/14847097>

Google Tag Manager - Add Google tag: <https://support.google.com/tagmanager/answer/14842872>

11. Core Web Vitals và hiệu năng

Core Web Vitals hiện tập trung vào ba chỉ số trải nghiệm người dùng: LCP (tải nội dung chính), INP (độ phản hồi khi tương tác) và CLS (độ ổn định bố cục).

Chỉ số	Tốt	Cần cải thiện	Kém	Ý nghĩa
LCP	≤ 2,5 giây	2,5-4,0 giây	> 4,0 giây	Tốc độ hiển thị nội dung lớn nhất
INP	≤ 200 ms	200-500 ms	> 500 ms	Khả năng phản hồi tương tác
CLS	≤ 0,1	0,1-0,25	> 0,25	Độ ổn định bố cục

Google/web.dev đánh giá “good” dựa trên phân vị thứ 75 của lượt tải trang. Vì vậy kết quả lab một lần trong PageSpeed Insights không thay thế hoàn toàn dữ liệu người dùng thực tế.

11.1. Quy trình tối ưu

Vấn đề	Ưu tiên kiểm tra
LCP cao	TTFB, ảnh hero, preload tài nguyên chính, CSS/JS chặn render, CDN/cache
INP cao	JavaScript nặng, long tasks, handler sự kiện, script bên thứ ba
CLS cao	Ảnh/iframe không có kích thước, font swap, banner chèn muộn, component thay đổi chiều cao

11.2. Checklist performance

- ☐ Test trang chủ + 3-5 template chính bằng PageSpeed Insights.
- ☐ Ưu tiên Mobile trước nếu phần lớn người dùng là mobile.
- ☐ Nén ảnh và dùng kích thước đúng; tránh ảnh 3000px chỉ để hiển thị 500px.
- ☐ Bật cache/CDN phù hợp; kiểm tra compression.
- ☐ Giảm script bên thứ ba không cần thiết.
- ☐ Kiểm tra Search Console > Core Web Vitals sau khi có đủ dữ liệu thực tế.
- ☐ Sau mỗi thay đổi lớn về theme/plugin/tag, test lại.

web.dev - Core Web Vitals: <https://web.dev/articles/vitals>

12. Kiểm tra lỗi website sau launch

Mục tiêu: phát hiện lỗi kỹ thuật và UX mà Search Console/GA4 không thay thế được. Nên crawl toàn site bằng công cụ phù hợp và test tay các hành trình quan trọng.

12.1. HTTP status code

Mã	Ý nghĩa thực tế	Xử lý
200	Trang hoạt động	Giữ nếu là URL chuẩn
301/308	Redirect lâu dài	Đảm bảo target đúng và tránh chain
302/307	Redirect tạm thời	Chỉ dùng khi thật sự tạm thời
404	Không tìm thấy	Sửa internal link; redirect chỉ khi có trang thay thế tương đương
410	Đã xóa vĩnh viễn	Dùng có chủ đích
5xx	Lỗi server	Ưu tiên xử lý ngay

12.2. Test hành trình người dùng

- ☐ Menu desktop và mobile.
- ☐ Search nội bộ (nếu có).
- ☐ Form liên hệ: validation, gửi thành công, email/CRM nhận được.
- ☐ Nút gọi/Zalo/Messenger/WhatsApp đúng số/tài khoản.
- ☐ Đăng ký/đăng nhập/khôi phục mật khẩu (nếu có).
- ☐ Giỏ hàng, mã giảm giá, phí vận chuyển, checkout, payment (nếu có).
- ☐ Trang 404 có điều hướng hợp lý.
- ☐ Không còn chữ test, lorem ipsum, ảnh placeholder, domain staging, link #.
- ☐ Kiểm tra trên ít nhất Chrome desktop + Chrome/Safari mobile tùy tệp người dùng.

12.3. Crawl kỹ thuật

Nhóm lỗi	Cần tìm
URL	404/5xx, redirect chain, URL tham số bất thường
SEO	title trống/trùng, H1 trống/trùng, canonical sai, noindex nhầm
Assets	ảnh 404, file CSS/JS lỗi, mixed content
Internal link	link tới redirect/404, orphan page quan trọng
Sitemap	URL không canonical, redirect, noindex, 404

13. Bảo mật, HTTPS và backup

Mục tiêu: giảm rủi ro lộ dữ liệu/cấu hình, đảm bảo có khả năng khôi phục khi website lỗi hoặc bị tấn công. Đây là checklist vận hành cơ bản, không thay thế kiểm thử bảo mật chuyên sâu.

13.1. HTTPS và cấu hình production

- ☐ Chứng chỉ TLS hợp lệ và tự gia hạn nếu có thể.
- ☐ HTTP chuyển sang HTTPS bằng redirect server-side phù hợp.
- ☐ Không có mixed content trên trang HTTPS.
- ☐ Tắt debug mode và thông báo lỗi chi tiết trên production.
- ☐ Không dùng mật khẩu mặc định; admin dùng mật khẩu mạnh và MFA khi nền tảng hỗ trợ.
- ☐ Cập nhật CMS/framework/plugin/theme và loại bỏ plugin không dùng.
- ☐ Giới hạn quyền tài khoản theo vai trò.

13.2. File và dữ liệu nhạy cảm

OWASP khuyến nghị kiểm tra các file cũ, file backup và tài nguyên không được tham chiếu vì chúng có thể lộ source code, thông tin nội bộ hoặc credential.

```
Không để public nếu không cần:  
.env  
.env.production  
backup.zip  
database.sql  
config.php.bak  
debug.log  
.git/  
old-site.zip
```

13.3. Security headers

Kiểm tra các HTTP security header phù hợp với kiến trúc website, ví dụ HSTS, Content-Security-Policy, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, frame-ancestors/X-Frame-Options. Không copy một cấu hình CSP “cứng” nếu chưa test vì có thể làm hỏng script/font/payment.

```
Kiểm tra nhanh header:  
curl -L -I https://example.com
```

13.4. Backup và restore

Hạng mục	Yêu cầu tối thiểu
Database	Backup tự động, có retention phù hợp
Files/uploads	Backup riêng hoặc snapshot
Off-site	Có ít nhất một bản không phụ thuộc cùng server production
Encryption/access	Giới hạn quyền truy cập backup
Restore test	Định kỳ thử khôi phục trên môi trường an toàn

Hạng mục	Yêu cầu tối thiểu
Runbook	Ghi rõ ai restore, ở đâu, thứ tự thực hiện

Backup chưa test restore = chưa đủ

Có file backup nhưng chưa từng thử khôi phục thì chưa thể khẳng định backup dùng được khi sự cố xảy ra.

OWASP Web Security Testing Guide: <https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/>

OWASP - Configuration and Deployment Management Testing:

https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/latest/4-Web_Application_Security_Testing/02-Configuration_and_Deployment_Management_Testing/

14. Bing Webmaster Tools và IndexNow

Sau khi hoàn tất Google, có thể cấu hình Bing Webmaster Tools để theo dõi Bing và submit sitemap. Với website có nội dung cập nhật thường xuyên, có thể xem xét IndexNow để thông báo URL mới, cập nhật hoặc xóa đến các công cụ tìm kiếm hỗ trợ giao thức này.

14.1. Bing Webmaster Tools

- ☐ Thêm/verify site trong Bing Webmaster Tools.
- ☐ Submit sitemap và kiểm tra trạng thái xử lý.
- ☐ Theo dõi lỗi crawl/index và SEO reports phù hợp.

14.2. IndexNow

IndexNow dùng key để xác minh site và gửi thông báo URL thay đổi. Không coi việc submit IndexNow là bảo đảm URL sẽ được xếp hạng hoặc index; đây là tín hiệu thông báo thay đổi cho các công cụ hỗ trợ.

Bing - Sitemaps: <https://www.bing.com/webmasters/help/sitemaps-3b5cf6ed>

IndexNow - Documentation: <https://www.indexnow.org/documentation>

15. Lịch vận hành sau launch

15.1. Trong 24 giờ đầu

- ☐ P0 checklist hoàn thành 100%.
- ☐ Search Console verified + sitemap submitted.
- ☐ URL Inspection: trang chủ, dịch vụ/sản phẩm chính, 1-2 bài viết/danh mục.
- ☐ GA4 Realtime + các conversion chính đã test.
- ☐ Test form/checkout/contact end-to-end.
- ☐ Crawl lỗi 404/5xx/redirect/noindex/canonical.
- ☐ Backup đầu tiên sau launch đã có.

15.2. Sau 7 ngày

- ☐ Xem Page indexing trong Search Console.

- ☐ Kiểm tra query/impression bắt đầu xuất hiện nếu website có dữ liệu.
- ☐ Rà URL chưa index quan trọng và lý do.
- ☐ Kiểm tra schema/rich results error.
- ☐ Rà lead/purchase trong GA4 so với CRM/đơn hàng thực tế.
- ☐ Test performance các template quan trọng sau khi có tag/plugin production.

15.3. Sau 30 ngày

- ☐ So sánh landing page: click, impression, CTR, conversion.
- ☐ Rà index quality: URL nào nên index nhưng chưa index; URL rác nào lại được index.
- ☐ Rà Core Web Vitals field data nếu đã có dữ liệu.
- ☐ Rà 404 phát sinh từ link cũ/backlink.
- ☐ Kiểm tra backup/restore runbook và cập nhật plugin/dependency.
- ☐ Lập danh sách nội dung/technical SEO cần cải tiến tháng tiếp theo.

15.4. Hàng tháng

Nhóm	Việc định kỳ
Search	Performance, indexing, sitemap, manual actions, security issues
Tracking	GA4/GTM event, conversion đối soát với CRM/đơn hàng
Technical	404/5xx, redirect, canonical, robots/noindex, sitemap quality
Performance	Core Web Vitals, tốc độ template chính
Security	Updates, user access, backup, log/cảnh báo
Content	Trang tăng/giảm traffic, content cũ, internal link, CTR

16. Checklist nghiệm thu cuối cùng

Dùng trang này như biên bản bàn giao. Chỉ đánh dấu “Đạt” khi đã kiểm tra trực tiếp.

#	Nhóm	Hạng mục	Kết quả
1	Production	HTTPS hợp lệ; HTTP redirect về HTTPS	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
2	Production	www/non-www thống nhất	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
3	Production	Không còn domain/link staging	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
4	Crawl	robots.txt không chặn nhầm	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
5	Crawl	Trang SEO quan trọng không noindex	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
6	Sitemap	Sitemap mở được và trả 200	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
7	Sitemap	Sitemap không chứa 3xx/4xx/5xx/noindex	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
8	GSC	Domain/URL property đã verify	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
9	GSC	Sitemap đã submit và xử lý	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
10	GSC	URL Inspection trang chủ đạt	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
11	Canonical	Canonical URL chính xác	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
12	Canonical	Internal link dùng URL chuẩn	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
13	Schema	Schema phù hợp loại trang	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
14	Schema	Rich Results Test không có critical error	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
15	On-page	Title/H1/meta các trang chính đã rà	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
16	Brand	Favicon và site name hợp lý	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
17	Tracking	GA4 Realtime nhận dữ liệu	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
18	Tracking	Lead/phone/Zalo/form conversion đã test	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
19	Tracking	Purchase + transaction_id đã test nếu ecommerce	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
20	GTM	Preview test và container đã publish	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
21	Performance	Đã test PageSpeed template chính	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
22	QA	Menu desktop/mobile hoạt động	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
23	QA	Form/CTA hoạt động end-to-end	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
24	QA	Không có 404/5xx nghiêm trọng	☐ Đạt ☐ Chưa đạt

#	Nhóm	Hạng mục	Kết quả
25	QA	Không có redirect chain lớn trong link nội bộ	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
26	Security	Debug mode tắt	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
27	Security	Không lộ .env/backup/sql/git	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
28	Security	Admin/password/MFA theo chính sách	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
29	Backup	Có backup DB + files	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
30	Backup	Đã có quy trình restore	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
31	Bing	Bing Webmaster Tools/sitemap nếu áp dụng	☐ Đạt ☐ Chưa đạt
32	Ops	Đã lên lịch kiểm tra 7 ngày và 30 ngày	☐ Đạt ☐ Chưa đạt

16.1. Thông tin bàn giao

Trường	Điền thông tin
Website	
Ngày launch	
Developer	
SEO	
Marketing/Tracking	
PM/QA nghiệm thu	
Ghi chú lỗi còn lại	

Phụ lục A. Mẫu code nhanh

A1. robots.txt cơ bản

```
User-agent: *  
Allow: /  
  
Sitemap: https://example.com/sitemap.xml
```

A2. noindex

```
<meta name="robots" content="noindex">
```

A3. canonical

```
<link rel="canonical" href="https://example.com/url-chuan/">
```

A4. favicon

```
<link rel="icon" href="/favicon.ico">
```

A5. Open Graph tối thiểu

```
<meta property="og:title" content="Tiêu đề trang">  
<meta property="og:description" content="Mô tả ngắn">  
<meta property="og:image" content="https://example.com/og-image.jpg">  
<meta property="og:url" content="https://example.com/url-chuan/">
```

A6. curl kiểm tra redirect/header

```
curl -I http://example.com  
curl -L -I https://example.com
```

A7. Checklist URL production

```
https://example.com/robots.txt  
https://example.com/sitemap.xml  
https://example.com/favicon.ico  
https://example.com/  
https://example.com/dich-vu-chinh/  
https://example.com/lien-he/
```

Phụ lục B. Xử lý lỗi thường gặp

Lỗi	Nguyên nhân thường gặp	Cách xử lý nhanh
Website không index sau launch	robots Disallow, noindex, 5xx, canonical sai, site mới	Test live URL, robots/noindex, status, sitemap, internal link; không spam Request indexing
Google chọn canonical khác	Tín hiệu canonical/internal link/sitemap mâu thuẫn hoặc nội dung trùng	Đồng nhất URL chuẩn và xem Google-selected canonical
Sitemap báo lỗi	XML lỗi, URL sai domain, 404, bị chặn	Mở trực tiếp sitemap, kiểm tra status và XML
Schema có error	Thiếu required property hoặc template sinh dữ liệu sai	Test một URL bằng Rich Results Test, sửa template rồi test lại mẫu
GA4 không có data	Tag sai ID/vị trí, GTM chưa publish, consent/chặn script	Realtime + Tag Assistant + DevTools Network
GA4 bị nhân đôi	Cài gtag + GTM hoặc tag bắn hai trigger	Audit source/GTM, giữ một luồng cài có kiểm soát
CLS cao	Ảnh/iframe không khai báo kích thước, banner/font chèn muộn	Đặt kích thước/reserved space, tối ưu font/banner
Redirect loop	Rule server/CDN/app xung đột	Kiểm tra curl -L -I và từng lớp redirect
Trang bị 404 sau đổi URL	Link nội bộ/sitemap còn URL cũ	Update internal links + sitemap; 301 về URL tương đương nếu có
Form báo gửi nhưng không có lead	SMTP/API/CRM lỗi hoặc tracking chỉ đo click	Test end-to-end: frontend -> backend -> email/CRM -> GA4

Phụ lục C. Tài liệu chính thức

Nhân viên nên ưu tiên tài liệu chính thức khi có thay đổi giao diện/công cụ. Tài liệu này được biên soạn dựa trên hướng dẫn chính thức của Google Search Central, Google Analytics, Google Tag Manager, web.dev, Bing/IndexNow và OWASP; các sản phẩm có thể thay đổi theo thời gian.

Quản lý phiên bản nội bộ

Nên rà soát lại SOP mỗi 6-12 tháng hoặc ngay khi Google/Search Console/GA4/GTM có thay đổi lớn. Khi cập nhật, ghi ngày và người chịu trách nhiệm ở trang bìa hoặc lịch sử phiên bản.

1. Google Search Console - Add property
<https://support.google.com/webmasters/answer/34592>
2. Google Search Console - URL Inspection
<https://support.google.com/webmasters/answer/9012289>
3. Google Search Central - Crawling & indexing
<https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing>
4. Google - robots.txt
<https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/robots/intro>
5. Google - noindex
<https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/block-indexing>
6. Google - sitemap
<https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/sitemaps/build-sitemap>
7. Google - canonical
<https://developers.google.com/search/docs/crawling-indexing/consolidate-duplicate-urls>
8. Google - structured data introduction
<https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/intro-structured-data>
9. Google - structured data testing
<https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data>
10. Google - Organization schema
<https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/organization>
11. Google - LocalBusiness schema
<https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/local-business>
12. Google - Product schema
<https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/product>
13. Google - Breadcrumb schema
<https://developers.google.com/search/docs/appearance/structured-data/breadcrumb>
14. Google - Site names
<https://developers.google.com/search/docs/appearance/site-names>
15. Google - Favicon
<https://developers.google.com/search/docs/appearance/favicon-in-search>
16. Google Analytics - Set up GA4
<https://support.google.com/analytics/answer/14183469>
17. Google Analytics - Ecommerce events
<https://support.google.com/analytics/answer/12200568>
18. Google Tag Manager - Install web container
<https://support.google.com/tagmanager/answer/14847097>
19. Google Tag Manager - Add Google tag
<https://support.google.com/tagmanager/answer/14842872>
20. web.dev - Core Web Vitals
<https://web.dev/articles/vitals>
21. Bing Webmaster Tools - Sitemaps
<https://www.bing.com/webmasters/help/sitemaps-3b5cf6ed>
22. IndexNow - Documentation
<https://www.indexnow.org/documentation>
23. OWASP Web Security Testing Guide
<https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/>