

BandUp

Thiết kế UI/UX

UI/UX Design Specification

Phiên bản: 1.0

Trạng thái: Baseline thiết kế Web MVP

Ưu tiên: Desktop Web hoàn chỉnh trước

Mobile App: Giai đoạn mở rộng sau MVP

Ngày chốt: 18/07/2026

Tài liệu làm căn cứ cho Figma, frontend implementation, UX writing, accessibility và UI acceptance testing

Kiểm soát tài liệu

Thuộc tính	Giá trị
Tên tài liệu	03_UI_UX_Design
Phiên bản	1.0
Trạng thái	Baseline thiết kế Web MVP
Ngày chốt	18/07/2026
Ngôn ngữ	Tiếng Việt
Sản phẩm	BandUp
Nền tảng ưu tiên	Desktop Web Application
Nền tảng ngoài MVP	Mobile web tối ưu riêng; ứng dụng Android/iOS
Tài liệu đầu vào	01_BandUp_Overview; 02_Product_Requirements
Tài liệu đầu ra liên quan	Figma; Wireframes; Component Library; Frontend Specification; UI Test Cases

Giới hạn tài liệu. Tài liệu này mô tả người dùng nhìn thấy gì, điều hướng ra sao, thao tác như thế nào, các trạng thái giao diện và tiêu chuẩn trải nghiệm. Tài liệu không quy định bằng vật lý, API endpoint, class, interface, Docker, cloud hay cách triển khai backend.

Mục lục

Kiểm soát tài liệu	1
Mục đích tài liệu	7
1 Các quyết định nền tảng đã chốt	7
1.1 Web hoàn chỉnh trước, mobile phát triển sau	7
1.2 Một Admin Portal, nhiều tài khoản, nhiều role	8
1.3 Nguyên tắc permission trên giao diện	8
2 Mục tiêu UI/UX	8
2.1 Mục tiêu chính	8
2.2 Cảm giác sản phẩm	8
2.3 Nguyên tắc thiết kế	9
3 Đối tượng sử dụng giao diện	9
3.1 Guest	9
3.2 User	9
3.3 Admin	9
3.4 Role admin đề xuất cho MVP	9

4	Kiến trúc thông tin	10
4.1	Website công khai	10
4.2	Learner App	10
4.3	Admin Portal	11
5	Điều hướng Web MVP	11
5.1	Learner App desktop	11
5.2	Admin Portal desktop	12
5.3	Màn hình nhỏ trong MVP	12
6	Design System định hướng	12
6.1	Phong cách hình ảnh	12
6.2	Màu sắc	12
6.3	Typography	12
6.4	Spacing và kích thước	13
6.5	Icon và illustration	13
7	Component Library	13
7.1	Navigation	13
7.2	Input	13
7.3	Action	13
7.4	Feedback	13
7.5	Data display	13
7.6	Band Score Component	13
7.7	Credit Component	13
8	Trạng thái giao diện toàn cục	14
8.1	Loading	14
8.2	Empty state	14
8.3	Error	14
8.4	Success	14
8.5	Disabled	14
8.6	Mất kết nối	14
9	Landing Page	14
9.1	Mục tiêu	15
9.2	Cấu trúc	15
9.3	CTA chính	15

10 Google Login và callback	15
11 Onboarding và hồ sơ học tập	15
11.1 Mục tiêu	16
11.2 Các bước	16
12 Dashboard người học	16
12.1 Thứ tự ưu tiên	16
12.2 Dashboard user mới	16
13 Thư viện đề	16
13.1 Mô hình giống thư viện bài tập	17
13.2 Bộ lọc	17
13.3 Random Prompt	17
13.4 Chi tiết đề	17
14 Writing Room	17
14.1 Bố cục desktop	17
14.2 Thành phần bắt buộc	17
14.3 Word count	17
14.4 Autosave	18
14.5 Pause	18
14.6 Rời trang	18
15 Submit Confirmation và Credit	18
15.1 Modal xác nhận	18
15.2 Không đủ credit	18
15.3 Double-click	18
16 Submission Status	19
16.1 Ngôn ngữ trạng thái	19
16.2 User có thể rời trang	19
16.3 Retry và thất bại	19
17 Result Page	19
17.1 Cấu trúc progressive disclosure	19
17.2 Sentence Correction	19
17.3 Model Essay	20
17.4 Hành động chính	20

18 Writing History	20
19 Mistake Bank	20
19.1 Tổng quan	20
19.2 Bộ lọc	20
19.3 Chi tiết lỗi	20
20 Progress Dashboard	20
20.1 Biểu đồ	20
20.2 Quy tắc chart	20
20.3 Insight	20
21 Redo Challenge	21
22 Credit Wallet và gói credit	21
22.1 Wallet	21
22.2 Gói credit	21
23 Thanh toán payOS	21
23.1 Luồng checkout	21
23.2 Màn hình QR	21
23.3 Trạng thái	21
23.4 Vấn đề thanh toán	22
24 Notification Center	22
25 Support Center	22
25.1 Tạo ticket	22
25.2 Ticket Detail	22
25.3 Kênh email	22
26 Settings và xóa tài khoản	22
26.1 Hồ sơ học tập	22
26.2 Privacy	22
26.3 Delete Account	22
27 Admin Dashboard	23
27.1 KPI	23
27.2 Cảnh báo cần hành động	23
28 Admin User Management	23

28.1 Danh sách user	23
28.2 Bộ lọc	23
28.3 User Detail	23
28.4 Admin actions	24
29 Admin Content Management	24
30 Admin Finance	24
30.1 Revenue Dashboard	24
30.2 Payment Detail	24
30.3 Refund Flow	24
31 Admin AI & Usage	24
32 Admin Support	24
33 Admin Security và Settings	24
33.1 Security	24
33.2 Settings	25
34 Admin Accounts, Roles và Permissions	25
34.1 Admin Accounts	25
34.2 Gán nhiều role	25
34.3 Nhiều người cùng role	25
34.4 Permission matrix	25
35 UX Writing	25
35.1 Giọng điệu	26
35.2 Ví dụ	26
35.3 Thuật ngữ thống nhất	26
36 Accessibility cho Web MVP	26
37 Trust, Privacy và AI Transparency	26
38 Analytics cho UI/UX	27
39 Danh sách màn hình Web MVP	27
39.1 Public và Authentication	27
39.2 Learner App	27
39.3 Admin Portal	28

40 Các flow cần vẽ trong Figma	29
41 UI Acceptance Checklist	29
42 Ưu tiên triển khai UI	30
43 Ngoài phạm vi thiết kế hiện tại	30
44 Kết luận	31

Mục đích tài liệu

Tài liệu này chuyển các yêu cầu nghiệp vụ trong PRD thành một baseline trải nghiệm có thể dùng để thiết kế Figma và phát triển frontend. Mỗi màn hình phải có mục tiêu, bố cục, hành động chính, trạng thái loading/empty/error/success, quy tắc permission và copy hướng dẫn rõ ràng.

Tài liệu trả lời các câu hỏi:

- Website BandUp được tổ chức thành những khu vực và màn hình nào?
- Người dùng đi từ Landing Page đến luyện tập, chấm bài, thanh toán và hỗ trợ như thế nào?
- Admin Portal hoạt động ra sao khi một người có nhiều role hoặc nhiều người cùng một role?
- Mỗi màn hình cần hiển thị dữ liệu gì và ưu tiên hành động nào?
- Giao diện xử lý loading, mất kết nối, lỗi AI, thiếu credit và thanh toán chậm như thế nào?
- Khi nào một màn hình được xem là hoàn thành về UI/UX?

1. Các quyết định nền tảng đã chốt

1.1 Web hoàn chỉnh trước, mobile phát triển sau

MVP chỉ cam kết một Desktop Web Application hoàn chỉnh. BandUp ưu tiên trải nghiệm trên laptop và máy tính để bàn vì Writing Task 2 là tác vụ nhập văn bản dài. Mobile web tối ưu riêng và ứng dụng Android/iOS không thuộc tiêu chí nghiệm thu MVP.

Phạm vi giao diện theo giai đoạn:

Giai đoạn	Nền tảng	Cam kết
MVP	Desktop Web	Hoàn chỉnh toàn bộ Learner App và Admin Portal; tối ưu cho Chrome/Edge desktop; hỗ trợ kích thước màn hình phổ biến từ 1024px trở lên.
Sau MVP	Responsive/Mobile Web	Đánh giá nhu cầu thực tế; tối ưu các luồng xem Result, Progress, Credit, Notification và Support trên trình duyệt điện thoại.
Mở rộng	Mobile App	Có thể phát triển ứng dụng bằng Flutter/React Native hoặc native, dùng chung backend và tài khoản BandUp.

Trong MVP, khi user mở bằng màn hình quá nhỏ, website có thể hiển thị thông báo:

BandUp hiện được tối ưu cho máy tính để mang lại trải nghiệm viết bài tốt nhất. Bạn vẫn có thể xem thông tin cơ bản, nhưng hãy sử dụng laptop hoặc máy tính để viết và chấm bài.

1.2 Một Admin Portal, nhiều tài khoản, nhiều role

BandUp chỉ có một Admin Portal. Mỗi người quản trị phải dùng tài khoản cá nhân. Một tài khoản có thể được gán nhiều role; một role có thể được gán cho nhiều tài khoản. Menu và hành động được hiển thị theo permission, đồng thời backend phải kiểm tra permission cho mọi request.

Ví dụ:

- Người sáng lập giai đoạn đầu: SUPER_ADMIN.
- Một người vừa quản lý nội dung vừa hỗ trợ user: CONTENT_ADMIN + USER_SUPPORT_ADMIN.
- Ba người cùng xử lý bảo mật: ba tài khoản riêng, cùng role SECURITY_ADMIN.
- Không dùng chung một tài khoản admin cho nhiều người vì audit log sẽ mất ý nghĩa.

1.3 Nguyên tắc permission trên giao diện

- Không có permission xem module: không hiển thị menu module đó.
- Có permission xem nhưng không có quyền sửa: hiển thị chế độ read-only.
- Hành động nhạy cảm phải yêu cầu xác nhận, lý do và có thể yêu cầu xác thực lại.
- Ẩn button ở frontend không thay thế kiểm tra quyền ở backend.
- Role và permission được quản lý trong một màn hình riêng chỉ dành cho Super Admin.

2. Mục tiêu UI/UX

2.1 Mục tiêu chính

Giao diện BandUp phải giúp người dùng:

- Hiểu sản phẩm trong vài phút mà không bị ép làm bài ngay.
- Thiết lập band hiện tại, band mục tiêu và mục tiêu học tập một cách nhẹ nhàng.
- Tìm đề, chọn đề hoặc nhận đề ngẫu nhiên mà không cần hướng dẫn dài.
- Viết bài tập trung, không mất nội dung và luôn biết trạng thái autosave.
- Hiểu kết quả chấm theo thứ tự ưu tiên, thay vì bị ngợp bởi một báo cáo dài.
- Nhìn thấy lỗi thường gặp, xu hướng tiến bộ và bước luyện tập tiếp theo.
- Mua credit, báo lỗi và yêu cầu hỗ trợ bằng luồng rõ ràng.

2.2 Cảm giác sản phẩm

BandUp nên tạo cảm giác:

- Nghiêm túc nhưng không gây áp lực.
- Hiện đại, sạch, đáng tin cậy.
- Cá nhân hóa nhưng không xâm phạm riêng tư.
- Có định hướng học tập rõ, không giống chatbot chung chung.
- Không giống dashboard ERP hoặc trò chơi trẻ em.

2.3 Nguyên tắc thiết kế

Nguyên tắc	Cách áp dụng
Learning First	Mỗi thành phần phải giúp user viết, hiểu lỗi hoặc luyện tập tốt hơn.
One Primary Action	Mỗi màn hình có một hành động chính nổi bật; hành động phụ không cạnh tranh thị giác.
Progressive Disclosure	Feedback được mở dần từ tổng quan đến chi tiết, không dồn tất cả vào một màn hình dài thiếu cấu trúc.
Transparency	Luôn ghi rõ điểm AI là ước lượng và credit đang được giữ chỗ hay đã sử dụng.
User Control	User chủ động chọn đề, random, redo, lưu draft, pause, báo lỗi và xóa tài khoản.
Consistency	Thuật ngữ, màu, trạng thái, button và cách hiển thị score nhất quán.
Calm UX	Tránh copy phán xét, cảnh báo quá mức và animation gây áp lực.
Safe by Default	Hành động xóa, refund, khóa user và thay đổi settings đều có confirmation và audit.

3. Đối tượng sử dụng giao diện

3.1 Guest

Guest có thể xem Landing Page, tính năng, bảng giá, FAQ, Trợ giúp & Pháp lý và đăng nhập bằng Google. Guest không bị bắt buộc thực hiện bài mẫu trước khi hiểu sản phẩm.

3.2 User

User sử dụng Learner App để thiết lập hồ sơ học tập, chọn đề, viết bài, nhận kết quả, xem Mistake Bank, Progress, Redo, Credit, Payment, Notification và Support.

3.3 Admin

Admin sử dụng cùng một Admin Portal nhưng nhìn thấy module theo role/permission.


3.4 Role admin đề xuất cho MVP

Role	Phạm vi chính	Ví dụ hành động
CONTENT_ADMIN	Đề, bài mẫu, taxonomy	Tạo/sửa/publish đề; review Model Essay; cập nhật taxonomy.
USER_SUPPORT_ADMIN	User và hỗ trợ	Xem hoạt động; xử lý ticket; khóa/mở user theo quyền; re-grade/hoàn credit có giới hạn.
FINANCE_ADMIN	Payment và doanh thu	Xem payment; refund; revenue; credit transaction; đối soát.
SECURITY_ADMIN	Bảo mật và phiên	Xem security event; revoke session; block user/client; theo dõi rate limit.
SUPER_ADMIN	Toàn quyền	Quản lý role/permission, settings nhạy cảm, maintenance và admin accounts.

Một tài khoản admin có thể đồng thời có nhiều role. Ví dụ, trong giai đoạn đầu một người có thể vừa là CONTENT_ADMIN vừa là USER_SUPPORT_ADMIN. Giao diện hợp nhất các permission và hiển thị toàn bộ module người đó được phép dùng.

4. Kiến trúc thông tin

4.1 Website công khai



4.2 Learner App

Dashboard

```

|-- Viết bài
|   |-- Thư viện đề
|   |-- Chi tiết đề
|   |-- Nhận đề ngẫu nhiên
|   |-- Writing Room
|-- Bài viết
|   |-- Draft
|   |-- Đang chấm
|   |-- Lịch sử
|-- Kết quả và học tập
|   |-- Result
  
```

- | |-- Mistake Bank
- | |-- Progress
- | |-- Redo Challenge
- |-- Credit & Thanh toán
- |-- Thông báo
- |-- Hỗ trợ
- `-- Cài đặt

4.3 Admin Portal

Admin Dashboard

- |-- Nội dung
 - | |-- Writing Prompts
 - | |-- Model Essays
 - | |-- Error Taxonomies
- |-- Người dùng
- |-- Hỗ trợ
- |-- Tài chính
- |-- AI & Usage
- |-- Bảo mật
- |-- Cấu hình
- `-- Quản trị hệ thống
 - |-- Admin Accounts
 - |-- Roles
 - |-- Permissions

5. Điều hướng Web MVP

5.1 Learner App desktop

Learner App sử dụng sidebar trái cố định hoặc có thể thu gọn. Thứ tự menu:

1. Dashboard.
2. Viết bài.
3. Lịch sử.
4. Mistake Bank.
5. Tiến bộ.
6. Redo Challenge.
7. Credit & Thanh toán.
8. Hỗ trợ.
9. Cài đặt.

Khu vực cuối sidebar hiển thị avatar, tên user, credit khả dụng, notification badge và menu tài khoản.

5.2 Admin Portal desktop

Admin Portal sử dụng sidebar theo module. Menu được tạo từ permission hiện tại, không hard-code theo một role duy nhất. Breadcrumb bắt buộc với màn hình nhiều cấp.

Ví dụ:

Admin > Người dùng > Nguyễn Văn A > Credit History

5.3 Màn hình nhỏ trong MVP

MVP không thiết kế bottom navigation và không cam kết Writing Room tối ưu trên điện thoại. Khi viewport nhỏ hơn ngưỡng hỗ trợ, có thể:

- Cho phép xem Landing Page, Result, Payment Status và Support ở mức cơ bản.
- Hiển thị banner khuyến nghị mở bằng máy tính.
- Không xem mobile layout là điều kiện nghiệm thu chính thức.

Giai đoạn mobile sau này. Khi web ổn định và có dữ liệu sử dụng, BandUp có thể ưu tiên một mobile app cho việc xem Result, Mistake Bank, Notification, Payment và luyện tập ngắn. Writing Room mobile chỉ nên triển khai sau khi có nghiên cứu hành vi người dùng thực tế.

6. Design System định hướng

6.1 Phong cách hình ảnh

- Nhiều khoảng trắng, phân cấp rõ.
- Card nhẹ, border tinh tế, hạn chế đổ bóng nặng.
- Không lạm dụng gradient và animation.
- Hình minh họa hỗ trợ nội dung, không che lấp thông tin học tập.
- Bảng admin ưu tiên khả năng quét dữ liệu và thao tác nhanh.

6.2 Màu sắc

Design System phải định nghĩa Primary, Secondary, Background, Surface, Border, Text, Success, Warning, Error và Information. Điểm band và trạng thái không được chỉ truyền đạt bằng màu; luôn đi kèm số, icon hoặc nhãn.

6.3 Typography

- Một font sans-serif chính cho giao diện.
- Kích thước heading, body, caption, label và button được chuẩn hóa.
- Vùng đọc feedback dài có chiều rộng tối đa để tránh dòng quá dài.
- Essay editor dùng font dễ đọc, line-height rộng và không trang trí gây phân tâm.

6.4 Spacing và kích thước

Sử dụng thang spacing thống nhất: 4, 8, 12, 16, 24, 32, 48 và 64px. Border radius đề xuất: 6px, 10px và 16px.

6.5 Icon và illustration

- Dùng một icon library duy nhất.
- Icon không rõ nghĩa phải có tooltip.
- Hành động quan trọng luôn có text, không chỉ icon.
- Illustration không được làm UI giống game hoặc trẻ con.

7. Component Library

7.1 Navigation

Top bar, sidebar, breadcrumb, tab, pagination, filter bar và account menu.

7.2 Input

Text input, textarea, search, select, multi-select, checkbox, radio, date picker, file upload và Writing Editor.

7.3 Action

Primary, Secondary, Ghost, Danger, Icon button và Split action khi cần.

7.4 Feedback

Toast, inline validation, banner, modal, confirmation dialog, progress indicator, skeleton, retry card và offline indicator.

7.5 Data display

Card, table, badge, status chip, accordion, timeline, chart, empty state, score card và comparison block.

7.6 Band Score Component

Phải hỗ trợ overall, từng criterion, điểm tăng/giảm, nhãn “ước lượng” và tooltip giải thích.

7.7 Credit Component

Phải phân biệt rõ:

- Credit khả dụng.
- Credit đang giữ chỗ.
- Credit đã dùng.
- Credit được hoàn.

- Nguồn credit: mua, tặng, hoàn, điều chỉnh.

8. Trạng thái giao diện toàn cục

8.1 Loading

Ưu tiên skeleton giữ nguyên layout. Button sau khi click chuyển sang loading và ngăn click lặp. Không dùng spinner toàn màn hình nếu chỉ một phần dữ liệu đang tải.

8.2 Empty state

Empty state phải nói rõ vì sao chưa có dữ liệu và có CTA phù hợp.

Bạn chưa có đủ bài viết để hiển thị tiến bộ. Hoàn thành bài viết đầu tiên để bắt đầu theo dõi.

[Chọn đề để viết]

8.3 Error

Thông báo lỗi phải trả lời:

- Điều gì xảy ra?
- Bài viết hoặc dữ liệu đã được lưu chưa?
- Credit có bị sử dụng không?
- User nên retry, quay lại hay liên hệ hỗ trợ?

8.4 Success

Không dùng thông báo mơ hồ như “Thành công”. Ví dụ:

Bài viết đã được gửi và đang chờ chấm. Bạn có thể rời trang và quay lại sau; BandUp sẽ thông báo khi kết quả hoàn tất.

8.5 Disabled

Button bị vô hiệu hóa phải có lý do hiển thị gần button hoặc trong tooltip.

8.6 Mất kết nối

Writing Room phải phân biệt nội dung đã lưu server và nội dung chỉ đang giữ cục bộ. Khi mất kết nối, hiển thị trạng thái “Chưa đồng bộ” và tự thử lại khi kết nối phục hồi.

9. Landing Page

9.1 Mục tiêu

Landing Page giới thiệu, xây dựng niềm tin và dẫn user đến Google Login hoặc bảng giá. Không bắt user thực hiện một bài viết ngay.

9.2 Cấu trúc

1. Header: logo, Tính năng, Cách hoạt động, Bảng giá, FAQ, Đăng nhập.
2. Hero: value proposition, mô tả ngắn, CTA Google Login và CTA xem cách hoạt động.
3. Vấn đề người học gặp phải.
4. Quy trình BandUp: Viết - Feedback - Lưu lỗi - Tiến bộ - Luyện lại.
5. Tính năng chính: AI Grading, Mistake Bank, Progress, Redo, Model Essay.
6. Preview giao diện Result hoặc Dashboard.
7. Pricing preview.
8. Trust: điểm ước lượng, dữ liệu, support và không liên kết chính thức với IELTS.
9. FAQ.
10. Footer: điều khoản, quyền riêng tư, thanh toán, hoàn credit, email hỗ trợ.

9.3 CTA chính

Tiếp tục với Google

Không yêu cầu user tạo thêm mật khẩu BandUp.

10. Google Login và callback

Mục tiêu: Cho user đăng nhập bằng một hành động duy nhất.

Nội dung: Logo, mô tả ngắn, button Google, link Điều khoản và Chính sách quyền riêng tư.

Không có: Form email/password trong MVP.

Hiển thị tiến trình ngắn khi BandUp xử lý callback, tạo/tìm tài khoản local và application session.

Các trường hợp: user hủy Google Login, callback hết hạn, không nhận được email, tài khoản BandUp bị khóa hoặc tài khoản đang xóa.

11. Onboarding và hồ sơ học tập

11.1 Mục tiêu

Onboarding thu thập thông tin cá nhân hóa nhưng không ép user làm bài. Cho phép bỏ qua và chỉnh sửa sau.

11.2 Các bước

Bước	Thông tin	Quy tắc UX
1	Band hiện tại	Cho chọn “Chưa biết”; không bắt user tự đánh giá chính xác.
2	Band mục tiêu, ngày thi dự kiến	Ngày thi không bắt buộc.
3	Tần suất luyện, mục tiêu học	Dùng lựa chọn ngắn, không phải form dài.

Kết thúc onboarding:

Hồ sơ học tập của bạn đã sẵn sàng.
[Khám phá Dashboard] [Chọn đề để viết]

12. Dashboard người học

12.1 Thứ tự ưu tiên

1. Hành động chính: Bắt đầu viết hoặc tiếp tục draft.
2. Bài đang chấm và trạng thái.
3. Overall gần nhất, tiêu chí cần tập trung và credit còn lại.
4. Insight dựa trên dữ liệu hiện có.
5. Redo Challenge nếu có.
6. Bài viết gần đây.
7. Lỗi thường gặp.

12.2 Dashboard user mới

Không hiển thị nhiều biểu đồ trống.

Chào mừng bạn đến với BandUp. Bạn có thể chọn một đề bất kỳ hoặc nhận một đề ngẫu nhiên khi sẵn sàng.
[Chọn đề] [Nhận đề ngẫu nhiên]

13. Thư viện đề

13.1 Mô hình giống thư viện bài tập

Mỗi đề có số thứ tự, tiêu đề ngắn, loại đề, topic, difficulty, trạng thái đã làm/chưa làm, điểm gần nhất và số lần đã làm.

13.2 Bộ lọc

- Tìm theo số đề hoặc từ khóa.
- Question type.
- Topic.
- Difficulty.
- Đã làm/chưa làm.
- Điểm thấp cần luyện lại.

13.3 Random Prompt

CTA “Nhận đề ngẫu nhiên” có thể cho chọn phạm vi: toàn bộ, theo topic, chưa làm hoặc cần cải thiện.

13.4 Chi tiết đề

Hiển thị số đề, nội dung, loại, topic, difficulty, lịch sử làm, điểm tốt nhất và CTA “Bắt đầu viết”. Model Essay không hiển thị trước khi user submit.

14. Writing Room

14.1 Bố cục desktop

Bố cục hai cột:

- Cột trái: đề, metadata, timer, word count, autosave, pause/resume.
- Cột phải: editor chiếm phần lớn chiều rộng.

Cho phép thu gọn cột đề nhưng luôn có cách mở lại nhanh.

14.2 Thành phần bắt buộc

Prompt, editor, timer 40 phút, word count, trạng thái autosave, pause/resume, trạng thái kết nối, exit warning và Submit.

14.3 Word count

Khoảng từ	Hiển thị
0-199	Chưa đủ điều kiện chấm đầy đủ; CTA submit bị từ chối có giải thích.
200-249	Có thể gửi sau cảnh báo bài dưới chuẩn 250 từ.
250-350	Đạt giới hạn cho phép.

Khoảng từ	Hiển thị
Trên 350	Không thể gửi; chỉ rõ cần rút gọn bao nhiêu từ.

14.4 Autosave

Các trạng thái:

- Đang lưu...
- Đã lưu lúc 14:35.
- Chưa đồng bộ.
- Lưu thất bại - Thử lại.

14.5 Pause

Khi pause: autosave trước, timer dừng, editor khóa, overlay giải thích và button Resume nổi bật.

14.6 Rời trang

Nếu có nội dung chưa đồng bộ, hiển thị confirmation. Nếu đã lưu server, cho phép rời và tiếp tục sau.

15. Submit Confirmation và Credit

15.1 Modal xác nhận

Hiển thị:

- Số từ.
- Thời gian viết.
- Cảnh báo nếu dưới 250 từ.
- Một credit sẽ được giữ chỗ.
- Không thể sửa submission sau khi gửi.

Buttons: “Quay lại chỉnh sửa” và “Gửi bài”.

15.2 Không đủ credit

Không xóa nội dung.

Bạn không có đủ credit để chấm bài. Bài viết vẫn được lưu dưới dạng draft.
[Mua credit] [Quay lại]

15.3 Double-click

Sau click đầu, button chuyển loading và bị khóa; frontend hiển thị đúng một trạng thái submission.

16. Submission Status

16.1 Ngôn ngữ trạng thái

Không hiển thị thuật ngữ kỹ thuật. Dùng:

- Đã tiếp nhận.
- Đang chờ.
- Đang chấm.
- Đang hoàn tất báo cáo.
- Hoàn thành.
- Thất bại.

16.2 User có thể rời trang

Luôn thông báo user có thể rời trang và quay lại sau.

16.3 Retry và thất bại

Nếu lỗi tạm thời, UI chỉ hiển thị BandUp đang thử lại. Nếu hết retry:

BandUp chưa thể hoàn tất chấm bài. Credit đã được hoàn và bài viết vẫn được lưu.
[Thử chấm lại miễn phí] [Liên hệ hỗ trợ]

17. Result Page

17.1 Cấu trúc progressive disclosure

1. Overall band và disclaimer.
2. Bốn tiêu chí.
3. Ba nguyên nhân mất điểm quan trọng nhất.
4. Phân tích từng tiêu chí bằng tab/accordion.
5. Sentence Corrections.
6. Vocabulary Suggestions.
7. Mistakes.
8. Model Essay.
9. Kế hoạch luyện tiếp.

17.2 Sentence Correction

Mỗi item có câu gốc, câu sửa, loại lỗi, criterion và giải thích. Với bài dài, dùng filter theo nhóm lỗi.

17.3 Model Essay

Chỉ hiển thị sau khi user đã submit. Có band level, điểm nổi bật, cụm từ hữu ích và nguồn/review status nếu phù hợp.

17.4 Hành động chính

“Xem lỗi cần ưu tiên”, “Viết bài tiếp theo”, “Làm lại đề” và “Báo cáo vấn đề”.

18. Writing History

Danh sách hiển thị số đề, tiêu đề, ngày, word count, overall, status và dấu hiệu Redo. Tách tab Draft, Đang chấm, Hoàn thành và Thất bại. Có filter thời gian, loại đề, topic, band và original/redo.

19. Mistake Bank

19.1 Tổng quan

Hiển thị lỗi thường gặp, số lần, xu hướng, lần gần nhất và criterion liên quan.

19.2 Bộ lọc

Grammar, Vocabulary, Coherence, Task Response, Mechanics, severity, thời gian và trạng thái cải thiện.

19.3 Chi tiết lỗi

Tên lỗi, giải thích tiếng Việt, câu gốc/câu sửa, bài liên quan, tần suất và hướng luyện tập. Copy không phân xét.

20. Progress Dashboard

20.1 Biểu đồ

Overall theo thời gian, bốn criteria, lỗi theo nhóm, word count, time spent và tần suất luyện.

20.2 Quy tắc chart

Có title, đơn vị, tooltip, mô tả text và empty state. Không tạo xu hướng giả khi dữ liệu ít.

20.3 Insight

Thống kê đến đâu hiển thị đến đó. Insight chia thành: đang cải thiện, cần chú ý, lỗi lặp lại và gợi ý tuần này.

21. Redo Challenge

Recommendation Card hiển thị đề cũ, thời điểm, điểm cũ, lý do gợi ý và lỗi chính. Comparison Page hiển thị bài cũ/bài mới, overall, bốn criteria, word count, time spent, lỗi đã giảm và lỗi còn lặp.

22. Credit Wallet và gói credit

22.1 Wallet


Hiển thị credit khả dụng, đang giữ chỗ, đã dùng trong kỳ và lịch sử giao dịch.

22.2 Gói credit

Mỗi card có số credit, giá, giá trung bình/lượt, bonus, hạn sử dụng nếu có và CTA mua. Không dùng countdown hoặc khan hiếm giả.

23. Thanh toán payOS

23.1 Luồng checkout



23.2 Màn hình QR

Hiển thị số tiền, mã đơn, nội dung chuyển khoản, thời gian hết hạn, hướng dẫn không sửa nội dung và button kiểm tra trạng thái.

23.3 Trạng thái

Pending, Paid, Expired, Cancelled và Needs Review. Không cộng credit chỉ vì user quay về return URL.

23.4 Vấn đề thanh toán

CTA “Tôi đã thanh toán nhưng chưa nhận credit” tự tạo ticket gắn Payment Order.

24. Notification Center

Các loại thông báo: grading hoàn tất/thất bại, credit hoàn, payment thành công, ticket được trả lời, Redo mới và thông báo hệ thống. Badge hiển thị tối đa “9+”.

25. Support Center

25.1 Tạo ticket

Category: grading failed, result incomplete, result quality, duplicate credit charge, payment not credited, account, data deletion và other.

25.2 Ticket Detail

Dạng conversation giữa user và admin; hiển thị status, resolution, submission/payment liên quan và credit adjustment nếu có.

25.3 Kênh email

Email hỗ trợ là kênh dự phòng. Luồng ưu tiên là ticket trong ứng dụng để giữ context và theo dõi trạng thái.

26. Settings và xóa tài khoản

26.1 Hồ sơ học tập

Display name, avatar, current band, target band, exam date, learning frequency và language. Google email hiển thị read-only.

26.2 Privacy

Giải thích dữ liệu đang lưu, AI provider, retention và link chính sách.

26.3 Delete Account

Luồng nhiều bước:

1. Hiển thị dữ liệu sẽ mất.
2. Xử lý credit còn lại.
3. User nhập “XÓA TÀI KHOẢN”.
4. Xác thực lại bằng Google hoặc phiên xác thực gần đây.
5. Xác nhận cuối.

Sau khi xóa, essay, assessment, Mistake Bank, Progress và lịch sử luyện tập không thể khôi phục. Một số dữ liệu giao dịch tối thiểu có thể được giữ theo yêu cầu pháp luật và được tách khỏi hồ sơ hoạt động.

27. Admin Dashboard

27.1 KPI

Tổng user, user mới, DAU/WAU/MAU, submission, grading success rate, credit bán, doanh thu, refund, AI cost, ticket mở và security alerts.

27.2 Cảnh báo cần hành động

Queue dài, AI failure tăng, daily budget gần hết, webhook lỗi, user abuse và incident đang mở. Dashboard ưu tiên action, không chỉ số liệu.

28. Admin User Management

28.1 Danh sách user

Các cột:

- User và email.
- Role.
- Status.
- Ngày đăng ký và last active.
- Số bài và tần suất hoạt động.
- Credit khả dụng.
- Tổng tiền đã trả.
- Security flag.

28.2 Bộ lọc

Active/suspended/deleted, free/paid, role, khoảng thời gian, tần suất hoạt động, có payment và có security event.

28.3 User Detail

Tabs: Tổng quan, Hoạt động, Bài viết, Credit, Thanh toán, Support, Security và Audit.

Admin không được xem essay mặc định. Nếu cần xem để hỗ trợ, phải có permission riêng, lý do và audit.

28.4 Admin actions

Suspend, reactivate, điều chỉnh credit, thay đổi role, revoke sessions, gửi thông báo và bắt đầu deletion workflow. Hành động nhạy cảm cần confirmation.

29. Admin Content Management

Writing Prompt list/editor, Model Essay list/editor và Error Taxonomy list/editor. Mỗi editor có trạng thái Draft, Review, Published/Active và Archived/Inactive. Không xóa cứng taxonomy đã được sử dụng.

30. Admin Finance

30.1 Revenue Dashboard

Gross revenue, successful/failed payment, refund, net estimate, credit sold và revenue theo gói/thời gian.

30.2 Payment Detail

Order code, user, amount, status, payOS reference, webhook status, credit granted và refund.

30.3 Refund Flow

Full refund, credit refund, re-grade miễn phí hoặc reject. Bắt buộc nhập lý do và tạo audit.

31. Admin AI & Usage

Số call, successful/failed, token input/output, estimated cost, latency, retry, model, prompt version, validation failure, queue length và daily budget. Không hiển thị raw essay trong log table mặc định.

32. Admin Support

Ticket queue có priority, category, age, user, submission/payment, assigned admin và status. Admin có thể reply, request info, re-grade, refund credit, transfer và close.

33. Admin Security và Settings

33.1 Security

Suspicious activity, rate limit, blocked user/client, session revocation, prompt injection suspected, login anomaly và admin action.

33.2 Settings

Nhóm General, Writing, AI Grading, Credit, Payment, Security, Maintenance và Retention. Setting nhạy cảm có warning và confirmation.

34. Admin Accounts, Roles và Permissions

34.1 Admin Accounts

Chỉ Super Admin được xem và quản lý. Mỗi admin là một tài khoản riêng. Danh sách hiển thị tên, email, role, status, last login và MFA status trong tương lai.

34.2 Gán nhiều role

Màn hình chỉnh role dùng multi-select hoặc checkbox nhóm. Hiển thị preview permission sau khi gán.

34.3 Nhiều người cùng role

Role Detail hiển thị danh sách thành viên. Có thể gán nhiều tài khoản vào cùng role mà không tạo role mới.

34.4 Permission matrix

Module/Hành động	Content	User Support	Finance	Security
Xem/Sửa đề	Có	Không	Không	Không
Xem user cơ bản	Hạn chế	Có	Có giới hạn	Có giới hạn
Khóa/mở user	Không	Theo quyền	Không	Theo quyền
Xử lý ticket	Không	Có	Ticket tài chính	Ticket bảo mật
Xem payment	Không	Hạn chế	Có	Hạn chế
Refund	Không	Credit giới hạn	Có	Không
Xem security event	Không	Hạn chế	Không	Có
Tắt AI grading	Không	Không	Không	Chỉ khi được cấp permission
Quản lý role/admin	Không	Không	Không	Không; chỉ Super Admin

Bảng trên chỉ là role mặc định. Quyền cuối cùng phải đến từ permission. Một người có nhiều role nhận hợp của các permission, trừ khi có quy tắc deny đặc biệt được thiết kế sau.

35. UX Writing

35.1 Giọng điệu

Thân thiện, bình tĩnh, không phán xét, không quá trẻ con, không cường điệu AI và không đưa thuật ngữ kỹ thuật cho user.

35.2 Ví dụ

Không nên	Nên dùng
Bạn viết sai quá nhiều lỗi ngữ pháp.	Ngữ pháp là nhóm bạn nên ưu tiên trong bài tiếp theo.
AI failed with status 429.	Hệ thống chấm bài đang tạm thời quá tải. Credit chưa bị sử dụng và BandUp sẽ thử lại tự động.
Invalid input.	Vui lòng kiểm tra lại nội dung được đánh dấu.
Payment failed.	BandUp chưa nhận được xác nhận thanh toán. Bạn có thể kiểm tra lại hoặc tạo yêu cầu hỗ trợ.

35.3 Thuật ngữ thống nhất

Dùng: Đề bài, Bài viết, Chấm bài, Kết quả, Credit, Lỗi thường gặp, Tiến bộ, Làm lại đề. Không đổi qua lại giữa essay/submission/bài làm trong Learner App.

36. Accessibility cho Web MVP

Mục tiêu hướng đến WCAG 2.1 AA ở các màn hình chính:

- Keyboard navigation và focus state rõ.
- Label đầy đủ cho input.
- Contrast phù hợp.
- Không dùng màu làm tín hiệu duy nhất.
- Alt text cho ảnh.
- Error message liên kết input.
- Button có tên rõ.
- Chart có mô tả text.
- Không dùng animation nhấp nháy hoặc timer gây áp lực không cần thiết.

37. Trust, Privacy và AI Transparency

Disclaimer xuất hiện ở Landing Page, trước lần chấm đầu tiên, Result Page và Chính sách AI:

Điểm và phản hồi do AI cung cấp chỉ mang tính ước lượng, phục vụ mục đích luyện tập và không phải kết quả IELTS chính thức.

Trước lần chấm đầu:

Bài viết của bạn sẽ được xử lý bởi nhà cung cấp AI để tạo kết quả chấm và phản hồi.

Không lặp disclaimer quá dày làm gián đoạn trải nghiệm.

38. Analytics cho UI/UX

Các event tối thiểu:

- Landing viewed; Google login clicked/completed/failed.
- Onboarding started/completed/skipped.
- Prompt library opened; prompt selected; random requested.
- Writing started; autosave success/fail; submission attempted/accepted/rejected.
- Result viewed; criterion expanded; mistake viewed; model essay viewed.
- Redo started/completed.
- Credit package viewed; checkout started; payment completed/failed.
- Ticket created/resolved.
- Account deletion started/completed.

Không đưa essay text vào analytics event.

39. Danh sách màn hình Web MVP

39.1 Public và Authentication

ID	Màn hình	Mục tiêu
PUB-01	Landing Page	Giới thiệu giá trị và dẫn đến Google Login.
PUB-02	Pricing	So sánh gói credit và chính sách.
PUB-03	Help & Legal	FAQ, thông báo, điều khoản, quyền riêng tư và hỗ trợ.
AUTH-01	Google Login	Đăng nhập một bước.
AUTH-02	Login Callback	Hoàn tất session BandUp.
AUTH-03	Login Error	Hướng dẫn xử lý lỗi đăng nhập.

39.2 Learner App

ID	Màn hình	Mục tiêu
USER-01	Onboarding	Thiết lập band và mục tiêu.

ID	Màn hình	Mục tiêu
USER-02	Dashboard	Tổng quan và CTA tiếp theo.
USER-03	Prompt Library	Tìm, lọc và chọn đề.
USER-04	Prompt Detail	Xem đề và lịch sử.
USER-05	Writing Room	Viết, autosave, timer và submit.
USER-06	Submit Confirmation	Xác nhận số từ, thời gian và credit.
USER-07	Submission Status	Theo dõi quá trình chấm.
USER-08	Result Page	Xem feedback có cấu trúc.
USER-09	Writing History	Xem và lọc bài cũ.
USER-10	Submission Detail	Xem bài và trạng thái chi tiết.
USER-11	Mistake Bank	Tổng hợp lỗi.
USER-12	Mistake Detail	Học từ lỗi cụ thể.
USER-13	Progress Dashboard	Xem xu hướng học tập.
USER-14	Redo Recommendations	Chọn đề nên làm lại.
USER-15	Redo Comparison	So sánh cũ/mới.
USER-16	Credit Wallet	Xem số dư và lịch sử.
USER-17	Credit Packages	Chọn gói mua.
USER-18	payOS Checkout	Thanh toán QR.
USER-19	Payment Result	Theo dõi Paid/Pending/Expired.
USER-20	Payment History	Xem giao dịch.
USER-21	Notification Center	Xem thông báo.
USER-22	Support Tickets	Danh sách ticket.
USER-23	Support Ticket Detail	Trao đổi và theo dõi xử lý.
USER-24	Profile Settings	Hồ sơ học tập.
USER-25	Privacy Settings	Chính sách dữ liệu.
USER-26	Delete Account	Xóa tài khoản có kiểm soát.

39.3 Admin Portal

ID	Màn hình	Mục tiêu
ADM-01	Admin Dashboard	KPI và cảnh báo.
ADM-02	Prompt List	Quản lý danh sách đề.
ADM-03	Prompt Editor	Soạn và publish đề.
ADM-04	Model Essay List	Quản lý bài mẫu.
ADM-05	Model Essay Editor	Soạn/review bài mẫu.
ADM-06	Error Taxonomy List	Quản lý taxonomy.
ADM-07	Taxonomy Editor	Cập nhật mã và mô tả lỗi.
ADM-08	User List	Thống kê và lọc user.
ADM-09	User Detail	Activity, credit, payment, support.
ADM-10	Credit Management	Điều chỉnh và audit credit.
ADM-11	Payments	Danh sách payment.
ADM-12	Payment Detail	Webhook, credit, refund.
ADM-13	Revenue Dashboard	Doanh thu và chi phí.
ADM-14	AI Usage	Token, cost, latency.
ADM-15	Grading Failures	Theo dõi và xử lý job lỗi.

ID	Màn hình	Mục tiêu
ADM-16	Support Queue	Phân công ticket.
ADM-17	Support Detail	Reply, re-grade, refund.
ADM-18	Security Events	Theo dõi sự kiện bảo mật.
ADM-19	Blocked Clients	Block/unblock và lý do.
ADM-20	App Settings	Cấu hình hệ thống.
ADM-21	Audit Logs	Truy vết admin action.
ADM-22	Admin Accounts	Quản lý tài khoản admin.
ADM-23	Roles & Permissions	Gán nhiều role và permission matrix.

40. Các flow cần vẽ trong Figma

1. Google Login và callback.
2. First-time onboarding.
3. Chọn đề từ library.
4. Nhận đề ngẫu nhiên.
5. Viết, autosave và mất kết nối.
6. Pause/Resume.
7. Submit đủ từ.
8. Submit dưới 250 từ.
9. Không đủ credit.
10. Chấm thành công.
11. Retry và chấm thất bại.
12. Result exploration.
13. Báo cáo kết quả.
14. Redo Challenge.
15. Mua credit qua payOS.
16. Payment pending và payment chưa cộng credit.
17. Tạo và xử lý support ticket.
18. Admin refund/re-grade.
19. Xóa tài khoản.
20. Admin gán nhiều role.
21. Nhiều admin cùng một role.
22. Bật/tắt AI grading và maintenance mode.

41. UI Acceptance Checklist

Mỗi màn hình chỉ được xem là hoàn thành khi:

- Có mục tiêu và primary action rõ.
- Có desktop design ở kích thước mục tiêu.
- Có loading, empty, error, success và disabled state.
- Có validation và permission state.
- Có copy chính thức.
- Có accessibility notes.
- Có analytics events.
- Có liên kết tới user flow và PRD requirement.
- Không có thông tin kỹ thuật không cần thiết hiển thị cho user.
- Hành động nguy hiểm có confirmation và audit requirement.

42. Ưu tiên triển khai UI


Mức	Nhóm	Màn hình/Component
P0	Core learner	Login, Onboarding, Dashboard, Prompt Library, Writing Room, Submit, Status, Result.
P0	Core system	Global states, Design System cơ bản, Permission-aware navigation.
P0	Core admin	Dashboard, Prompt, User, AI Failure, App Settings.
P1	Learning differentiation	History, Mistake Bank, Progress, Redo, Model Essay.
P1	Monetization/support	Wallet, packages, payOS, Payment History, Support Ticket.
P1	Admin operations	Finance, Support, Security, Audit, Role Management.
P2	Sau MVP	Mobile web optimization, mobile app, Teacher Classroom, community và advanced accessibility audit.

43. Ngoài phạm vi thiết kế hiện tại

- UI Android/iOS native hoặc cross-platform.
- Bottom navigation cho mobile app.
- Responsive specification đầy đủ cho từng màn hình nhỏ.
- Teacher Classroom chi tiết.
- Community/forum và gamification.
- Speaking, Listening, Reading và AI Voice.

44. Kết luận

UI/UX của BandUp phải xây dựng một vòng lặp học tập rõ ràng trên Desktop Web:



MVP không phân tán nguồn lực sang ứng dụng mobile. Website phải hoàn chỉnh, ổn định và có người dùng thật trước. Khi mở rộng, BandUp có thể xây mobile app dùng chung tài khoản, dữ liệu và backend, tập trung vào những trải nghiệm có giá trị trên điện thoại.

Admin Portal cũng không được chia thành nhiều website hoặc dùng chung tài khoản. Một portal duy nhất, tài khoản cá nhân, nhiều role trên một người và nhiều người trong cùng một role là mô hình vừa phù hợp giai đoạn đầu vừa đủ để mở rộng đội ngũ.