

VINH GIA COMPANY LIMITED

Northern Chu Lai Industrial Zone, Tam Hiep Commune, Nui Thanh District, Quang Nam Province, Viet Nam

Tel: (84-235) 3567393 Fax: (84-235) 3567494

ĐƠN ĐẶT HÀNG

Số chứng từ: DSDH/11055/24

Ngày lập: 02/08/2024

Công ty AnCƠ kính đề nghị Quý Công ty/Đơn vị: CÔNG TY TNHH VINH GIA

Điện thoại: 0235.3567 393

Theo P/O số: 008/TK MAXX-

Customer Order No:

Fax: 0235.3567 494

Cung cấp cho công ty chúng tôi các mặt hàng với chi tiết:

| ST<br>T | Mã số          | Hình ảnh                                                                            | Mã khách<br>hàng | Mô tả                                                                                            | SL  | ĐVT | Đóng gói<br>Inner | Đóng gói<br>Outer | Số kiện<br>Inner | Số kiện<br>Outer | Cbm   |
|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| 1       | 66-01700-02-04 |    | 01700DL          | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Trơn - Màu xám<br>đậm - KT<br>50.0x50.0x44.5H(cm)                | 56  | pc  | 1 pc/bun          | 16 pcs/pal        | 56.000           | 3.500            | 6.656 |
| 2       | 66-01700-03-04 |   | 01700DM          | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Trơn - Màu xám<br>đậm - KT<br>42.0x42.0x36.0H(cm)                | 56  | pc  | 1 pc/bun          | 30 pcs/pal        | 56.000           | 1.867            | 3.804 |
| 3       | 66-01700-04-04 |  | 01700DS          | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Trơn - Màu xám<br>đậm - KT<br>33.0x33.0x29.0H(cm)                | 56  | pc  | 1 pc/bun          | 84 pcs/pal        | 56.000           | 0.667            | 1.919 |
| 4       | 66-07923-02-03 |  | 07923AM          | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Đường khắc dọc -<br>Màu xám tro wash - KT<br>44.0x44.0x26.0H(cm) | 120 | pc  | 1 pc/bun          | 42 pcs/pal        | 120.000          | 2.857            | 7.338 |
| 5       | 66-07923-03-03 |  | 07923AS          | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Đường khắc dọc -<br>Màu xám tro wash - KT<br>35.0x35.0x23.0H(cm) | 120 | pc  | 1 pc/bun          | 72 pcs/pal        | 120.000          | 1.667            | 4.007 |

|    |                |                                                                                     |         |                                                                                        |     |    |          |            |         |       |       |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|----------|------------|---------|-------|-------|
| 6  | 66-37200-S1-24 |     | 37200BS | Tượng Moai xi măng .<br>Cái - Trơn - Màu nâu<br>nhúng - KT<br>38.0x38.0x60.0H(cm)      | 36  | pc | 1 pc/ctn | 6 pcs/pal  | 36.000  | 6.000 | 4.262 |
| 7  | 66-37600-S1-03 |    | 37600AS | Tượng phật xi măng .<br>Cái - Trơn - Màu xám tro<br>wash - KT<br>39.0x27.0x51.0H(cm)   | 128 | pc | 1 pc/ctn | 40 pcs/pal | 128.000 | 3.200 | 9.399 |
| 8  | 66-55429-01-43 |    | 55429IL | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Xương cá - Màu<br>đất đỏ ý - KT<br>56.0x56.0x66.0H(cm) | 36  | pc | 1 pc/bun | 12 pcs/pal | 36.000  | 3.000 | 8.382 |
| 9  | 66-55429-02-43 |    | 55429IM | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Xương cá - Màu<br>đất đỏ ý - KT<br>46.5x46.5x55.0H(cm) | 36  | pc | 1 pc/bun | 18 pcs/pal | 36.000  | 2.000 | 4.329 |
| 10 | 66-55429-03-43 |   | 55429IS | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Xương cá - Màu<br>đất đỏ ý - KT<br>36.5x36.5x45.0H(cm) | 36  | pc | 1 pc/bun | 36 pcs/pal | 36.000  | 1.000 | 2.313 |
| 11 | 66-66400-01-03 |  | 66400AL | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Trơn - Màu xám tro<br>wash - KT<br>50.0x50.0x24.5H(cm) | 40  | pc | 1 pc/bun | 32 pcs/pal | 40.000  | 1.250 | 3.128 |
| 12 | 66-66400-02-03 |  | 66400AM | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Trơn - Màu xám tro<br>wash - KT<br>40.0x40.0x19.5H(cm) | 40  | pc | 1 pc/bun | 60 pcs/pal | 40.000  | 0.667 | 1.440 |
| 13 | 66-66400-03-03 |  | 66400AS | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Trơn - Màu xám tro<br>wash - KT<br>32.0x32.0x15.5H(cm) | 40  | pc | 1 pc/bun | 60 pcs/pal | 40.000  | 0.667 | 0.866 |

|    |                |                                                                                     |         |                                                                                                 |     |    |           |             |         |       |        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----------|-------------|---------|-------|--------|
| 14 | 66-76400-02-04 |     | 76400DM | Tượng Moai xi măng .<br>Cái - Trơn - Màu xám<br>đậm - KT<br>22.5x19.5x30.0H(cm)                 | 216 | pc | 2 pcs/ctn | 60 pcs/pal  | 108.000 | 3.600 | 4.717  |
| 15 | 66-87800-03-91 |    | 87800ML | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Trơn - Màu đen mờ<br>- KT<br>45.0x45.0x34.5H(cm)                | 6   | pc | 1 pc/bun  | 25 pcs/pal  | 6.000   | 0.240 | 0.608  |
| 16 | 66-87800-03-93 |    | 87800WL | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Trơn - Màu cát<br>trắng - KT<br>45.0x45.0x34.5H(cm)             | 6   | pc | 1 pc/bun  | 25 pcs/pal  | 6.000   | 0.240 | 0.608  |
| 17 | 66-87800-04-91 |    | 87800MM | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Trơn - Màu đen mờ<br>- KT<br>35.5x35.5x27.0H(cm)                | 6   | pc | 1 pc/bun  | 63 pcs/pal  | 6.000   | 0.095 | 0.234  |
| 18 | 66-87800-04-93 |   | 87800MM | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Trơn - Màu cát<br>trắng - KT<br>35.5x35.5x27.0H(cm)             | 6   | pc | 1 pc/bun  | 63 pcs/pal  | 6.000   | 0.095 | 0.234  |
| 19 | 66-87800-05-91 |  | 87800MS | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Trơn - Màu đen mờ<br>- KT<br>28.0x28.0x21.5H(cm)                | 6   | pc | 1 pc/bun  | 144 pcs/pal | 6.000   | 0.042 | 0.120  |
| 20 | 66-87800-05-93 |  | 87800MS | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Trơn - Màu cát<br>trắng - KT<br>28.0x28.0x21.5H(cm)             | 6   | pc | 1 pc/bun  | 144 pcs/pal | 6.000   | 0.042 | 0.120  |
| 21 | 66-91600-01-71 |  | 91600FL | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Trơn - Màu giả gỗ<br>hóa thạch wash - KT<br>52.0x52.0x57.0H(cm) | 56  | pc | 1 pc/bun  | 12 pcs/pal  | 56.000  | 4.667 | 10.151 |

|    |                |                                                                                   |         |                                                                                                 |    |    |          |            |        |       |       |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|------------|--------|-------|-------|
| 22 | 66-91600-02-71 |   | 91600FS | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Trơn - Màu giả gỗ<br>hóa thạch wash - KT<br>38.0x38.0x43.0H(cm) | 56 | pc | 1 pc/bun | 24 pcs/pal | 56.000 | 2.333 | 4.301 |
| 23 | 68-72800-03-03 |  | 72800AS | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Trơn - Màu xám tro<br>wash - KT<br>62.0x62.0x60.0H(cm)          | 6  | pc | 1 pc/bun | 6 pcs/pal  | 6.000  | 1.000 | 1.699 |
| 24 | 68-72800-03-05 |  | 72800SS | Chậu xi măng hình tròn<br>Cái - Trơn - Màu đen cát<br>rỗ - KT<br>62.0x62.0x60.0H(cm)            | 6  | pc | 1 pc/bun | 6 pcs/pal  | 6.000  | 1.000 | 1.699 |

Tổng cộng:

1,176

82.334

Discount (0.0000%)

Tổng cộng đã trừ:

Viết bằng chữ:

Ghi chú:

Ngày xong hàng: 20/01/2025

Địa điểm xuất hàng: VINHGIA

Hướng dẫn làm hàng:

1. Đặc điểm hàng hóa: Hệ 66 : có lỗ đáy theo tiêu chuẩn công ty  
Tượng thú, nắm theo tiêu chuẩn công ty  
Có mẫu đối.

2.Các hướng dẫn khác: 1x40 HC

- \* Lưu ý đóng gói :
1. Đóng gói lồng bộ & half pallet ,theo tiêu chuẩn đóng gói TJX cập nhật trên hệ thống Vinhgia. Số lượng pcs/pal & kích thước pallet theo PI

2. Thùng carton: yêu cầu định lượng 200 psi.  
Những mã đóng thùng carton: yêu cầu chèn thêm miếng carton dưới đáy thùng để bảo vệ hàng không bị lột đáy do trọng lượng.

- Các mã bộ, trước khi bỏ vào thùng carton yêu cầu đai thêm bundle, sau đó bỏ vào thùng carton.

3. Các mã đóng bundle: Bundle phải dùng loại giấy 5 lớp.

4. Khi loading, hướng mặt pallet có in shipping mark ( mặt chính)ra phía ngoài cửa cont để khách dễ nhận biết mã hàng.  
Chụp hình loading cho từng cont.

5. Trọng lượng pallet không vượt quá 999kgs.

\* Yêu cầu bỏ thanh chống ầm vào container. Số lượng qui định như sau:

+ Cont 40DC/40HQ: 8 thanh

+ Cont 20'dc: 4 thanh

6. Kiểm hóa

\* Làm report inline gửi TJX/ Tất cả đơn hàng đều phải kiểm final. Có những đơn TJX yêu cầu VG tự kiểm gửi report final ( cái này thông báo khi TJX có thông tin )

\* xong hàng 20/1/2025

\* kiểm hàng final dự kiến : 21/1/2025

\* SW: 07/02/2025 - 14/02/2025 ( Hạ cont ở cảng không trễ hơn ngày 14/02/2025)  
nếu hạ sau ngày 14/02/2025 được tính là trễ

7. Lưu ý đặc biệt :

Trễ 2,3 ngày phạt 2% - 5%

Trễ 1 tuần phạt 5% - 10%

Trễ 2 tuần phạt 10%-15%

Trễ hơn 2 tuần khách Hủy đơn hàng.

\*\* Bổ sung đơn hàng ngày 24/09/2024

MÃ 66-37600-S1-03 - GIẢM 8 ÔNG ( TỪ 128 ÔNG PHẠT CÒN LẠI 120 ÔNG PHẠT )

MÃ 66-66400-S3-03 - GIẢM 8 BỘ ( TỪ 40 BỘ CÒN LẠI 32 BỘ )

KHÔNG XUẤT THỪA XUẤT THIỂU

**\* Khi cơ sở nhận được đơn đặt hàng này vui lòng ký xác nhận và gửi lại.**

Người lập phiếu  
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điền Hồng Yến

