BRSE Interview Master — 日本語で突破するBrSE面接

Bản sách tổng hợp học tập — 22/10/2026

Ngôn ngữ: Tiếng Nhật N3–N2 và giải thích tiếng Việt. **Phạm vi:** 14 chương, 49 bài. **Trạng thái:** Bản thảo; chưa có nghiệm thu độc lập của người bản ngữ hoặc người học thử. Những phần 【】 cần điền bằng sự thật đã xác minh.

Mục lục

- Chương 01: 自己紹介・自己PR (3 bài)
- Chương 02: 志望動機・キャリアプラン (3 bài)
- Chương 03: 職務経歴・プロジェクト説明 (3 bài)
- Chương 04: プログラミング・Web技術 (3 bài)
- Chương 05: フレームワーク・データベース (3 bài)
- Chương 06: システム設計・クラウド (3 bài)
- Chương 07: 開発工程・品質管理 (3 bài)
- Chương 08: 要件定義・仕様確認 (3 bài)
- Chương 09: 顧客対応・問題解決 (3 bài)
- Chương 10: 報連相・ビジネス日本語 (3 bài)
- Chương 11: 類似表現・自然な日本語 (3 bài)
- Chương 12: Smart Farm IoT — 技術デモ (10 bài)
- Chương 13: 模擬面接・深掘り質問 (3 bài)
- Chương 14: 面接直前対策 (3 bài)

Cách học

Tự trả lời câu hỏi trước khi xem mẫu; nói rõ kết luận, lý do, giới hạn, rồi luyện câu hỏi đào sâu và ghi âm. Nội dung Smart Farm cần phân biệt môi trường mô phỏng, gửi lệnh MQTT, ACK, trạng thái thiết bị và tác động thực tế.

Chương 01 — 自己紹介・自己PR

第01.01課 — 自己紹介 — Tự giới thiệu 30/60 giây

> **BRSE Interview Master — Draft / Pending Japanese Review.** Trình độ N3–N2, mục tiêu trả lời chính 15–30 giây. Các câu về cá nhân là **mẫu**; chỉ dùng sau khi điền dữ kiện thật. Không có chứng nhận người Nhật đã duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Sau bài học, người học nhận biết ý định câu hỏi, trả lời đúng trọng tâm bằng 2–4 câu tiếng Nhật, phân biệt dữ kiện và giả định, phản hồi một câu hỏi đào sâu và sửa câu chưa tự nhiên.

② 面接質問・質問の意図

面接官： 自己紹介をお願いします。


Người phỏng vấn đang kiểm tra: Ứng viên có giới thiệu bản thân rõ ràng, chọn trải nghiệm liên quan và thể hiện mối liên hệ với vị trí ứng tuyển hay không.

③ 知識・思考プロセス — Kiến thức và cách suy nghĩ

Tự giới thiệu phải dựa CV: trình độ học vấn, trải nghiệm, mục tiêu thật. Không dùng placeholder để phát biểu trong phỏng vấn.

Cách trả lời: **kết luận → lý do / hành động → bằng chứng / giới hạn**. Với kinh nghiệm cá nhân, chỉ sử dụng sự thật trong CV/commit/test. Với tình huống giả định, dùng các cách nói 〜の場合は / 〜と考えています, tránh giả vờ từng làm.

④ 図解 — Sơ đồ tư duy



日本語で説明（mẫu nói sơ đồ）： まず質問の目的を確認します。次に、結論を短く伝えます。必要なら理由や具体例を加え、確認できていない点は分けて説明します。

Dịch: Xác định mục đích câu hỏi; nêu kết luận ngắn; bổ sung lý do/ví dụ nếu cần và tách riêng thông tin chưa được xác minh. Sơ đồ là công cụ học, không phải architecture thực tế trừ khi nội dung nói rõ.

⑤ 面接対話 — Hội thoại hỏi đáp

面接官： 自己紹介をお願いします。

Dịch câu hỏi: Bạn hãy tự giới thiệu về bản thân.

応募者（Standard・要記入）： 私は【実際の専攻・学歴】を学び、【実際に取り組んだ分野】に関心があります。特に【証拠のある学習・プロジェクト経験】に取り組みました。今後は【実際の志望職種】として成長したいと考えています。

ベトナム語訳: Tôi đã học [ngành học/học vấn thực tế] và quan tâm đến [lĩnh vực đã thực sự tìm hiểu]. Đặc biệt, tôi đã thực hiện [hoạt động học tập/dự án có bằng chứng]. Trong tương lai, tôi muốn phát triển với vai trò [vị trí thực sự mong muốn].

> **Chưa phải bản nói hoàn chỉnh:** Chỉ đọc thành tiếng sau khi thay tất cả các phần 【】 bằng thông tin đúng CV.

面接官（深掘り）： どのプロジェクトについて話せますか。

Dịch câu hỏi đào sâu: Bạn có thể nói về dự án nào?

応募者： Smart Farmなど、内容を説明できるプロジェクトを一つ選び、担当範囲は事実に基づいて答えます。

ベトナム語訳: Tôi sẽ chọn một dự án mình có thể giải thích rõ, chẳng hạn Smart Farm, rồi trình bày phạm vi công việc dựa trên sự thật.

Professional version: Giữ cùng ý nhưng điều chỉnh lịch sự và độ chính xác. Không tự động dùng 敬語 phức tạp; không sửa sự thật để tạo ấn tượng.

⑥ 類似表現比較 — Cách nói dễ nhầm

- **確認しました** = đã kiểm tra; **検証しました** = đã kiểm chứng bằng phép thử/phương pháp.
- **担当しました** = đã phụ trách; **参加しました** = đã tham gia, không tự đồng nghĩa.
- **〜ができます** = có thể thực hiện theo điều kiện; **本番で運用しています** = đang vận hành production và cần minh chứng.
- **〜を確認した上で回答します** = sẽ trả lời sau khi xác nhận, phù hợp khi chưa đủ dữ liệu.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng

日本語	読み方	Nghĩa
自己紹介	じこしょうかい	Tự giới thiệu
強み	つよみ	Điểm mạnh
弱み	よわみ	Điểm yếu
改善	かいぜん	Cải thiện
認識を合わせる	にんしきをあわせる	Thống nhất nhận thức
相談する	そうだんする	Trao đổi/xin hỗ trợ

Mẫu hữu ích: **まず〜を確認します。次に〜を整理します。その上で〜を説明します。 / 現時点では〜を確認できていません。**

⑧ 会話練習 — Luyện phản xạ và ứng dụng

1. Không nhìn mẫu: trả lời câu chính trong 20–30 giây, theo cấu trúc kết luận → căn cứ → giới hạn thực tế.
2. **面接官：** 自己紹介で、技術経験をどのように簡潔に伝えますか。

Dịch: Bạn giới thiệu ngắn gọn kinh nghiệm kỹ thuật thế nào?

応募者（回答例）： 専門分野と実際に取り組んだことを一つ選び、具体的に説明します。

Dịch: Tôi chọn một chuyên môn và một công việc thực sự đã làm để giải thích cụ thể. 3. Chuyển ngữ cảnh: áp dụng câu trên vào kinh nghiệm **có thật** của bản thân, không nhận thành quả không có bằng chứng. 4. Ghi âm một lần, tự đánh giá: nội dung đúng, mạch lạc, tự nhiên, đúng thời gian (mỗi tiêu chí 0–5 điểm). 5. **AI Interviewer:** この質問を一つずつ出し、私の回答を待ってください。具体例を一つ質問した後、自然な日本語の改善案を示してください。

⑨ 解答ポイント — Điểm tự kiểm tra

- Nói kết luận trước và không kéo dài câu chính.
- Biết phân biệt vấn đề có thể giải thích ngay với thông tin cần xác minh.
- Với Smart Farm: backend và PostgreSQL chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả; chưa xác nhận production hoặc bơm/van thật.
- Không thêm thành tích cá nhân, thời gian, số liệu không có căn cứ.

⑩ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm 0–4 cho mỗi tiêu chí: **đúng trọng tâm**, **độ chính xác / tính trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **cấu trúc logic**, **đối đáp câu hỏi đào sâu**. Điểm 16–20: tốt; 12–15: cần chỉnh; dưới 12: luyện lại. Không phải chuẩn chính thức. Với văn bản, không đánh giá phát âm.

Cách sửa: ghi câu trả lời → xác định ba lỗi lớn nhất → rút gọn thành 2–4 câu Nhật → thực hành lại không nhìn mẫu.

出典とステータス

Bài được biên soạn từ khung BRSE Interview Master và thông tin dự án do người dùng cung cấp. Các tình huống chung là ví dụ sư phạm; chưa qua native Japanese reviewer hoặc kiểm định Mermaid render. Trước khi duyệt, bổ sung bản dịch Việt sát nghĩa theo từng câu, đối chiếu CV và luyện nói có bấm giờ.

Nguồn: 01-01-self-introduction.md

第01.02課 — 強み・弱み — Điểm mạnh và điểm yếu

> **BRSE Interview Master — Draft / Pending Japanese Review.** Trình độ N3–N2, mục tiêu trả lời chính 15–30 giây. Các câu về cá nhân là **mẫu**; chỉ dùng sau khi điền dữ kiện thật. Không có chứng nhận người Nhật đã duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Sau bài học, người học nhận biết ý định câu hỏi, trả lời đúng trọng tâm bằng 2–4 câu tiếng Nhật, phân biệt dữ kiện và giả định, phản hồi một câu hỏi đào sâu và sửa câu chưa tự nhiên.

② 面接質問・質問の意図

面接官： あなたの強みは何ですか。


Người phỏng vấn đang kiểm tra: 強みは抽象的な性格だけでなく、仕事で再現できる行動として説明します。

③ 知識・思考プロセス — Kiến thức và cách suy nghĩ

Điểm mạnh/vấn đề chỉ là ví dụ thực hành; không khẳng định người học đã thể hiện trong một dự án cụ thể.

Cách trả lời: **kết luận → lý do / hành động → bằng chứng / giới hạn**. Với kinh nghiệm cá nhân, chỉ sử dụng sự thật trong CV/commit/test. Với tình huống giả định, dùng các cách nói 〜の場合は / 〜と考えています, tránh giả vờ từng làm.

④ 図解 — Sơ đồ tư duy



日本語で説明（mẫu nói sơ đồ）： まず質問の目的を確認します。次に、結論を短く伝えます。必要なら理由や具体例を加え、確認できていない点は分けて説明します。

Dịch: Xác định mục đích câu hỏi; nêu kết luận ngắn; bổ sung lý do/ví dụ nếu cần và tách riêng thông tin chưa được xác minh. Sơ đồ là công cụ học, không phải architecture thực tế trừ khi nội dung nói rõ.

⑤ 面接対話 — Hội thoại hỏi đáp

面接官： あなたの強みは何ですか。

Dịch câu hỏi: Điểm mạnh và điểm yếu của bạn là gì?

応募者（Standard）： 私の強みは、分からないことを整理して確認する姿勢です。曖昧な点は質問し、認識を合わせるようにしています。

ベトナム語訳: Điểm mạnh của tôi là thái độ hệ thống hóa và xác nhận những điều chưa hiểu. Khi có chỗ mơ hồ, tôi đặt câu hỏi và cố gắng thống nhất cách hiểu giữa các bên.

面接官（深掘り）： 弱みは何ですか。

Dịch câu hỏi đào sâu: Bạn đang cải thiện điểm yếu như thế nào?

応募者： 【実際の弱み】を挙げ、今行っている改善方法を説明します。

ベトナム語訳（ý nghĩa）： Tôi sẽ nêu điểm yếu thực tế của mình và giải thích cách tôi đang cải thiện nó.

Professional version: Giữ cùng ý nhưng điều chỉnh lịch sự và độ chính xác. Không tự động dùng 敬語 phức tạp; không sửa sự thật để tạo ấn tượng.

⑥ 類似表現比較 — Cách nói dễ nhầm

- **確認しました** = đã kiểm tra; **検証しました** = đã kiểm chứng bằng phép thử/phương pháp.
- **担当しました** = đã phụ trách; **参加しました** = đã tham gia, không tự đồng nghĩa.
- **〜ができます** = có thể thực hiện theo điều kiện; **本番で運用しています** = đang vận hành production và cần minh chứng.
- **〜を確認した上で回答します** = sẽ trả lời sau khi xác nhận, phù hợp khi chưa đủ dữ liệu.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng

日本語	読み方	Nghĩa
自己紹介	じこしょうかい	Tự giới thiệu
強み	つよみ	Điểm mạnh
弱み	よわみ	Điểm yếu
改善	かいぜん	Cải thiện
認識を合わせる	にんしきをあわせる	Thống nhất nhận thức
相談する	そうだんする	Trao đổi/xin hỗ trợ

Mẫu hữu ích: **まず〜を確認します。次に〜を整理します。その上で〜を説明します。** / **現時点では〜を確認できていません。**

⑧ 会話練習 — Luyện phản xạ và ứng dụng

1. Không nhìn mẫu: trả lời câu chính trong 20–30 giây, theo cấu trúc kết luận → căn cứ → giới hạn thực tế.
2. **面接官：** 弱みを伝える時、どんな点に気を付けますか。

Dịch: Khi trình bày điểm yếu, cần lưu ý gì?

応募者（回答例）： 弱みだけでなく、改善のために実践していることも説明します。

Dịch: Không chỉ nói điểm yếu mà còn trình bày việc tôi đang thực hiện để cải thiện. 3. Chuyển ngữ cảnh: áp dụng câu trên vào kinh nghiệm **có thật** của bản thân, không nhận thành quả không có bằng chứng. 4. Ghi âm một lần, tự đánh giá: nội dung đúng, mạch lạc, tự nhiên, đúng thời gian (mỗi tiêu chí 0–5 điểm). 5. **AI Interviewer:** この質問を一つずつ出し、私の回答を待ってください。具体例を一つ質問した後、自然な日本語の改善案を示してください。

⑨ 解答ポイント — Điểm tự kiểm tra

- Nói kết luận trước và không kéo dài câu chính.
- Biết phân biệt vấn đề có thể giải thích ngay với thông tin cần xác minh.
- Với Smart Farm: backend và PostgreSQL chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả; chưa xác nhận production hoặc bơm/van thật.
- Không thêm thành tích cá nhân, thời gian, số liệu không có căn cứ.

⑩ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm 0–4 cho mỗi tiêu chí: **đúng trọng tâm**, **độ chính xác / tính trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **cấu trúc logic**, **đối đáp câu hỏi đào sâu**. Điểm 16–20: tốt; 12–15: cần chỉnh; dưới 12: luyện lại. Không phải chuẩn chính thức. Với văn bản, không đánh giá phát âm.

Cách sửa: ghi câu trả lời → xác định ba lỗi lớn nhất → rút gọn thành 2–4 câu Nhật → thực hành lại không nhìn mẫu.

出典とステータス

Bài được biên soạn từ khung BRSE Interview Master và thông tin dự án do người dùng cung cấp. Các tình huống chung là ví dụ sư phạm; chưa qua native Japanese reviewer hoặc kiểm định Mermaid render. Trước khi duyệt, bổ sung bản dịch Việt sát nghĩa theo từng câu, đối chiếu CV và luyện nói có bấm giờ.

Nguồn: 01-02-strengths-weaknesses.md

第01.03課 — 学習姿勢・チームワーク — Học hỏi và làm việc nhóm

> **BRSE Interview Master — Draft / Pending Japanese Review.** Trình độ N3–N2, mục tiêu trả lời chính 15–30 giây. Các câu về cá nhân là **mẫu**; chỉ dùng sau khi điền dữ kiện thật. Không có chứng nhận người Nhật đã duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Sau bài học, người học nhận biết ý định câu hỏi, trả lời đúng trọng tâm bằng 2–4 câu tiếng Nhật, phân biệt dữ kiện và giả định, phản hồi một câu hỏi đào sâu và sửa câu chưa tự nhiên.

② 面接質問・質問の意図

面接官： 知らない技術が必要になったらどうしますか。


Người phỏng vấn đang kiểm tra: 技術課題には、必要性と期限を確認し、小さな実験で検証する姿勢が重要です。

③ 知識・思考プロセス — Kiến thức và cách suy nghĩ

Đây là cách ứng xử gợi ý, không nhận là hành động đã xảy ra.

Cách trả lời: **kết luận → lý do / hành động → bằng chứng / giới hạn**. Với kinh nghiệm cá nhân, chỉ sử dụng sự thật trong CV/commit/test. Với tình huống giả định, dùng các cách nói 〜の場合は / 〜と考えています, tránh giả vờ từng làm.

④ 図解 — Sơ đồ tư duy



日本語で説明（mẫu nói sơ đồ）： まず質問の目的を確認します。次に、結論を短く伝えます。必要なら理由や具体例を加え、確認できていない点は分けて説明します。

Dịch: Xác định mục đích câu hỏi; nêu kết luận ngắn; bổ sung lý do/ví dụ nếu cần và tách riêng thông tin chưa được xác minh. Sơ đồ là công cụ học, không phải architecture thực tế trừ khi nội dung nói rõ.

⑤ 面接対話 — Hội thoại hỏi đáp

面接官： 知らない技術が必要になったらどうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu cần sử dụng công nghệ mà bạn chưa biết, bạn sẽ làm gì?

応募者（Standard）： まず必要な機能と期限を確認します。その後、公式資料を調べて小さく試し、分からない点はチームに相談します。

ベトナム語訳: Trước hết tôi xác nhận chức năng cần thiết và thời hạn. Sau đó tôi đọc tài liệu chính thức, thử ở phạm vi nhỏ và trao đổi với nhóm về những điểm chưa hiểu.

面接官（深掘り）： 納期が短い場合はどうしますか。

Dịch câu hỏi đào sâu: Nếu thời hạn rất ngắn thì sao?

応募者： 優先順位を整理し、実現できる範囲とリスクを早めに共有します。

ベトナム語訳（ý nghĩa）： Tôi sắp xếp thứ tự ưu tiên và chia sẻ sớm phạm vi có thể thực hiện cùng các rủi ro.

Professional version: Giữ cùng ý nhưng điều chỉnh lịch sự và độ chính xác. Không tự động dùng 敬語 phức tạp; không sửa sự thật để tạo ấn tượng.

⑥ 類似表現比較 — Cách nói dễ nhầm

- **確認しました** = đã kiểm tra; **検証しました** = đã kiểm chứng bằng phép thử/phương pháp.
- **担当しました** = đã phụ trách; **参加しました** = đã tham gia, không tự đồng nghĩa.
- **〜ができます** = có thể thực hiện theo điều kiện; **本番で運用しています** = đang vận hành production và cần minh chứng.
- **〜を確認した上で回答します** = sẽ trả lời sau khi xác nhận, phù hợp khi chưa đủ dữ liệu.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng

日本語	読み方	Nghĩa
自己紹介	じこしょうかい	Tự giới thiệu
強み	つよみ	Điểm mạnh
弱み	よわみ	Điểm yếu
改善	かいぜん	Cải thiện
認識を合わせる	にんしきをあわせる	Thống nhất nhận thức
相談する	そうだんする	Trao đổi/xin hỗ trợ

Mẫu hữu ích: **まず〜を確認します。次に〜を整理します。その上で〜を説明します。 / 現時点では〜を確認できていません。**

⑧ 会話練習 — Luyện phản xạ và ứng dụng

1. Không nhìn mẫu: trả lời câu chính trong 20–30 giây, theo cấu trúc kết luận → căn cứ → giới hạn thực tế.
2. **面接官：** 知らない技術を学ぶ時、最初に何をしますか。

Dịch: Khi học công nghệ mới, bạn làm gì đầu tiên?

応募者（回答例）： 目標と必要な基礎を確認し、小さな課題で試します。

Dịch: Tôi xác định mục tiêu và kiến thức nền rồi thử qua bài tập nhỏ. 3. Chuyển ngữ cảnh: áp dụng câu trên vào kinh nghiệm **có thật** của bản thân, không nhận thành quả không có bằng chứng. 4. Ghi âm một lần, tự đánh giá: nội dung đúng, mạch lạc, tự nhiên, đúng thời gian (mỗi tiêu chí 0–5 điểm). 5. **AI Interviewer:** この質問を一つずつ出し、私の回答を待ってください。具体例を一つ質問した後、自然な日本語の改善案を示してください。

⑨ 解答ポイント — Điểm tự kiểm tra

- Nói kết luận trước và không kéo dài câu chính.
- Biết phân biệt vấn đề có thể giải thích ngay với thông tin cần xác minh.

- Với Smart Farm: backend và PostgreSQL chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả; chưa xác nhận production hoặc bơm/van thật.
- Không thêm thành tích cá nhân, thời gian, số liệu không có căn cứ.

⑩ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm 0–4 cho mỗi tiêu chí: **đúng trọng tâm**, **độ chính xác / tính trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **cấu trúc logic**, **đối đáp câu hỏi đào sâu**. Điểm 16–20: tốt; 12–15: cần chỉnh; dưới 12: luyện lại. Không phải chuẩn chính thức. Với văn bản, không đánh giá phát âm.

Cách sửa: ghi câu trả lời → xác định ba lỗi lớn nhất → rút gọn thành 2–4 câu Nhật → thực hành lại không nhìn mẫu.

出典とステータス

Bài được biên soạn từ khung BRSE Interview Master và thông tin dự án do người dùng cung cấp. Các tình huống chung là ví dụ sư phạm; chưa qua native Japanese reviewer hoặc kiểm định Mermaid render. Trước khi duyệt, bổ sung bản dịch Việt sát nghĩa theo từng câu, đối chiếu CV và luyện nói có bấm giờ.

Nguồn: 01-03-learning-attitude.md

Chương 02 — 志望動機・キャリアプラン

第02.01課 — 志望動機・BrSEを選ぶ理由

> **BRSE Interview Master・日本語 N3–N2** · Draft / Pending reviewer.
> Câu chính mục tiêu 15–30 giây, câu đào sâu 10–25 giây; thời lượng cần tự bấm giờ. Đây là bài học luyện phỏng vấn, không phải xác nhận kinh nghiệm cá nhân hay bản dịch được người Nhật duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu câu hỏi, xác định điều nhà tuyển dụng thực sự muốn biết, đưa ra câu trả lời ngắn có căn cứ, trả lời một câu hỏi đào sâu và tự sửa theo rubric. Chủ đề: **志望動機・BrSEを選ぶ理由**.

② 面接質問・質問の意図

面接官： なぜBrSEを志望していますか。


Dịch câu hỏi: Vì sao bạn muốn làm BrSE?

Ý định: Kiểm tra khả năng diễn đạt rõ ràng, tính thực tế của lý do/kinh nghiệm và cách xử lý tình huống bằng tiếng Nhật. Khi cần bằng chứng CV, phải lấy từ người học chứ không suy đoán.

③ 思考プロセス・技術知識

Motivation → Match with role → Contribution; sửa theo động lực thực, tránh khẳng định đã từng làm BrSE.

Khung sử dụng: Kết luận hoặc tình trạng thực tế → lý do/tiêu chí → hành động hoặc bằng chứng → giới hạn. Nếu là tình huống giả định, dùng 「〜の場合は」; không biến giả định thành một thành tích đã xảy ra.



日本語で図を説明： まず質問の意図を確認し、結論を短く伝えます。その後、理由や具体例を加え、未確認の点は分けて説明します。

Dịch: Xác nhận ý định câu hỏi và nêu kết luận ngắn; sau đó bổ sung lý do/ví dụ, tách riêng điều chưa được xác minh.

④ 面接対話 — Hội thoại chính + đào sâu

面接官： なぜBrSEを志望していますか。

Dịch câu hỏi: Vì sao bạn muốn ứng tuyển vị trí BrSE?

応募者（Standard）： 技術とコミュニケーションの両方を使い、お客様と開発チームの認識を合わせる仕事に関心があるからです。要件を正しく理解し、誤解を減らせるエンジニアを目指しています。

Dịch tiếng Việt: Tôi quan tâm công việc kết hợp kỹ thuật và giao tiếp để thống nhất nhận thức giữa khách hàng và đội phát triển. Tôi muốn trở thành kỹ sư hiểu đúng yêu cầu và giảm hiểu nhầm.

面接官（深掘り）： BrSEにはどんなスキルが必要ですか。

Dịch câu hỏi đào sâu: Theo bạn, BrSE cần những kỹ năng gì?

応募者： 技術理解だけでなく、要件を整理し、相手に分かりやすく伝える力が必要だと考えています。

Dịch tiếng Việt: Theo tôi, ngoài hiểu kỹ thuật cần kỹ năng hệ thống hóa yêu cầu và diễn đạt dễ hiểu.

言い換えの注意: Trong phỏng vấn ứng viên thường dùng です・ます rõ ràng. Không thêm 「恐れ入りますが」 một cách máy móc vào câu nói về động lực, công nghệ hoặc ngữ nghĩa thuật ngữ.

⑤ 類似表現比較 — Sắc thái diễn đạt

Cách nói	Khi dùng	Giới hạn
〜と考えています	Quan điểm/định hướng	Không thay cho bằng chứng đã kiểm thử
〜を確認しました	Đã xác nhận	Chỉ khi thực sự kiểm tra

Cách nói	Khi dùng	Giới hạn
～を検証しました	Đã kiểm chứng bằng phương pháp	Cần có phép thử/evidence
現時点では未確認です	Hiện chưa xác minh	Phù hợp khi thông tin chưa chắc
～について確認させていただけますか	Xin xác nhận lịch sự	Dùng khi trao đổi với người cần tôn trọng

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng trong bài

日本語	読み方	Nghĩa
志望動機	しぼうどうき	Động lực ứng tuyển
認識	にんしき	Nhận thức
要件	ようけん	Yêu cầu
誤解	ごかい	Hiểu nhầm

Mẫu có thể tái sử dụng: 「まず～を確認します。」「～のために～しています。」「～と考えています。」「～については、まだ確認できていません。」

⑦ 会話練習 — Active recall / Roleplay

1. **Shadowing:** đọc hội thoại và ngắt nhịp tự nhiên theo câu (không khẳng định phát âm chuẩn nếu chưa có audio).
2. **20 giây:** tự trả lời câu chính, không nhìn câu mẫu.
3. **15 giây:** trả lời câu đào sâu và bổ sung một ví dụ hoặc giới hạn.
4. **Transfer:** đổi sang một doanh nghiệp/dự án khác mà vẫn giữ cấu trúc lập luận; không sao chép thông tin chưa đúng.
5. **Prompt luyện với AI:** 「あなたは日本企業のBrSE面接官です。『志望動機・BrSEを選ぶ理由』について一問ずつ質問してください。回答を待ち、その内容に合わせて深掘り質問を一つだけしてください。最後に短い改善点を伝えてください。未確認の経験を事実として扱わないでください。」

課題別・追加ロールプレイ — Tình huống bổ sung:

面接官： BrSEを目指す理由を、具体的な仕事と結び付けて説明してください。

Dịch câu hỏi: Gắn động lực làm BrSE với công việc cụ thể.

応募者（例）： 技術を理解した上で、お客様と開発チームの認識を合わせる仕事に関心があります。

Bài luyện: Trả lời lại bằng lời của mình trong 20–30 giây; phân biệt điều đã làm, dự định và giả định. Không tự nhận kinh nghiệm chưa kiểm chứng.

⑧ 解答のポイント — Điểm cần nhớ

- Trả lời thẳng câu hỏi thay vì kể quá nhiều thông tin.
- Dùng một lý do chính và tối đa một ví dụ ngắn khi luyện 15–30 giây.
- Với phát biểu cá nhân hoặc CV, chỉ nói điều thực sự đúng; các dấu 【】 là chỗ cần điền, không phải câu hoàn chỉnh.
- Với Smart Farm nếu được nhắc tới, backend/database chủ yếu local; chưa xác nhận production hoặc vận hành bơm/van thật.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Mỗi tiêu chí 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác và trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **trả lời follow-up**. Mốc tự học 16–20 tốt, 12–15 cần sửa, dưới 12 cần luyện lại. Không phải điểm JLPT hoặc tiêu chí tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm bằng văn bản.

⑩ 出典・検証状況

- Nội dung ví dụ được biên soạn để luyện nói, chưa có native Japanese reviewer xác nhận.
- Những nội dung nghề nghiệp/cá nhân phải kiểm tra với CV, JD, hoặc câu trả lời người học.
- Chưa đo thời lượng đọc nói thực tế hoặc kiểm thử render Mermaid.
- Bài này không xác nhận bất cứ production deployment, điểm thi tiếng Nhật hay thành tích không được cung cấp.

Nguồn: 02-01-brse-motivation.md

第02.02課 — 日本で働く理由・異文化理解

> **BRSE Interview Master・日本語 N3–N2** · Draft / Pending reviewer.
> Câu chính mục tiêu 15–30 giây, câu đào sâu 10–25 giây; thời lượng cần tự bấm giờ. Đây là bài học luyện phỏng vấn, không phải xác nhận kinh nghiệm cá nhân hay bản dịch được người Nhật duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu câu hỏi, xác định điều nhà tuyển dụng thực sự muốn biết, đưa ra câu trả lời ngắn có căn cứ, trả lời một câu hỏi đào sâu và tự sửa theo rubric. Chủ đề: **日本で働く理由・異文化理解**.

② 面接質問・質問の意図

面接官： なぜ日本で働きたいですか。


Dịch câu hỏi: Vì sao bạn muốn làm việc tại Nhật?

Ý định: Kiểm tra khả năng diễn đạt rõ ràng, tính thực tế của lý do/kinh nghiệm và cách xử lý tình huống bằng tiếng Nhật. Khi cần bằng chứng CV, phải lấy từ người học chứ không suy đoán.

③ 思考プロセス・技術知識

Personal reason → Concrete behavior → Respect cultural differences; không khái quát mọi công ty Nhật giống nhau.

Khung sử dụng: Kết luận hoặc tình trạng thực tế → lý do/tiêu chí → hành động hoặc bằng chứng → giới hạn. Nếu là tình huống giả định, dùng 「〜の場合は」; không biến giả định thành một thành tích đã xảy ra.



日本語で図を説明： まず質問の意図を確認し、結論を短く伝えます。その後、理由や具体例を加え、未確認の点は分けて説明します。

Dịch: Xác nhận ý định câu hỏi và nêu kết luận ngắn; sau đó bổ sung lý do/ví dụ, tách riêng điều chưa được xác minh.

④ 面接対話 — Hội thoại chính + đào sâu

面接官： なぜ日本で働きたいですか。

Dịch câu hỏi: Vì sao bạn muốn làm việc tại Nhật Bản?

応募者（Standard）： 日本の開発現場で仕事の進め方を学び、日本語で技術や要件を正確に共有できるようになりたいからです。分からない時は確認する姿勢を大切にしたいです。

Dịch tiếng Việt: Tôi muốn học cách làm việc ở môi trường phát triển tại Nhật và có thể trao đổi kỹ thuật, yêu cầu chính xác bằng tiếng Nhật. Tôi chú trọng xác nhận khi chưa hiểu.

面接官（深掘り）： 文化や働き方が違ったらどうしますか。

Dịch câu hỏi đào sâu: Nếu văn hóa hoặc cách làm việc khác nhau, bạn sẽ xử lý thế nào?

応募者： まず理由とルールを確認し、決めつけずに相手と相談します。

Dịch tiếng Việt: Trước hết tìm hiểu lý do và quy tắc, trao đổi thay vì phán đoán.

言い換えの注意: Trong phỏng vấn ứng viên thường dùng です・ます rõ ràng. Không thêm 「恐れ入りますが」 một cách máy móc vào câu nói về động lực, công nghệ hoặc ngữ nghĩa thuật ngữ.

⑤ 類似表現比較 — Sắc thái diễn đạt

Cách nói	Khi dùng	Giới hạn
〜と考えています	Quan điểm/định hướng	Không thay cho bằng chứng đã kiểm thử
〜を確認しました	Đã xác nhận	Chỉ khi thực sự kiểm tra

Cách nói	Khi dùng	Giới hạn
～を検証しました	Đã kiểm chứng bằng phương pháp	Cần có phép thử/evidence
現時点では未確認です	Hiện chưa xác minh	Phù hợp khi thông tin chưa chắc
～について確認させていただけますか	Xin xác nhận lịch sự	Dùng khi trao đổi với người cần tôn trọng

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng trong bài

日本語	読み方	Nghĩa
働き方	はたらきかた	Cách làm việc
文化	ぶんか	Văn hóa
共有	きょうゆう	Chia sẻ thông tin
確認	かくにん	Xác nhận

Mẫu có thể tái sử dụng:「まず～を確認します。」「～のために～しています。」「～と考えています。」「～については、まだ確認できていません。」

⑦ 会話練習 — Active recall / Roleplay

1. **Shadowing:** đọc hội thoại và ngắt nhịp tự nhiên theo câu (không khẳng định phát âm chuẩn nếu chưa có audio).
2. **20 giây:** tự trả lời câu chính, không nhìn câu mẫu.
3. **15 giây:** trả lời câu đào sâu và bổ sung một ví dụ hoặc giới hạn.
4. **Transfer:** đổi sang một doanh nghiệp/dự án khác mà vẫn giữ cấu trúc lập luận; không sao chép thông tin chưa đúng.
5. **Prompt luyện với AI:**「あなたは日本企業のBrSE面接官です。『日本で働く理由・異文化理解』について一問ずつ質問してください。回答を待ち、その内容に合わせて深掘り質問を一つだけしてください。最後に短い改善点を伝えてください。未確認の経験を事実として扱わないでください。」

課題別・追加ロールプレイ — Tình huống bổ sung:

面接官： 働き方の違いに戸惑った場合、どうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu bối rối vì khác biệt cách làm việc thì sao?

応募者（例）： まず背景やルールを確認し、思い込みで判断せず相談します。

Bài luyện: Trả lời lại bằng lời của mình trong 20–30 giây; phân biệt điều đã làm, dự định và giả định. Không tự nhận kinh nghiệm chưa kiểm chứng.

⑧ 解答のポイント — Điểm cần nhớ

- Trả lời thẳng câu hỏi thay vì kể quá nhiều thông tin.
- Dùng một lý do chính và tối đa một ví dụ ngắn khi luyện 15–30 giây.
- Với phát biểu cá nhân hoặc CV, chỉ nói điều thực sự đúng; các dấu 【】 là chỗ cần điền, không phải câu hoàn chỉnh.
- Với Smart Farm nếu được nhắc tới, backend/database chủ yếu local; chưa xác nhận production hoặc vận hành bơm/van thật.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Mỗi tiêu chí 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác và trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **trả lời follow-up**. Mốc tự học 16–20 tốt, 12–15 cần sửa, dưới 12 cần luyện lại. Không phải điểm JLPT hoặc tiêu chí tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm bằng văn bản.

⑩ 出典・検証状況

- Nội dung ví dụ được biên soạn để luyện nói, chưa có native Japanese reviewer xác nhận.
- Những nội dung nghề nghiệp/cá nhân phải kiểm tra với CV, JD, hoặc câu trả lời người học.
- Chưa đo thời lượng đọc nói thực tế hoặc kiểm thử render Mermaid.
- Bài này không xác nhận bất cứ production deployment, điểm thi tiếng Nhật hay thành tích không được cung cấp.

Nguồn: 02-02-working-in-japan.md

第02.03課 — キャリアプラン・成長目標

> **BRSE Interview Master・日本語 N3–N2** · Draft / Pending reviewer.
> Câu chính mục tiêu 15–30 giây, câu đào sâu 10–25 giây; thời lượng cần tự bấm giờ. Đây là bài học luyện phỏng vấn, không phải xác nhận kinh nghiệm cá nhân hay bản dịch được người Nhật duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu câu hỏi, xác định điều nhà tuyển dụng thực sự muốn biết, đưa ra câu trả lời ngắn có căn cứ, trả lời một câu hỏi đào sâu và tự sửa theo rubric. Chủ đề: **キャリアプラン・成長目標**.

② 面接質問・質問の意図

面接官： 三年後はどのようなエンジニアになりたいですか。


Dịch câu hỏi: Ba năm nữa, bạn muốn trở thành kỹ sư như thế nào?

Ý định: Kiểm tra khả năng diễn đạt rõ ràng, tính thực tế của lý do/kinh nghiệm và cách xử lý tình huống bằng tiếng Nhật. Khi cần bằng chứng CV, phải lấy từ người học chứ không suy đoán.

③ 思考プロセス・技術知識

Short-term skill → evidence → medium-term role. Đây là kế hoạch mẫu không phải cam kết đã được user xác nhận.

Khung sử dụng: Kết luận hoặc tình trạng thực tế → lý do/tiêu chí → hành động hoặc bằng chứng → giới hạn. Nếu là tình huống giả định, dùng 「〜の場合は」; không biến giả định thành một thành tích đã xảy ra.



日本語で図を説明： まず質問の意図を確認し、結論を短く伝えます。その後、理由や具体例を加え、未確認の点は分けて説明します。

Dịch: Xác nhận ý định câu hỏi và nêu kết luận ngắn; sau đó bổ sung lý do/ví dụ, tách riêng điều chưa được xác minh.

④ 面接対話 — Hội thoại chính + đào sâu

面接官： 三年後はどのようなエンジニアになりたいですか。

Dịch câu hỏi: Ba năm nữa, bạn muốn trở thành kỹ sư như thế nào?

応募者（Standard）： Webとクラウドの知識を深め、要件から実装まで説明できるエンジニアになりたいです。その上で、日本語で顧客と開発チームの調整ができるBrSEを目指しています。

Dịch tiếng Việt: Trong ba năm, tôi muốn hiểu sâu Web và Cloud, giải thích được từ yêu cầu đến triển khai; tiếp đó hướng đến BrSE có thể điều phối bằng tiếng Nhật.

面接官（深掘り）： そのために何を優先しますか。

Dịch câu hỏi đào sâu: Để đạt mục tiêu đó, bạn sẽ ưu tiên điều gì?

応募者： まず技術の基礎と日本語で説明する力を強化したいです。学習の成果は実際の課題で確認します。

Dịch tiếng Việt: Tôi muốn ưu tiên nền tảng kỹ thuật và khả năng diễn đạt tiếng Nhật; kiểm chứng tiến bộ qua bài tập thực tế.

言い換えの注意: Trong phỏng vấn ứng viên thường dùng です・ます rõ ràng. Không thêm 「恐れ入りますが」 một cách máy móc vào câu nói về động lực, công nghệ hoặc ngữ nghĩa thuật ngữ.

⑤ 類似表現比較 — Sắc thái diễn đạt

Cách nói	Khi dùng	Giới hạn
～と考えています	Quan điểm/định hướng	Không thay cho bằng chứng đã kiểm thử
～を確認しました	Đã xác nhận	Chỉ khi thực sự kiểm tra
～を検証しました	Đã kiểm chứng bằng phương pháp	Cần có phép thử/evidence
現時点では未確認です	Hiện chưa xác minh	Phù hợp khi thông tin chưa chắc
～について確認させていただけますか	Xin xác nhận lịch sự	Dùng khi trao đổi với người cần tôn trọng

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng trong bài

日本語	読み方	Nghĩa
目標	もくひょう	Mục tiêu
成長	せいちょう	Phát triển
優先	ゆうせん	Ưu tiên
調整	ちょうせい	Điều phối

Mẫu có thể tái sử dụng: 「まず～を確認します。」「～のために～しています。」「～と考えています。」「～については、まだ確認できていません。」

⑦ 会話練習 — Active recall / Roleplay

1. **Shadowing:** đọc hội thoại và ngắt nhịp tự nhiên theo câu (không khẳng định phát âm chuẩn nếu chưa có audio).
2. **20 giây:** tự trả lời câu chính, không nhìn câu mẫu.
3. **15 giây:** trả lời câu đào sâu và bổ sung một ví dụ hoặc giới hạn.
4. **Transfer:** đổi sang một doanh nghiệp/dự án khác mà vẫn giữ cấu trúc lập luận; không sao chép thông tin chưa đúng.
5. **Prompt luyện với AI:** 「あなたは日本企業のBrSE面接官です。『キャリアプラン・成長目標』について一問ずつ質問してください。回答を待ち、その内容に合わせて深掘り質問を一つだけしてください。最後に短い改善点を伝えてください。未確認の経験を事実として扱わないでください。」

課題別・追加ロールプレイ — Tình huống bổ sung:

面接官： 一年以内に強化したいスキルは何ですか。

Dịch câu hỏi: Kỹ năng nào muốn tăng trong một năm?

応募者（例）： 技術的な説明力と日本語での確認力を優先して伸ばしたいです。

Bài luyện: Trả lời lại bằng lời của mình trong 20–30 giây; phân biệt điều đã làm, dự định và giả định. Không tự nhận kinh nghiệm chưa kiểm chứng.

⑧ 解答のポイント — Điểm cần nhớ

- Trả lời thẳng câu hỏi thay vì kể quá nhiều thông tin.
- Dùng một lý do chính và tối đa một ví dụ ngắn khi luyện 15–30 giây.
- Với phát biểu cá nhân hoặc CV, chỉ nói điều thực sự đúng; các dấu 【】 là chỗ cần điền, không phải câu hoàn chỉnh.
- Với Smart Farm nếu được nhắc tới, backend/database chủ yếu local; chưa xác nhận production hoặc vận hành bơm/van thật.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Mỗi tiêu chí 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác và trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **trả lời follow-up**. Mốc tự học 16–20 tốt, 12–15 cần sửa, dưới 12 cần luyện lại. Không phải điểm JLPT hoặc tiêu chí tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm bằng văn bản.

⑩ 出典・検証状況

- Nội dung ví dụ được biên soạn để luyện nói, chưa có native Japanese reviewer xác nhận.
- Những nội dung nghề nghiệp/cá nhân phải kiểm tra với CV, JD, hoặc câu trả lời người học.
- Chưa đo thời lượng đọc nói thực tế hoặc kiểm thử render Mermaid.
- Bài này không xác nhận bất cứ production deployment, điểm thi tiếng Nhật hay thành tích không được cung cấp.

Nguồn: 02-03-career-roadmap.md

Chương 03 — 職務経歴・プロジェクト説明

第03.01課 — 職務経歴書の説明 — Giải thích CV

> **BRSE Interview Master — Draft / Pending Japanese Review.** Trình độ N3–N2, mục tiêu trả lời chính 15–30 giây. Các câu về cá nhân là **mẫu**; chỉ dùng sau khi điền dữ kiện thật. Không có chứng nhận người Nhật đã duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Sau bài học, người học nhận biết ý định câu hỏi, trả lời đúng trọng tâm bằng 2–4 câu tiếng Nhật, phân biệt dữ kiện và giả định, phản hồi một câu hỏi đào sâu và sửa câu chưa tự nhiên.

② 面接質問・質問の意図

面接官： 職務経歴について説明してください。

Người phỏng vấn đang kiểm tra: CV phải phân biệt thời điểm, vai trò, công nghệ trực tiếp dùng và kết quả được xác minh.

③ 知識・思考プロセス — Kiến thức và cách suy nghĩ

Không gán Java, AWS hoặc Spring Boot là kinh nghiệm làm việc chính thức nếu chỉ học hay xây dựng dự án.

Cách trả lời: **kết luận → lý do / hành động → bằng chứng / giới hạn**. Với kinh nghiệm cá nhân, chỉ sử dụng sự thật trong CV/commit/test. Với tình huống giả định, dùng các cách nói 〜の場合は / 〜と考えています, tránh giả vờ từng làm.

④ 図解 — Sơ đồ tư duy



日本語で説明（mẫu nói sơ đồ）： まず質問の目的を確認します。次に、結論を短く伝えます。必要なら理由や具体例を加え、確認できていない点は分けて説明します。

Dịch: Xác định mục đích câu hỏi; nêu kết luận ngắn; bổ sung lý do/ví dụ nếu cần và tách riêng thông tin chưa được xác minh. Sơ đồ là công cụ học, không phải architecture thực tế trừ khi nội dung nói rõ.

⑤ 面接対話 — Hội thoại hỏi đáp

面接官： 職務経歴について説明してください。

Dịch câu hỏi: Hãy trình bày quá trình công tác của bạn.

応募者（Standard）： 【実際の学歴・職歴】について、時系列でご説明します。主に【実際に担当した業務】に取り組みました。

ベトナム語訳: Tôi xin trình bày [học vấn/quá trình làm việc thực tế] theo thứ tự thời gian. Tôi chủ yếu thực hiện [công việc thực sự phụ trách].

面接官（深掘り）： その技術は業務で使いましたか。

Dịch câu hỏi đào sâu: Bạn đã sử dụng công nghệ đó trong công việc thực tế chưa?

応募者： 実務経験と学習経験を分けて、事実に基づいて答えます。

ベトナム語訳（ý nghĩa）： Tôi sẽ phân biệt kinh nghiệm làm việc thực tế với kinh nghiệm học tập và trả lời dựa trên sự thật.

Professional version: Giữ cùng ý nhưng điều chỉnh lịch sự và độ chính xác. Không tự động dùng 敬語 phức tạp; không sửa sự thật để tạo ấn tượng.

⑥ 類似表現比較 — Cách nói dễ nhầm

- **確認しました** = đã kiểm tra; **検証しました** = đã kiểm chứng bằng phép thử/phương pháp.
- **担当しました** = đã phụ trách; **参加しました** = đã tham gia, không tự đồng nghĩa.
- **〜ができます** = có thể thực hiện theo điều kiện; **本番で運用しています** = đang vận hành production và cần minh chứng.
- **〜を確認した上で回答します** = sẽ trả lời sau khi xác nhận, phù hợp khi chưa đủ dữ liệu.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng

日本語	読み方	Nghĩa
職務経歴	しょくむけいれき	Quá trình công tác
担当範囲	たんとうはんい	Phạm vi phụ trách
実装する	じっそうする	Hiện thực hóa
検証する	けんしょうする	Kiểm chứng
成果	せいか	Thành quả
根拠	こんきょ	Bằng chứng/căn cứ

Mẫu hữu ích: **まず〜を確認します。次に〜を整理します。その上で〜を説明します。 / 現時点では〜を確認できていません。**

⑧ 会話練習 — Luyện phản xạ và ứng dụng

1. Không nhìn mẫu: trả lời câu chính trong 20–30 giây, theo cấu trúc kết luận → căn cứ → giới hạn thực tế.
2. **面接官：** 経歴に空白期間がある場合、どう説明しますか。

Dịch: Nếu có khoảng trống trong CV, bạn giải thích thế nào?

応募者（回答例）： その期間に実際に行っていたことを、事実に沿って簡潔に説明します。

Dịch: Tôi trình bày ngắn gọn điều thực sự đã làm trong giai đoạn đó. 3. Chuyển ngữ cảnh: áp dụng câu trên vào kinh nghiệm **có thật** của bản thân, không nhận thành quả không có bằng chứng. 4. Ghi âm một lần, tự đánh giá: nội dung đúng, mạch lạc, tự nhiên, đúng thời gian (mỗi tiêu chí 0–5 điểm). 5. **AI Interviewer:** この質問を一つずつ出し、私の回答を待ってください。具体例を一つ質問した後、自然な日本語の改善案を示してください。

⑨ 解答ポイント — Điểm tự kiểm tra

- Nói kết luận trước và không kéo dài câu chính.

- Biết phân biệt vấn đề có thể giải thích ngay với thông tin cần xác minh.
- Với Smart Farm: backend và PostgreSQL chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả; chưa xác nhận production hoặc bơm/van thật.
- Không thêm thành tích cá nhân, thời gian, số liệu không có căn cứ.

⑩ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm 0–4 cho mỗi tiêu chí: **đúng trọng tâm**, **độ chính xác / tính trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **cấu trúc logic**, **đối đáp câu hỏi đào sâu**. Điểm 16–20: tốt; 12–15: cần chỉnh; dưới 12: luyện lại. Không phải chuẩn chính thức. Với văn bản, không đánh giá phát âm.

Cách sửa: ghi câu trả lời → xác định ba lỗi lớn nhất → rút gọn thành 2–4 câu Nhật → thực hành lại không nhìn mẫu.

出典とステータス

Bài được biên soạn từ khung BRSE Interview Master và thông tin dự án do người dùng cung cấp. Các tình huống chung là ví dụ sư phạm; chưa qua native Japanese reviewer hoặc kiểm định Mermaid render. Trước khi duyệt, bổ sung bản dịch Việt sát nghĩa theo từng câu, đối chiếu CV và luyện nói có bấm giờ.

Nguồn: 03-01-cv-timeline.md

第03.02課 — プロジェクト説明 — Giải thích dự án

> **BRSE Interview Master — Draft / Pending Japanese Review.** Trình độ N3–N2, mục tiêu trả lời chính 15–30 giây. Các câu về cá nhân là **mẫu**; chỉ dùng sau khi điền dữ kiện thật. Không có chứng nhận người Nhật đã duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Sau bài học, người học nhận biết ý định câu hỏi, trả lời đúng trọng tâm bằng 2–4 câu tiếng Nhật, phân biệt dữ kiện và giả định, phản hồi một câu hỏi đào sâu và sửa câu chưa tự nhiên.

② 面接質問・質問の意図

面接官： Smart Farmのプロジェクトについて説明してください。

Người phỏng vấn đang kiểm tra: Mục tiêu → luồng hệ thống → vai trò cá nhân → kết quả đã xác minh → giới hạn.

③ 知識・思考プロセス — Kiến thức và cách suy nghĩ

Chỉ xác nhận luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend đã được chạy thử theo mô tả. Các chức năng nâng cao cần nghiệm thu thêm.

Cách trả lời: **kết luận → lý do / hành động → bằng chứng / giới hạn**. Với kinh nghiệm cá nhân, chỉ sử dụng sự thật trong CV/commit/test. Với tình huống giả định, dùng các cách nói ～の場合は / ～と考えています, tránh giả vờ từng làm.

④ 図解 — Sơ đồ tư duy



日本語で説明（mẫu nói sơ đồ）： まず質問の目的を確認します。次に、結論を短く伝えます。必要なら理由や具体例を加え、確認できていない点は分けて説明します。

Dịch: Xác định mục đích câu hỏi; nêu kết luận ngắn; bổ sung lý do/ví dụ nếu cần và tách riêng thông tin chưa được xác minh. Sơ đồ là công cụ học, không phải architecture thực tế trừ khi nội dung nói rõ.

⑤ 面接対話 — Hội thoại hỏi đáp

面接官： Smart Farmのプロジェクトについて説明してください。

Dịch câu hỏi: Hãy giới thiệu về dự án Smart Farm.

応募者（Standard）： Smart Farmは、農園の環境監視とデバイス管理を支援するシステムです。ESP32、AWS IoT Core、Spring Boot、PostgreSQL、Reactを使用しています。現在は主にローカル環境とシミュレーションで検証しています。

ベトナム語訳: Smart Farm là hệ thống hỗ trợ giám sát môi trường vườn và quản lý thiết bị. Hệ thống sử dụng ESP32, AWS IoT Core, Spring Boot, PostgreSQL và React. Hiện dự án chủ yếu được kiểm thử trong môi trường local và mô phỏng.

面接官（深掘り）： 実際の農場で稼働していますか。

Dịch câu hỏi đào sâu: Dự án có đang vận hành tại nông trại thật không?

応募者： 本番環境での運用や農業用ポンプ・バルブの動作は、まだ確認できていません。

ベトナム語訳（ý nghĩa）： Chúng tôi chưa xác nhận hệ thống vận hành production hoặc bơm/van nông nghiệp thật hoạt động.

Professional version: Giữ cùng ý nhưng điều chỉnh lịch sự và độ chính xác. Không tự động dùng 敬語 phức tạp; không sửa sự thật để tạo ấn tượng.

⑥ 類似表現比較 — Cách nói dễ nhầm

- **確認しました** = đã kiểm tra; **検証しました** = đã kiểm chứng bằng phép thử/phương pháp.
- **担当しました** = đã phụ trách; **参加しました** = đã tham gia, không tự đồng nghĩa.
- **～ができます** = có thể thực hiện theo điều kiện; **本番で運用しています** = đang vận hành production và cần minh chứng.
- **～を確認した上で回答します** = sẽ trả lời sau khi xác nhận, phù hợp khi chưa đủ dữ liệu.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng

日本語	読み方	Nghĩa
職務経歴	しょくむけいれき	Quá trình công tác
担当範囲	たんとうはんい	Phạm vi phụ trách
実装する	じっそうする	Hiện thực hóa
検証する	けんしょうする	Kiểm chứng
成果	せいか	Thành quả
根拠	こんきょ	Bằng chứng/căn cứ

Mẫu hữu ích: **まず〜を確認します。次に〜を整理します。その上で〜を説明します。 / 現時点では〜を確認できていません。**

⑧ 会話練習 — Luyện phản xạ và ứng dụng

1. Không nhìn mẫu: trả lời câu chính trong 20–30 giây, theo cấu trúc kết luận → căn cứ → giới hạn thực tế.
2. **面接官：** プロジェクトの成果を説明する時、どこに注意しますか。

Dịch: Khi trình bày thành quả dự án, cần lưu ý gì?

応募者（回答例）： 自分の担当範囲とチーム全体の成果を分けて説明します。

Dịch: Tôi phân biệt phần bản thân phụ trách với thành quả cả đội. 3. Chuyển ngữ cảnh: áp dụng câu trên vào kinh nghiệm **có thật** của bản thân, không nhận thành quả không có bằng chứng. 4. Ghi âm một lần, tự đánh giá: nội dung đúng, mạch lạc, tự nhiên, đúng thời gian (mỗi tiêu chí 0–5 điểm). 5. **AI Interviewer:** この質問を一つずつ出し、私の回答を待ってください。具体例を一つ質問した後、自然な日本語の改善案を示してください。

⑨ 解答ポイント — Điểm tự kiểm tra

- Nói kết luận trước và không kéo dài câu chính.
- Biết phân biệt vấn đề có thể giải thích ngay với thông tin cần xác minh.
- Với Smart Farm: backend và PostgreSQL chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả; chưa xác nhận production hoặc bơm/van thật.
- Không thêm thành tích cá nhân, thời gian, số liệu không có căn cứ.

⑩ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm 0–4 cho mỗi tiêu chí: **đúng trọng tâm**, **độ chính xác / tính trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **cấu trúc logic**, **đối đáp câu hỏi đào sâu**. Điểm 16–20: tốt; 12–15: cần chỉnh; dưới 12: luyện lại. Không phải chuẩn chính thức. Với văn bản, không đánh giá phát âm.

Cách sửa: ghi câu trả lời → xác định ba lỗi lớn nhất → rút gọn thành 2–4 câu Nhật → thực hành lại không nhìn mẫu.

出典とステータス

Bài được biên soạn từ khung BRSE Interview Master và thông tin dự án do người dùng cung cấp. Các tình huống chung là ví dụ sư phạm; chưa qua native Japanese reviewer hoặc kiểm định Mermaid render. Trước khi duyệt, bổ sung bản dịch Việt sát nghĩa theo từng câu, đối chiếu CV và luyện nói có bấm giờ.

Nguồn: 03-02-project-story.md

第03.03課 — 担当範囲・課題・成果 — Vai trò, khó khăn, kết quả

> **BRSE Interview Master — Draft / Pending Japanese Review.** Trình độ N3–N2, mục tiêu trả lời chính 15–30 giây. Các câu về cá nhân là **mẫu**; chỉ dùng sau khi điền dữ kiện thật. Không có chứng nhận người Nhật đã duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Sau bài học, người học nhận biết ý định câu hỏi, trả lời đúng trọng tâm bằng 2–4 câu tiếng Nhật, phân biệt dữ kiện và giả định, phản hồi một câu hỏi đào sâu và sửa câu chưa tự nhiên.

② 面接質問・質問の意図

面接官： あなたは何を担当しましたか。

Người phỏng vấn đang kiểm tra: STAR: Situation → Task → Action → Result; mọi phần Action và Result phải có minh chứng.

③ 知識・思考プロセス — Kiến thức và cách suy nghĩ

Khi chưa có bằng chứng vai trò cá nhân, giữ placeholder thay vì tự nhận toàn bộ backend, AWS, frontend.

Cách trả lời: **kết luận → lý do / hành động → bằng chứng / giới hạn**. Với kinh nghiệm cá nhân, chỉ sử dụng sự thật trong CV/commit/test. Với tình huống giả định, dùng các cách nói 〜の場合は / 〜と考えています, tránh giả vờ từng làm.

④ 図解 — Sơ đồ tư duy



日本語で説明（mẫu nói sơ đồ）： まず質問の目的を確認します。次に、結論を短く伝えます。必要なら理由や具体例を加え、確認できていない点は分けて説明します。

Dịch: Xác định mục đích câu hỏi; nêu kết luận ngắn; bổ sung lý do/ví dụ nếu cần và tách riêng thông tin chưa được xác minh. Sơ đồ là công cụ học, không phải architecture thực tế trừ khi nội dung nói rõ.

⑤ 面接対話 — Hội thoại hỏi đáp

面接官： あなたは何を担当しましたか。

Dịch câu hỏi: Bạn đã phụ trách những công việc gì?

応募者（Standard）： 私が担当した部分は【実際の機能】です。具体的には【自分で行った作業】を行い、【証拠のある結果】を確認しました。

ベトナム語訳: Phần tôi phụ trách là [chức năng đã thực hiện thực tế]. Cụ thể, tôi đã làm [công việc trực tiếp của mình] và xác minh được [kết quả có bằng chứng].

面接官（深掘り）： その成果をどう確認できますか。

Dịch câu hỏi đào sâu: Bạn có thể xác minh kết quả đó bằng cách nào?

応募者： 【対応するIssue・PR・テスト結果】を使って説明します。

ベトナム語訳（ý nghĩa）： Tôi sẽ giải thích dựa trên [issue, pull request hoặc kết quả kiểm thử tương ứng].

Professional version: Giữ cùng ý nhưng điều chỉnh lịch sự và độ chính xác. Không tự động dùng 敬語 phức tạp; không sửa sự thật để tạo ấn tượng.

⑥ 類似表現比較 — Cách nói dễ nhầm

- **確認しました** = đã kiểm tra; **検証しました** = đã kiểm chứng bằng phép thử/phương pháp.
- **担当しました** = đã phụ trách; **参加しました** = đã tham gia, không tự đồng nghĩa.
- **〜ができます** = có thể thực hiện theo điều kiện; **本番で運用しています** = đang vận hành production và cần minh chứng.
- **〜を確認した上で回答します** = sẽ trả lời sau khi xác nhận, phù hợp khi chưa đủ dữ liệu.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng

日本語	読み方	Nghĩa
職務経歴	しょくむけいれき	Quá trình công tác
担当範囲	たんとうはんい	Phạm vi phụ trách
実装する	じっそうする	Hiện thực hóa
検証する	けんしょうする	Kiểm chứng
成果	せいか	Thành quả
根拠	こんきょ	Bằng chứng/căn cứ

Mẫu hữu ích: **まず〜を確認します。次に〜を整理します。その上で〜を説明します。 / 現時点では〜を確認できていません。**

⑧ 会話練習 — Luyện phản xạ và ứng dụng

1. Không nhìn mẫu: trả lời câu chính trong 20–30 giây, theo cấu trúc kết luận → căn cứ → giới hạn thực tế.
2. **面接官：** 実装していない機能について聞かれたら、どう答えますか。

Dịch: Nếu được hỏi tính năng bạn không trực tiếp xây dựng thì sao?

応募者（回答例）： 担当していないことを明確にし、理解している範囲だけ説明します。

Dịch: Tôi nêu rõ mình không phụ trách và chỉ giải thích phần thực sự hiểu. 3. Chuyển ngữ cảnh: áp dụng câu trên vào kinh nghiệm **có thật** của bản thân, không nhận thành quả không có bằng chứng. 4. Ghi âm một lần, tự đánh giá: nội dung đúng, mạch lạc, tự nhiên, đúng thời gian (mỗi tiêu chí 0–5 điểm). 5. **AI Interviewer:** この質問を一つずつ出し、私の回答を待ってください。具体例を一つ質問した後、自然な日本語の改善案を示してください。

⑨ 解答ポイント — Điểm tự kiểm tra

- Nói kết luận trước và không kéo dài câu chính.
- Biết phân biệt vấn đề có thể giải thích ngay với thông tin cần xác minh.
- Với Smart Farm: backend và PostgreSQL chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả; chưa xác nhận production hoặc bơm/van thật.
- Không thêm thành tích cá nhân, thời gian, số liệu không có căn cứ.

⑩ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm 0–4 cho mỗi tiêu chí: **đúng trọng tâm**, **độ chính xác / tính trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **cấu trúc logic**, **đối đáp câu hỏi đào sâu**. Điểm 16–20: tốt; 12–15: cần chỉnh; dưới 12: luyện lại. Không phải chuẩn chính thức. Với văn bản, không đánh giá phát âm.

Cách sửa: ghi câu trả lời → xác định ba lỗi lớn nhất → rút gọn thành 2–4 câu Nhật → thực hành lại không nhìn mẫu.

出典とステータス

Bài được biên soạn từ khung BRSE Interview Master và thông tin dự án do người dùng cung cấp. Các tình huống chung là ví dụ sư phạm; chưa qua native Japanese reviewer hoặc kiểm định Mermaid render. Trước khi duyệt, bổ sung bản dịch Việt sát nghĩa theo từng câu, đối chiếu CV và luyện nói có bấm giờ.

Nguồn: 03-03-individual-contribution.md

Chương 04 — プログラミング・Web技術

第04.01課 — オブジェクト指向・カプセル化

> **BRSE Interview Master · Draft / Pending review**
> Trình độ N3–N2; mục tiêu hội thoại chính 15–30 giây. Nội dung giải thích kỹ thuật là học liệu; không khẳng định người học từng làm các thao tác nếu chưa có bằng chứng. Các endpoint/sơ đồ minh họa không phải đặc tả dự án khi không được xác nhận.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu và giải thích được **オブジェクト指向・カプセル化**, trả lời một câu hỏi kỹ thuật chính, xử lý ít nhất một follow-up, sử dụng từ vựng IT tiếng Nhật, và chuyển kiến thức sang tình huống mới.

② 面接質問・質問の意図

面接官： オブジェクト指向とは何ですか。


Nhà tuyển dụng đánh giá: Năng lực hiểu khái niệm, giải thích mục đích sử dụng và phân biệt kiến thức thực tế với giả định.

③ 技術知識・思考プロセス

Cách tư duy: Định nghĩa / tình huống → công dụng → rủi ro hoặc giới hạn → ví dụ. Khi hỏi về quyết định kỹ thuật của dự án, phải phân biệt lợi ích chung với lý do lựa chọn thực tế được xác nhận.

Đóng gói hạn chế truy cập trạng thái và công khai thao tác phù hợp.

④ 図解 — Hình minh họa



Chú giải: Sơ đồ có tính giáo dục. Không suy ra hạ tầng hoặc endpoint tương ứng đang tồn tại trong mã nguồn Smart Farm.

日本語で説明してみよう： まず全体の流れを確認します。次に、それぞれの役割を説明します。最後に、データの受け渡しや確認が必要な点をまとめます。

Dịch: Nắm luồng tổng thể, giải thích trách nhiệm các tầng, nêu điểm trao đổi dữ liệu và vấn đề cần xác minh.

⑤ 面接対話 — Hội thoại Nhật–Việt

面接官： オブジェクト指向とは何ですか。

Dịch câu hỏi: Lập trình hướng đối tượng là gì?

応募者（Standard）： オブジェクト指向は、データと処理をオブジェクトとしてまとめて設計する考え方です。責任を分けることで、変更しやすくなる場合があります。

ベトナム語訳： OOP tổ chức dữ liệu và hành vi theo đối tượng; việc phân chia trách nhiệm có thể hỗ trợ thay đổi.

面接官（深掘り）： カプセル化とは何ですか。

Câu hỏi đào sâu (Việt): Đóng gói là gì?

応募者： 内部の状態へのアクセスを制限し、必要な操作を公開することです。

ベトナム語訳： Đóng gói là hạn chế truy cập vào trạng thái bên trong và công khai những thao tác cần thiết.

質問の型: 何ですか → なぜ必要ですか → 具体的にはどうしますか. Khi có câu hỏi tiếp theo, ưu tiên giải thích một ý mới, không lặp toàn bộ định nghĩa.

⑥ 類似表現比較 — Cách diễn đạt phù hợp

- **使っています:** công nghệ đang dùng, không tự bao hàm lý do lựa chọn.
- **採用しました:** đã áp dụng; cần xác minh vai trò quyết định trước khi dùng ở ngôi cá nhân.
- **確認します / 検証します:** kiểm tra thông tin / kiểm chứng qua phương pháp.
- **実現できます / 可能性があります:** có thể thực hiện / có khả năng; không hứa tuyệt đối khi chưa đánh giá rủi ro.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng chuyên ngành

日本語	読み方	Nghĩa
オブジェクト指向	オブジェクトしこう	Lập trình hướng đối tượng
カプセル化	カプセルか	Đóng gói
継承	けいしょう	Kế thừa
抽象化	ちゅうしょうか	Trừu tượng hóa
責任	せきにん	Trách nhiệm
状態	じょうたい	Trạng thái

Mẫu câu phỏng vấn: オブジェクト指向では、データと処理をまとめて扱います。

Dịch sát nghĩa: Trong OOP, dữ liệu và xử lý được gom để quản lý cùng nhau.

⑧ 実践練習 — Active recall và chuyển ngữ cảnh

Bước 1 — 20 giây: Trả lời câu hỏi phỏng vấn chính của bài mà không nhìn mẫu. Ghi âm và tự kiểm tra có nêu được định nghĩa, công dụng, giới hạn hay chưa.

Bước 2 — Câu hỏi ứng dụng của nhà tuyển dụng:

面接官： Deviceの状態を外部から自由に変更できる設計には、どんな問題がありますか。

Dịch câu hỏi: Nếu bên ngoài sửa trạng thái Device tùy ý, có vấn đề gì?

応募者（回答例）： 状態の整合性が崩れる可能性があります。そのため、更新方法を限定します。

Dịch từng câu: Trạng thái có thể mất nhất quán. Vì vậy nên giới hạn cách cập nhật.

Bước 3 — Bài tập thực hành: Giải thích đóng gói bằng ví dụ class Device và setter kiểm tra điều kiện; không khẳng định class đó đang tồn tại trong dự án.

Bước 4 — Trả lời cho khách hàng: Hãy nói lại cùng ý bằng tiếng Nhật dễ hiểu, tránh thuật ngữ chưa giải thích. Không tự đưa ra cam kết về trạng thái production.

Bước 5 — Chấm: 0–4 điểm từng tiêu chí: đúng kiến thức, giải thích rõ, tiếng Nhật tự nhiên, nói đúng trọng tâm, xử lý follow-up. Tổng /20; nếu chưa có ghi âm, chỉ tự chấm nội dung, không khẳng định phát âm.

AI Interviewer: 面接官として上の質問を一問ずつ出してください。私の回答を待ち、事実と推測を区別させる質問を一つ追加してください。最後に自然な日本語への修正案を示してください。

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm năm tiêu chí 0–4: đúng trọng tâm, chính xác kỹ thuật, tiếng Nhật tự nhiên, diễn giải mạch lạc, phản xạ follow-up. Thang 16–20 tốt, 12–15 cần chỉnh, dưới 12 học lại là thước đo **nội bộ**. Không tự chấm phát âm khi không có audio.

Quy trình sửa: Rút ngắn câu, chỉ ra giới hạn cần xác minh, thử giải thích lại cho khách hàng không chuyên và làm mới ví dụ.

⑩ 出典・検証状況

- Kiến thức cơ bản về lập trình / kiến trúc / QA / yêu cầu là **nội dung giáo dục tổng quát**, không trích xuất trực tiếp từ source code.
- Với Smart Farm, brief cung cấp: ESP32/Wokwi, AWS IoT Core, MQTT/TLS/X.509, backend Java 21/ Spring Boot/Spring JDBC/modular monolith, PostgreSQL, React/REST/polling, kiểm thử JUnit/ Spring Boot Test/Playwright; backend và DB chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả.
- **Chưa xác nhận:** cấu hình production, khả năng vận hành bơm/van nông nghiệp thật, benchmark, endpoints và triển khai các công nghệ minh họa không có trong brief.
- Cần đối chiếu mã nguồn, kiểm thử render Mermaid, rà soát tiếng Nhật và thử trả lời có bấm giờ trước khi đánh dấu Reviewed.

Nguồn: 04-01-oop.md

第04.02課 — HTTP・REST API

> **BRSE Interview Master・Draft / Pending review**
> Trình độ N3–N2; mục tiêu hội thoại chính 15–30 giây. Nội dung giải thích kỹ thuật là học liệu; không khẳng định người học từng làm các thao tác nếu chưa có bằng chứng. Các endpoint/sơ đồ minh họa không phải đặc tả dự án khi không được xác nhận.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu và giải thích được **HTTP・REST API**, trả lời một câu hỏi kỹ thuật chính, xử lý ít nhất một follow-up, sử dụng từ vựng IT tiếng Nhật, và chuyển kiến thức sang tình huống mới.

② 面接質問・質問の意図

面接官： REST APIとは何ですか。


Nhà tuyển dụng đánh giá: Năng lực hiểu khái niệm, giải thích mục đích sử dụng và phân biệt kiến thức thực tế với giả định.

③ 技術知識・思考プロセス

Cách tư duy: Định nghĩa / tình huống → công dụng → rủi ro hoặc giới hạn → ví dụ. Khi hỏi về quyết định kỹ thuật của dự án, phải phân biệt lợi ích chung với lý do lựa chọn thực tế được xác nhận.

GET lấy tài nguyên; POST thường gửi nội dung để tạo/xử lý.

④ 図解 — Hình minh họa



Chú giải: Sơ đồ có tính giáo dục. Không suy ra hạ tầng hoặc endpoint tương ứng đang tồn tại trong mã nguồn Smart Farm.

日本語で説明してみよう： まず全体の流れを確認します。次に、それぞれの役割を説明します。最後に、データの受け渡しや確認が必要な点をまとめます。

Dịch: Nắm luồng tổng thể, giải thích trách nhiệm các tầng, nêu điểm trao đổi dữ liệu và vấn đề cần xác minh.

⑤ 面接対話 — Hội thoại Nhật–Việt

面接官： REST APIとは何ですか。

Dịch câu hỏi: REST API là gì?

応募者（Standard）： RESTの考え方に沿ってリソースを扱うAPIです。一般的にHTTPのメソッドやステータスコードを利用します。

ベトナム語訳： REST API là API tuân theo các nguyên tắc REST, thường sử dụng phương thức và mã trạng thái HTTP.

面接官（深掘り）： GETとPOSTの違いは何ですか。

Câu hỏi đào sâu (Việt): GET và POST khác nhau như thế nào?

応募者： GETは主に取得に使い、POSTはデータを送って処理や作成を依頼する時に使います。

ベトナム語訳： GET chủ yếu dùng để lấy dữ liệu; POST gửi dữ liệu để yêu cầu xử lý hoặc tạo tài nguyên.

質問の型: 何ですか → なぜ必要ですか → 具体的にはどうしますか. Khi có câu hỏi tiếp theo, ưu tiên giải thích một ý mới, không lặp toàn bộ định nghĩa.

⑥ 類似表現比較 — Cách diễn đạt phù hợp

- **使っています:** công nghệ đang dùng, không tự bao hàm lý do lựa chọn.
- **採用しました:** đã áp dụng; cần xác minh vai trò quyết định trước khi dùng ở ngôi cá nhân.
- **確認します / 検証します:** kiểm tra thông tin / kiểm chứng qua phương pháp.
- **実現できます / 可能性があります:** có thể thực hiện / có khả năng; không hứa tuyệt đối khi chưa đánh giá rủi ro.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng chuyên ngành

日本語	読み方	Nghĩa
資源	しげん	Tài nguyên (resource)
取得	しゅとく	Lấy dữ liệu
送信	そうしん	Gửi
要求	ようきゅう	Yêu cầu/request
応答	おうとう	Phản hồi/response

日本語	読み方	Nghĩa
状態コード	じょうたいコード	Mã trạng thái

Mẫu câu phỏng vấn: GETは主にデータを取得する時に使います。

Dịch sát nghĩa: GET chủ yếu dùng khi lấy dữ liệu.

⑧ 実践練習 — Active recall và chuyển ngữ cảnh

Bước 1 — 20 giây: Trả lời câu hỏi phỏng vấn chính của bài mà không nhìn mẫu. Ghi âm và tự kiểm tra có nêu được định nghĩa, công dụng, giới hạn hay chưa.

Bước 2 — Câu hỏi ứng dụng của nhà tuyển dụng:

面接官： デバイス情報を取得するAPIには、GETとPOSTのどちらが一般的ですか。

Dịch câu hỏi: API đọc thông tin thiết bị thông thường dùng GET hay POST?

応募者（回答例）： 通常はGETを使います。ただし、APIの仕様を確認して判断します。

Dịch từng câu: Thông thường dùng GET, nhưng cần xem đặc tả API trước khi kết luận.

Bước 3 — Bài tập thực hành: Tự mô tả một request GET và response 200, rồi đặt thêm trường hợp 404; endpoint là ví dụ, không phải endpoint đã xác minh.

Bước 4 — Trả lời cho khách hàng: Hãy nói lại cùng ý bằng tiếng Nhật dễ hiểu, tránh thuật ngữ chưa giải thích. Không tự đưa ra cam kết về trạng thái production.

Bước 5 — Chấm: 0–4 điểm từng tiêu chí: đúng kiến thức, giải thích rõ, tiếng Nhật tự nhiên, nói đúng trọng tâm, xử lý follow-up. Tổng /20; nếu chưa có ghi âm, chỉ tự chấm nội dung, không khẳng định phát âm.

AI Interviewer: 面接官として上の質問を一問ずつ出してください。私の回答を待ち、事実と推測を区別させる質問を一つ追加してください。最後に自然な日本語への修正案を示してください。

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm năm tiêu chí 0–4: đúng trọng tâm, chính xác kỹ thuật, tiếng Nhật tự nhiên, diễn giải mạch lạc, phản xạ follow-up. Thang 16–20 tốt, 12–15 cần chỉnh, dưới 12 học lại là thước đo **nội bộ**. Không tự chấm phát âm khi không có audio.

Quy trình sửa: Rút ngắn câu, chỉ ra giới hạn cần xác minh, thử giải thích lại cho khách hàng không chuyên và làm mới ví dụ.

⑩ 出典・検証状況

- Kiến thức cơ bản về lập trình / kiến trúc / QA / yêu cầu là **nội dung giáo dục tổng quát**, không trích xuất trực tiếp từ source code.

- Với Smart Farm, brief cung cấp: ESP32/Wokwi, AWS IoT Core, MQTT/TLS/X.509, backend Java 21/ Spring Boot/Spring JDBC/modular monolith, PostgreSQL, React/REST/polling, kiểm thử JUnit/ Spring Boot Test/Playwright; backend và DB chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả.
- **Chưa xác nhận:** cấu hình production, khả năng vận hành bơm/van nông nghiệp thật, benchmark, endpoints và triển khai các công nghệ minh họa không có trong brief.
- Cần đối chiếu mã nguồn, kiểm thử render Mermaid, rà soát tiếng Nhật và thử trả lời có bấm giờ trước khi đánh dấu Reviewed.

Nguồn: 04-02-http-rest.md

第04.03課 — HTTPステータス・エラー処理

> **BRSE Interview Master · Draft / Pending review**
> Trình độ N3–N2; mục tiêu hội thoại chính 15–30 giây. Nội dung giải thích kỹ thuật là học liệu; không khẳng định người học từng làm các thao tác nếu chưa có bằng chứng. Các endpoint/sơ đồ minh họa không phải đặc tả dự án khi không được xác nhận.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu và giải thích được **HTTPステータス・エラー処理**, trả lời một câu hỏi kỹ thuật chính, xử lý ít nhất một follow-up, sử dụng từ vựng IT tiếng Nhật, và chuyển kiến thức sang tình huống mới.

② 面接質問・質問の意図

面接官： APIでエラーが起きたらどうしますか。


Nhà tuyển dụng đánh giá: Năng lực hiểu khái niệm, giải thích mục đích sử dụng và phân biệt kiến thức thực tế với giả định.

③ 技術知識・思考プロセス

Cách tư duy: Định nghĩa / tình huống → công dụng → rủi ro hoặc giới hạn → ví dụ. Khi hỏi về quyết định kỹ thuật của dự án, phải phân biệt lợi ích chung với lý do lựa chọn thực tế được xác nhận.

400 thường chỉ request không hợp lệ, 500 chỉ lỗi nội bộ server.

④ 図解 — Hình minh họa



Chú giải: Sơ đồ có tính giáo dục. Không suy ra hạ tầng hoặc endpoint tương ứng đang tồn tại trong mã nguồn Smart Farm.

日本語で説明してみよう： まず全体の流れを確認します。次に、それぞれの役割を説明します。最後に、データの受け渡しや確認が必要な点をまとめます。

Dịch: Nắm luồng tổng thể, giải thích trách nhiệm các tầng, nêu điểm trao đổi dữ liệu và vấn đề cần xác minh.

⑤ 面接対話 — Hội thoại Nhật–Việt

面接官： APIでエラーが起きたらどうしますか。

Dịch câu hỏi: Bạn làm gì khi API xảy ra lỗi?

応募者（Standard）： まずHTTPステータスコードとレスポンス内容を確認します。その後、リクエストとサーバー側のログを調べ、原因を切り分けます。

ベトナム語訳： Kiểm tra status code/response, sau đó request và log server để phân loại nguyên nhân.

面接官（深掘り）： 400と500の違いは何ですか。

Câu hỏi đào sâu (Việt): Mã 400 và 500 khác nhau thế nào?

応募者： 400はクライアント側のリクエストに問題がある場合、500はサーバー内部でエラーが起きた場合に使われます。

ベトナム語訳： 400 dùng khi yêu cầu từ phía client có vấn đề; 500 dùng khi có lỗi nội bộ máy chủ.

質問の型: 何ですか → なぜ必要ですか → 具体的にはどうしますか. Khi có câu hỏi tiếp theo, ưu tiên giải thích một ý mới, không lặp toàn bộ định nghĩa.

⑥ 類似表現比較 — Cách diễn đạt phù hợp

- **使っています:** công nghệ đang dùng, không tự bao hàm lý do lựa chọn.
- **採用しました:** đã áp dụng; cần xác minh vai trò quyết định trước khi dùng ở ngôi cá nhân.
- **確認します / 検証します:** kiểm tra thông tin / kiểm chứng qua phương pháp.
- **実現できます / 可能性があります:** có thể thực hiện / có khả năng; không hứa tuyệt đối khi chưa đánh giá rủi ro.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng chuyên ngành

日本語	読み方	Nghĩa
不正な要求	ふせいなようきゅう	Yêu cầu không hợp lệ
内部エラー	ないぶエラー	Lỗi nội bộ
原因	げんいん	Nguyên nhân
切り分け	きりわけ	Khoanh vùng nguyên nhân
ログ	ログ	Nhật ký hệ thống
再現	さいげん	Tái hiện lỗi

Mẫu câu phỏng vấn: まずエラーを再現し、ログを確認して原因を切り分けます。

Dịch sát nghĩa: Đầu tiên tôi tái hiện lỗi, kiểm tra log và khoanh vùng nguyên nhân.

⑧ 実践練習 — Active recall và chuyển ngữ cảnh

Bước 1 — 20 giây: Trả lời câu hỏi phỏng vấn chính của bài mà không nhìn mẫu. Ghi âm và tự kiểm tra có nêu được định nghĩa, công dụng, giới hạn hay chưa.

Bước 2 — Câu hỏi ứng dụng của nhà tuyển dụng:

面接官： APIが500を返した場合、お客様には何を報告しますか。

Dịch câu hỏi: API trả mã 500, bạn sẽ báo khách hàng điều gì?

応募者（回答例）： 障害の発生と影響範囲を伝えます。原因が未確定なら、調査中であることを明確にします。

Dịch từng câu: Tôi thông báo sự cố và phạm vi ảnh hưởng; nếu chưa biết nguyên nhân, nói rõ vẫn đang điều tra.

Bước 3 — Bài tập thực hành: Phân biệt lỗi client 400 với lỗi server 500; luyện báo cáo sự cố mà không tiết lộ log nhạy cảm.

Bước 4 — Trả lời cho khách hàng: Hãy nói lại cùng ý bằng tiếng Nhật dễ hiểu, tránh thuật ngữ chưa giải thích. Không tự đưa ra cam kết về trạng thái production.

Bước 5 — Chấm: 0–4 điểm từng tiêu chí: đúng kiến thức, giải thích rõ, tiếng Nhật tự nhiên, nói đúng trọng tâm, xử lý follow-up. Tổng /20; nếu chưa có ghi âm, chỉ tự chấm nội dung, không khẳng định phát âm.

AI Interviewer: 面接官として上の質問を一問ずつ出してください。私の回答を待ち、事実と推測を区別させる質問を一つ追加してください。最後に自然な日本語への修正案を示してください。

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm năm tiêu chí 0–4: đúng trọng tâm, chính xác kỹ thuật, tiếng Nhật tự nhiên, diễn giải mạch lạc, phản xạ follow-up. Thang 16–20 tốt, 12–15 cần chỉnh, dưới 12 học lại là thước đo **nội bộ**. Không tự chấm phát âm khi không có audio.

Quy trình sửa: Rút ngắn câu, chỉ ra giới hạn cần xác minh, thử giải thích lại cho khách hàng không chuyên và làm mới ví dụ.

⑩ 出典・検証状況

- Kiến thức cơ bản về lập trình / kiến trúc / QA / yêu cầu là **nội dung giáo dục tổng quát**, không trích xuất trực tiếp từ source code.
- Với Smart Farm, brief cung cấp: ESP32/Wokwi, AWS IoT Core, MQTT/TLS/X.509, backend Java 21/ Spring Boot/Spring JDBC/modular monolith, PostgreSQL, React/REST/polling, kiểm thử JUnit/ Spring Boot Test/Playwright; backend và DB chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả.
- **Chưa xác nhận:** cấu hình production, khả năng vận hành bơm/van nông nghiệp thật, benchmark, endpoints và triển khai các công nghệ minh họa không có trong brief.
- Cần đối chiếu mã nguồn, kiểm thử render Mermaid, rà soát tiếng Nhật và thử trả lời có bấm giờ trước khi đánh dấu Reviewed.

Nguồn: 04-03-api-errors.md

Chương 05 — フレームワーク・データベース

第05.01課 — Spring Boot・Spring JDBC

> **BRSE Interview Master・Draft / Pending review**
> Trình độ N3–N2; mục tiêu hội thoại chính 15–30 giây. Nội dung giải thích kỹ thuật là học liệu; không khẳng định người học từng làm các thao tác nếu chưa có bằng chứng. Các endpoint/sơ đồ minh họa không phải đặc tả dự án khi không được xác nhận.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu và giải thích được **Spring Boot・Spring JDBC**, trả lời một câu hỏi kỹ thuật chính, xử lý ít nhất một follow-up, sử dụng từ vựng IT tiếng Nhật, và chuyển kiến thức sang tình huống mới.

② 面接質問・質問の意図

面接官： Spring Bootを使うメリットは何ですか。


Nhà tuyển dụng đánh giá: Năng lực hiểu khái niệm, giải thích mục đích sử dụng và phân biệt kiến thức thực tế với giả định.

③ 技術知識・思考プロセス

Cách tư duy: Định nghĩa / tình huống → công dụng → rủi ro hoặc giới hạn → ví dụ. Khi hỏi về quyết định kỹ thuật của dự án, phải phân biệt lợi ích chung với lý do lựa chọn thực tế được xác nhận.

Spring JDBC giúp truy cập DB bằng SQL trong ứng dụng Java.

④ 図解 — Hình minh họa



Chú giải: Sơ đồ có tính giáo dục. Không suy ra hạ tầng hoặc endpoint tương ứng đang tồn tại trong mã nguồn Smart Farm.

日本語で説明してみよう： まず全体の流れを確認します。次に、それぞれの役割を説明します。最後に、データの受け渡しや確認が必要な点をまとめます。

Dịch: Nắm luồng tổng thể, giải thích trách nhiệm các tầng, nêu điểm trao đổi dữ liệu và vấn đề cần xác minh.

⑤ 面接対話 — Hội thoại Nhật–Việt

面接官： Spring Bootを使うメリットは何ですか。

Dịch câu hỏi: Sử dụng Spring Boot có lợi ích gì?

応募者（Standard）： JavaでREST APIや業務ロジックを開発するための機能が整っています。このシステムでは、センサーデータの処理やコマンドの管理に使っています。

ベトナム語訳： Spring Boot cung cấp nền tảng phát triển API và logic Java; trong Smart Farm phục vụ telemetry/command.

面接官（深掘り）： Spring JDBCの役割は何ですか。

Câu hỏi đào sâu (Việt): Spring JDBC đóng vai trò gì?

応募者： SQLを使ってJavaからデータベースへアクセスするために利用しています。

ベトナム語訳： Spring JDBC dùng để truy cập cơ sở dữ liệu từ Java thông qua SQL.

質問の型: 何ですか → なぜ必要ですか → 具体的にはどうしますか. Khi có câu hỏi tiếp theo, ưu tiên giải thích một ý mới, không lặp toàn bộ định nghĩa.

⑥ 類似表現比較 — Cách diễn đạt phù hợp

- **使っています:** công nghệ đang dùng, không tự bao hàm lý do lựa chọn.
- **採用しました:** đã áp dụng; cần xác minh vai trò quyết định trước khi dùng ở ngôi cá nhân.
- **確認します / 検証します:** kiểm tra thông tin / kiểm chứng qua phương pháp.
- **実現できます / 可能性があります:** có thể thực hiện / có khả năng; không hứa tuyệt đối khi chưa đánh giá rủi ro.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng chuyên ngành

日本語	読み方	Nghĩa
自動設定	じどうせってい	Tự động cấu hình
依存関係	いぞんかんけい	Quan hệ phụ thuộc
接続	せつぞく	Kết nối
業務ロジック	ぎょうむロジック	Logic nghiệp vụ
データベース	データベース	Cơ sở dữ liệu
問い合わせ	といあわせ	Truy vấn / yêu cầu hỗ trợ (tùy ngữ cảnh)

Mẫu câu phỏng vấn: Spring JDBCを使ってSQLでデータベースにアクセスします。

Dịch sát nghĩa: Tôi dùng Spring JDBC để truy cập cơ sở dữ liệu bằng SQL.

⑧ 実践練習 — Active recall và chuyển ngữ cảnh

Bước 1 — 20 giây: Trả lời câu hỏi phỏng vấn chính của bài mà không nhìn mẫu. Ghi âm và tự kiểm tra có nêu được định nghĩa, công dụng, giới hạn hay chưa.

Bước 2 — Câu hỏi ứng dụng của nhà tuyển dụng:

面接官： SQLの実行に失敗したら、何を確認しますか。

Dịch câu hỏi: Nếu chạy SQL thất bại, bạn kiểm tra gì?

応募者（回答例）： まずエラーメッセージと接続状況を確認します。その後、SQLとパラメータを調べます。

Dịch từng câu: Tôi kiểm tra thông báo lỗi và kết nối, sau đó kiểm tra SQL và tham số.

Bước 3 — Bài tập thực hành: Vẽ bằng lời luồng Controller → Service → JDBC → PostgreSQL; phân biệt kiến trúc tham khảo với package thực tế.

Bước 4 — Trả lời cho khách hàng: Hãy nói lại cùng ý bằng tiếng Nhật dễ hiểu, tránh thuật ngữ chưa giải thích. Không tự đưa ra cam kết về trạng thái production.

Bước 5 — Chấm: 0–4 điểm từng tiêu chí: đúng kiến thức, giải thích rõ, tiếng Nhật tự nhiên, nói đúng trọng tâm, xử lý follow-up. Tổng /20; nếu chưa có ghi âm, chỉ tự chấm nội dung, không khẳng định phát âm.

AI Interviewer: 面接官として上の質問を一問ずつ出してください。私の回答を待ち、事実と推測を区別させる質問を一つ追加してください。最後に自然な日本語への修正案を示してください。

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm năm tiêu chí 0–4: đúng trọng tâm, chính xác kỹ thuật, tiếng Nhật tự nhiên, diễn giải mạch lạc, phản xạ follow-up. Thang 16–20 tốt, 12–15 cần chỉnh, dưới 12 học lại là thước đo **nội bộ**. Không tự chấm phát âm khi không có audio.

Quy trình sửa: Rút ngắn câu, chỉ ra giới hạn cần xác minh, thử giải thích lại cho khách hàng không chuyên và làm mới ví dụ.

⑩ 出典・検証状況

- Kiến thức cơ bản về lập trình / kiến trúc / QA / yêu cầu là **nội dung giáo dục tổng quát**, không trích xuất trực tiếp từ source code.
- Với Smart Farm, brief cung cấp: ESP32/Wokwi, AWS IoT Core, MQTT/TLS/X.509, backend Java 21/Spring Boot/Spring JDBC/modular monolith, PostgreSQL, React/REST/polling, kiểm thử JUnit/Spring Boot Test/Playwright; backend và DB chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả.
- **Chưa xác nhận:** cấu hình production, khả năng vận hành bơm/van nông nghiệp thật, benchmark, endpoints và triển khai các công nghệ minh họa không có trong brief.
- Cần đối chiếu mã nguồn, kiểm thử render Mermaid, rà soát tiếng Nhật và thử trả lời có bấm giờ trước khi đánh dấu Reviewed.

Nguồn: 05-01-spring-boot-jdbc.md

第05.02課 — React・TypeScript・API連携

> **BRSE Interview Master・Draft / Pending review**
> Trình độ N3–N2; mục tiêu hội thoại chính 15–30 giây. Nội dung giải thích kỹ thuật là học liệu; không khẳng định người học từng làm các thao tác nếu chưa có bằng chứng. Các endpoint/sơ đồ minh họa không phải đặc tả dự án khi không được xác nhận.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu và giải thích được **React・TypeScript・API連携**, trả lời một câu hỏi kỹ thuật chính, xử lý ít nhất một follow-up, sử dụng từ vựng IT tiếng Nhật, và chuyển kiến thức sang tình huống mới.

② 面接質問・質問の意図

面接官： Reactの役割は何ですか。


Nhà tuyển dụng đánh giá: Năng lực hiểu khái niệm, giải thích mục đích sử dụng và phân biệt kiến thức thực tế với giả định.

③ 技術知識・思考プロセス

Cách tư duy: Định nghĩa / tình huống → công dụng → rủi ro hoặc giới hạn → ví dụ. Khi hỏi về quyết định kỹ thuật của dự án, phải phân biệt lợi ích chung với lý do lựa chọn thực tế được xác nhận.

Polling có khoảng cập nhật, không phải realtime tức thì.

④ 図解 — Hình minh họa



Chú giải: Sơ đồ có tính giáo dục. Không suy ra hạ tầng hoặc endpoint tương ứng đang tồn tại trong mã nguồn Smart Farm.

日本語で説明してみよう： まず全体の流れを確認します。次に、それぞれの役割を説明します。最後に、データの受け渡しや確認が必要な点をまとめます。

Dịch: Nắm luồng tổng thể, giải thích trách nhiệm các tầng, nêu điểm trao đổi dữ liệu và vấn đề cần xác minh.

⑤ 面接対話 — Hội thoại Nhật–Việt

面接官： Reactの役割は何ですか。

Dịch câu hỏi: React đóng vai trò gì?

応募者（Standard）： 管理画面を作るためにReactを使っています。REST APIからデータを取得し、センサーの状態やデバイス情報を表示します。

ベトナム語訳： React làm giao diện quản lý, gọi REST API và hiển thị trạng thái.

面接官（深掘り）： 画面の更新はリアルタイムですか。

Câu hỏi đào sâu (Việt): Màn hình có được cập nhật theo thời gian thực không?

応募者： 現在説明している構成はポーリング方式なので、更新には間隔があります。

ベトナム語訳： Kiến trúc đang mô tả sử dụng polling nên có khoảng thời gian giữa các lần cập nhật.

質問の型: 何ですか → なぜ必要ですか → 具体的にはどうしますか. Khi có câu hỏi tiếp theo, ưu tiên giải thích một ý mới, không lặp toàn bộ định nghĩa.

⑥ 類似表現比較 — Cách diễn đạt phù hợp

- **使っています:** công nghệ đang dùng, không tự bao hàm lý do lựa chọn.
- **採用しました:** đã áp dụng; cần xác minh vai trò quyết định trước khi dùng ở ngôi cá nhân.
- **確認します / 検証します:** kiểm tra thông tin / kiểm chứng qua phương pháp.
- **実現できます / 可能性があります:** có thể thực hiện / có khả năng; không hứa tuyệt đối khi chưa đánh giá rủi ro.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng chuyên ngành

日本語	読み方	Nghĩa
画面	がめん	Màn hình
状態管理	じょうたいかんり	Quản lý state
再描画	さいびょうが	Render lại
取得	しゅとく	Lấy dữ liệu
更新間隔	こうしんかんかく	Chu kỳ cập nhật
定期取得	ていきしゅとく	Lấy dữ liệu định kỳ

Mẫu câu phỏng vấn: 画面はAPIからデータを定期的に取得して更新します。

Dịch sát nghĩa: Giao diện lấy dữ liệu định kỳ từ API để cập nhật.

⑧ 実践練習 — Active recall và chuyển ngữ cảnh

Bước 1 — 20 giây: Trả lời câu hỏi phỏng vấn chính của bài mà không nhìn mẫu. Ghi âm và tự kiểm tra có nêu được định nghĩa, công dụng, giới hạn hay chưa.

Bước 2 — Câu hỏi ứng dụng của nhà tuyển dụng:

面接官： ポーリングの間隔が長いと、画面にどんな影響がありますか。

Dịch câu hỏi: Nếu khoảng polling dài, giao diện bị ảnh hưởng thế nào?

応募者（回答例）： 表示する情報が最新の状態より遅れる場合があります。更新間隔と負荷のバランスを検討します。

Dịch từng câu: Thông tin hiển thị có thể chậm hơn trạng thái mới nhất; cần cân bằng chu kỳ cập nhật và tải.

Bước 3 — Bài tập thực hành: Đóng vai người dùng thấy dữ liệu chậm, giải thích polling mà không gọi là real-time tuyệt đối.

Bước 4 — Trả lời cho khách hàng: Hãy nói lại cùng ý bằng tiếng Nhật dễ hiểu, tránh thuật ngữ chưa giải thích. Không tự đưa ra cam kết về trạng thái production.

Bước 5 — Chấm: 0–4 điểm từng tiêu chí: đúng kiến thức, giải thích rõ, tiếng Nhật tự nhiên, nói đúng trọng tâm, xử lý follow-up. Tổng /20; nếu chưa có ghi âm, chỉ tự chấm nội dung, không khẳng định phát âm.

AI Interviewer: 面接官として上の質問を一問ずつ出してください。私の回答を待ち、事実と推測を区別させる質問を一つ追加してください。最後に自然な日本語への修正案を示してください。

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm năm tiêu chí 0–4: đúng trọng tâm, chính xác kỹ thuật, tiếng Nhật tự nhiên, diễn giải mạch lạc, phản xạ follow-up. Thang 16–20 tốt, 12–15 cần chỉnh, dưới 12 học lại là thước đo **nội bộ**. Không tự chấm phát âm khi không có audio.

Quy trình sửa: Rút ngắn câu, chỉ ra giới hạn cần xác minh, thử giải thích lại cho khách hàng không chuyên và làm mới ví dụ.

⑩ 出典・検証状況

- Kiến thức cơ bản về lập trình / kiến trúc / QA / yêu cầu là **nội dung giáo dục tổng quát**, không trích xuất trực tiếp từ source code.
- Với Smart Farm, brief cung cấp: ESP32/Wokwi, AWS IoT Core, MQTT/TLS/X.509, backend Java 21/ Spring Boot/Spring JDBC/modular monolith, PostgreSQL, React/REST/polling, kiểm thử JUnit/ Spring Boot Test/Playwright; backend và DB chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả.
- **Chưa xác nhận:** cấu hình production, khả năng vận hành bơm/van nông nghiệp thật, benchmark, endpoints và triển khai các công nghệ minh họa không có trong brief.
- Cần đối chiếu mã nguồn, kiểm thử render Mermaid, rà soát tiếng Nhật và thử trả lời có bấm giờ trước khi đánh dấu Reviewed.

Nguồn: 05-02-react-state.md

第05.03課 — PostgreSQL・トランザクション・Flyway

> **BRSE Interview Master · Draft / Pending review**
> Trình độ N3–N2; mục tiêu hội thoại chính 15–30 giây. Nội dung giải thích kỹ thuật là học liệu; không khẳng định người học từng làm các thao tác nếu chưa có bằng chứng. Các endpoint/sơ đồ minh họa không phải đặc tả dự án khi không được xác nhận.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu và giải thích được **PostgreSQL・トランザクション・Flyway**, trả lời một câu hỏi kỹ thuật chính, xử lý ít nhất một follow-up, sử dụng từ vựng IT tiếng Nhật, và chuyển kiến thức sang tình huống mới.

② 面接質問・質問の意図

面接官： トランザクションはなぜ必要ですか。


Nhà tuyển dụng đánh giá: Năng lực hiểu khái niệm, giải thích mục đích sử dụng và phân biệt kiến thức thực tế với giả định.

③ 技術知識・思考プロセス

Cách tư duy: Định nghĩa / tình huống → công dụng → rủi ro hoặc giới hạn → ví dụ. Khi hỏi về quyết định kỹ thuật của dự án, phải phân biệt lợi ích chung với lý do lựa chọn thực tế được xác nhận.

Flyway quản lý phiên bản schema.

④ 図解 — Hình minh họa



Chú giải: Sơ đồ có tính giáo dục. Không suy ra hạ tầng hoặc endpoint tương ứng đang tồn tại trong mã nguồn Smart Farm.

日本語で説明してみよう： まず全体の流れを確認します。次に、それぞれの役割を説明します。最後に、データの受け渡しや確認が必要な点をまとめます。

Dịch: Nắm luồng tổng thể, giải thích trách nhiệm các tầng, nêu điểm trao đổi dữ liệu và vấn đề cần xác minh.

⑤ 面接対話 — Hội thoại Nhật–Việt

面接官： トランザクションはなぜ必要ですか。

Dịch câu hỏi: Vì sao cần transaction?

応募者（Standard）： 複数のデータ操作を一つのまとまりとして扱い、失敗した時に整合性を守るためです。ただし、外部MQTT送信まで同じDBトランザクションで保証できるわけではありません。

ベトナム語訳： Transaction bảo vệ nhất quán DB, không tự bảo đảm atomic với MQTT bên ngoài.

面接官（深掘り）： Flywayは何に使いますか。

Câu hỏi đào sâu (Việt): Flyway dùng để làm gì?

応募者： データベースのスキーマ変更をバージョンで管理するためです。

ベトナム語訳： Flyway được dùng để quản lý các thay đổi cấu trúc cơ sở dữ liệu theo phiên bản.

質問の型: 何ですか → なぜ必要ですか → 具体的にはどうしますか. Khi có câu hỏi tiếp theo, ưu tiên giải thích một ý mới, không lặp toàn bộ định nghĩa.

⑥ 類似表現比較 — Cách diễn đạt phù hợp

- **使っています:** công nghệ đang dùng, không tự bao hàm lý do lựa chọn.
- **採用しました:** đã áp dụng; cần xác minh vai trò quyết định trước khi dùng ở ngôi cá nhân.
- **確認します / 検証します:** kiểm tra thông tin / kiểm chứng qua phương pháp.
- **実現できます / 可能性があります:** có thể thực hiện / có khả năng; không hứa tuyệt đối khi chưa đánh giá rủi ro.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng chuyên ngành

日本語	読み方	Nghĩa
取引	とりひき	Giao dịch (ngữ cảnh nghiệp vụ)
トランザクション	トランザクション	Giao dịch DB
整合性	せいごうせい	Tính nhất quán
取り消し	とりけし	Hủy/rollback (theo ngữ cảnh)
確定	かくてい	Chốt/commit
移行	いこう	Di chuyển dữ liệu hoặc migration

Mẫu câu phỏng vấn: 処理に失敗した場合は、トランザクションをロールバックします。

Dịch sát nghĩa: Khi xử lý lỗi, tôi rollback transaction.

⑧ 実践練習 — Active recall và chuyển ngữ cảnh

Bước 1 — 20 giây: Trả lời câu hỏi phỏng vấn chính của bài mà không nhìn mẫu. Ghi âm và tự kiểm tra có nêu được định nghĩa, công dụng, giới hạn hay chưa.

Bước 2 — Câu hỏi ứng dụng của nhà tuyển dụng:

面接官： データベースの更新が成功しても、MQTT送信が失敗することはありますか。

Dịch câu hỏi: Cập nhật DB thành công nhưng gửi MQTT thất bại có thể xảy ra không?

応募者（回答例）： はい。データベースと外部通信は別の処理です。送信結果と再試行の方針を確認する必要があります。

Dịch từng câu: Có. DB và giao tiếp ngoài là các xử lý khác nhau; cần xác nhận kết quả gửi và chính sách thử lại.

Bước 3 — Bài tập thực hành: Nêu ví dụ giao dịch DB commit xong nhưng MQTT thất bại; không khẳng định hệ thống có transactional outbox.

Bước 4 — Trả lời cho khách hàng: Hãy nói lại cùng ý bằng tiếng Nhật dễ hiểu, tránh thuật ngữ chưa giải thích. Không tự đưa ra cam kết về trạng thái production.

Bước 5 — Chấm: 0–4 điểm từng tiêu chí: đúng kiến thức, giải thích rõ, tiếng Nhật tự nhiên, nói đúng trọng tâm, xử lý follow-up. Tổng /20; nếu chưa có ghi âm, chỉ tự chấm nội dung, không khẳng định phát âm.

AI Interviewer: 面接官として上の質問を一問ずつ出してください。私の回答を待ち、事実と推測を区別させる質問を一つ追加してください。最後に自然な日本語への修正案を示してください。

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm năm tiêu chí 0–4: đúng trọng tâm, chính xác kỹ thuật, tiếng Nhật tự nhiên, diễn giải mạch lạc, phản xạ follow-up. Thang 16–20 tốt, 12–15 cần chỉnh, dưới 12 học lại là thước đo **nội bộ**. Không tự chấm phát âm khi không có audio.

Quy trình sửa: Rút ngắn câu, chỉ ra giới hạn cần xác minh, thử giải thích lại cho khách hàng không chuyên và làm mới ví dụ.

⑩ 出典・検証状況

- Kiến thức cơ bản về lập trình / kiến trúc / QA / yêu cầu là **nội dung giáo dục tổng quát**, không trích xuất trực tiếp từ source code.
- Với Smart Farm, brief cung cấp: ESP32/Wokwi, AWS IoT Core, MQTT/TLS/X.509, backend Java 21/ Spring Boot/Spring JDBC/modular monolith, PostgreSQL, React/REST/polling, kiểm thử JUnit/ Spring Boot Test/Playwright; backend và DB chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả.
- **Chưa xác nhận:** cấu hình production, khả năng vận hành bơm/van nông nghiệp thật, benchmark, endpoints và triển khai các công nghệ minh họa không có trong brief.
- Cần đối chiếu mã nguồn, kiểm thử render Mermaid, rà soát tiếng Nhật và thử trả lời có bấm giờ trước khi đánh dấu Reviewed.

Nguồn: 05-03-postgresql-transaction.md

Chương 06 — システム設計・クラウド

第06.01課 — モジュラーモノリス・設計判断

> **BRSE Interview Master・Draft / Pending review**
> Trình độ N3–N2; mục tiêu hội thoại chính 15–30 giây. Nội dung giải thích kỹ thuật là học liệu; không khẳng định người học từng làm các thao tác nếu chưa có bằng chứng. Các endpoint/sơ đồ minh họa không phải đặc tả dự án khi không được xác nhận.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu và giải thích được **モジュラーモノリス・設計判断**, trả lời một câu hỏi kỹ thuật chính, xử lý ít nhất một follow-up, sử dụng từ vựng IT tiếng Nhật, và chuyển kiến thức sang tình huống mới.

② 面接質問・質問の意図

面接官： モジュラーモノリスとは何ですか。


Nhà tuyển dụng đánh giá: Năng lực hiểu khái niệm, giải thích mục đích sử dụng và phân biệt kiến thức thực tế với giả định.

③ 技術知識・思考プロセス

Cách tư duy: Định nghĩa / tình huống → công dụng → rủi ro hoặc giới hạn → ví dụ. Khi hỏi về quyết định kỹ thuật của dự án, phải phân biệt lợi ích chung với lý do lựa chọn thực tế được xác nhận.

Microservices có thể deploy độc lập nhưng tăng phức tạp quản lý.

④ 図解 — Hình minh họa



Chú giải: Sơ đồ có tính giáo dục. Không suy ra hạ tầng hoặc endpoint tương ứng đang tồn tại trong mã nguồn Smart Farm.

日本語で説明してみよう： まず全体の流れを確認します。次に、それぞれの役割を説明します。最後に、データの受け渡しや確認が必要な点をまとめます。

Dịch: Nắm luồng tổng thể, giải thích trách nhiệm các tầng, nêu điểm trao đổi dữ liệu và vấn đề cần xác minh.

⑤ 面接対話 — Hội thoại Nhật–Việt

面接官： モジュラーモノリスとは何ですか。

Dịch câu hỏi: Modular monolith là gì?

応募者（Standard）： 一つのアプリケーションの中で、機能をモジュールごとに分ける構成です。Smart Farmでは、デバイス、テレメトリー、制御などを分けています。

ベトナム語訳： Modular monolith là một ứng dụng chia module chức năng.

面接官（深掘り）： マイクロサービスとの違いは何ですか。

Câu hỏi đào sâu (Việt): Modular monolith khác microservices ra sao?

応募者： マイクロサービスは独立したサービスとして展開できますが、運用が複雑になる場合があります。

ベトナム語訳： Microservices có thể triển khai thành các dịch vụ độc lập, nhưng việc vận hành có thể phức tạp hơn.

質問の型: 何ですか → なぜ必要ですか → 具体的にはどうしますか. Khi có câu hỏi tiếp theo, ưu tiên giải thích một ý mới, không lặp toàn bộ định nghĩa.

⑥ 類似表現比較 — Cách diễn đạt phù hợp

- **使っています:** công nghệ đang dùng, không tự bao hàm lý do lựa chọn.
- **採用しました:** đã áp dụng; cần xác minh vai trò quyết định trước khi dùng ở ngôi cá nhân.
- **確認します / 検証します:** kiểm tra thông tin / kiểm chứng qua phương pháp.
- **実現できます / 可能性があります:** có thể thực hiện / có khả năng; không hứa tuyệt đối khi chưa đánh giá rủi ro.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng chuyên ngành

日本語	読み方	Nghĩa
構成	こうせい	Kiến trúc/cấu trúc
分割	ぶんかつ	Phân tách
境界	きょうかい	Ranh giới
依存	いぞん	Phụ thuộc
単一	たんいつ	Duy nhất
保守性	ほしゅせい	Khả năng bảo trì

Mẫu câu phỏng vấn: 機能ごとにモジュールを分け、依存関係を整理します。

Dịch sát nghĩa: Tôi tách module theo chức năng và sắp xếp các quan hệ phụ thuộc.

⑧ 実践練習 — Active recall và chuyển ngữ cảnh

Bước 1 — 20 giây: Tự trả lời câu phỏng vấn chính không nhìn mẫu. Nêu kết luận, lý do, giới hạn và ghi âm để tự đối chiếu.

Bước 2 — Câu hỏi ứng dụng:

面接官： 機能を一つのアプリにまとめると、どんな注意点がありますか。

Dịch câu hỏi: Nếu gom các chức năng vào một ứng dụng, cần lưu ý gì?

応募者（回答例）： モジュール間の依存が複雑にならないように、責任と境界を明確にします。

Dịch câu trả lời: Để tránh phụ thuộc giữa module trở nên phức tạp, tôi làm rõ trách nhiệm và ranh giới.

Bước 3 — Tình huống chuyên biệt: Lập bảng so sánh modular monolith với microservices theo triển khai, vận hành và ranh giới module; không bịa lý do quyết định ban đầu.

Bước 4 — BrSE transfer: Hãy nói lại câu trả lời cho khách hàng bằng tiếng Nhật dễ hiểu, tách điều đã kiểm tra khỏi đề xuất/giả định; không tự cam kết production, an toàn hoặc deadline.

Bước 5 — Tự đánh giá: 0–4 cho mỗi tiêu chí: đúng kiến thức, rõ ràng, tiếng Nhật tự nhiên, đúng trọng tâm và phản hồi câu đào sâu. Tổng /20. Không chấm phát âm qua văn bản nếu chưa có ghi âm.

AI Interviewer: あなたは日本企業のBrSE面接官です。上記の内容について一問ずつ質問し、私の回答を待ってください。その回答に基づいて深掘りを一つ行い、最後に自然な言い方と事実関係の注意点を教えてください。

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm năm tiêu chí 0–4: đúng trọng tâm, chính xác kỹ thuật, tiếng Nhật tự nhiên, diễn giải mạch lạc, phản xạ follow-up. Thang 16–20 tốt, 12–15 cần chỉnh, dưới 12 học lại là thước đo **nội bộ**. Không tự chấm phát âm khi không có audio.

Quy trình sửa: Rút ngắn câu, chỉ ra giới hạn cần xác minh, thử giải thích lại cho khách hàng không chuyên và làm mới ví dụ.

⑩ 出典・検証状況

- Kiến thức cơ bản về lập trình / kiến trúc / QA / yêu cầu là **nội dung giáo dục tổng quát**, không trích xuất trực tiếp từ source code.
- Với Smart Farm, brief cung cấp: ESP32/Wokwi, AWS IoT Core, MQTT/TLS/X.509, backend Java 21/ Spring Boot/Spring JDBC/modular monolith, PostgreSQL, React/REST/polling, kiểm thử JUnit/ Spring Boot Test/Playwright; backend và DB chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả.
- **Chưa xác nhận:** cấu hình production, khả năng vận hành bơm/van nông nghiệp thật, benchmark, endpoints và triển khai các công nghệ minh họa không có trong brief.

- Cần đối chiếu mã nguồn, kiểm thử render Mermaid, rà soát tiếng Nhật và thử trả lời có bấm giờ trước khi đánh dấu Reviewed.

Nguồn: 06-01-modular-monolith.md

第06.02課 — AWS IoT Core・TLS・X.509

> **BRSE Interview Master・Draft / Pending review**
> Trình độ N3–N2; mục tiêu hội thoại chính 15–30 giây. Nội dung giải thích kỹ thuật là học liệu; không khẳng định người học từng làm các thao tác nếu chưa có bằng chứng. Các endpoint/sơ đồ minh họa không phải đặc tả dự án khi không được xác nhận.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu và giải thích được **AWS IoT Core・TLS・X.509**, trả lời một câu hỏi kỹ thuật chính, xử lý ít nhất một follow-up, sử dụng từ vựng IT tiếng Nhật, và chuyển kiến thức sang tình huống mới.

② 面接質問・質問の意図

面接官： AWS IoT Coreをどのように使用していますか。


Nhà tuyển dụng đánh giá: Năng lực hiểu khái niệm, giải thích mục đích sử dụng và phân biệt kiến thức thực tế với giả định.

③ 技術知識・思考プロセス

Cách tư duy: Định nghĩa / tình huống → công dụng → rủi ro hoặc giới hạn → ví dụ. Khi hỏi về quyết định kỹ thuật của dự án, phải phân biệt lợi ích chung với lý do lựa chọn thực tế được xác nhận.

TLS chưa đủ chứng minh bảo mật toàn hệ thống.

④ 図解 — Hình minh họa



Chú giải: Sơ đồ có tính giáo dục. Không suy ra hạ tầng hoặc endpoint tương ứng đang tồn tại trong mã nguồn Smart Farm.

日本語で説明してみよう： まず全体の流れを確認します。次に、それぞれの役割を説明します。最後に、データの受け渡しや確認が必要な点をまとめます。

Dịch: Nắm luồng tổng thể, giải thích trách nhiệm các tầng, nêu điểm trao đổi dữ liệu và vấn đề cần xác minh.

⑤ 面接対話 — Hội thoại Nhật–Việt

面接官： AWS IoT Coreをどのように使用していますか。

Dịch câu hỏi: Bạn sử dụng AWS IoT Core như thế nào?

応募者（Standard）： ESP32とバックエンドの間でMQTTメッセージをやり取りするために使っています。デバイスの接続にはTLSと証明書を使っています。

ベトナム語訳： AWS IoT Core trao đổi MQTT giữa thiết bị/backend, thiết bị kết nối TLS/chứng chỉ.

面接官（深掘り）： これでシステム全体は安全ですか。

Câu hỏi đào sâu (Việt): Như vậy toàn hệ thống đã an toàn chưa?

応募者： いいえ。アクセス権限やAPI認証、デバイスごとの設定も確認する必要があります。

ベトナム語訳： Chưa. Còn cần kiểm tra phân quyền, xác thực API và cấu hình cho từng thiết bị.

質問の型: 何ですか → なぜ必要ですか → 具体的にはどうしますか. Khi có câu hỏi tiếp theo, ưu tiên giải thích một ý mới, không lặp toàn bộ định nghĩa.

⑥ 類似表現比較 — Cách diễn đạt phù hợp

- **使っています:** công nghệ đang dùng, không tự bao hàm lý do lựa chọn.
- **採用しました:** đã áp dụng; cần xác minh vai trò quyết định trước khi dùng ở ngôi cá nhân.
- **確認します / 検証します:** kiểm tra thông tin / kiểm chứng qua phương pháp.
- **実現できます / 可能性があります:** có thể thực hiện / có khả năng; không hứa tuyệt đối khi chưa đánh giá rủi ro.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng chuyên ngành

日本語	読み方	Nghĩa
証明書	しょうめいしょ	Chứng chỉ
暗号化	あんごうか	Mã hóa
認証	にんしょう	Xác thực
認可	にんか	Phân quyền
権限	けんげん	Quyền truy cập
通信経路	つうしんけいろ	Đường truyền

Mẫu câu phỏng vấn: TLSで通信を保護しますが、権限の設定も確認する必要があります。

Dịch sát nghĩa: TLS bảo vệ đường truyền nhưng vẫn cần kiểm tra cấu hình phân quyền.

⑧ 実践練習 — Active recall và chuyển ngữ cảnh

Bước 1 — 20 giây: Tự trả lời câu phỏng vấn chính không nhìn mẫu. Nêu kết luận, lý do, giới hạn và ghi âm để tự đối chiếu.

Bước 2 — Câu hỏi ứng dụng:

面接官： TLSを使えば、デバイスの通信はすべて安全と言えますか。

Dịch câu hỏi: Dùng TLS có đủ để nói giao tiếp thiết bị hoàn toàn an toàn không?

応募者（回答例）： いいえ。通信の暗号化に加えて、証明書の管理や接続先の権限を確認する必要があります。

Dịch câu trả lời: Không. Ngoài mã hóa đường truyền, cần kiểm tra quản lý chứng chỉ và quyền truy cập.

Bước 3 — Tình huống chuyên biệt: Giải thích với khách hàng sự khác nhau giữa mã hóa, xác thực và phân quyền; chỉ mô tả mức độ đã kiểm tra thực tế.

Bước 4 — BrSE transfer: Hãy nói lại câu trả lời cho khách hàng bằng tiếng Nhật dễ hiểu, tách điều đã kiểm tra khỏi đề xuất/giả định; không tự cam kết production, an toàn hoặc deadline.

Bước 5 — Tự đánh giá: 0–4 cho mỗi tiêu chí: đúng kiến thức, rõ ràng, tiếng Nhật tự nhiên, đúng trọng tâm và phản hồi câu đào sâu. Tổng /20. Không chấm phát âm qua văn bản nếu chưa có ghi âm.

AI Interviewer: あなたは日本企業のBrSE面接官です。上記の内容について一問ずつ質問し、私の回答を待ってください。その回答に基づいて深掘りを一つ行い、最後に自然な言い方と事実関係の注意点を教えてください。

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm năm tiêu chí 0–4: đúng trọng tâm, chính xác kỹ thuật, tiếng Nhật tự nhiên, diễn giải mạch lạc, phản xạ follow-up. Thang 16–20 tốt, 12–15 cần chỉnh, dưới 12 học lại là thước đo **nội bộ**. Không tự chấm phát âm khi không có audio.

Quy trình sửa: Rút ngắn câu, chỉ ra giới hạn cần xác minh, thử giải thích lại cho khách hàng không chuyên và làm mới ví dụ.

⑩ 出典・検証状況

- Kiến thức cơ bản về lập trình / kiến trúc / QA / yêu cầu là **nội dung giáo dục tổng quát**, không trích xuất trực tiếp từ source code.
- Với Smart Farm, brief cung cấp: ESP32/Wokwi, AWS IoT Core, MQTT/TLS/X.509, backend Java 21/ Spring Boot/Spring JDBC/modular monolith, PostgreSQL, React/REST/polling, kiểm thử JUnit/ Spring Boot Test/Playwright; backend và DB chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả.
- **Chưa xác nhận:** cấu hình production, khả năng vận hành bơm/van nông nghiệp thật, benchmark, endpoints và triển khai các công nghệ minh họa không có trong brief.

- Cần đối chiếu mã nguồn, kiểm thử render Mermaid, rà soát tiếng Nhật và thử trả lời có bấm giờ trước khi đánh dấu Reviewed.

Nguồn: 06-02-aws-iot-security.md

第06.03課 — 性能・拡張性・監視

> **BRSE Interview Master · Draft / Pending review**
> Trình độ N3–N2; mục tiêu hội thoại chính 15–30 giây. Nội dung giải thích kỹ thuật là học liệu; không khẳng định người học từng làm các thao tác nếu chưa có bằng chứng. Các endpoint/sơ đồ minh họa không phải đặc tả dự án khi không được xác nhận.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu và giải thích được **性能・拡張性・監視**, trả lời một câu hỏi kỹ thuật chính, xử lý ít nhất một follow-up, sử dụng từ vựng IT tiếng Nhật, và chuyển kiến thức sang tình huống mới.

② 面接質問・質問の意図

面接官： お客様に「もっと速くして」と言われたらどうしますか。


Nhà tuyển dụng đánh giá: Năng lực hiểu khái niệm, giải thích mục đích sử dụng và phân biệt kiến thức thực tế với giả định.

③ 技術知識・思考プロセス

Cách tư duy: Định nghĩa / tình huống → công dụng → rủi ro hoặc giới hạn → ví dụ. Khi hỏi về quyết định kỹ thuật của dự án, phải phân biệt lợi ích chung với lý do lựa chọn thực tế được xác nhận.

Chưa thể kết luận; cần đo từng tầng.

④ 図解 — Hình minh họa



Chú giải: Sơ đồ có tính giáo dục. Không suy ra hạ tầng hoặc endpoint tương ứng đang tồn tại trong mã nguồn Smart Farm.

日本語で説明してみよう： まず全体の流れを確認します。次に、それぞれの役割を説明します。最後に、データの受け渡しや確認が必要な点をまとめます。

Dịch: Nắm luồng tổng thể, giải thích trách nhiệm các tầng, nêu điểm trao đổi dữ liệu và vấn đề cần xác minh.

⑤ 面接対話 — Hội thoại Nhật–Việt

面接官： お客様に「もっと速くして」と言われたらどうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu khách hàng yêu cầu “làm cho nhanh hơn”, bạn sẽ làm gì?

応募者（Standard）： まず、どの操作が遅いのか確認します。現状の応答時間を測り、目標値を合意した上で原因を調べます。

ベトナム語訳： Xác định tác vụ chậm, đo baseline, thống nhất mục tiêu.

面接官（深掘り）： ポーリングが原因かどうか分かりますか。

Câu hỏi đào sâu (Việt): Có thể kết luận polling là nguyên nhân gây chậm không?

応募者： すぐには判断できません。APIの応答や通信、データベースの処理を分けて調べます。

ベトナム語訳： Chưa thể kết luận ngay. Cần kiểm tra riêng thời gian phản hồi API, truyền thông và xử lý database.

質問の型: 何ですか → なぜ必要ですか → 具体的にはどうしますか. Khi có câu hỏi tiếp theo, ưu tiên giải thích một ý mới, không lặp toàn bộ định nghĩa.

⑥ 類似表現比較 — Cách diễn đạt phù hợp

- **使っています:** công nghệ đang dùng, không tự bao hàm lý do lựa chọn.
- **採用しました:** đã áp dụng; cần xác minh vai trò quyết định trước khi dùng ở ngôi cá nhân.
- **確認します / 検証します:** kiểm tra thông tin / kiểm chứng qua phương pháp.
- **実現できます / 可能性があります:** có thể thực hiện / có khả năng; không hứa tuyệt đối khi chưa đánh giá rủi ro.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng chuyên ngành

日本語	読み方	Nghĩa
応答時間	おうとうじかん	Thời gian phản hồi
処理時間	しょりじかん	Thời gian xử lý
計測	けいそく	Đo lường
改善	かいぜん	Cải thiện
負荷	ふか	Tải
ボトルネック	ボトルネック	Điểm nghẽn

Mẫu câu phỏng vấn: 改善の前に応答時間を計測し、原因を特定します。

Dịch sát nghĩa: Trước khi tối ưu, tôi đo thời gian phản hồi và xác định nguyên nhân.

⑧ 実践練習 — Active recall và chuyển ngữ cảnh

Bước 1 — 20 giây: Tự trả lời câu phỏng vấn chính không nhìn mẫu. Nêu kết luận, lý do, giới hạn và ghi âm để tự đối chiếu.

Bước 2 — Câu hỏi ứng dụng:

面接官： 画面の表示が遅い場合、最初に何をしますか。

Dịch câu hỏi: Khi giao diện hiển thị chậm, bạn làm gì trước?

応募者（回答例）： まず遅い操作を特定し、画面、API、データベースのどこに時間がかかるかを測ります。

Dịch câu trả lời: Trước tiên tôi xác định thao tác chậm và đo thời gian ở giao diện, API và database.

Bước 3 — Tình huống chuyên biệt: Hỏi lại '速くして' bằng các câu nhằm chốt thao tác, thời điểm, môi trường và mục tiêu đo được; không tự tạo benchmark.

Bước 4 — BrSE transfer: Hãy nói lại câu trả lời cho khách hàng bằng tiếng Nhật dễ hiểu, tách điều đã kiểm tra khỏi đề xuất/giả định; không tự cam kết production, an toàn hoặc deadline.

Bước 5 — Tự đánh giá: 0–4 cho mỗi tiêu chí: đúng kiến thức, rõ ràng, tiếng Nhật tự nhiên, đúng trọng tâm và phản hồi câu đào sâu. Tổng /20. Không chấm phát âm qua văn bản nếu chưa có ghi âm.

AI Interviewer: あなたは日本企業のBrSE面接官です。上記の内容について一問ずつ質問し、私の回答を待ってください。その回答に基づいて深掘りを一つ行い、最後に自然な言い方と事実関係の注意点を教えてください。

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm năm tiêu chí 0–4: đúng trọng tâm, chính xác kỹ thuật, tiếng Nhật tự nhiên, diễn giải mạch lạc, phản xạ follow-up. Thang 16–20 tốt, 12–15 cần chỉnh, dưới 12 học lại là thước đo **nội bộ**. Không tự chấm phát âm khi không có audio.

Quy trình sửa: Rút ngắn câu, chỉ ra giới hạn cần xác minh, thử giải thích lại cho khách hàng không chuyên và làm mới ví dụ.

⑩ 出典・検証状況

- Kiến thức cơ bản về lập trình / kiến trúc / QA / yêu cầu là **nội dung giáo dục tổng quát**, không trích xuất trực tiếp từ source code.
- Với Smart Farm, brief cung cấp: ESP32/Wokwi, AWS IoT Core, MQTT/TLS/X.509, backend Java 21/ Spring Boot/Spring JDBC/modular monolith, PostgreSQL, React/REST/polling, kiểm thử JUnit/ Spring Boot Test/Playwright; backend và DB chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả.

- **Chưa xác nhận:** cấu hình production, khả năng vận hành bơm/van nông nghiệp thật, benchmark, endpoints và triển khai các công nghệ minh họa không có trong brief.
- Cần đối chiếu mã nguồn, kiểm thử render Mermaid, rà soát tiếng Nhật và thử trả lời có bấm giờ trước khi đánh dấu Reviewed.

Nguồn: 06-03-performance-scale.md

Chương 07 — 開発工程・品質管理

第07.01課 — アジャイル・Scrum・進捗管理

> **BRSE Interview Master · Draft / Pending review**
> Trình độ N3–N2; mục tiêu hội thoại chính 15–30 giây. Nội dung giải thích kỹ thuật là học liệu; không khẳng định người học từng làm các thao tác nếu chưa có bằng chứng. Các endpoint/sơ đồ minh họa không phải đặc tả dự án khi không được xác nhận.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu và giải thích được **アジャイル・Scrum・進捗管理**, trả lời một câu hỏi kỹ thuật chính, xử lý ít nhất một follow-up, sử dụng từ vựng IT tiếng Nhật, và chuyển kiến thức sang tình huống mới.

② 面接質問・質問の意図

面接官： アジャイル開発とは何ですか。


Nhà tuyển dụng đánh giá: Năng lực hiểu khái niệm, giải thích mục đích sử dụng và phân biệt kiến thức thực tế với giả định.

③ 技術知識・思考プロセス

Cách tư duy: Định nghĩa / tình huống → công dụng → rủi ro hoặc giới hạn → ví dụ. Khi hỏi về quyết định kỹ thuật của dự án, phải phân biệt lợi ích chung với lý do lựa chọn thực tế được xác nhận.

Làm rõ mục đích và tác động, trao đổi ưu tiên.

④ 図解 — Hình minh họa



Chú giải: Sơ đồ có tính giáo dục. Không suy ra hạ tầng hoặc endpoint tương ứng đang tồn tại trong mã nguồn Smart Farm.

日本語で説明してみよう： まず全体の流れを確認します。次に、それぞれの役割を説明します。最後に、データの受け渡しや確認が必要な点をまとめます。

Dịch: Nắm luồng tổng thể, giải thích trách nhiệm các tầng, nêu điểm trao đổi dữ liệu và vấn đề cần xác minh.

⑤ 面接対話 — Hội thoại Nhật–Việt

面接官： アジャイル開発とは何ですか。

Dịch câu hỏi: Phát triển Agile là gì?

応募者（Standard）： 短いサイクルで開発と確認を繰り返し、フィードバックを取り入れる進め方です。Scrumは、そのためのフレームワークの一つです。

ベトナム語訳： Agile lặp ngắn và phản hồi; Scrum là một framework.

面接官（深掘り）： 要件が変わったらどうしますか。

Câu hỏi đào sâu (Việt): Nếu yêu cầu thay đổi thì xử lý thế nào?

応募者： 目的と影響を確認し、優先順位や計画をチームと相談します。

ベトナム語訳： Tôi xác nhận mục đích và ảnh hưởng của thay đổi, sau đó trao đổi với nhóm để điều chỉnh mức ưu tiên và kế hoạch.

質問の型: 何ですか → なぜ必要ですか → 具体的にはどうしますか. Khi có câu hỏi tiếp theo, ưu tiên giải thích một ý mới, không lặp toàn bộ định nghĩa.

⑥ 類似表現比較 — Cách diễn đạt phù hợp

- **使っています:** công nghệ đang dùng, không tự bao hàm lý do lựa chọn.
- **採用しました:** đã áp dụng; cần xác minh vai trò quyết định trước khi dùng ở ngôi cá nhân.
- **確認します / 検証します:** kiểm tra thông tin / kiểm chứng qua phương pháp.
- **実現できます / 可能性があります:** có thể thực hiện / có khả năng; không hứa tuyệt đối khi chưa đánh giá rủi ro.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng chuyên ngành

日本語	読み方	Nghĩa
反復	はんぷく	Lặp lại
優先順位	ゆうせんじゅんい	Thứ tự ưu tiên
振り返り	ふりかえり	Nhìn lại/retrospective

日本語	読み方	Nghĩa
作業項目	さぎょうこうもく	Hạng mục công việc
進捗	しんちょく	Tiến độ
改善点	かいぜんてん	Điểm cải thiện

Mẫu câu phỏng vấn: 短い期間で開発と確認を繰り返します。

Dịch sát nghĩa: Chúng tôi lặp lại việc phát triển và kiểm tra theo chu kỳ ngắn.

⑧ 実践練習 — Active recall và chuyển ngữ cảnh

Bước 1 — 20 giây: Tự trả lời câu phỏng vấn chính không nhìn mẫu. Nêu kết luận, lý do, giới hạn và ghi âm để tự đối chiếu.

Bước 2 — Câu hỏi ứng dụng:

面接官： スプリントの途中で新しい要求が来たら、どうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu yêu cầu mới đến giữa sprint, bạn làm gì?

応募者（回答例）： 目的と緊急度を確認し、チームと影響を相談します。優先順位の変更は関係者と合意します。

Dịch câu trả lời: Tôi xác nhận mục đích và độ khẩn cấp, trao đổi tác động với đội, rồi thống nhất với các bên về thay đổi ưu tiên.

Bước 3 — Tình huống chuyên biệt: Tạo tình huống một yêu cầu tưới mới đến giữa sprint; chọn cách báo cáo thay vì tự ý thêm phạm vi.

Bước 4 — BrSE transfer: Hãy nói lại câu trả lời cho khách hàng bằng tiếng Nhật dễ hiểu, tách điều đã kiểm tra khỏi đề xuất/giả định; không tự cam kết production, an toàn hoặc deadline.

Bước 5 — Tự đánh giá: 0–4 cho mỗi tiêu chí: đúng kiến thức, rõ ràng, tiếng Nhật tự nhiên, đúng trọng tâm và phản hồi câu đào sâu. Tổng /20. Không chấm phát âm qua văn bản nếu chưa có ghi âm.

AI Interviewer: あなたは日本企業のBrSE面接官です。上記の内容について一問ずつ質問し、私の回答を待ってください。その回答に基づいて深掘りを一つ行い、最後に自然な言い方と事実関係の注意点を教えてください。

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm năm tiêu chí 0–4: đúng trọng tâm, chính xác kỹ thuật, tiếng Nhật tự nhiên, diễn giải mạch lạc, phản xạ follow-up. Thang 16–20 tốt, 12–15 cần chỉnh, dưới 12 học lại là thước đo **nội bộ**. Không tự chấm phát âm khi không có audio.

Quy trình sửa: Rút ngắn câu, chỉ ra giới hạn cần xác minh, thử giải thích lại cho khách hàng không chuyên và làm mới ví dụ.

⑩ 出典・検証状況

- Kiến thức cơ bản về lập trình / kiến trúc / QA / yêu cầu là **nội dung giáo dục tổng quát**, không trích xuất trực tiếp từ source code.
- Với Smart Farm, brief cung cấp: ESP32/Wokwi, AWS IoT Core, MQTT/TLS/X.509, backend Java 21/ Spring Boot/Spring JDBC/modular monolith, PostgreSQL, React/REST/polling, kiểm thử JUnit/ Spring Boot Test/Playwright; backend và DB chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả.
- **Chưa xác nhận:** cấu hình production, khả năng vận hành bơm/van nông nghiệp thật, benchmark, endpoints và triển khai các công nghệ minh họa không có trong brief.
- Cần đối chiếu mã nguồn, kiểm thử render Mermaid, rà soát tiếng Nhật và thử trả lời có bấm giờ trước khi đánh dấu Reviewed.

Nguồn: 07-01-agile-scrum.md

第07.02課 — Git・Jira・CI/CD

> **BRSE Interview Master・Draft / Pending review**
> Trình độ N3–N2; mục tiêu hội thoại chính 15–30 giây. Nội dung giải thích kỹ thuật là học liệu; không khẳng định người học từng làm các thao tác nếu chưa có bằng chứng. Các endpoint/sơ đồ minh họa không phải đặc tả dự án khi không được xác nhận.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu và giải thích được **Git・Jira・CI/CD**, trả lời một câu hỏi kỹ thuật chính, xử lý ít nhất một follow-up, sử dụng từ vựng IT tiếng Nhật, và chuyển kiến thức sang tình huống mới.

② 面接質問・質問の意図

面接官： GitとJiraはどう使い分けますか。

Nhà tuyển dụng đánh giá: Năng lực hiểu khái niệm, giải thích mục đích sử dụng và phân biệt kiến thức thực tế với giả định.

③ 技術知識・思考プロセス

Cách tư duy: Định nghĩa / tình huống → công dụng → rủi ro hoặc giới hạn → ví dụ. Khi hỏi về quyết định kỹ thuật của dự án, phải phân biệt lợi ích chung với lý do lựa chọn thực tế được xác nhận.

CI kiểm tra tích hợp; CD liên quan tự động hóa phân phối/triển khai.

④ 図解 — Hình minh họa



Chú giải: Sơ đồ có tính giáo dục. Không suy ra hạ tầng hoặc endpoint tương ứng đang tồn tại trong mã nguồn Smart Farm.

日本語で説明してみよう： まず全体の流れを確認します。次に、それぞれの役割を説明します。最後に、データの受け渡しや確認が必要な点をまとめます。

Dịch: Nắm luồng tổng thể, giải thích trách nhiệm các tầng, nêu điểm trao đổi dữ liệu và vấn đề cần xác minh.

⑤ 面接対話 — Hội thoại Nhật–Việt

面接官： GitとJiraはどう使い分けますか。

Dịch câu hỏi: Bạn phân chia cách sử dụng Git và Jira như thế nào?

応募者（Standard）： Gitはコードの変更履歴を管理するために使います。Jiraはタスクや課題の進捗管理に使います。

ベトナム語訳： Git quản lý code; Jira quản lý issue và tiến độ.

面接官（深掘り）： CIとCDは何ですか。

Câu hỏi đào sâu (Việt): CI và CD là gì?

応募者： CIは変更を継続的に統合して検証する考え方です。CDはリリース準備やデプロイの自動化に関係します。

ベトナム語訳： CI là thực hành tích hợp và kiểm tra thay đổi liên tục. CD liên quan đến tự động hóa quá trình phân phối hoặc triển khai phần mềm.

質問の型: 何ですか → なぜ必要ですか → 具体的にはどうしますか. Khi có câu hỏi tiếp theo, ưu tiên giải thích một ý mới, không lặp toàn bộ định nghĩa.

⑥ 類似表現比較 — Cách diễn đạt phù hợp

- **使っています:** công nghệ đang dùng, không tự bao hàm lý do lựa chọn.
- **採用しました:** đã áp dụng; cần xác minh vai trò quyết định trước khi dùng ở ngôi cá nhân.
- **確認します / 検証します:** kiểm tra thông tin / kiểm chứng qua phương pháp.
- **実現できます / 可能性があります:** có thể thực hiện / có khả năng; không hứa tuyệt đối khi chưa đánh giá rủi ro.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng chuyên ngành

日本語	読み方	Nghĩa
変更履歴	へんこうりれき	Lịch sử thay đổi
課題管理	かだいかんり	Quản lý issue
自動テスト	じどうテスト	Kiểm thử tự động

日本語	読み方	Nghĩa
統合	とうごう	Tích hợp
レビュー	レビュー	Review
ブランチ	ブランチ	Nhánh code

Mẫu câu phỏng vấn: Gitで変更履歴を管理し、Jiraで課題と進捗を管理します。

Dịch sát nghĩa: Tôi dùng Git quản lý lịch sử thay đổi và Jira quản lý issue, tiến độ.

⑧ 実践練習 — Active recall và chuyển ngữ cảnh

Bước 1 — 20 giây: Tự trả lời câu phỏng vấn chính không nhìn mẫu. Nêu kết luận, lý do, giới hạn và ghi âm để tự đối chiếu.

Bước 2 — Câu hỏi ứng dụng:

面接官： CIのチェックが失敗した時、どのように対応しますか。

Dịch câu hỏi: Khi kiểm tra CI thất bại, bạn xử lý thế nào?

応募者（回答例）： 失敗したテストとログを確認し、変更内容との関係を調べます。原因が不明なら状況を共有します。

Dịch câu trả lời: Tôi kiểm tra bài test và log lỗi, xem liên quan thay đổi mã thế nào; chưa rõ nguyên nhân thì chia sẻ tình hình.

Bước 3 — Tình huống chuyên biệt: Viết một Jira bug giả định: hiện tượng, điều kiện tái hiện, kết quả mong đợi, mức ảnh hưởng. Không nói repo hiện có pipeline đã pass.

Bước 4 — BrSE transfer: Hãy nói lại câu trả lời cho khách hàng bằng tiếng Nhật dễ hiểu, tách điều đã kiểm tra khỏi đề xuất/giả định; không tự cam kết production, an toàn hoặc deadline.

Bước 5 — Tự đánh giá: 0–4 cho mỗi tiêu chí: đúng kiến thức, rõ ràng, tiếng Nhật tự nhiên, đúng trọng tâm và phản hồi câu đào sâu. Tổng /20. Không chấm phát âm qua văn bản nếu chưa có ghi âm.

AI Interviewer: あなたは日本企業のBrSE面接官です。上記の内容について一問ずつ質問し、私の回答を待ってください。その回答に基づいて深掘りを一つ行い、最後に自然な言い方と事実関係の注意点を教えてください。

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm năm tiêu chí 0–4: đúng trọng tâm, chính xác kỹ thuật, tiếng Nhật tự nhiên, diễn giải mạch lạc, phản xạ follow-up. Thang 16–20 tốt, 12–15 cần chỉnh, dưới 12 học lại là thước đo **nội bộ**. Không tự chấm phát âm khi không có audio.

Quy trình sửa: Rút ngắn câu, chỉ ra giới hạn cần xác minh, thử giải thích lại cho khách hàng không chuyên và làm mới ví dụ.

⑩ 出典・検証状況

- Kiến thức cơ bản về lập trình / kiến trúc / QA / yêu cầu là **nội dung giáo dục tổng quát**, không trích xuất trực tiếp từ source code.
- Với Smart Farm, brief cung cấp: ESP32/Wokwi, AWS IoT Core, MQTT/TLS/X.509, backend Java 21/ Spring Boot/Spring JDBC/modular monolith, PostgreSQL, React/REST/polling, kiểm thử JUnit/ Spring Boot Test/Playwright; backend và DB chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả.
- **Chưa xác nhận:** cấu hình production, khả năng vận hành bơm/van nông nghiệp thật, benchmark, endpoints và triển khai các công nghệ minh họa không có trong brief.
- Cần đối chiếu mã nguồn, kiểm thử render Mermaid, rà soát tiếng Nhật và thử trả lời có bấm giờ trước khi đánh dấu Reviewed.

Nguồn: 07-02-git-jira-ci.md

第07.03課 — 単体・結合・E2Eテスト

> **BRSE Interview Master · Draft / Pending review**
> Trình độ N3–N2; mục tiêu hội thoại chính 15–30 giây. Nội dung giải thích kỹ thuật là học liệu; không khẳng định người học từng làm các thao tác nếu chưa có bằng chứng. Các endpoint/sơ đồ minh họa không phải đặc tả dự án khi không được xác nhận.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu và giải thích được **単体・結合・E2Eテスト**, trả lời một câu hỏi kỹ thuật chính, xử lý ít nhất một follow-up, sử dụng từ vựng IT tiếng Nhật, và chuyển kiến thức sang tình huống mới.

② 面接質問・質問の意図

面接官： 単体テストと結合テストの違いは何ですか。


Nhà tuyển dụng đánh giá: Năng lực hiểu khái niệm, giải thích mục đích sử dụng và phân biệt kiến thức thực tế với giả định.

③ 技術知識・思考プロセス

Cách tư duy: Định nghĩa / tình huống → công dụng → rủi ro hoặc giới hạn → ví dụ. Khi hỏi về quyết định kỹ thuật của dự án, phải phân biệt lợi ích chung với lý do lựa chọn thực tế được xác nhận.

Playwright test thao tác/hiển thị UI.

④ 図解 — Hình minh họa



Chú giải: Sơ đồ có tính giáo dục. Không suy ra hạ tầng hoặc endpoint tương ứng đang tồn tại trong mã nguồn Smart Farm.

日本語で説明してみよう： まず全体の流れを確認します。次に、それぞれの役割を説明します。最後に、データの受け渡しや確認が必要な点をまとめます。

Dịch: Nắm luồng tổng thể, giải thích trách nhiệm các tầng, nêu điểm trao đổi dữ liệu và vấn đề cần xác minh.

⑤ 面接対話 — Hội thoại Nhật–Việt

面接官： 単体テストと結合テストの違いは何ですか。

Dịch câu hỏi: Unit test và integration test khác nhau thế nào?

応募者（Standard）： 単体テストでは小さな処理を確認します。結合テストでは複数の機能や部品の連携を検証します。

ベトナム語訳： Unit kiểm tra chức năng nhỏ; integration kiểm tra phối hợp.

面接官（深掘り）： Playwrightは何に使いますか。

Câu hỏi đào sâu (Việt): Playwright dùng để làm gì?

応募者： Web画面の操作や表示を含むテストに使用できます。

ベトナム語訳： Playwright có thể dùng để kiểm thử thao tác và hiển thị trên giao diện web.

質問の型: 何ですか → なぜ必要ですか → 具体的にはどうしますか. Khi có câu hỏi tiếp theo, ưu tiên giải thích một ý mới, không lặp toàn bộ định nghĩa.

⑥ 類似表現比較 — Cách diễn đạt phù hợp

- **使っています:** công nghệ đang dùng, không tự bao hàm lý do lựa chọn.
- **採用しました:** đã áp dụng; cần xác minh vai trò quyết định trước khi dùng ở ngôi cá nhân.
- **確認します / 検証します:** kiểm tra thông tin / kiểm chứng qua phương pháp.

- **実現できます / 可能性があります:** có thể thực hiện / có khả năng; không hứa tuyệt đối khi chưa đánh giá rủi ro.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng chuyên ngành

日本語	読み方	Nghĩa
単体テスト	たんたいテスト	Unit test
結合テスト	けつごうテスト	Integration test
試験項目	しけんこうもく	Test case
期待結果	きたいけっか	Kết quả mong đợi
検証	けんしょう	Kiểm chứng
品質	ひんしつ	Chất lượng

Mẫu câu phỏng vấn: 結合テストでは複数の機能の連携を確認します。

Dịch sát nghĩa: Trong integration test, tôi kiểm tra sự phối hợp giữa nhiều chức năng.

⑧ 実践練習 — Active recall và chuyển ngữ cảnh

Bước 1 — 20 giây: Tự trả lời câu phỏng vấn chính không nhìn mẫu. Nêu kết luận, lý do, giới hạn và ghi âm để tự đối chiếu.

Bước 2 — Câu hỏi ứng dụng:

面接官： 単体テストが成功すれば、画面も正しく動きますか。

Dịch câu hỏi: Unit test thành công có bảo đảm giao diện chạy đúng không?

応募者（回答例）： いいえ。機能間の連携や画面操作については、結合テストやE2Eテストでも確認する必要があります。

Dịch câu trả lời: Không. Sự phối hợp giữa chức năng và thao tác giao diện còn cần kiểm tra bằng integration/E2E test.

Bước 3 — Tình huống chuyên biệt: Phân loại ba test case minh họa: logic xác nhận dữ liệu, API và thao tác đặt lệnh từ màn hình; không suy ra coverage.

Bước 4 — BrSE transfer: Hãy nói lại câu trả lời cho khách hàng bằng tiếng Nhật dễ hiểu, tách điều đã kiểm tra khỏi đề xuất/giả định; không tự cam kết production, an toàn hoặc deadline.

Bước 5 — Tự đánh giá: 0–4 cho mỗi tiêu chí: đúng kiến thức, rõ ràng, tiếng Nhật tự nhiên, đúng trọng tâm và phản hồi câu đào sâu. Tổng /20. Không chấm phát âm qua văn bản nếu chưa có ghi âm.

AI Interviewer: あなたは日本企業のBrSE面接官です。上記の内容について一問ずつ質問し、私の回答を待ってください。その回答に基づいて深掘りを一つ行い、最後に自然な言い方と事実関係の注意点を教えてください。

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm năm tiêu chí 0–4: đúng trọng tâm, chính xác kỹ thuật, tiếng Nhật tự nhiên, diễn giải mạch lạc, phản xạ follow-up. Thang 16–20 tốt, 12–15 cần chỉnh, dưới 12 học lại là thước đo **nội bộ**. Không tự chấm phát âm khi không có audio.

Quy trình sửa: Rút ngắn câu, chỉ ra giới hạn cần xác minh, thử giải thích lại cho khách hàng không chuyên và làm mới ví dụ.

⑩ 出典・検証状況

- Kiến thức cơ bản về lập trình / kiến trúc / QA / yêu cầu là **nội dung giáo dục tổng quát**, không trích xuất trực tiếp từ source code.
- Với Smart Farm, brief cung cấp: ESP32/Wokwi, AWS IoT Core, MQTT/TLS/X.509, backend Java 21/ Spring Boot/Spring JDBC/modular monolith, PostgreSQL, React/REST/polling, kiểm thử JUnit/ Spring Boot Test/Playwright; backend và DB chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả.
- **Chưa xác nhận:** cấu hình production, khả năng vận hành bơm/van nông nghiệp thật, benchmark, endpoints và triển khai các công nghệ minh họa không có trong brief.
- Cần đối chiếu mã nguồn, kiểm thử render Mermaid, rà soát tiếng Nhật và thử trả lời có bấm giờ trước khi đánh dấu Reviewed.

Nguồn: 07-03-test-quality.md

Chương 08 — 要件定義・仕様確認

第08.01課 — 要件ヒアリング・要件定義

> **BRSE Interview Master · Draft / Pending review**
> Trình độ N3–N2; mục tiêu hội thoại chính 15–30 giây. Nội dung giải thích kỹ thuật là học liệu; không khẳng định người học từng làm các thao tác nếu chưa có bằng chứng. Các endpoint/sơ đồ minh họa không phải đặc tả dự án khi không được xác nhận.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu và giải thích được **要件ヒアリング・要件定義**, trả lời một câu hỏi kỹ thuật chính, xử lý ít nhất một follow-up, sử dụng từ vựng IT tiếng Nhật, và chuyển kiến thức sang tình huống mới.

② 面接質問・質問の意図

面接官： 要件定義では何を確認しますか。


Nhà tuyển dụng đánh giá: Năng lực hiểu khái niệm, giải thích mục đích sử dụng và phân biệt kiến thức thực tế với giả định.

③ 技術知識・思考プロセス

Cách tư duy: Định nghĩa / tình huống → công dụng → rủi ro hoặc giới hạn → ví dụ. Khi hỏi về quyết định kỹ thuật của dự án, phải phân biệt lợi ích chung với lý do lựa chọn thực tế được xác nhận.

Mong muốn khác yêu cầu được xác định.

④ 図解 — Hình minh họa



Chú giải: Sơ đồ có tính giáo dục. Không suy ra hạ tầng hoặc endpoint tương ứng đang tồn tại trong mã nguồn Smart Farm.

日本語で説明してみよう： まず全体の流れを確認します。次に、それぞれの役割を説明します。最後に、データの受け渡しや確認が必要な点をまとめます。

Dịch: Nắm luồng tổng thể, giải thích trách nhiệm các tầng, nêu điểm trao đổi dữ liệu và vấn đề cần xác minh.

⑤ 面接対話 — Hội thoại Nhật–Việt

面接官： 要件定義では何を確認しますか。

Dịch câu hỏi: Trong xác định yêu cầu, bạn xác nhận những gì?

応募者（Standard）： お客様の目的、必要な機能、制約を確認します。曖昧な点は質問して、認識を合わせます。

ベトナム語訳： Làm rõ mục tiêu, chức năng, giới hạn và điểm mơ hồ.

面接官（深掘り）： 要望と要件の違いは何ですか。

Câu hỏi đào sâu (Việt): Mong muốn và yêu cầu có giống nhau không?

応募者： 要望はお客様の希望で、要件は実現すべき条件として整理したものです。

ベトナム語訳： Mong muốn là điều khách hàng hy vọng có được; yêu cầu là những điều kiện đã được làm rõ và xác định cần thực hiện.

質問の型: 何ですか → なぜ必要ですか → 具体的にはどうしますか. Khi có câu hỏi tiếp theo, ưu tiên giải thích một ý mới, không lặp toàn bộ định nghĩa.

⑥ 類似表現比較 — Cách diễn đạt phù hợp

- **使っています:** công nghệ đang dùng, không tự bao hàm lý do lựa chọn.

- **採用しました:** đã áp dụng; cần xác minh vai trò quyết định trước khi dùng ở ngôi cá nhân.
- **確認します / 検証します:** kiểm tra thông tin / kiểm chứng qua phương pháp.
- **実現できます / 可能性があります:** có thể thực hiện / có khả năng; không hứa tuyệt đối khi chưa đánh giá rủi ro.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng chuyên ngành

日本語	読み方	Nghĩa
要件定義	ようけんていぎ	Xác định yêu cầu
ヒアリング	ヒアリング	Phỏng vấn khai thác yêu cầu
目的	もくてき	Mục đích
制約	せいやく	Ràng buộc
認識合わせ	にんしきあわせ	Thống nhất nhận thức
受け入れ条件	うけいれじょうけん	Điều kiện nghiệm thu

Mẫu câu phỏng vấn: まずお客様の目的と制約を確認します。

Dịch sát nghĩa: Trước hết tôi xác nhận mục tiêu và các ràng buộc của khách hàng.

⑧ 実践練習 — Active recall và chuyển ngữ cảnh

Bước 1 — 20 giây: Tự trả lời câu phỏng vấn chính không nhìn mẫu. Nêu kết luận, lý do, giới hạn và ghi âm để tự đối chiếu.

Bước 2 — Câu hỏi ứng dụng:

面接官： お客様が「自動で水をやりたい」と言ったら、何を聞きますか。

Dịch câu hỏi: Nếu khách nói 'muốn tưới tự động', bạn hỏi gì?

応募者（回答例）： 対象エリア、開始条件、停止条件、異常時の動作を確認します。受け入れ条件も相談します。

Dịch câu trả lời: Tôi hỏi khu vực áp dụng, điều kiện bắt đầu/dừng, hành vi khi bất thường, rồi trao đổi tiêu chí nghiệm thu.

Bước 3 — Tình huống chuyên biệt: Đóng vai BrSE hỏi 5 câu làm rõ: cây/khu vực, ngưỡng, lịch tưới, sự cố sensor và quyền thao tác; đây là yêu cầu giả định.

Bước 4 — BrSE transfer: Hãy nói lại câu trả lời cho khách hàng bằng tiếng Nhật dễ hiểu, tách điều đã kiểm tra khỏi đề xuất/giả định; không tự cam kết production, an toàn hoặc deadline.

Bước 5 — Tự đánh giá: 0–4 cho mỗi tiêu chí: đúng kiến thức, rõ ràng, tiếng Nhật tự nhiên, đúng trọng tâm và phản hồi câu đào sâu. Tổng /20. Không chấm phát âm qua văn bản nếu chưa có ghi âm.

AI Interviewer: あなたは日本企業のBrSE面接官です。上記の内容について一問ずつ質問し、私の回答を待ってください。その回答に基づいて深掘りを一つ行い、最後に自然な言い方と事実関係の注意点を教えてください。

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm năm tiêu chí 0–4: đúng trọng tâm, chính xác kỹ thuật, tiếng Nhật tự nhiên, diễn giải mạch lạc, phản xạ follow-up. Thang 16–20 tốt, 12–15 cần chỉnh, dưới 12 học lại là thước đo **nội bộ**. Không tự chấm phát âm khi không có audio.

Quy trình sửa: Rút ngắn câu, chỉ ra giới hạn cần xác minh, thử giải thích lại cho khách hàng không chuyên và làm mới ví dụ.

⑩ 出典・検証状況

- Kiến thức cơ bản về lập trình / kiến trúc / QA / yêu cầu là **nội dung giáo dục tổng quát**, không trích xuất trực tiếp từ source code.
- Với Smart Farm, brief cung cấp: ESP32/Wokwi, AWS IoT Core, MQTT/TLS/X.509, backend Java 21/ Spring Boot/Spring JDBC/modular monolith, PostgreSQL, React/REST/polling, kiểm thử JUnit/ Spring Boot Test/Playwright; backend và DB chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả.
- **Chưa xác nhận:** cấu hình production, khả năng vận hành bơm/van nông nghiệp thật, benchmark, endpoints và triển khai các công nghệ minh họa không có trong brief.
- Cần đối chiếu mã nguồn, kiểm thử render Mermaid, rà soát tiếng Nhật và thử trả lời có bấm giờ trước khi đánh dấu Reviewed.

Nguồn: 08-01-requirement-hearing.md

第08.02課 — 曖昧な仕様・性能要求

> **BRSE Interview Master · Draft / Pending review**
> Trình độ N3–N2; mục tiêu hội thoại chính 15–30 giây. Nội dung giải thích kỹ thuật là học liệu; không khẳng định người học từng làm các thao tác nếu chưa có bằng chứng. Các endpoint/sơ đồ minh họa không phải đặc tả dự án khi không được xác nhận.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu và giải thích được **曖昧な仕様・性能要求**, trả lời một câu hỏi kỹ thuật chính, xử lý ít nhất một follow-up, sử dụng từ vựng IT tiếng Nhật, và chuyển kiến thức sang tình huống mới.

② 面接質問・質問の意図

面接官： お客様が「画面を速くしてほしい」と言ったら。


Nhà tuyển dụng đánh giá: Năng lực hiểu khái niệm, giải thích mục đích sử dụng và phân biệt kiến thức thực tế với giả định.

③ 技術知識・思考プロセス

Cách tư duy: Định nghĩa / tình huống → công dụng → rủi ro hoặc giới hạn → ví dụ. Khi hỏi về quyết định kỹ thuật của dự án, phải phân biệt lợi ích chung với lý do lựa chọn thực tế được xác nhận.

Thống nhất baseline và KPI.

④ 図解 — Hình minh họa



Chú giải: Sơ đồ có tính giáo dục. Không suy ra hạ tầng hoặc endpoint tương ứng đang tồn tại trong mã nguồn Smart Farm.

日本語で説明してみよう： まず全体の流れを確認します。次に、それぞれの役割を説明します。最後に、データの受け渡しや確認が必要な点をまとめます。

Dịch: Nắm luồng tổng thể, giải thích trách nhiệm các tầng, nêu điểm trao đổi dữ liệu và vấn đề cần xác minh.

⑤ 面接対話 — Hội thoại Nhật–Việt

面接官： お客様が「画面を速くしてほしい」と言ったら。

Dịch câu hỏi: Nếu khách hàng nói muốn giao diện chạy nhanh hơn thì sao?

応募者（Standard）： まず、どの画面で何が遅いか確認します。その後、現在の応答時間と目標を測定・整理し、優先順位を相談します。

ベトナム語訳： Xác định màn hình/tác vụ, đo hiện trạng, thống nhất mục tiêu.

面接官（深掘り）： 数字がない場合はどうしますか。

Câu hỏi đào sâu (Việt): Nếu không có số liệu mục tiêu thì làm sao?

応募者： 測定方法を決めて現状を把握し、目標値をお客様と合意します。

ベトナム語訳： Tôi sẽ thống nhất cách đo, nắm thời gian phản hồi hiện tại rồi cùng khách hàng thống nhất giá trị mục tiêu.

質問の型: 何ですか → なぜ必要ですか → 具体的にはどうしますか. Khi có câu hỏi tiếp theo, ưu tiên giải thích một ý mới, không lặp toàn bộ định nghĩa.

⑥ 類似表現比較 — Cách diễn đạt phù hợp

- **使っています:** công nghệ đang dùng, không tự bao hàm lý do lựa chọn.
- **採用しました:** đã áp dụng; cần xác minh vai trò quyết định trước khi dùng ở ngôi cá nhân.
- **確認します / 検証します:** kiểm tra thông tin / kiểm chứng qua phương pháp.

- **実現できます / 可能性があります:** có thể thực hiện / có khả năng; không hứa tuyệt đối khi chưa đánh giá rủi ro.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng chuyên ngành

日本語	読み方	Nghĩa
曖昧	あいまい	Mơ hồ
具体化	ぐたいか	Cụ thể hóa
測定	そくてい	Đo lường
基準値	きじゅんち	Giá trị chuẩn
応答時間	おうとうじかん	Thời gian phản hồi
合意	ごうい	Thống nhất

Mẫu câu phỏng vấn: 曖昧な要求は測定できる条件に具体化します。

Dịch sát nghĩa: Tôi cụ thể hóa yêu cầu mơ hồ thành điều kiện có thể đo được.

⑧ 実践練習 — Active recall và chuyển ngữ cảnh

Bước 1 — 20 giây: Tự trả lời câu phỏng vấn chính không nhìn mẫu. Nêu kết luận, lý do, giới hạn và ghi âm để tự đối chiếu.

Bước 2 — Câu hỏi ứng dụng:

面接官： 「もっと速く」という要求を、どうやって確認できる条件にしますか。

Dịch câu hỏi: Làm sao đổi yêu cầu 'nhanh hơn' thành điều kiện có thể xác minh?

応募者（回答例）： 対象の画面と操作を特定し、現在の応答時間を測った上で、目標を合意します。

Dịch câu trả lời: Tôi xác định màn hình và thao tác, đo thời gian phản hồi hiện tại rồi thống nhất mục tiêu.

Bước 3 — Tình huống chuyên biệt: Soạn câu hỏi khách: trang nào, thao tác nào, mạng/thiết bị nào, thời điểm đo và thời gian mục tiêu; không tự gán số ms.

Bước 4 — BrSE transfer: Hãy nói lại câu trả lời cho khách hàng bằng tiếng Nhật dễ hiểu, tách điều đã kiểm tra khỏi đề xuất/giả định; không tự cam kết production, an toàn hoặc deadline.

Bước 5 — Tự đánh giá: 0–4 cho mỗi tiêu chí: đúng kiến thức, rõ ràng, tiếng Nhật tự nhiên, đúng trọng tâm và phản hồi câu đào sâu. Tổng /20. Không chấm phát âm qua văn bản nếu chưa có ghi âm.

AI Interviewer: あなたは日本企業のBrSE面接官です。上記の内容について一問ずつ質問し、私の回答を待ってください。その回答に基づいて深掘りを一つ行い、最後に自然な言い方と事実関係の注意点を教えてください。

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm năm tiêu chí 0–4: đúng trọng tâm, chính xác kỹ thuật, tiếng Nhật tự nhiên, diễn giải mạch lạc, phản xạ follow-up. Thang 16–20 tốt, 12–15 cần chỉnh, dưới 12 học lại là thước đo **nội bộ**. Không tự chấm phát âm khi không có audio.

Quy trình sửa: Rút ngắn câu, chỉ ra giới hạn cần xác minh, thử giải thích lại cho khách hàng không chuyên và làm mới ví dụ.

⑩ 出典・検証状況

- Kiến thức cơ bản về lập trình / kiến trúc / QA / yêu cầu là **nội dung giáo dục tổng quát**, không trích xuất trực tiếp từ source code.
- Với Smart Farm, brief cung cấp: ESP32/Wokwi, AWS IoT Core, MQTT/TLS/X.509, backend Java 21/ Spring Boot/Spring JDBC/modular monolith, PostgreSQL, React/REST/polling, kiểm thử JUnit/ Spring Boot Test/Playwright; backend và DB chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả.
- **Chưa xác nhận:** cấu hình production, khả năng vận hành bơm/van nông nghiệp thật, benchmark, endpoints và triển khai các công nghệ minh họa không có trong brief.
- Cần đối chiếu mã nguồn, kiểm thử render Mermaid, rà soát tiếng Nhật và thử trả lời có bấm giờ trước khi đánh dấu Reviewed.

Nguồn: 08-02-ambiguous-spec.md

第08.03課 — 受け入れ条件・仕様変更

> **BRSE Interview Master · Draft / Pending review**
> Trình độ N3–N2; mục tiêu hội thoại chính 15–30 giây. Nội dung giải thích kỹ thuật là học liệu; không khẳng định người học từng làm các thao tác nếu chưa có bằng chứng. Các endpoint/sơ đồ minh họa không phải đặc tả dự án khi không được xác nhận.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu và giải thích được **受け入れ条件・仕様変更**, trả lời một câu hỏi kỹ thuật chính, xử lý ít nhất một follow-up, sử dụng từ vựng IT tiếng Nhật, và chuyển kiến thức sang tình huống mới.

② 面接質問・質問の意図

面接官： 受け入れ条件はなぜ大切ですか。


Nhà tuyển dụng đánh giá: Năng lực hiểu khái niệm, giải thích mục đích sử dụng và phân biệt kiến thức thực tế với giả định.

③ 技術知識・思考プロセス

Cách tư duy: Định nghĩa / tình huống → công dụng → rủi ro hoặc giới hạn → ví dụ. Khi hỏi về quyết định kỹ thuật của dự án, phải phân biệt lợi ích chung với lý do lựa chọn thực tế được xác nhận.

Làm rõ mục tiêu, effort, deadline, thống nhất bên liên quan.

④ 図解 — Hình minh họa



Chú giải: Sơ đồ có tính giáo dục. Không suy ra hạ tầng hoặc endpoint tương ứng đang tồn tại trong mã nguồn Smart Farm.

日本語で説明してみよう： まず全体の流れを確認します。次に、それぞれの役割を説明します。最後に、データの受け渡しや確認が必要な点をまとめます。

Dịch: Nắm luồng tổng thể, giải thích trách nhiệm các tầng, nêu điểm trao đổi dữ liệu và vấn đề cần xác minh.

⑤ 面接対話 — Hội thoại Nhật–Việt

面接官： 受け入れ条件はなぜ大切ですか。

Dịch câu hỏi: Vì sao điều kiện nghiệm thu lại quan trọng?

応募者（Standard）： 実装が完了したかを判断する基準を共有するためです。正常時だけでなく、エラー時の期待動作も確認します。

ベトナム語訳： Tiêu chí nghiệm thu xác định done, bao gồm trường hợp lỗi.

面接官（深掘り）： 仕様変更を頼まれたらどうしますか。

Câu hỏi đào sâu (Việt): Nếu được yêu cầu thay đổi đặc tả thì làm thế nào?

応募者： 変更の目的、工数、納期への影響を確認し、関係者と合意します。

ベトナム語訳： Tôi xác nhận mục tiêu thay đổi, công sức cần thiết và ảnh hưởng tới hạn giao hàng, rồi thống nhất với các bên liên quan.

質問の型: 何ですか → なぜ必要ですか → 具体的にはどうしますか. Khi có câu hỏi tiếp theo, ưu tiên giải thích một ý mới, không lặp toàn bộ định nghĩa.

⑥ 類似表現比較 — Cách diễn đạt phù hợp

- **使っています:** công nghệ đang dùng, không tự bao hàm lý do lựa chọn.
- **採用しました:** đã áp dụng; cần xác minh vai trò quyết định trước khi dùng ở ngôi cá nhân.
- **確認します / 検証します:** kiểm tra thông tin / kiểm chứng qua phương pháp.

- **実現できます / 可能性があります:** có thể thực hiện / có khả năng; không hứa tuyệt đối khi chưa đánh giá rủi ro.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng chuyên ngành

日本語	読み方	Nghĩa
受け入れ条件	うけいれじょうけん	Điều kiện nghiệm thu
仕様変更	しようへんこう	Thay đổi đặc tả
影響調査	えいきょうちょうさ	Phân tích ảnh hưởng
納期	のうき	Thời hạn giao
関係者	かんけいしゃ	Bên liên quan
合意	ごうい	Thống nhất

Mẫu câu phỏng vấn: 仕様変更の前に影響範囲と納期を確認します。

Dịch sát nghĩa: Trước khi thay đổi đặc tả, tôi xác nhận phạm vi ảnh hưởng và thời hạn giao.

⑧ 実践練習 — Active recall và chuyển ngữ cảnh

Bước 1 — 20 giây: Tự trả lời câu phỏng vấn chính không nhìn mẫu. Nêu kết luận, lý do, giới hạn và ghi âm để tự đối chiếu.

Bước 2 — Câu hỏi ứng dụng:

面接官： 仕様変更で納期に影響が出る場合、どう伝えますか。

Dịch câu hỏi: Nếu thay đổi đặc tả ảnh hưởng thời hạn giao, bạn thông báo ra sao?

応募者（回答例）： 変更内容と影響範囲を整理し、対応案と日程の選択肢を説明して、合意を取ります。

Dịch câu trả lời: Tôi tổng hợp nội dung thay đổi và phạm vi ảnh hưởng, trình bày phương án/lịch trình để lấy đồng thuận.

Bước 3 — Tình huống chuyên biệt: Viết hai acceptance criteria giả định cho MQTT command: gửi đã ghi nhận và ACK được nhận; không nhầm ACK với vận hành bơm thật.

Bước 4 — BrSE transfer: Hãy nói lại câu trả lời cho khách hàng bằng tiếng Nhật dễ hiểu, tách điều đã kiểm tra khỏi đề xuất/giả định; không tự cam kết production, an toàn hoặc deadline.

Bước 5 — Tự đánh giá: 0–4 cho mỗi tiêu chí: đúng kiến thức, rõ ràng, tiếng Nhật tự nhiên, đúng trọng tâm và phản hồi câu đào sâu. Tổng /20. Không chấm phát âm qua văn bản nếu chưa có ghi âm.

AI Interviewer: あなたは日本企業のBrSE面接官です。上記の内容について一問ずつ質問し、私の回答を待ってください。その回答に基づいて深掘りを一つ行い、最後に自然な言い方と事実関係の注意点を教えてください。

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm năm tiêu chí 0–4: đúng trọng tâm, chính xác kỹ thuật, tiếng Nhật tự nhiên, diễn giải mạch lạc, phản xạ follow-up. Thang 16–20 tốt, 12–15 cần chỉnh, dưới 12 học lại là thước đo **nội bộ**. Không tự chấm phát âm khi không có audio.

Quy trình sửa: Rút ngắn câu, chỉ ra giới hạn cần xác minh, thử giải thích lại cho khách hàng không chuyên và làm mới ví dụ.

⑩ 出典・検証状況

- Kiến thức cơ bản về lập trình / kiến trúc / QA / yêu cầu là **nội dung giáo dục tổng quát**, không trích xuất trực tiếp từ source code.
- Với Smart Farm, brief cung cấp: ESP32/Wokwi, AWS IoT Core, MQTT/TLS/X.509, backend Java 21/ Spring Boot/Spring JDBC/modular monolith, PostgreSQL, React/REST/polling, kiểm thử JUnit/ Spring Boot Test/Playwright; backend và DB chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả.
- **Chưa xác nhận:** cấu hình production, khả năng vận hành bơm/van nông nghiệp thật, benchmark, endpoints và triển khai các công nghệ minh họa không có trong brief.
- Cần đối chiếu mã nguồn, kiểm thử render Mermaid, rà soát tiếng Nhật và thử trả lời có bấm giờ trước khi đánh dấu Reviewed.

Nguồn: 08-03-acceptance-change.md

Chương 09 — 顧客対応・問題解決

第09.01課 — 実現可能性の確認 — Đánh giá tính khả thi

> **BRSE Interview Master — Draft / Pending Japanese Review.** Trình độ N3–N2, mục tiêu trả lời chính 15–30 giây. Các câu về cá nhân là **mẫu**; chỉ dùng sau khi điền dữ kiện thật. Không có chứng nhận người Nhật đã duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Sau bài học, người học nhận biết ý định câu hỏi, trả lời đúng trọng tâm bằng 2–4 câu tiếng Nhật, phân biệt dữ kiện và giả định, phản hồi một câu hỏi đào sâu và sửa câu chưa tự nhiên.

② 面接質問・質問の意図

面接官： お客様から「この機能は技術的に可能ですか」と聞かれたらどうしますか。

Người phỏng vấn đang kiểm tra: Không hứa chức năng làm được trước khi rõ yêu cầu, khối lượng và rủi ro.

③ 知識・思考プロセス — Kiến thức và cách suy nghĩ

Khung làm việc: 目的 → 要件 → 技術確認 → 工数/リスク → 報告.

Cách trả lời: **kết luận → lý do / hành động → bằng chứng / giới hạn**. Với kinh nghiệm cá nhân, chỉ sử dụng sự thật trong CV/commit/test. Với tình huống giả định, dùng các cách nói 〜の場合は / 〜と考えています, tránh giả vờ từng làm.

④ 図解 — Sơ đồ tư duy



日本語で説明（mẫu nói sơ đồ）： まず質問の目的を確認します。次に、結論を短く伝えます。必要なら理由や具体例を加え、確認できていない点は分けて説明します。

Dịch: Xác định mục đích câu hỏi; nêu kết luận ngắn; bổ sung lý do/ví dụ nếu cần và tách riêng thông tin chưa được xác minh. Sơ đồ là công cụ học, không phải architecture thực tế trừ khi nội dung nói rõ.

⑤ 面接対話 — Hội thoại hỏi đáp

面接官： お客様から「この機能は技術的に可能ですか」と聞かれたらどうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu khách hàng hỏi tính năng này có khả thi về kỹ thuật không, bạn sẽ làm gì?

応募者（Standard）： まず、お客様の目的と具体的な要件を確認します。その後、開発チームと実現可能性や工数、リスクを調べます。結果を説明し、難しい場合は代替案を提案します。

ベトナム語訳: Trước hết tôi xác nhận mục tiêu và yêu cầu cụ thể của khách hàng. Sau đó cùng đội phát triển đánh giá tính khả thi, khối lượng công việc và rủi ro. Tôi giải thích kết quả và đề xuất phương án thay thế nếu khó thực hiện.

面接官（深掘り）： すぐ回答するよう求められたら。

Dịch câu hỏi đào sâu: Nếu được yêu cầu trả lời ngay thì sao?

応募者： 確認できた点と未確認の点を分け、調査に必要な情報を伝えます。

ベトナム語訳（ý nghĩa）： Tôi sẽ phân biệt những điểm đã xác nhận với những điểm chưa xác nhận, rồi thông báo thông tin cần thiết để tiến hành khảo sát.

Professional version: Giữ cùng ý nhưng điều chỉnh lịch sự và độ chính xác. Không tự động dùng 敬語 phức tạp; không sửa sự thật để tạo ấn tượng.

⑥ 類似表現比較 — Cách nói dễ nhầm

- **確認しました** = đã kiểm tra; **検証しました** = đã kiểm chứng bằng phép thử/phương pháp.
- **担当しました** = đã phụ trách; **参加しました** = đã tham gia, không tự đồng nghĩa.

- **〜ができます** = có thể thực hiện theo điều kiện; **本番で運用しています** = đang vận hành production và cần minh chứng.
- **〜を確認した上で回答します** = sẽ trả lời sau khi xác nhận, phù hợp khi chưa đủ dữ liệu.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng

日本語	読み方	Nghĩa
実現可能性	じつげんかのうせい	Tính khả thi
工数	こうすう	Khối lượng công sức
影響範囲	えいきょうはんい	Phạm vi ảnh hưởng
代替案	だいたいあん	Phương án thay
重大度	じゅうだいど	Mức độ nghiêm trọng
納期	のうき	Hạn giao hàng

Mẫu hữu ích: **まず〜を確認します。次に〜を整理します。その上で〜を説明します。 / 現時点では〜を確認できていません。**

⑧ 会話練習 — Luyện phản xạ và ứng dụng

1. Không nhìn mẫu: trả lời câu chính trong 20–30 giây, theo cấu trúc kết luận → căn cứ → giới hạn thực tế.
2. **面接官：** 実現できるかまだ分からない場合、どう答えますか。

Dịch: Nếu chưa biết có khả thi hay không, bạn trả lời sao?

応募者（回答例）： 現時点では断言せず、条件と影響を調べて回答します。

Dịch: Tôi chưa khẳng định, mà kiểm tra điều kiện và ảnh hưởng trước khi trả lời. 3. Chuyển ngữ cảnh: áp dụng câu trên vào kinh nghiệm **có thật** của bản thân, không nhận thành quả không có bằng chứng. 4. Ghi âm một lần, tự đánh giá: nội dung đúng, mạch lạc, tự nhiên, đúng thời gian (mỗi tiêu chí 0–5 điểm). 5. **AI Interviewer:** この質問を一つずつ出し、私の回答を待ってください。具体例を一つ質問した後、自然な日本語の改善案を示してください。

⑨ 解答ポイント — Điểm tự kiểm tra

- Nói kết luận trước và không kéo dài câu chính.
- Biết phân biệt vấn đề có thể giải thích ngay với thông tin cần xác minh.
- Với Smart Farm: backend và PostgreSQL chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả; chưa xác nhận production hoặc bơm/van thật.
- Không thêm thành tích cá nhân, thời gian, số liệu không có căn cứ.

⑩ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm 0–4 cho mỗi tiêu chí: **đúng trọng tâm**, **độ chính xác / tính trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **cấu trúc logic**, **đối đáp câu hỏi đào sâu**. Điểm 16–20: tốt; 12–15: cần chỉnh; dưới 12: luyện lại. Không phải chuẩn chính thức. Với văn bản, không đánh giá phát âm.

Cách sửa: ghi câu trả lời → xác định ba lỗi lớn nhất → rút gọn thành 2–4 câu Nhật → thực hành lại không nhìn mẫu.

出典とステータス

Bài được biên soạn từ khung BRSE Interview Master và thông tin dự án do người dùng cung cấp. Các tình huống chung là ví dụ sư phạm; chưa qua native Japanese reviewer hoặc kiểm định Mermaid render. Trước khi duyệt, bổ sung bản dịch Việt sát nghĩa theo từng câu, đối chiếu CV và luyện nói có bấm giờ.

Nguồn: 09-01-feasibility.md

第09.02課 — 仕様変更・認識相違 — Thay đổi và bất đồng

> **BRSE Interview Master — Draft / Pending Japanese Review.** Trình độ N3–N2, mục tiêu trả lời chính 15–30 giây. Các câu về cá nhân là **mẫu**; chỉ dùng sau khi điền dữ kiện thật. Không có chứng nhận người Nhật đã duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Sau bài học, người học nhận biết ý định câu hỏi, trả lời đúng trọng tâm bằng 2–4 câu tiếng Nhật, phân biệt dữ kiện và giả định, phản hồi một câu hỏi đào sâu và sửa câu chưa tự nhiên.

② 面接質問・質問の意図

面接官： お客様と開発チームの意見が違う場合、どうしますか。

Người phỏng vấn đang kiểm tra: BrSE làm rõ cả mục tiêu khách hàng và giới hạn kỹ thuật, không chỉ dịch từ ngữ.

③ 知識・思考プロセス — Kiến thức và cách suy nghĩ

Không tự quyết cam kết release khi thiếu quyền/đánh giá.

Cách trả lời: **kết luận → lý do / hành động → bằng chứng / giới hạn**. Với kinh nghiệm cá nhân, chỉ sử dụng sự thật trong CV/commit/test. Với tình huống giả định, dùng các cách nói ～の場合は / ～と考えています, tránh giả vờ từng làm.

④ 図解 — Sơ đồ tư duy



日本語で説明（mẫu nói sơ đồ）： まず質問の目的を確認します。次に、結論を短く伝えます。必要なら理由や具体例を加え、確認できていない点は分けて説明します。

Dịch: Xác định mục đích câu hỏi; nêu kết luận ngắn; bổ sung lý do/ví dụ nếu cần và tách riêng thông tin chưa được xác minh. Sơ đồ là công cụ học, không phải architecture thực tế trừ khi nội dung nói rõ.

⑤ 面接対話 — Hội thoại hỏi đáp

面接官： お客様と開発チームの意見が違う場合、どうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu khách hàng và nhóm phát triển bất đồng quan điểm, bạn sẽ làm gì?

応募者（Standard）： まず、双方の目的と制約を確認します。次に、影響範囲と選択肢を整理し、合意できる対応を相談します。

ベトナム語訳: Trước hết tôi xác nhận mục tiêu và các ràng buộc của cả hai phía. Sau đó tôi tổng hợp phạm vi ảnh hưởng, các lựa chọn và trao đổi để tìm cách xử lý có thể thống nhất.

面接官（深掘り）： お客様が予定どおりのリリースを希望する場合は。

Dịch câu hỏi đào sâu: Nếu khách hàng vẫn muốn phát hành đúng lịch thì sao?

応募者： 優先度と対応可能な範囲を調べ、延期や段階的な対応も含めて相談します。

ベトナム語訳（ý nghĩa）： Tôi sẽ xem mức độ ưu tiên và phạm vi có thể đáp ứng, rồi trao đổi cả phương án hoãn hoặc thực hiện theo từng giai đoạn.

Professional version: Giữ cùng ý nhưng điều chỉnh lịch sự và độ chính xác. Không tự động dùng 敬語 phức tạp; không sửa sự thật để tạo ấn tượng.

⑥ 類似表現比較 — Cách nói dễ nhầm

- **確認しました** = đã kiểm tra; **検証しました** = đã kiểm chứng bằng phép thử/phương pháp.
- **担当しました** = đã phụ trách; **参加しました** = đã tham gia, không tự đồng nghĩa.
- **〜ができます** = có thể thực hiện theo điều kiện; **本番で運用しています** = đang vận hành production và cần minh chứng.
- **〜を確認した上で回答します** = sẽ trả lời sau khi xác nhận, phù hợp khi chưa đủ dữ liệu.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng

日本語	読み方	Nghĩa
実現可能性	じつげんかのうせい	Tính khả thi

日本語	読み方	Nghĩa
工数	こうすう	Khối lượng công sức
影響範囲	えいきょうはんい	Phạm vi ảnh hưởng
代替案	だいたいあん	Phương án thay
重大度	じゅうだいど	Mức độ nghiêm trọng
納期	のうき	Hạn giao hàng

Mẫu hữu ích: **まず〜を確認します。次に〜を整理します。その上で〜を説明します。 / 現時点では〜を確認できていません。**

⑧ 会話練習 — Luyện phản xạ và ứng dụng

1. Không nhìn mẫu: trả lời câu chính trong 20–30 giây, theo cấu trúc kết luận → căn cứ → giới hạn thực tế.
2. **面接官：** 追加要求で納期が厳しくなったら、どう対応しますか。

Dịch: Nếu yêu cầu thêm khiến deadline căng thẳng, xử lý sao?

応募者（回答例）： 優先度と工数を整理し、範囲や日程の案を関係者と相談します。

Dịch: Tôi tổng hợp ưu tiên và công sức, trao đổi phương án phạm vi hoặc lịch trình. 3. Chuyển ngữ cảnh: áp dụng câu trên vào kinh nghiệm **có thật** của bản thân, không nhận thành quả không có bằng chứng. 4. Ghi âm một lần, tự đánh giá: nội dung đúng, mạch lạc, tự nhiên, đúng thời gian (mỗi tiêu chí 0–5 điểm). 5. **AI Interviewer:** この質問を一つずつ出し、私の回答を待ってください。具体例を一つ質問した後、自然な日本語の改善案を示してください。

⑨ 解答ポイント — Điểm tự kiểm tra

- Nói kết luận trước và không kéo dài câu chính.
- Biết phân biệt vấn đề có thể giải thích ngay với thông tin cần xác minh.
- Với Smart Farm: backend và PostgreSQL chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả; chưa xác nhận production hoặc bơm/van thật.
- Không thêm thành tích cá nhân, thời gian, số liệu không có căn cứ.

⑩ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm 0–4 cho mỗi tiêu chí: **đúng trọng tâm**, **độ chính xác / tính trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **cấu trúc logic**, **đối đáp câu hỏi đào sâu**. Điểm 16–20: tốt; 12–15: cần chỉnh; dưới 12: luyện lại. Không phải chuẩn chính thức. Với văn bản, không đánh giá phát âm.

Cách sửa: ghi câu trả lời → xác định ba lỗi lớn nhất → rút gọn thành 2–4 câu Nhật → thực hành lại không nhìn mẫu.

出典とステータス

Bài được biên soạn từ khung BRSE Interview Master và thông tin dự án do người dùng cung cấp. Các tình huống chung là ví dụ sư phạm; chưa qua native Japanese reviewer hoặc kiểm định Mermaid render. Trước khi duyệt, bổ sung bản dịch Việt sát nghĩa theo từng câu, đối chiếu CV và luyện nói có bấm giờ.

Nguồn: 09-02-scope-conflict.md

第09.03課 — 重大バグ・納期 — Sự cố nghiêm trọng sát deadline

> **BRSE Interview Master — Draft / Pending Japanese Review.** Trình độ N3–N2, mục tiêu trả lời chính 15–30 giây. Các câu về cá nhân là **mẫu**; chỉ dùng sau khi điền dữ kiện thật. Không có chứng nhận người Nhật đã duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Sau bài học, người học nhận biết ý định câu hỏi, trả lời đúng trọng tâm bằng 2–4 câu tiếng Nhật, phân biệt dữ kiện và giả định, phản hồi một câu hỏi đào sâu và sửa câu chưa tự nhiên.

② 面接質問・質問の意図

面接官： 納期直前に重大なバグが見つかったらどうしますか。

Người phỏng vấn đang kiểm tra: Phải đánh giá severity, impact, điều kiện tái hiện và lựa chọn release minh bạch.

③ 知識・思考プロセス — Kiến thức và cách suy nghĩ

Không tự nhận dự án Smart Farm đã có incident production. Đây là tình huống phỏng vấn giả định.

Cách trả lời: **kết luận → lý do / hành động → bằng chứng / giới hạn**. Với kinh nghiệm cá nhân, chỉ sử dụng sự thật trong CV/commit/test. Với tình huống giả định, dùng các cách nói 〜の場合は / 〜と考えています, tránh giả vờ từng làm.

④ 図解 — Sơ đồ tư duy



日本語で説明（mẫu nói sơ đồ）： まず質問の目的を確認します。次に、結論を短く伝えます。必要なら理由や具体例を加え、確認できていない点は分けて説明します。

Dịch: Xác định mục đích câu hỏi; nêu kết luận ngắn; bổ sung lý do/ví dụ nếu cần và tách riêng thông tin chưa được xác minh. Sơ đồ là công cụ học, không phải architecture thực tế trừ khi nội dung nói rõ.

⑤ 面接対話 — Hội thoại hỏi đáp

面接官： 納期直前に重大なバグが見つかったらどうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu tìm thấy lỗi nghiêm trọng ngay trước hạn giao, bạn sẽ làm gì?

応募者（Standard）： まず重大度と影響範囲を確認します。開発チームと修正方法とリスクを検討し、お客様に現状と選択肢を早めに説明します。

ベトナム語訳: Trước hết tôi xác nhận mức độ nghiêm trọng và phạm vi ảnh hưởng. Tôi cùng đội phát triển xem xét cách sửa và các rủi ro, sau đó sớm giải thích tình hình hiện tại và các lựa chọn cho khách hàng.

面接官（深掘り）： 原因がまだ分からない場合は。

Dịch câu hỏi đào sâu: Nếu vẫn chưa biết nguyên nhân thì sao?

応募者： 原因は調査中だと伝え、確認できた影響と次の調査内容を報告します。

ベトナム語訳（ý nghĩa）： Tôi sẽ nói rõ nguyên nhân đang được điều tra và báo cáo những ảnh hưởng đã xác nhận cùng nội dung sẽ kiểm tra tiếp.

Professional version: Giữ cùng ý nhưng điều chỉnh lịch sự và độ chính xác. Không tự động dùng 敬語 phức tạp; không sửa sự thật để tạo ấn tượng.

⑥ 類似表現比較 — Cách nói dễ nhầm

- **確認しました** = đã kiểm tra; **検証しました** = đã kiểm chứng bằng phép thử/phương pháp.
- **担当しました** = đã phụ trách; **参加しました** = đã tham gia, không tự đồng nghĩa.
- **〜ができます** = có thể thực hiện theo điều kiện; **本番で運用しています** = đang vận hành production và cần minh chứng.
- **〜を確認した上で回答します** = sẽ trả lời sau khi xác nhận, phù hợp khi chưa đủ dữ liệu.

⑦ 語彙・文法 — Từ vựng

日本語	読み方	Nghĩa
実現可能性	じつげんかのうせい	Tính khả thi
工数	こうすう	Khối lượng công sức
影響範囲	えいきょうはんい	Phạm vi ảnh hưởng
代替案	だいたいあん	Phương án thay
重大度	じゅうだいど	Mức độ nghiêm trọng
納期	のうき	Hạn giao hàng

Mẫu hữu ích: **まず〜を確認します。次に〜を整理します。その上で〜を説明します。 / 現時点では〜を確認できていません。**

⑧ 会話練習 — Luyện phản xạ và ứng dụng

1. Không nhìn mẫu: trả lời câu chính trong 20–30 giây, theo cấu trúc kết luận → căn cứ → giới hạn thực tế.
2. **面接官：** 重大な不具合を発見したら、何を優先しますか。

Dịch: Phát hiện lỗi nghiêm trọng, bạn ưu tiên gì?

応募者（回答例）： 影響範囲を確認し、関係者へ速やかに報告します。

Dịch: Tôi xác nhận phạm vi ảnh hưởng và báo cáo nhanh cho bên liên quan. 3. Chuyển ngữ cảnh: áp dụng câu trên vào kinh nghiệm **có thật** của bản thân, không nhận thành quả không có bằng chứng. 4. Ghi âm một lần, tự đánh giá: nội dung đúng, mạch lạc, tự nhiên, đúng thời gian (mỗi tiêu chí 0–5 điểm). 5. **AI Interviewer:** この質問を一つずつ出し、私の回答を待ってください。具体例を一つ質問した後、自然な日本語の改善案を示してください。

⑨ 解答ポイント — Điểm tự kiểm tra

- Nói kết luận trước và không kéo dài câu chính.
- Biết phân biệt vấn đề có thể giải thích ngay với thông tin cần xác minh.
- Với Smart Farm: backend và PostgreSQL chủ yếu local, luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả; chưa xác nhận production hoặc bơm/van thật.
- Không thêm thành tích cá nhân, thời gian, số liệu không có căn cứ.

⑩ 評価・改善 — Rubric /20

Tự chấm 0–4 cho mỗi tiêu chí: **đúng trọng tâm**, **độ chính xác / tính trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **cấu trúc logic**, **đối đáp câu hỏi đào sâu**. Điểm 16–20: tốt; 12–15: cần chỉnh; dưới 12: luyện lại. Không phải chuẩn chính thức. Với văn bản, không đánh giá phát âm.

Cách sửa: ghi câu trả lời → xác định ba lỗi lớn nhất → rút gọn thành 2–4 câu Nhật → thực hành lại không nhìn mẫu.

出典とステータス

Bài được biên soạn từ khung BRSE Interview Master và thông tin dự án do người dùng cung cấp. Các tình huống chung là ví dụ sư phạm; chưa qua native Japanese reviewer hoặc kiểm định Mermaid render. Trước khi duyệt, bổ sung bản dịch Việt sát nghĩa theo từng câu, đối chiếu CV và luyện nói có bấm giờ.

Nguồn: 09-03-critical-bug.md

Chương 10 — 報連相・ビジネス日本語

第10.01課 — 報告・進捗と問題の伝え方

> **BRSE Interview Master・日本語 N3–N2** · Draft / Pending reviewer.
> Câu chính mục tiêu 15–30 giây, câu đào sâu 10–25 giây; thời lượng cần tự bấm giờ. Đây là bài học luyện phỏng vấn, không phải xác nhận kinh nghiệm cá nhân hay bản dịch được người Nhật duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu câu hỏi, xác định điều nhà tuyển dụng thực sự muốn biết, đưa ra câu trả lời ngắn có căn cứ, trả lời một câu hỏi đào sâu và tự sửa theo rubric. Chủ đề: **報告・進捗と問題の伝え方**.

② 面接質問・質問の意図

面接官： 進捗が遅れている場合、上司にどう報告しますか。


Dịch câu hỏi: Nếu tiến độ bị chậm, bạn sẽ báo cáo cấp trên như thế nào?

Ý định: Kiểm tra khả năng diễn đạt rõ ràng, tính thực tế của lý do/kinh nghiệm và cách xử lý tình huống bằng tiếng Nhật. Khi cần bằng chứng CV, phải lấy từ người học chứ không suy đoán.

③ 思考プロセス・技術知識

Fact → impact → next action → help needed; không tự tạo giờ deadline.

Khung sử dụng: Kết luận hoặc tình trạng thực tế → lý do/tiêu chí → hành động hoặc bằng chứng → giới hạn. Nếu là tình huống giả định, dùng 「〜の場合は」; không biến giả định thành một thành tích đã xảy ra.



日本語で図を説明： まず質問の意図を確認し、結論を短く伝えます。その後、理由や具体例を加え、未確認の点は分けて説明します。

Dịch: Xác nhận ý định câu hỏi và nêu kết luận ngắn; sau đó bổ sung lý do/ví dụ, tách riêng điều chưa được xác minh.

④ 面接対話 — Hội thoại chính + đào sâu

面接官： 進捗が遅れている場合、上司にどう報告しますか。

Dịch câu hỏi: Khi tiến độ chậm, bạn sẽ báo cáo với cấp trên như thế nào?

応募者（Standard）： 現在の進捗と遅れの理由、影響範囲を整理して報告します。その上で、対応案と確認が必要な点を伝えます。

Dịch tiếng Việt: Tôi tổng hợp tiến độ hiện tại, lý do chậm, phạm vi ảnh hưởng để báo cáo; đồng thời nêu phương án xử lý và điều cần xác nhận.

面接官（深掘り）： まだ原因が分からない場合はどうしますか。

Dịch câu hỏi đào sâu: Nếu vẫn chưa biết nguyên nhân thì sao?

応募者： 分かっている事実と調査中の点を分けて報告します。

Dịch tiếng Việt: Tôi tách thông tin đã xác minh và phần đang điều tra.

敬語・場面: 報連相 với cấp trên: báo sự thật, rủi ro, việc cần quyết; với khách hàng: dùng kính ngữ khi cần xin xác nhận, không lạm dụng 「恐れ入りますが」 trong mọi câu.

⑤ 類似表現比較 — Sắc thái diễn đạt

Cách nói	Khi dùng	Giới hạn
～と考えています	Quan điểm/định hướng	Không thay cho bằng chứng đã kiểm thử
～を確認しました	Đã xác nhận	Chỉ khi thực sự kiểm tra
～を検証しました	Đã kiểm chứng bằng phương pháp	Cần có phép thử/evidence
現時点では未確認です	Hiện chưa xác minh	Phù hợp khi thông tin chưa chắc
～について確認させていただけますか	Xin xác nhận lịch sự	Dùng khi trao đổi với người cần tôn trọng

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng trong bài

日本語	読み方	Nghĩa
報告	ほうこく	Báo cáo
進捗	しんちょく	Tiến độ
遅延	ちえん	Chậm trễ
影響範囲	えいきょうはんい	Phạm vi ảnh hưởng

Mẫu có thể tái sử dụng: 「まず～を確認します。」「～のために～しています。」「～と考えています。」「～については、まだ確認できていません。」

⑦ 会話練習 — Active recall / Roleplay

1. **Shadowing:** đọc hội thoại và ngắt nhịp tự nhiên theo câu (không khẳng định phát âm chuẩn nếu chưa có audio).
2. **20 giây:** tự trả lời câu chính, không nhìn câu mẫu.
3. **15 giây:** trả lời câu đào sâu và bổ sung một ví dụ hoặc giới hạn.
4. **Transfer:** đổi sang một doanh nghiệp/dự án khác mà vẫn giữ cấu trúc lập luận; không sao chép thông tin chưa đúng.
5. **Prompt luyện với AI:** 「あなたは日本企業のBrSE面接官です。『報告・進捗と問題の伝え方』について一問ずつ質問してください。回答を待ち、その内容に合わせて深掘り質問を一つだけしてください。最後に短い改善点を伝えてください。未確認の経験を事実として扱わないでください。」

課題別・追加ロールプレイ — Tình huống bổ sung:

面接官： 遅延の原因が不明な場合、どう報告しますか。

Dịch câu hỏi: Báo tiến độ trễ khi chưa rõ nguyên nhân thế nào?

応募者（例）： 確認済みの事実と調査中の項目を分け、次の報告予定も伝えます。

Bài luyện: Trả lời lại bằng lời của mình trong 20–30 giây; phân biệt điều đã làm, dự định và giả định. Không tự nhận kinh nghiệm chưa kiểm chứng.

⑧ 解答のポイント — Điểm cần nhớ

- Trả lời thẳng câu hỏi thay vì kể quá nhiều thông tin.
- Dùng một lý do chính và tối đa một ví dụ ngắn khi luyện 15–30 giây.
- Với phát biểu cá nhân hoặc CV, chỉ nói điều thực sự đúng; các dấu 【】 là chỗ cần điền, không phải câu hoàn chỉnh.
- Với Smart Farm nếu được nhắc tới, backend/database chủ yếu local; chưa xác nhận production hoặc vận hành bơm/van thật.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Mỗi tiêu chí 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác và trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **trả lời follow-up**. Mốc tự học 16–20 tốt, 12–15 cần sửa, dưới 12 cần luyện lại. Không phải điểm JLPT hoặc tiêu chí tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm bằng văn bản.

⑩ 出典・検証状況

- Nội dung ví dụ được biên soạn để luyện nói, chưa có native Japanese reviewer xác nhận.
- Những nội dung nghề nghiệp/cá nhân phải kiểm tra với CV, JD, hoặc câu trả lời người học.
- Chưa đo thời lượng đọc nói thực tế hoặc kiểm thử render Mermaid.
- Bài này không xác nhận bất cứ production deployment, điểm thi tiếng Nhật hay thành tích không được cung cấp.

Nguồn: 10-01-houkoku.md

第10.02課 — 連絡・相談・エスカレーション

> **BRSE Interview Master・日本語 N3–N2** · Draft / Pending reviewer.
> Câu chính mục tiêu 15–30 giây, câu đào sâu 10–25 giây; thời lượng cần tự bấm giờ. Đây là bài học luyện phỏng vấn, không phải xác nhận kinh nghiệm cá nhân hay bản dịch được người Nhật duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu câu hỏi, xác định điều nhà tuyển dụng thực sự muốn biết, đưa ra câu trả lời ngắn có căn cứ, trả lời một câu hỏi đào sâu và tự sửa theo rubric. Chủ đề: **連絡・相談・エスカレーション**.

② 面接質問・質問の意図

面接官： 自分だけで判断できない問題が起きたらどうしますか。


Dịch câu hỏi: Nếu gặp vấn đề không thể tự quyết định, bạn sẽ làm gì?

Ý định: Kiểm tra khả năng diễn đạt rõ ràng, tính thực tế của lý do/kinh nghiệm và cách xử lý tình huống bằng tiếng Nhật. Khi cần bằng chứng CV, phải lấy từ người học chứ không suy đoán.

③ 思考プロセス・技術知識

Who → What → urgency → request; tình huống tổng quát không phải kinh nghiệm cá nhân.

Khung sử dụng: Kết luận hoặc tình trạng thực tế → lý do/tiêu chí → hành động hoặc bằng chứng → giới hạn. Nếu là tình huống giả định, dùng 「〜の場合は」; không biến giả định thành một thành tích đã xảy ra.



日本語で図を説明： まず質問の意図を確認し、結論を短く伝えます。その後、理由や具体例を加え、未確認の点は分けて説明します。

Dịch: Xác nhận ý định câu hỏi và nêu kết luận ngắn; sau đó bổ sung lý do/ví dụ, tách riêng điều chưa được xác minh.

④ 面接対話 — Hội thoại chính + đào sâu

面接官： 自分だけで判断できない問題が起きたらどうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu gặp vấn đề không thể tự quyết định, bạn sẽ làm gì?

応募者（Standard）： まず現象と調査結果を整理します。影響が大きい場合や判断が難しい場合は、早めに上司や関係者に相談します。

Dịch tiếng Việt: Tôi hệ thống hóa hiện tượng và kết quả điều tra; khi ảnh hưởng lớn hoặc khó tự quyết thì trao đổi sớm với cấp trên và bên liên quan.

面接官（深掘り）： 相談する前に何を用意しますか。

Dịch câu hỏi đào sâu: Bạn sẽ chuẩn bị gì trước khi xin ý kiến?

応募者： 事実、試したこと、選択肢、判断してほしい点をまとめます。

Dịch tiếng Việt: Chuẩn bị dữ kiện, điều đã thử, các lựa chọn và quyết định cần xin ý kiến.

敬語・場面: 報連相 với cấp trên: báo sự thật, rủi ro, việc cần quyết; với khách hàng: dùng kính ngữ khi cần xin xác nhận, không lạm dụng 「恐れ入りますが」 trong mọi câu.

⑤ 類似表現比較 — Sắc thái diễn đạt

Cách nói	Khi dùng	Giới hạn
～と考えています	Quan điểm/định hướng	Không thay cho bằng chứng đã kiểm thử
～を確認しました	Đã xác nhận	Chỉ khi thực sự kiểm tra
～を検証しました	Đã kiểm chứng bằng phương pháp	Cần có phép thử/evidence
現時点では未確認です	Hiện chưa xác minh	Phù hợp khi thông tin chưa chắc
～について確認させていただけますか	Xin xác nhận lịch sự	Dùng khi trao đổi với người cần tôn trọng

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng trong bài

日本語	読み方	Nghĩa
連絡	れんらく	Liên lạc
相談	そうだん	Trao đổi xin ý kiến
関係者	かんけいしゃ	Bên liên quan
判断	はんだん	Quyết định

Mẫu có thể tái sử dụng: 「まず～を確認します。」「～のために～しています。」「～と考えています。」「～については、まだ確認できていません。」

⑦ 会話練習 — Active recall / Roleplay

1. **Shadowing:** đọc hội thoại và ngắt nhịp tự nhiên theo câu (không khẳng định phát âm chuẩn nếu chưa có audio).
2. **20 giây:** tự trả lời câu chính, không nhìn câu mẫu.
3. **15 giây:** trả lời câu đào sâu và bổ sung một ví dụ hoặc giới hạn.
4. **Transfer:** đổi sang một doanh nghiệp/dự án khác mà vẫn giữ cấu trúc lập luận; không sao chép thông tin chưa đúng.
5. **Prompt luyện với AI:** 「あなたは日本企業のBrSE面接官です。『連絡・相談・エスカレーション』について一問ずつ質問してください。回答を待ち、その内容に合わせて深掘り質問を一つだけしてください。最後に短い改善点を伝えてください。未確認の経験を事実として扱わないでください。」

課題別・追加ロールプレイ — Tình huống bổ sung:

面接官： 上司に相談する前に何を整理しますか。

Dịch câu hỏi: Chuẩn bị gì trước khi xin ý kiến cấp trên?

応募者（例）： 影響範囲、試した対応、選択肢、判断してほしい点を整理します。

Bài luyện: Trả lời lại bằng lời của mình trong 20–30 giây; phân biệt điều đã làm, dự định và giả định. Không tự nhận kinh nghiệm chưa kiểm chứng.

⑧ 解答のポイント — Điểm cần nhớ

- Trả lời thẳng câu hỏi thay vì kể quá nhiều thông tin.
- Dùng một lý do chính và tối đa một ví dụ ngắn khi luyện 15–30 giây.
- Với phát biểu cá nhân hoặc CV, chỉ nói điều thực sự đúng; các dấu 【】 là chỗ cần điền, không phải câu hoàn chỉnh.
- Với Smart Farm nếu được nhắc tới, backend/database chủ yếu local; chưa xác nhận production hoặc vận hành bơm/van thật.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Mỗi tiêu chí 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác và trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **trả lời follow-up**. Mốc tự học 16–20 tốt, 12–15 cần sửa, dưới 12 cần luyện lại. Không phải điểm JLPT hoặc tiêu chí tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm bằng văn bản.

⑩ 出典・検証状況

- Nội dung ví dụ được biên soạn để luyện nói, chưa có native Japanese reviewer xác nhận.
- Những nội dung nghề nghiệp/cá nhân phải kiểm tra với CV, JD, hoặc câu trả lời người học.
- Chưa đo thời lượng đọc nói thực tế hoặc kiểm thử render Mermaid.
- Bài này không xác nhận bất cứ production deployment, điểm thi tiếng Nhật hay thành tích không được cung cấp.

Nguồn: 10-02-renraku-soudan.md

第10.03課 — 敬語・仕様確認の依頼

> **BRSE Interview Master・日本語 N3–N2** · Draft / Pending reviewer.
> Câu chính mục tiêu 15–30 giây, câu đào sâu 10–25 giây; thời lượng cần tự bấm giờ. Đây là bài học luyện phỏng vấn, không phải xác nhận kinh nghiệm cá nhân hay bản dịch được người Nhật duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu câu hỏi, xác định điều nhà tuyển dụng thực sự muốn biết, đưa ra câu trả lời ngắn có căn cứ, trả lời một câu hỏi đào sâu và tự sửa theo rubric. Chủ đề: **敬語・仕様確認の依頼**.

② 面接質問・質問の意図

面接官： お客様に仕様を確認する時、どう伝えますか。


Dịch câu hỏi: Khi muốn xác nhận đặc tả với khách hàng, bạn sẽ nói như thế nào?

Ý định: Kiểm tra khả năng diễn đạt rõ ràng, tính thực tế của lý do/kinh nghiệm và cách xử lý tình huống bằng tiếng Nhật. Khi cần bằng chứng CV, phải lấy từ người học chứ không suy đoán.

③ 思考プロセス・技術知識

Clear request → paraphrase → confirmation; kính ngữ lịch sự, tránh xếp nhiều dạng quá phức tạp.

Khung sử dụng: Kết luận hoặc tình trạng thực tế → lý do/tiêu chí → hành động hoặc bằng chứng → giới hạn. Nếu là tình huống giả định, dùng 「〜の場合は」; không biến giả định thành một thành tích đã xảy ra.



日本語で図を説明： まず質問の意図を確認し、結論を短く伝えます。その後、理由や具体例を加え、未確認の点は分けて説明します。

Dịch: Xác nhận ý định câu hỏi và nêu kết luận ngắn; sau đó bổ sung lý do/ví dụ, tách riêng điều chưa được xác minh.

④ 面接対話 — Hội thoại chính + đào sâu

面接官： お客様に仕様を確認する時、どう伝えますか。

Dịch câu hỏi: Khi xác nhận đặc tả với khách hàng, bạn sẽ nói thế nào?

応募者（Standard）： 恐れ入りますが、仕様について一点確認させてください。想定されている動作は、こちらの認識で合っていますでしょうか。

Dịch tiếng Việt: Xin phép cho tôi xác nhận một điểm trong đặc tả. Về cách vận hành dự kiến, xin cho tôi xác nhận cách hiểu của chúng tôi có gì sai khác không ạ?

面接官（深掘り）： 相手の説明が分からなかったら。

Dịch câu hỏi đào sâu: Nếu bạn chưa hiểu lời giải thích của đối phương thì sao?

応募者： 恐れ入ります。認識を合わせたいので、もう一度ご説明いただけますか。

Dịch tiếng Việt: Xin lỗi đã làm phiền. Để thống nhất cách hiểu, anh/chị có thể giải thích lại một lần nữa được không ạ?

敬語・場面: 報連相 với cấp trên: báo sự thật, rủi ro, việc cần quyết; với khách hàng: dùng kính ngữ khi cần xin xác nhận, không lạm dụng 「恐れ入りますが」 trong mọi câu.

R2 — Keigo thực hành: Với khách hàng, dùng 「恐れ入りますが、〜確認させてください」 hoặc 「〜教えていただけますか」 khi cần nhờ; tránh chồng nhiều cấu trúc khiêm nhường/khả năng trong cùng một câu. Ví dụ 「〜いただけますでしょうか」 không phải lúc nào cũng sai, nhưng thường dài hơn mức cần thiết.

⑤ 類似表現比較 — Sắc thái diễn đạt

Cách nói	Khi dùng	Giới hạn
〜と考えています	Quan điểm/định hướng	Không thay cho bằng chứng đã kiểm thử
〜を確認しました	Đã xác nhận	Chỉ khi thực sự kiểm tra
〜を検証しました	Đã kiểm chứng bằng phương pháp	Cần có phép thử/evidence
現時点では未確認です	Hiện chưa xác minh	Phù hợp khi thông tin chưa chắc
〜について確認させていただけますか	Xin xác nhận lịch sự	Dùng khi trao đổi với người cần tôn trọng

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng trong bài

日本語	読み方	Nghĩa
恐れ入ります	おそれいります	Xin lỗi làm phiền
仕様	しよう	Đặc tả
認識	にんしき	Nhận thức
確認させていただく	かくにんさせていただく	Xin phép xác nhận

Mẫu có thể tái sử dụng:「まず～を確認します。」「～のために～しています。」「～と考えています。」「～については、まだ確認できていません。」

⑦ 会話練習 — Active recall / Roleplay

1. **Shadowing:** đọc hội thoại và ngắt nhịp tự nhiên theo câu (không khẳng định phát âm chuẩn nếu chưa có audio).
2. **20 giây:** tự trả lời câu chính, không nhìn câu mẫu.
3. **15 giây:** trả lời câu đào sâu và bổ sung một ví dụ hoặc giới hạn.
4. **Transfer:** đổi sang một doanh nghiệp/dự án khác mà vẫn giữ cấu trúc lập luận; không sao chép thông tin chưa đúng.
5. **Prompt luyện với AI:**「あなたは日本企業のBrSE面接官です。『敬語・仕様確認の依頼』について一問ずつ質問してください。回答を待ち、その内容に合わせて深掘り質問を一つだけしてください。最後に短い改善点を伝えてください。未確認の経験を事実として扱わないでください。」

課題別・追加ロールプレイ — Tình huống bổ sung:

面接官： お客様に認識の相違を丁寧に確認してください。

Dịch câu hỏi: Hãy xác nhận khác biệt nhận thức với khách một cách lịch sự.

応募者（例）： 恐れ入りますが、こちらの認識で相違ないか、一点確認させてください。

Bài luyện: Trả lời lại bằng lời của mình trong 20–30 giây; phân biệt điều đã làm, dự định và giả định. Không tự nhận kinh nghiệm chưa kiểm chứng.

⑧ 解答のポイント — Điểm cần nhớ

- Trả lời thẳng câu hỏi thay vì kể quá nhiều thông tin.
- Dùng một lý do chính và tối đa một ví dụ ngắn khi luyện 15–30 giây.
- Với phát biểu cá nhân hoặc CV, chỉ nói điều thực sự đúng; các dấu 【】 là chỗ cần điền, không phải câu hoàn chỉnh.
- Với Smart Farm nếu được nhắc tới, backend/database chủ yếu local; chưa xác nhận production hoặc vận hành bơm/van thật.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Mỗi tiêu chí 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác và trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **trả lời follow-up**. Mốc tự học 16–20 tốt, 12–15 cần sửa, dưới 12 cần luyện lại. Không phải điểm JLPT hoặc tiêu chí tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm bằng văn bản.

⑩ 出典・検証状況

- Nội dung ví dụ được biên soạn để luyện nói, chưa có native Japanese reviewer xác nhận.
- Những nội dung nghề nghiệp/cá nhân phải kiểm tra với CV, JD, hoặc câu trả lời người học.
- Chưa đo thời lượng đọc nói thực tế hoặc kiểm thử render Mermaid.

- Bài này không xác nhận bất cứ production deployment, điểm thi tiếng Nhật hay thành tích không được cung cấp.

Nguồn: 10-03-keigo-confirmation.md

Chương 11 — 類似表現・自然な日本語

第11.01課 — 確認・検証・調査の違い

> **BRSE Interview Master・日本語 N3–N2** · Draft / Pending reviewer.
> Câu chính mục tiêu 15–30 giây, câu đào sâu 10–25 giây; thời lượng cần tự bấm giờ. Đây là bài học luyện phỏng vấn, không phải xác nhận kinh nghiệm cá nhân hay bản dịch được người Nhật duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu câu hỏi, xác định điều nhà tuyển dụng thực sự muốn biết, đưa ra câu trả lời ngắn có căn cứ, trả lời một câu hỏi đào sâu và tự sửa theo rubric. Chủ đề: **確認・検証・調査の違い**.

② 面接質問・質問の意図

面接官： 「確認」と「検証」の違いを説明してください。


Dịch câu hỏi: Hãy giải thích sự khác nhau giữa 確認 và 検証.

Ý định: Kiểm tra khả năng diễn đạt rõ ràng, tính thực tế của lý do/kinh nghiệm và cách xử lý tình huống bằng tiếng Nhật. Khi cần bằng chứng CV, phải lấy từ người học chứ không suy đoán.

③ 思考プロセス・技術知識

確認=check; 検証=validate/test; 調査=investigate. Từ không có ranh giới tuyệt đối trong mọi ngữ cảnh.

Khung sử dụng: Kết luận hoặc tình trạng thực tế → lý do/tiêu chí → hành động hoặc bằng chứng → giới hạn. Nếu là tình huống giả định, dùng 「〜の場合は」; không biến giả định thành một thành tích đã xảy ra.



日本語で図を説明： まず質問の意図を確認し、結論を短く伝えます。その後、理由や具体例を加え、未確認の点は分けて説明します。

Dịch: Xác nhận ý định câu hỏi và nêu kết luận ngắn; sau đó bổ sung lý do/ví dụ, tách riêng điều chưa được xác minh.

④ 面接対話 — Hội thoại chính + đào sâu

面接官： 「確認」と「検証」の違いを説明してください。

Dịch câu hỏi: Hãy giải thích sự khác nhau giữa 確認 (xác nhận) và 検証 (kiểm chứng).

応募者（Standard）： 確認は情報や状態を確かめることです。検証は、仮説や動作が正しいかを試して調べる時によく使います。

Dịch tiếng Việt: 確認 là xác nhận thông tin/trạng thái; 検証 thường là kiểm chứng giả thuyết hoặc hành vi bằng phép thử.

面接官（深掘り）： 「調査」はどんな場合に使いますか。

Dịch câu hỏi đào sâu: 調査 được dùng trong trường hợp nào?

応募者： 原因や実態が分からない時に、情報を集めて調べる場合です。

Dịch tiếng Việt: 調査 dùng khi thu thập, tìm hiểu thông tin để xác định nguyên nhân hay thực trạng.

言い換えの注意: Trong phỏng vấn ứng viên thường dùng です・ます rõ ràng. Không thêm 「恐れ入りますが」 một cách máy móc vào câu nói về động lực, công nghệ hoặc ngữ nghĩa thuật ngữ.

⑤ 類似表現比較 — Sắc thái diễn đạt

Cách nói	Khi dùng	Giới hạn
～と考えています	Quan điểm/định hướng	Không thay cho bằng chứng đã kiểm thử
～を確認しました	Đã xác nhận	Chỉ khi thực sự kiểm tra
～を検証しました	Đã kiểm chứng bằng phương pháp	Cần có phép thử/evidence
現時点では未確認です	Hiện chưa xác minh	Phù hợp khi thông tin chưa chắc
～について確認させていただけますか	Xin xác nhận lịch sự	Dùng khi trao đổi với người cần tôn trọng

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng trong bài

日本語	読み方	Nghĩa
確認	かくにん	Xác nhận
検証	けんしょう	Kiểm chứng
調査	ちょうさ	Điều tra
仮説	かせつ	Giả thuyết

Mẫu có thể tái sử dụng:「まず～を確認します。」「～のために～しています。」「～と考えています。」「～については、まだ確認できていません。」

⑦ 会話練習 — Active recall / Roleplay

1. **Shadowing:** đọc hội thoại và ngắt nhịp tự nhiên theo câu (không khẳng định phát âm chuẩn nếu chưa có audio).
2. **20 giây:** tự trả lời câu chính, không nhìn câu mẫu.
3. **15 giây:** trả lời câu đào sâu và bổ sung một ví dụ hoặc giới hạn.
4. **Transfer:** đổi sang một doanh nghiệp/dự án khác mà vẫn giữ cấu trúc lập luận; không sao chép thông tin chưa đúng.
5. **Prompt luyện với AI:**「あなたは日本企業のBrSE面接官です。『確認・検証・調査の違い』について一問ずつ質問してください。回答を待ち、その内容に合わせて深掘り質問を一つだけしてください。最後に短い改善点を伝えてください。未確認の経験を事実として扱わないでください。」

課題別・追加ロールプレイ — Tình huống bổ sung:

面接官： 障害の原因を調べる時は「確認」「検証」「調査」のどれが自然ですか。

Dịch câu hỏi: Tra nguyên nhân lỗi nên dùng từ nào?

応募者（例）： 原因が不明な段階では「調査」が自然です。仮説を試す場面では「検証」を使います。

Bài luyện: Trả lời lại bằng lời của mình trong 20–30 giây; phân biệt điều đã làm, dự định và giả định. Không tự nhận kinh nghiệm chưa kiểm chứng.

⑧ 解答のポイント — Điểm cần nhớ

- Trả lời thẳng câu hỏi thay vì kể quá nhiều thông tin.
- Dùng một lý do chính và tối đa một ví dụ ngắn khi luyện 15–30 giây.
- Với phát biểu cá nhân hoặc CV, chỉ nói điều thực sự đúng; các dấu 【】 là chỗ cần điền, không phải câu hoàn chỉnh.
- Với Smart Farm nếu được nhắc tới, backend/database chủ yếu local; chưa xác nhận production hoặc vận hành bơm/van thật.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Mỗi tiêu chí 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác và trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **trả lời follow-up**. Mốc tự học 16–20 tốt, 12–15 cần sửa, dưới 12 cần luyện lại. Không phải điểm JLPT hoặc tiêu chí tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm bằng văn bản.

⑩ 出典・検証状況

- Nội dung ví dụ được biên soạn để luyện nói, chưa có native Japanese reviewer xác nhận.
- Những nội dung nghề nghiệp/cá nhân phải kiểm tra với CV, JD, hoặc câu trả lời người học.
- Chưa đo thời lượng đọc nói thực tế hoặc kiểm thử render Mermaid.

- Bài này không xác nhận bất cứ production deployment, điểm thi tiếng Nhật hay thành tích không được cung cấp.

Nguồn: 11-01-kakunin-kensho.md

第11.02課 — 対応・処理・対策・修正

> **BRSE Interview Master・日本語 N3–N2** · Draft / Pending reviewer.
> Câu chính mục tiêu 15–30 giây, câu đào sâu 10–25 giây; thời lượng cần tự bấm giờ. Đây là bài học luyện phỏng vấn, không phải xác nhận kinh nghiệm cá nhân hay bản dịch được người Nhật duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu câu hỏi, xác định điều nhà tuyển dụng thực sự muốn biết, đưa ra câu trả lời ngắn có căn cứ, trả lời một câu hỏi đào sâu và tự sửa theo rubric. Chủ đề: **対応・処理・対策・修正**.

② 面接質問・質問の意図

面接官： 「対応」と「処理」はどう違いますか。


Dịch câu hỏi: 対応 và 処理 khác nhau như thế nào?

Ý định: Kiểm tra khả năng diễn đạt rõ ràng, tính thực tế của lý do/kinh nghiệm và cách xử lý tình huống bằng tiếng Nhật. Khi cần bằng chứng CV, phải lấy từ người học chứ không suy đoán.

③ 思考プロセス・技術知識

問い合わせに対応する; データを処理する; 再発防止策を考える; バグを修正する.

Khung sử dụng: Kết luận hoặc tình trạng thực tế → lý do/tiêu chí → hành động hoặc bằng chứng → giới hạn. Nếu là tình huống giả định, dùng 「〜の場合は」; không biến giả định thành một thành tích đã xảy ra.



日本語で図を説明： まず質問の意図を確認し、結論を短く伝えます。その後、理由や具体例を加え、未確認の点は分けて説明します。

Dịch: Xác nhận ý định câu hỏi và nêu kết luận ngắn; sau đó bổ sung lý do/ví dụ, tách riêng điều chưa được xác minh.

④ 面接対話 — Hội thoại chính + đào sâu

面接官： 「対応」と「処理」はどう違いますか。

Dịch câu hỏi: 対応 (ứng phó/xử lý tình huống) và 処理 (xử lý công việc/dữ liệu) khác nhau thế nào?

応募者（Standard）： 対応は問題や相手の状況に応じて行動することです。処理は決まった手順などに従って作業やデータを扱うことです。

Dịch tiếng Việt: 対応 là ứng xử/xử lý theo tình huống hoặc đối tượng; 処理 là xử lý công việc/dữ liệu theo một quy trình.

面接官（深掘り）： 「対策」と「修正」はどう違いますか。

Dịch câu hỏi đào sâu: 対策 và 修正 khác nhau như thế nào?

応募者： 対策は問題を防いだり改善したりする方法です。修正はコードや資料などの間違いを直すことです。

Dịch tiếng Việt: 対策 là biện pháp ngăn ngừa/cải thiện, 修正 là sửa lỗi trong code/tài liệu.

ニュアンス: Đối chiếu ngữ cảnh và ví dụ cụ thể trước khi chọn từ. Khi trả lời người phỏng vấn, dùng です・ます; không có lý do tự động mở đầu bằng 「恐れ入りますが」.

⑤ 類似表現比較 — Sắc thái diễn đạt

Cách nói	Khi dùng	Giới hạn
～と考えています	Quan điểm/định hướng	Không thay cho bằng chứng đã kiểm thử
～を確認しました	Đã xác nhận	Chỉ khi thực sự kiểm tra
～を検証しました	Đã kiểm chứng bằng phương pháp	Cần có phép thử/evidence
現時点では未確認です	Hiện chưa xác minh	Phù hợp khi thông tin chưa chắc
～について確認させていただけますか	Xin xác nhận lịch sự	Dùng khi trao đổi với người cần tôn trọng

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng trong bài

日本語	読み方	Nghĩa
対応	たいおう	Ứng phó
処理	しょり	Xử lý
対策	たいさく	Biện pháp
修正	しゅうせい	Sửa chữa

Mẫu có thể tái sử dụng: 「まず～を確認します。」「～のために～しています。」「～と考えています。」「～については、まだ確認できていません。」

⑦ 会話練習 — Active recall / Roleplay

1. **Shadowing:** đọc hội thoại và ngắt nhịp tự nhiên theo câu (không khẳng định phát âm chuẩn nếu chưa có audio).
2. **20 giây:** tự trả lời câu chính, không nhìn câu mẫu.
3. **15 giây:** trả lời câu đào sâu và bổ sung một ví dụ hoặc giới hạn.
4. **Transfer:** đổi sang một doanh nghiệp/dự án khác mà vẫn giữ cấu trúc lập luận; không sao chép thông tin chưa đúng.
5. **Prompt luyện với AI:** 「あなたは日本企業のBrSE面接官です。『対応・処理・対策・修正』について一問ずつ質問してください。回答を待ち、その内容に合わせて深掘り質問を一つだけしてください。最後に短い改善点を伝えてください。未確認の経験を事実として扱わないでください。」

課題別・追加ロールプレイ — Tình huống bổ sung:

面接官： 恒久的な対策と一時的な対応の違いは何ですか。

Dịch câu hỏi: Phân biệt biện pháp lâu dài với xử lý tạm thời.

応募者（例）： 一時的な対応は影響を抑えるため、恒久的な対策は原因を取り除くために行います。

Bài luyện: Trả lời bằng lời mình trong 20–30 giây; không tự nhận kinh nghiệm chưa xác minh. Nếu có 【】, điền sự thật trước khi sử dụng.

⑧ 解答のポイント — Điểm cần nhớ

- Trả lời thẳng câu hỏi thay vì kể quá nhiều thông tin.
- Dùng một lý do chính và tối đa một ví dụ ngắn khi luyện 15–30 giây.
- Với phát biểu cá nhân hoặc CV, chỉ nói điều thực sự đúng; các dấu 【】 là chỗ cần điền, không phải câu hoàn chỉnh.
- Với Smart Farm nếu được nhắc tới, backend/database chủ yếu local; chưa xác nhận production hoặc vận hành bơm/van thật.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Mỗi tiêu chí 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác và trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **trả lời follow-up**. Mốc tự học 16–20 tốt, 12–15 cần sửa, dưới 12 cần luyện lại. Không phải điểm JLPT hoặc tiêu chí tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm bằng văn bản.

⑩ 出典・検証状況

- Nội dung ví dụ được biên soạn để luyện nói, chưa có native Japanese reviewer xác nhận.
- Những nội dung nghề nghiệp/cá nhân phải kiểm tra với CV, JD, hoặc câu trả lời người học.
- Chưa đo thời lượng đọc nói thực tế hoặc kiểm thử render Mermaid.
- Bài này không xác nhận bất cứ production deployment, điểm thi tiếng Nhật hay thành tích không được cung cấp.

Nguồn: 11-02-taiou-shori.md

第11.03課 — できます・可能です・未確認の伝え方

> **BRSE Interview Master・日本語 N3–N2** · Draft / Pending reviewer.
> Câu chính mục tiêu 15–30 giây, câu đào sâu 10–25 giây; thời lượng cần tự bấm giờ. Đây là bài học luyện phỏng vấn, không phải xác nhận kinh nghiệm cá nhân hay bản dịch được người Nhật duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu câu hỏi, xác định điều nhà tuyển dụng thực sự muốn biết, đưa ra câu trả lời ngắn có căn cứ, trả lời một câu hỏi đào sâu và tự sửa theo rubric. Chủ đề: **できます・可能です・未確認の伝え方**.

② 面接質問・質問の意図

面接官： 「できます」と「可能です」はどう違いますか。


Dịch câu hỏi: できます và 可能です khác nhau như thế nào?

Ý định: Kiểm tra khả năng diễn đạt rõ ràng, tính thực tế của lý do/kinh nghiệm và cách xử lý tình huống bằng tiếng Nhật. Khi cần bằng chứng CV, phải lấy từ người học chứ không suy đoán.

③ 思考プロセス・技術知識

～できる (ability); ～可能です (possibility); ～見込みです (expectation) ≠ 確認済み (verified).

Khung sử dụng: Kết luận hoặc tình trạng thực tế → lý do/tiêu chí → hành động hoặc bằng chứng → giới hạn. Nếu là tình huống giả định, dùng 「～の場合は」; không biến giả định thành một thành tích đã xảy ra.



日本語で図を説明： まず質問の意図を確認し、結論を短く伝えます。その後、理由や具体例を加え、未確認の点は分けて説明します。

Dịch: Xác nhận ý định câu hỏi và nêu kết luận ngắn; sau đó bổ sung lý do/ví dụ, tách riêng điều chưa được xác minh.

④ 面接対話 — Hội thoại chính + đào sâu

面接官： 「できます」と「可能です」はどう違いますか。

Dịch câu hỏi: できます và 可能です khác nhau như thế nào?

応募者（Standard）： どちらも実現できることを表しますが、「可能です」はやや硬い表現です。まだ調査していない場合は、可能だと断言しないことが重要です。

Dịch tiếng Việt: Cả hai diễn đạt có thể thực hiện; 可能です có sắc thái trang trọng hơn. Nếu chưa khảo sát thì không nên khẳng định.

面接官（深掘り）： まだ確認していない時はどう言いますか。

Dịch câu hỏi đào sâu: Khi chưa xác minh, bạn sẽ nói thế nào?

応募者： 現時点では確認できていません。条件と影響を調査した上で回答します。

Dịch tiếng Việt: Hiện chưa thể xác nhận. Tôi sẽ trả lời sau khi khảo sát điều kiện và ảnh hưởng.

ニュアンス: Đối chiếu ngữ cảnh và ví dụ cụ thể trước khi chọn từ. Khi trả lời người phỏng vấn, dùng です・ます; không có lý do tự động mở đầu bằng 「恐れ入りますが」.

R2 — Sắc thái: 「できます」 phù hợp nói khả năng của bản thân hoặc việc thực hiện; 「可能です」 hay dùng để trình bày tính khả thi/phương án một cách trang trọng. Cả hai cần nêu điều kiện nếu chưa xác minh, ví dụ 「現時点では未確認です」.

⑤ 類似表現比較 — Sắc thái diễn đạt

Cách nói	Khi dùng	Giới hạn
～と考えています	Quan điểm/định hướng	Không thay cho bằng chứng đã kiểm thử
～を確認しました	Đã xác nhận	Chỉ khi thực sự kiểm tra
～を検証しました	Đã kiểm chứng bằng phương pháp	Cần có phép thử/evidence
現時点では未確認です	Hiện chưa xác minh	Phù hợp khi thông tin chưa chắc
～について確認させていただけますか	Xin xác nhận lịch sự	Dùng khi trao đổi với người cần tôn trọng

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng trong bài

日本語	読み方	Nghĩa
可能	かのう	Khả thi
断言	だんげん	Khẳng định chắc
見込み	みこみ	Dự kiến
未確認	みかくにん	Chưa xác nhận

Mẫu có thể tái sử dụng: 「まず～を確認します。」「～のために～しています。」「～と考えています。」「～については、まだ確認できていません。」

⑦ 会話練習 — Active recall / Roleplay

1. **Shadowing:** đọc hội thoại và ngắt nhịp tự nhiên theo câu (không khẳng định phát âm chuẩn nếu chưa có audio).
2. **20 giây:** tự trả lời câu chính, không nhìn câu mẫu.
3. **15 giây:** trả lời câu đào sâu và bổ sung một ví dụ hoặc giới hạn.
4. **Transfer:** đổi sang một doanh nghiệp/dự án khác mà vẫn giữ cấu trúc lập luận; không sao chép thông tin chưa đúng.
5. **Prompt luyện với AI:** 「あなたは日本企業のBrSE面接官です。『できます・可能です・未確認の伝え方』について一問ずつ質問してください。回答を待ち、その内容に合わせて深掘り質問を一つだけしてください。最後に短い改善点を伝えてください。未確認の経験を事実として扱わないでください。」

課題別・追加ロールプレイ — Tình huống bổ sung:

面接官： 実装可能か未確認の場合、お客様にどう説明しますか。

Dịch câu hỏi: Nếu chưa rõ có thể triển khai, nói sao với khách?

応募者（例）： 現時点では実現可能か確認できていません。条件と影響を調査して回答します。

Bài luyện: Trả lời bằng lời mình trong 20–30 giây; không tự nhận kinh nghiệm chưa xác minh. Nếu có 【】, điền sự thật trước khi sử dụng.

⑧ 解答のポイント — Điểm cần nhớ

- Trả lời thẳng câu hỏi thay vì kể quá nhiều thông tin.
- Dùng một lý do chính và tối đa một ví dụ ngắn khi luyện 15–30 giây.
- Với phát biểu cá nhân hoặc CV, chỉ nói điều thực sự đúng; các dấu 【】 là chỗ cần điền, không phải câu hoàn chỉnh.
- Với Smart Farm nếu được nhắc tới, backend/database chủ yếu local; chưa xác nhận production hoặc vận hành bơm/van thật.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Mỗi tiêu chí 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác và trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **trả lời follow-up**. Mốc tự học 16–20 tốt, 12–15 cần sửa, dưới 12 cần luyện lại. Không phải điểm JLPT hoặc tiêu chí tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm bằng văn bản.

⑩ 出典・検証状況

- Nội dung ví dụ được biên soạn để luyện nói, chưa có native Japanese reviewer xác nhận.
- Những nội dung nghề nghiệp/cá nhân phải kiểm tra với CV, JD, hoặc câu trả lời người học.
- Chưa đo thời lượng đọc nói thực tế hoặc kiểm thử render Mermaid.
- Bài này không xác nhận bất cứ production deployment, điểm thi tiếng Nhật hay thành tích không được cung cấp.

Nguồn: 11-03-dekiru-kanou.md

Chương 12 — Smart Farm IoT — 技術デモ

第12.01課 — プロジェクト概要 | Giới thiệu dự án Smart Farm IoT

> **BRSE Interview Master・第12章 技術デモ・プレゼンテーション**
> **Đối tượng:** Ứng viên BrSE, tiếng Nhật N3–N2
> **Trạng thái:** Draft — chờ rà soát tiếng Nhật và đối chiếu minh chứng kỹ thuật
> **Nguồn:** Mô tả Smart Farm IoT Management System do người dùng cung cấp. Không phải kết quả audit mã nguồn hay xác nhận từ reviewer Nhật.
> **Bài liên quan:** 12.02 — システム構成

① 学習目標 — Mục tiêu

Kết thúc bài học, người học có thể:

- Trả lời **どのようなプロジェクトですか** trong khoảng 30 giây.
- Giới thiệu dự án trong khoảng 60 giây theo **mục đích → tính năng → công nghệ → tình trạng hiện tại**.
- Nêu rõ sự khác biệt giữa **đã phát triển**, **đã chạy thử** và **đã xác minh vận hành thực tế**.
- Phân biệt chức năng chung của hệ thống với **công việc cá nhân** chưa được cung cấp.
- Trả lời ngắn và nhất quán khi người phỏng vấn hỏi sâu.


② プロジェクトの基本情報 — Thông tin dự án

Mục	Nội dung theo mô tả dự án
Tên	Smart Farm IoT Management System
Mục đích	Giám sát môi trường vườn, quản lý thiết bị theo khu vực và hỗ trợ điều khiển/quy trình tưới
Thiết bị	ESP32, C/C++, Arduino Framework, PlatformIO
Mô phỏng	Wokwi, cảm biến và actuator mô phỏng
Kết nối	AWS IoT Core, MQTT, TLS, X.509
Backend	Java 21, Spring Boot, Spring JDBC; modular monolith
Frontend	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS
CSDL	PostgreSQL 16, Flyway
Kiểm thử	JUnit, Spring Boot Test, PostgreSQL integration tests, Playwright

Mục	Nội dung theo mô tả dự án
Trạng thái hiện tại	Backend và PostgreSQL chủ yếu ở local; luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng chạy thử theo mô tả; các chức năng nâng cao vẫn cần nghiệm thu
Chưa xác nhận	Production deployment, hiệu năng định lượng và vận hành bơm/van nông nghiệp thực tế
Đóng góp cá nhân	**Chưa cung cấp đủ** để xác định chính xác từng hạng mục tự thực hiện

> **Nguyên tắc diễn đạt:** 「開発しました」 (đã phát triển) không đồng nghĩa 「本番環境で運用しています」 (đang vận hành production). Không tự thêm số lượng người dùng, hiệu quả tiết kiệm nước, uptime, sản lượng hay trách nhiệm cá nhân.

③ 全体像 — Hình dung dự án trong một sơ đồ



Giải thích ngắn: ESP32 lấy dữ liệu cảm biến rồi gửi qua AWS IoT Core; Spring Boot xử lý và lưu PostgreSQL. React cho phép xem thông tin và gửi yêu cầu điều khiển qua API. Đây là **kiến trúc được mô tả**, không phải kết quả nghiệm thu mọi luồng.

Mẹo nhìn sơ đồ: Thiết bị → Cloud → Backend → Database/Web; điều khiển đi chiều ngược lại qua Backend → AWS → thiết bị.

④ 面接対話 — Giới thiệu dự án bằng tiếng Nhật

A. Bản 30 giây — Standard (N3–N2)

面接官： どのようなプロジェクトですか。

Dịch câu hỏi: Đây là dự án như thế nào?

応募者：

Smart Farm IoT Management Systemという農園管理システムを開発しています。ESP32で環境データを取得し、AWS IoT Coreを通じてバックエンドに送信します。Web画面では、データの確認やデバイスの制御要求ができます。現在は主にローカル環境とシミュレーションで検証しています。

Dịch: Tôi đang phát triển hệ thống quản lý vườn Smart Farm IoT Management System. ESP32 lấy dữ liệu môi trường và gửi tới backend qua AWS IoT Core. Trên giao diện web có thể xem dữ liệu và gửi yêu cầu điều khiển thiết bị. Hiện hệ thống chủ yếu được kiểm thử trong môi trường local và mô phỏng.

Khung ghi nhớ: 何を作る → データ取得 → Webで何ができる → 現在の状況.

B. Bản 60 giây — Professional

面接官： プロジェクトの概要と使用技術について教えてください。

Dịch câu hỏi: Hãy giới thiệu tổng quan dự án và các công nghệ sử dụng.

応募者：

Smart Farm IoT Management Systemは、農園の環境監視と灌漑管理を支援するシステムです。ESP32で温度や湿度などのセンサーデータを取得し、MQTTを使ってAWS IoT Coreへ送信します。バックエンドはJavaとSpring Bootで構築し、データの検証や履歴保存、アラート判定、制御コマンドの管理を行います。データベースにはPostgreSQL、管理画面にはReactを使用しています。現在、ESP32やWokwiからAWSを経由してバックエンドへデータを送る流れは試験していますが、本番運用や実際の農業用ポンプ・バルブの動作は、まだ確認できていません。

Dịch: Smart Farm là hệ thống hỗ trợ giám sát môi trường và quản lý tưới. ESP32 lấy dữ liệu như nhiệt độ, độ ẩm và truyền bằng MQTT lên AWS IoT Core. Backend Java/Spring Boot xác thực dữ liệu, lưu lịch sử, đánh giá cảnh báo và quản lý lệnh. Hệ thống dùng PostgreSQL và React. Luồng từ ESP32/Wokwi qua AWS đến backend đã được chạy thử, nhưng chưa xác nhận vận hành production hay điều khiển bơm/van nông nghiệp thật.

Lưu ý: Thời gian nói phụ thuộc tốc độ; hãy bấm giờ thực tế và rút gọn khi cần. Bản Professional chỉ tăng tính rõ ràng và mức chuyên nghiệp, **không nâng trạng thái dự án**.

C. Đối đáp đào sâu (mỗi câu trả lời mục tiêu 15–30 giây)

Q1 — 目的

面接官： このシステムの主な目的は何ですか。

Dịch câu hỏi: Mục tiêu chính của hệ thống này là gì? **応募者：** 農園の環境を見える化し、デバイスや灌漑の管理をしやすくすることです。センサーデータの履歴やアラートも確認できるようにしています。

Dịch: Mục đích là trực quan hóa môi trường vườn và giúp quản lý thiết bị/tưới thuận tiện hơn; có lịch sử cảm biến và cảnh báo.

Q2 — 主な機能

面接官： 代表的な機能を三つ教えてください。

Dịch câu hỏi: Hãy nêu ba tính năng tiêu biểu.
応募者： センサーデータの監視、エリアごとのデバイス管理、灌漑の制御です。また、履歴やアラートの確認もできます。

Dịch: Ba nhóm chức năng tiêu biểu là giám sát cảm biến, quản lý thiết bị theo khu vực và điều khiển tưới; ngoài ra còn có lịch sử và cảnh báo.

Q3 — 技術

面接官： 主にどのような技術を使っていますか。

Dịch câu hỏi: Bạn chủ yếu sử dụng những công nghệ nào? **応募者：** デバイスはESP32、通信はMQTTとAWS IoT Coreを使っています。バックエンドはSpring Boot、データベースはPostgreSQL、Web画面はReactです。

Dịch: Thiết bị là ESP32, giao tiếp bằng MQTT/AWS IoT Core; backend Spring Boot, database PostgreSQL, frontend React.

Q4 — 現在の開発状況

面接官： このシステムは本番環境で動いていますか。

Dịch câu hỏi: Hệ thống này có đang chạy trong môi trường production không? **応募者：** いいえ、現在は主にローカル環境で開発・検証しています。ESP32やWokwiからAWSを通じてバックエンドにデータを送るテストは行っていますが、本番運用はまだ確認できていません。

Dịch: Chưa. Dự án chủ yếu phát triển và thử nghiệm local. Đã thử luồng ESP32/Wokwi → AWS → backend, nhưng chưa xác nhận production.

Q5 — 担当範囲 (tránh bịa kinh nghiệm)

面接官： あなたはどの部分を担当しましたか。

Dịch câu hỏi: Bạn phụ trách phần nào?

応募者 — Mẫu điền theo sự thật: 私は主に【実際に担当した機能】を担当しました。具体的には、【自分が実施した作業】を行いました。現在は【確認済みの成果や課題】です。

Dịch: Tôi chủ yếu phụ trách [hạng mục thực tế]. Cụ thể tôi đã [công việc bản thân đã làm]. Hiện [kết quả hoặc vấn đề đã xác nhận].

> **Không học thuộc placeholder như câu trả lời hoàn chỉnh.** Cần điền từ lịch sử công việc, commit, issue hoặc nhật ký dự án. Không nói 「全部一人で開発しました」 nếu chưa xác minh.

Q6 — Kết quả điều khiển

面接官： コマンドの送信に成功したら、ポンプも動いたと言えますか。

Dịch câu hỏi: Nếu gửi lệnh thành công, có thể khẳng định máy bơm đã hoạt động không? **応募者：** いいえ。送信の成功とデバイスの動作は別です。ACKやデバイスから報告された状態を確認します。実際のポンプの動作は、まだ検証できていません。

Dịch: Không. Gửi lệnh và thiết bị hoạt động là hai điều khác nhau. Cần xem ACK/trạng thái thiết bị báo cáo; vận hành bơm thật chưa được xác minh.

Q7 — 将来の課題

面接官： 今後、どのような点を改善したいですか。

Dịch câu hỏi: Bạn muốn cải thiện những điểm nào trong tương lai? **応募者：** まず、まだ十分に検証できていない機能をテストしたいです。その後、実機での動作や運用上の課題を確認し、安全性と信頼性を高めたいと考えています。

Dịch: Trước tiên muốn kiểm thử thêm tính năng chưa được xác minh đầy đủ; sau đó kiểm tra thiết bị thật và vấn đề vận hành để nâng tính an toàn, độ tin cậy. **Đây là định hướng đề xuất, không phải cam kết hoặc công việc đã hoàn thành.**

---

⑤ 質問の意図と思考プロセス — Nhà tuyển dụng kiểm tra điều gì?

Câu hỏi	Ý định nhà tuyển dụng	Khung trả lời
どのようなプロジェクトですか	Hiểu bản chất dự án, có diễn đạt gọn không	Purpose → Architecture → Function → Status
なぜこの技術を使いましたか	Hiểu vai trò, lý do và trade-off không	Choice → Reason → Limitation
何を担当しましたか	Phân biệt đóng góp cá nhân và công việc của nhóm	Role → Action → Verified Result
本番運用していますか	Mức độ trung thực và kiểm thử	Current Status → Evidence → Limitation
問題が起きたらどうしますか	Tư duy xử lý như BrSE	Clarify → Investigate → Report/ Options

Điểm 80/20: Bắt đầu bằng ý chính, giải thích tối đa hai ý bổ sung. Dừng lại để nhà tuyển dụng hỏi sâu.

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng và mẫu diễn đạt

日本語	読み方	Nghĩa Việt	Ví dụ ngắn
農園管理	のうえんかんり	Quản lý vườn	農園管理システム
環境監視	かんきょうかんし	Giám sát môi trường	環境監視を行います
灌漑	かんがい	Tưới tiêu	灌漑を管理します
測定	そくてい	Đo đạc	温度を測定します
センサーデータ	センサーデータ	Dữ liệu cảm biến	データを送信します
開発	かいはつ	Phát triển	システムを開発しています
検証	けんしょう	Kiểm chứng	動作を検証します
模擬	もぎ	Mô phỏng	模擬環境で試します
実機	じっき	Thiết bị thật	実機で確認します

日本語	読み方	Nghĩa Việt	Ví dụ ngắn
本番環境	ほんばんかんきょう	Môi trường production	本番環境ではありません
通信	つうしん	Truyền thông	MQTTで通信します
制御	せいぎょ	Điều khiển	デバイスを制御します
履歴	りれき	Lịch sử	履歴を保存します
警告	けいこく	Cảnh báo	警告を表示します
担当	たんとう	Phụ trách	API連携を担当しました
課題	かだい	Vấn đề cần giải quyết	今後の課題です

Cấu trúc dùng được ngay

- **〜というシステムです**: Đây là hệ thống tên là…
- **〜を使って〜します**: Sử dụng … để …
- **〜を通じて / 〜を経由して**: Thông qua …
- **〜ことができます**: Có thể làm …
- **〜を目的としています**: Có mục đích …
- **まだ〜ていません**: Chưa …
- **〜だけでは〜とは言えません**: Chỉ … thì chưa thể kết luận …

類似表現比較 — Phân biệt cách nói

Câu	Ý nghĩa	Khi nên dùng
開発しています	Đang phát triển	Nói về trạng thái xây dựng
開発しました	Đã phát triển	Có phần việc thực sự hoàn thành
動作を確認しました	Đã kiểm tra hoạt động	Khi có bằng chứng test cho trường hợp cụ thể
動作を検証しています	Đang kiểm chứng hoạt động	Khi còn kiểm thử
本番運用しています	Đang vận hành production	Chỉ nói khi có chứng cứ triển khai/vận hành thật

Lưu ý: 「できるようにしています」 có thể diễn đạt một chức năng được xây dựng, nhưng đừng dùng để khẳng định chức năng đã nghiệm thu hoặc chạy ổn định trên thiết bị thực tế.

⑦ シャドーイング・反射練習 — Luyện nói ngắn

Drill 1 — 10 giây: Chỉ trả lời: このシステムは何をするものですか。

Drill 2 — 30 giây: Không nhìn câu mẫu, dùng bốn ý: mục tiêu / ESP32 / AWS & Backend / trạng thái kiểm thử.

Drill 3 — 60 giây: Thêm công nghệ Java/Spring Boot, PostgreSQL, React và một giới hạn thực tế.

Drill 4 — Tình huống BrSE:

面接官：「農場で実際に使っていますか。」

Yêu cầu trả lời trung thực trong hai câu tiếng Nhật; không né tránh câu hỏi, không nói đã vận hành ngoài thực địa.

Drill 5 — Vai trò cá nhân:

Điền ba thông tin trước khi nói: tên chức năng chính mình phụ trách, hành động cụ thể, minh chứng kết quả. Nếu chưa xác định, hãy trả lời rằng cần xác nhận phạm vi thực hiện thay vì nhận toàn bộ công lao.

Prompt cho AI Interviewer

> あなたは日本企業のBrSE面接官です。Smart Farm IoT Management Systemについて一問ずつ質問し、毎回回答を待ってください。質問はプロジェクト概要、使用技術、本人の担当範囲、開発状況、実機検証の順に進めてください。回答が曖昧なら、関連する深掘り質問を一つだけしてください。未確認の実績を事実として扱わないでください。最後に短い改善案を示してください。

⑧ 評価・改善 — Rubric /20

Mỗi tiêu chí 0–4 điểm:

Tiêu chí	Đạt 4 điểm khi
Đúng trọng tâm	Trả lời trực tiếp câu hỏi, không lan man
Chính xác kỹ thuật	Nêu đúng mục tiêu, công nghệ và luồng tổng quát
Tiếng Nhật	Câu đúng, tự nhiên, dễ hiểu
Rõ ràng	Có trình tự và chuyển ý dễ theo dõi
Đối đáp trung thực	Phân biệt điều đã làm, đã thử và chưa nghiệm thu

Gợi ý đánh giá nội bộ: 16–20: tốt; 12–15: cần chỉnh; dưới 12: luyện lại. Đây không phải thang điểm tuyển dụng chính thức.

Cách tự sửa: (1) Ghi hoặc nói câu trả lời, (2) đánh dấu ba lỗi lớn nhất, (3) nói lại ngắn hơn, (4) trả lời thêm câu hỏi đào sâu. Nếu chỉ có transcript, không tự chấm phát âm.

⑨ 確認済み情報・未確認事項 — Ranh giới bằng chứng

Thông tin theo mô tả người xây dựng: hệ thống đã phát triển các chức năng quản lý thiết bị/khu vực, giám sát môi trường, cảnh báo, tưới và theo dõi phiên tưới; backend/PostgreSQL chủ yếu local; đã có bằng chứng chạy thử luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend.

Chưa thể kết luận: toàn bộ tính năng đã nghiệm thu; sản phẩm đã chạy production; bơm/van nông nghiệp thật đã vận hành; có số liệu performance hoặc tác động kinh doanh.

Chưa đủ dữ liệu để viết câu trả lời cá nhân hóa: thời gian dự án, quy mô nhóm, chức năng người học trực tiếp đảm nhiệm, tỷ lệ đóng góp, tên API/topic thực tế và kết quả test từng tính năng. Khi có CV/commit/issue, cập nhật Bài 12.01 theo đúng bằng chứng.

⑩ 解答・最終チェック — Tự kiểm tra cuối bài

- [ ] Tôi giải thích được dự án trong 30 giây mà không đọc bài.
- [ ] Tôi nói được bốn công nghệ chính và đúng vai trò.
- [ ] Tôi trả lời đúng "có chạy production chưa?".
- [ ] Tôi không lẫn gửi lệnh thành công với thiết bị thật đã chạy.
- [ ] Tôi không nhận phần việc cá nhân chưa có chứng cứ.
- [ ] Tôi có thể trả lời ít nhất ba câu hỏi đào sâu.

Câu ghi nhớ cuối bài:
目的 → 主な機能 → 使用技術 → 実装・検証状況 → 自分の担当範囲（事実のみ）

Bài kế tiếp: 12.02 — システム構成, sau đó **12.05 — デバイス制御・ACK**.

Nguồn: 12-01-project-overview.md

第12.02課 — システム構成 | Kiến trúc hệ thống Smart Farm IoT

> **BRSE Interview Master — 第12章 技術デモ・プレゼンテーション**
> Trình độ luyện nói: N3–N2 · Case study: Smart Farm IoT Management System
> **Trạng thái học liệu:** Draft — cần kiểm định tiếng Nhật và đối chiếu bằng chứng triển khai trước khi xuất bản.
> **Căn cứ:** Mô tả dự án do người xây dựng cung cấp. Không phải biên bản kiểm toán mã nguồn hay kết quả nghiệm thu.

① 学習目標 — Mục tiêu học tập


Sau bài này, người học có thể:

1. Giới thiệu kiến trúc tổng thể bằng tiếng Nhật trong khoảng 30 giây.
2. Giải thích vai trò của ESP32, AWS IoT Core, Spring Boot, PostgreSQL và React.
3. Phân biệt luồng **telemetry**, luồng **REST/polling** và luồng **command/ACK**.
4. Phân biệt **MQTT publish được gửi**, **thiết bị trả ACK** và **trạng thái thiết bị được báo cáo**.
5. Trả lời câu hỏi đào sâu bằng câu ngắn, chính xác và trung thực về mức độ hoàn thiện.

② システム概要 — Kiến trúc tổng thể

Tóm tắt: Smart Farm IoT Management System quản lý môi trường vườn và thiết bị tưới thông qua ESP32, AWS IoT Core và ứng dụng web. Backend được tổ chức theo **modular monolith** trong một ứng

dụng Spring Boot. Giao tiếp với thiết bị qua MQTT bất đồng bộ; giao diện React truy cập backend qua REST API và polling.



Cách đọc sơ đồ:

- **Chiều đo đạc:** cảm biến → ESP32/Wokwi → AWS IoT Core → Spring Boot → PostgreSQL.
- **Chiều hiển thị:** React gọi REST API; backend lấy dữ liệu liên quan để hiển thị, giao diện polling cập nhật.
- **Chiều điều khiển:** React yêu cầu điều khiển → backend quản lý lệnh → publish qua AWS IoT Core → ESP32 → actuator mô phỏng; bản tin ACK/trạng thái được đưa ngược về backend.

> **Phạm vi thực tế:** Backend và PostgreSQL chủ yếu chạy local và có kết nối AWS IoT Core. Luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend đã có bằng chứng chạy thử theo mô tả dự án. Các chức năng nâng cao cần nghiệm thu thêm; chưa xác nhận triển khai production hay điều khiển bơm/van nông nghiệp thật. Sơ đồ biểu diễn kiến trúc được mô tả, **không phải bằng chứng nghiệm thu từng mũi tên**.

日本語で30秒説明 — Giải thích sơ đồ trong khoảng 30 giây

応募者：

このシステムは、IoT機器とAWS、Webアプリを連携させた農園管理システムです。ESP32がセンサーデータをAWS IoT Coreに送信し、Spring Bootのバックエンドがデータを処理してPostgreSQLに保存します。Reactの画面から環境データを確認したり、デバイスへの制御要求を送ったりできます。現在は主にローカル環境とシミュレーションで検証しています。

Dịch: Đây là hệ thống quản lý vườn kết nối thiết bị IoT, AWS và ứng dụng web. ESP32 gửi dữ liệu cảm biến lên AWS IoT Core; backend Spring Boot xử lý và lưu vào PostgreSQL. Từ màn hình React có thể kiểm tra dữ liệu môi trường và gửi yêu cầu điều khiển thiết bị. Hiện dự án chủ yếu được kiểm thử ở môi trường local và mô phỏng.

Mẹo nhớ: 目的 → データ送信 → データ処理・保存 → Web操作 → 現在の検証範囲.

---

③ 主要コンポーネント — Vai trò từng thành phần và hội thoại phỏng vấn

A. ESP32 / Wokwi — センサーとデバイス

Kiến thức cốt lõi: ESP32 chạy firmware C/C++ (Arduino Framework/PlatformIO), thu nhận dữ liệu cảm biến và xử lý lệnh. Wokwi dùng để mô phỏng cảm biến, điều kiện môi trường và actuator; LED đại diện thao tác bơm/van trong mô phỏng.

面接官： ESP32は、このシステムでどのような役割を持っていますか。

Dịch câu hỏi: ESP32 đóng vai trò gì trong hệ thống này? **応募者：** ESP32はセンサーデータを取得し、MQTTで送信する役割を持っています。また、受信した制御コマンドを処理し、ACKや状態を返します。

Dịch: ESP32 thu nhận và gửi dữ liệu cảm biến qua MQTT. Nó cũng xử lý lệnh điều khiển nhận được và gửi ACK hoặc trạng thái.

深掘り — 面接官： Wokwiを使う理由は何ですか。
応募者： 実機がなくても、センサーや制御処理の一部をシミュレーションして、通信の流れを確認できるからです。

Dịch: Vì có thể mô phỏng một phần cảm biến và điều khiển, kiểm tra luồng giao tiếp mà chưa cần thiết bị thật.

B. AWS IoT Core / MQTT — デバイスとの通信

Kiến thức cốt lõi: Thiết bị kết nối qua MQTT/TLS và chứng chỉ X.509. Backend sử dụng kết nối MQTT qua WSS/SigV4 theo kiến trúc được mô tả. AWS IoT Core làm trung gian publish/subscribe giữa thiết bị và backend; không tự động có nghĩa một lệnh đã được thực thi.

面接官： なぜMQTTを使用していますか。

Dịch câu hỏi: Vì sao sử dụng MQTT? **応募者：** MQTTは軽量な通信プロトコルで、IoT機器に適しています。Publish/Subscribe方式により、センサーデータや制御コマンドを非同期でやり取りできます。

Dịch: MQTT là giao thức nhẹ phù hợp cho IoT; publish/subscribe cho phép trao đổi dữ liệu và lệnh bất đồng bộ.

深掘り — 面接官： MQTTとREST APIはどう使い分けていますか。
応募者： デバイスとの通信にはMQTTを使い、Web画面とバックエンドの通信にはREST APIを使っています。

Dịch: MQTT dùng cho trao đổi với thiết bị; REST API dùng giữa giao diện web và backend.

C. Spring Boot — バックエンド

Kiến thức cốt lõi: Backend Java 21/Spring Boot sử dụng Spring JDBC, tổ chức dạng modular monolith. Các nhóm nghiệp vụ: thiết bị, telemetry, cảnh báo, tự động hóa, điều khiển và báo cáo. Backend cung cấp REST API, xử lý bản tin MQTT, kiểm tra dữ liệu, lưu lịch sử và quản lý quy trình tưới.

面接官： バックエンドでは何を処理しますか。

Dịch câu hỏi: Backend xử lý những gì? **応募者：** Spring BootでREST APIを提供し、センサーデータの検証や保存、アラートの判定、制御コマンドの管理などを行います。

Dịch: Spring Boot cung cấp REST API, xác thực và lưu dữ liệu cảm biến, đánh giá cảnh báo và quản lý lệnh điều khiển.

深掘り — 面接官： モジュラーモノリスとは何ですか。
応募者： 一つのアプリケーションの中で、機能ごとにモジュールを分ける構成です。このシステムでは、デバイス管理やテレメトリーなどを分けています。

Dịch: Modular monolith là ứng dụng thống nhất nhưng phân chia module theo chức năng như quản lý thiết bị, telemetry.

D. PostgreSQL / Flyway — データ保存

Kiến thức cốt lõi: PostgreSQL 16 lưu dữ liệu cảm biến, cấu hình, lệnh, ACK, sự kiện và lịch sử phiên tưới. Flyway quản lý thay đổi schema. Không suy đoán bảng, index hay chỉ số hiệu năng cụ thể nếu chưa xem source code.

面接官： データベースには何を保存していますか。

Dịch câu hỏi: Cơ sở dữ liệu lưu những gì? **応募者：** PostgreSQLにはセンサーの測定履歴や設定情報、制御コマンド、ACK、灌漑セッションの履歴などを保存しています。

Dịch: PostgreSQL lưu lịch sử đo cảm biến, cấu hình, lệnh, ACK và phiên tưới.

深掘り — 面接官： なぜ履歴データが必要ですか。
応募者： 環境の変化を確認したり、アラートや制御結果を後から調査したりするためです。

Dịch: Để kiểm tra biến động môi trường và tra cứu cảnh báo, kết quả điều khiển về sau.

E. React / REST / Polling — 管理画面

Kiến thức cốt lõi: Frontend React, TypeScript, Vite và Tailwind CSS hiển thị dashboard, khu vực, cảm biến, cảnh báo và thao tác điều khiển. Web sử dụng REST API/polling, không mặc định có WebSocket trực tiếp với thiết bị.

面接官： Web画面は、どのようにデータを取得しますか。

Dịch câu hỏi: Giao diện web lấy dữ liệu bằng cách nào? **応募者：** Reactの画面からREST APIを呼び出します。また、ポーリングによって新しいセンサーデータやコマンドの状態を確認します。

Dịch: React gọi REST API và dùng polling để kiểm tra dữ liệu cảm biến, trạng thái lệnh mới.


深掘り — 面接官： 画面はデバイスと直接通信しますか。
応募者： いいえ。画面はバックエンドのAPIと通信し、デバイスへのコマンドはバックエンドからAWS IoT Coreを経由して送ります。

Dịch: Không. Giao diện gọi API của backend; lệnh tới thiết bị được gửi qua backend và AWS IoT Core.

---

④ データの流れ — Luồng xử lý cần hiểu sâu

4.1 Telemetry: Cảm biến → Database → Web



Dữ liệu có device ID, boot ID, sequence và thời gian đo giúp backend nhận diện nguồn và xử lý dữ liệu lặp theo logic của ứng dụng. **Không khẳng định bảo đảm exactly-once hoặc dữ liệu không thể mất** khi chưa kiểm chứng thiết kế, QoS và triển khai thực tế.

面接官： センサーデータは、どのように画面に表示されますか。


Dịch câu hỏi: Dữ liệu cảm biến được hiển thị lên giao diện như thế nào? **応募者：** ESP32からMQTTで送信したデータを、バックエンドで検証して保存します。その後、Reactの画面がREST APIを呼び出して、データを表示します。

Dịch: ESP32 gửi dữ liệu qua MQTT; backend kiểm tra và lưu. React gọi REST API để hiển thị dữ liệu.

深掘り — 面接官： 同じデータが複数回届いたらどうしますか。
応募者： バックエンドではデバイスIDや起動ID、連番などを使って、重複データを判定する設計です。判定条件の詳細は実装を確認して説明します。

Dịch: Backend dùng các thông tin như device ID, boot ID, sequence để nhận diện dữ liệu trùng; điều kiện cụ thể cần đối chiếu mã nguồn.

4.2 Control: Lệnh gửi đi không đồng nghĩa thiết bị đã thực hiện



Ba tầng cần phân biệt:

Tầng	Có thể kết luận gì?	Không thể kết luận gì?
Publish result	Bước gửi/publish trả về kết quả	Không chứng minh thiết bị đã nhận hay thực hiện
Device ACK	Thiết bị đã phản hồi theo ý nghĩa ACK được định nghĩa	Chưa chắc trạng thái vật lý đúng
Reported device state	Thiết bị báo cáo trạng thái	Chưa đồng nghĩa bơm/van thực tế đã được xác minh độc lập

面接官： MQTTで送信できたら、制御は成功したと言えますか。

Dịch câu hỏi: Nếu gửi được bằng MQTT thì có thể coi việc điều khiển đã thành công không? **応募者：** いいえ、送信できただけでは成功とは言えません。デバイスからのACKと報告された状態を確認する必要があります。実機が正しく動いたかどうかは、別の確認が必要です。

Dịch: Không. Chỉ gửi được lệnh chưa đủ. Cần kiểm tra ACK và trạng thái thiết bị báo cáo; vận hành thực tế phải xác minh riêng.

深掘り — 面接官： ACKが返らない場合は、どう説明しますか。
応募者： ACKを確認できていないため、実行結果は未確認だと説明します。通信状況とコマンドの記録を調べます。再送する場合は、重複実行のリスクも確認します。

Dịch: Giải thích rằng kết quả thực hiện chưa được xác nhận; kiểm tra kết nối và lịch sử lệnh, đồng thời xem xét nguy cơ thực hiện lặp trước khi gửi lại. **Đây là cách xử lý đề xuất trong phỏng vấn, không khẳng định tính năng tự động retry đã triển khai.**

⑤ 技術判断 — Câu hỏi kiến trúc nâng cao, trả lời ngắn

Q1 — Vì sao Modular Monolith?

面接官： なぜマイクロサービスではなく、モジュラーモノリスにしたのですか。

Dịch câu hỏi: Vì sao chọn modular monolith thay vì microservices? **応募者（Standard）：** 一つのアプリケーションとして管理しながら、機能ごとにコードを分けられるからです。現在の開発段階では、構成を複雑にしすぎないことも重要だと考えています。

Dịch: Vì có thể quản lý dưới một ứng dụng đồng thời phân chia code theo tính năng; giai đoạn hiện tại nên tránh phức tạp hóa không cần thiết.

Lưu ý: Đây là **lập luận kiến trúc hợp lý để luyện phỏng vấn**, chưa phải lý do lựa chọn đã được tác giả dự án xác nhận.

Q2 — Có phải dữ liệu real-time tuyệt đối?

面接官： Web画面のデータは完全なリアルタイムですか。

Dịch câu hỏi: Dữ liệu trên web có cập nhật thời gian thực hoàn toàn không? **応募者：** いいえ。現在の画面はREST APIとポーリングを使用しているため、更新には間隔があります。ほぼリアルタイムの監視を目指していますが、遅延の数値はまだ提示できません。

Dịch: Không. Web dùng REST và polling nên có khoảng cập nhật; hướng đến giám sát gần thời gian thực nhưng chưa có số đo độ trễ để công bố.

Q3 — Bảo mật thiết bị thế nào?

面接官： デバイスとの通信は、どのように保護していますか。

Dịch câu hỏi: Bạn bảo vệ kết nối với thiết bị như thế nào? **応募者：** ESP32とAWS IoT Coreの接続にはTLSとX.509証明書を使用しています。通信相手の認証と、通信内容の保護が目的です。

Dịch: Kết nối ESP32–AWS IoT Core sử dụng TLS và chứng chỉ X.509 nhằm xác thực và bảo vệ dữ liệu truyền.

---

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng và biểu đạt phỏng vấn

日本語	読み方	Nghĩa tiếng Việt
システム構成	システムこうせい	Cấu trúc/kiến trúc hệ thống
農園管理	のうえんかんり	Quản lý vườn/nông trại
センサー	センサー	Cảm biến

日本語	読み方	Nghĩa tiếng Việt
測定値	そくていち	Giá trị đo
取得する	しゅとくする	Thu nhận/lấy dữ liệu
送信する	そうしんする	Gửi/truyền
受信する	じゅしんする	Nhận
保存する	ほぞんする	Lưu
連携する	れんけいする	Kết nối, tích hợp phối hợp
非同期	ひどうき	Bất đồng bộ
検証する	けんしょうする	Kiểm chứng/kiểm tra
重複データ	ちょうふくデータ／じゅうふくデータ	Dữ liệu trùng
制御コマンド	せいぎょコマンド	Lệnh điều khiển
応答	おうとう	Phản hồi
状態	じょうたい	Trạng thái
未確認	みかくにん	Chưa xác nhận
実機	じっき	Thiết bị thật
模擬環境	もぎかんきょう	Môi trường mô phỏng
実現可能性	じつげんかのうせい	Tính khả thi
影響範囲	えいきょうはんい	Phạm vi ảnh hưởng

Cụm câu ứng dụng

- **〜を使ってデータを送信します。** — Gửi dữ liệu bằng…
- **〜を経由して〜に送ります。** — Gửi đến… thông qua…
- **〜に保存します。** — Lưu vào…
- **〜だけでは、〜とは言えません。** — Chỉ… thì chưa thể nói là…
- **〜については、まだ確認できていません。** — Về…, hiện vẫn chưa xác minh được.

類似表現比較 — Cách nói dễ nhầm

Biểu đạt	Sắc thái / Cách dùng
確認します	Xác nhận, kiểm tra; phù hợp phỏng vấn thông thường
確認いたします	Khiêm nhường, trang trọng hơn khi nói về hành động của mình với người cần tôn trọng

Biểu đạt	Sắc thái / Cách dùng
検証します	Kiểm chứng bằng bước kiểm tra/bằng chứng, thường dùng cho chức năng hoặc giả thuyết
送信しました	Đã gửi; không tự suy ra bên nhận đã thực thi
実行が完了しました	Đã hoàn thành thực thi; chỉ dùng khi có bằng chứng phù hợp

---

⑦ 会話練習 — Luyện phản xạ

Bài A — 30秒説明: Không nhìn bài, giải thích sơ đồ theo thứ tự **ESP32 → AWS IoT Core → Spring Boot → PostgreSQL → React**. Nói thêm một câu về MQTT và REST.

Bài B — Hỏi sâu: Trả lời bằng tiếng Nhật, mỗi câu 15–30 giây:

1. なぜデバイス通信にMQTTを使いますか。
2. Reactの画面とESP32は直接通信しますか。
3. ACKが届かなかった場合、制御は成功したと言えますか。
4. なぜPostgreSQLに履歴を保存するのですか。
5. 本番環境での運用実績はありますか。

Bài C — Thay đổi bối cảnh (BrSE): Khách hàng Nhật hỏi: 「画面に『送信成功』と表示されていますが、なぜポンプが動かないのですか。」 Hãy trả lời 2–4 câu, giải thích khác biệt giữa gửi lệnh, ACK và trạng thái thực tế. Không hứa rằng bơm đã chạy.

Bài D — Tự vẽ: Vẽ lại hai sơ đồ trên chỉ từ trí nhớ; giải thích vì sao React không giao tiếp MQTT trực tiếp với ESP32 trong kiến trúc này.

AI Mock Interview Prompt

> あなたは日本企業のBrSE技術面接官です。Smart Farm IoT Management Systemのアーキテクチャについて、日本語で一問ずつ質問してください。回答を待ち、その内容に沿って一つだけ深掘り質問をしてください。5問後に技術的な正確さ、日本語、簡潔さ、説明の論理性を評価してください。未確認の実績を事実として扱わないでください。

---

⑧ 解答のポイント — Gợi ý tự kiểm tra

- **MQTT:** giao tiếp publish/subscribe bất đồng bộ giữa thiết bị và hệ thống.
- **React:** gọi REST API/polling với backend; không mô tả kết nối MQTT trực tiếp nếu nguồn không nói có.
- **ACK:** là phản hồi được định nghĩa ở cấp thiết bị; chưa tự chứng minh vận hành vật lý.
- **PostgreSQL:** phục vụ lưu lịch sử và truy tra dữ liệu, lệnh, sự kiện.

- **Production:** chưa xác nhận triển khai production hoặc vận hành bơm/van nông nghiệp thật.
- **Câu BrSE:** nêu đúng trạng thái chưa xác nhận, đề xuất kiểm tra publish, ACK, trạng thái báo cáo và tín hiệu vật lý nếu có; không khẳng định nguyên nhân khi thiếu dữ liệu.

⑨ 評価・改善 — Rubric 20 điểm

Mỗi tiêu chí chấm từ **0 đến 4**:

Tiêu chí	Mức 4/4
Technical Accuracy	Không nhầm telemetry, REST, MQTT, ACK và trạng thái thiết bị
Answer Relevance	Trả lời đúng câu hỏi ngay đầu, không lan man
Japanese Naturalness	Câu tự nhiên, đúng ngữ pháp, phù hợp N3–N2
Explanation Clarity	Trình bày được luồng theo thứ tự, dễ hiểu
Follow-up Handling	Trả lời câu hỏi đào sâu, biết nói rõ điều chưa xác minh

Mốc luyện tập nội bộ: 16–20: tốt; 12–15: cần chỉnh; dưới 12: học lại phần còn yếu. Đây không phải thang điểm chính thức của JLPT hay doanh nghiệp Nhật.

Quy trình sửa: ghi âm hoặc tự gõ câu trả lời → tự so với câu mẫu → xác định tối đa ba lỗi quan trọng → trả lời lại không nhìn mẫu. Nếu chỉ có văn bản, không tự đánh giá phát âm.

⑩ 実装状況・出典 — Mức độ xác minh và nguồn

Hạng mục	Trạng thái được phép trình bày
Firmware ESP32/Wokwi, backend và các nhóm tính năng đã mô tả	Đã phát triển theo mô tả của người dùng; mức nghiệm thu từng tính năng có thể khác nhau
ESP32/Wokwi → AWS IoT Core → Backend	Có bằng chứng chạy thử theo thông tin người dùng cung cấp; chưa kiểm chứng độc lập trong bài này
Backend / PostgreSQL	Chủ yếu chạy local
Dashboard, điều khiển, cảnh báo, tự động hóa nâng cao	Có nội dung đã phát triển; một số chức năng cần nghiệm thu thêm
Production deployment	Chưa xác nhận
Bơm/van nông nghiệp vật lý	Chưa xác nhận vận hành
Số liệu latency, throughput, availability	Chưa được cung cấp; không tự suy đoán
Vai trò và đóng góp cá nhân	Chưa được mô tả đủ; không tự nhận toàn bộ dự án là đóng góp cá nhân

Nguồn: Project brief “Smart Farm IoT Management System” do người dùng cung cấp trong cuộc trao đổi biên soạn Chương 12.

Cần kiểm tra trước khi publish: README và mã nguồn thực tế, tên API/topic MQTT, bằng chứng test và ảnh demo, trạng thái từng chức năng, vai trò cá nhân trong dự án; đồng thời nhờ reviewer tiếng Nhật/IoT kiểm tra bài học nếu có điều kiện.

Ghi nhớ cuối bài:
送信成功 ≠ ACK受信 ≠ 実機動作の確認
Gửi thành công ≠ Nhận ACK ≠ Xác minh thiết bị vật lý đã vận hành.

Nguồn: 12-02-system-architecture.md

第12.03課 — 使用技術と選定理由 | Công nghệ sử dụng và lý do lựa chọn

> **BRSE Interview Master・第12章 技術デモ・プレゼンテーション**
> Đối tượng: N3–N2・Câu trả lời chính: 15–30 giây・**Status: Draft / Pending technical & Japanese review**
> Case study: Smart Farm IoT Management System. Dựa trên mô tả do tác giả cung cấp, **không thay thế đối chiếu mã nguồn, tài liệu thiết kế hoặc phỏng vấn tác giả kiến trúc**.
> Bài trước: 12.02 — システム構成. Bài liên quan: 12.05 — デバイス制御・ACK.

① 学習目標 — Mục tiêu

Sau bài học, người học có thể: - Nói đúng vai trò của ESP32, AWS IoT Core, MQTT, Spring Boot, PostgreSQL và React. - Giải thích **MQTT và REST API không phải hai lựa chọn thay thế hoàn toàn**: chúng được dùng ở những đoạn kết nối khác nhau trong kiến trúc này. - Đưa ra **lập luận có điều kiện** khi được hỏi “vì sao chọn công nghệ?”, không bịa lý do lịch sử của nhóm. - Trả lời và bảo vệ quan điểm ngắn bằng tiếng Nhật, có câu hỏi đào sâu, trade-off và giới hạn xác minh.


② 使用技術一覧 — Công nghệ trong hệ thống

Layer	Công nghệ theo mô tả dự án	Vai trò có cơ sở
Firmware	ESP32, C/C++, Arduino Framework, PlatformIO	Đọc cảm biến, gửi bản tin, xử lý lệnh
Mô phỏng	Wokwi	Mô phỏng cảm biến, điều kiện môi trường và LED đại diện actuator
Device messaging	AWS IoT Core, MQTT, TLS, X.509	Kết nối xác thực, trao đổi telemetry / command / ACK
Backend device connection	MQTT qua WSS / SigV4	Backend kết nối AWS IoT Core theo mô tả kiến trúc
Backend	Java 21, Spring Boot, Spring JDBC, AWS IoT Device SDK	REST API, xử lý nghiệp vụ IoT, lưu và quản lý lệnh

Layer	Công nghệ theo mô tả dự án	Vai trò có cơ sở
Architecture	Modular monolith	Một ứng dụng backend, tách module nghiệp vụ
Web	React, TypeScript, Vite, Tailwind CSS	Dashboard, quản lý khu vực, cảm biến, điều khiển
Web communication	REST API / polling	Web gọi backend; lấy dữ liệu và cập nhật trạng thái theo chu kỳ
Persistence	PostgreSQL 16, Flyway	Lưu dữ liệu lịch sử, cấu hình, lệnh, ACK, event; quản lý migration
Development / testing	Git, Maven, Docker Compose, Python, JUnit, Spring Boot Test, PostgreSQL integration tests, Playwright	Công cụ phát triển, kiểm thử và tự động hóa thao tác

Phân biệt: Công nghệ **được dùng** là dữ kiện từ project brief; **lý do lựa chọn ban đầu** chưa được cung cấp đầy đủ. Phần trade-off bên dưới là **giải thích kỹ thuật để luyện phỏng vấn**, không được phát biểu là quyết định lịch sử của nhóm nếu chưa đối chiếu.

③ 図解 — Công nghệ hoạt động cùng nhau thế nào?



Đây là sơ đồ kiến trúc mô tả, không xác nhận khả năng production hoặc vận hành bơm/van thật.

日本語で30秒説明 — Giải thích sơ đồ

応募者： デバイス側ではESP32を使い、AWS IoT CoreとMQTTで通信します。バックエンドはJavaとSpring Bootで開発し、データをPostgreSQLに保存します。Web画面はReactで作り、REST APIを通じてバックエンドと通信します。現在は主にローカル環境とシミュレーションで検証しています。

Dịch: Phía thiết bị sử dụng ESP32, giao tiếp MQTT với AWS IoT Core. Backend dùng Java/Spring Boot và lưu PostgreSQL. Web dùng React, trao đổi REST API với backend. Hiện dự án chủ yếu kiểm thử trong môi trường local và mô phỏng.

Định hướng tư duy: Layer → Technology → Responsibility → Limitation.

④ 面接対話 — Hội thoại phỏng vấn theo từng kiến thức

Q1 — なぜMQTTですか。 (Vì sao MQTT?)

質問の意図: Hiểu đặc trưng giao tiếp thiết bị và asynchronous messaging.

面接官： なぜIoT機器との通信にMQTTを使っていますか。

Dịch câu hỏi: Vì sao dùng MQTT để giao tiếp với thiết bị IoT? **応募者（Standard）：** MQTTは軽量で、IoT機器との通信に適しています。Publish/Subscribe方式を使うことで、データや制御コマンドを非同期にやり取りできます。

Dịch: MQTT nhẹ và phù hợp giao tiếp IoT. Pub/Sub cho phép trao đổi dữ liệu và lệnh bất đồng bộ.

深掘り — 面接官： MQTTなら、コマンド送信後に必ず実行されますか。
応募者： いいえ。送信と実行は別です。デバイスからのACKや状態を確認する必要があります。

Dịch: Không. Gửi và thực thi khác nhau; cần kiểm tra ACK và trạng thái thiết bị.

Trade-off: MQTT phù hợp messaging thiết bị; không có nghĩa mặc định đảm bảo exactly-once ở cấp nghiệp vụ, hoặc thiết bị thật đã vận hành.

Q2 — MQTTとHTTP/RESTの違い (MQTT so với REST)

質問の意図: Có hiểu mỗi protocol được dùng ở đâu, không so sánh hời hợt.

面接官： このシステムでは、MQTTとREST APIをどう使い分けていますか。


Dịch câu hỏi: Trong hệ thống này, MQTT và REST API được phân chia sử dụng thế nào? **応募者（Standard）：** デバイスとの通信にはMQTTを使っています。一方、Reactの画面はREST APIでバックエンドと通信します。用途に合わせて使い分けています。

Dịch: MQTT dùng để trao đổi với thiết bị. React dùng REST API để giao tiếp với backend; mỗi cách phục vụ một mục đích.

深掘り — 面接官： REST APIだけではだめですか。
応募者： HTTPでも実現できる場合はあります。ただ、この構成ではMQTTのPublish/Subscribe方式をデバイス通信に利用しています。

Dịch: Có trường hợp HTTP cũng làm được. Nhưng kiến trúc này sử dụng pub/sub MQTT cho thiết bị.

Lưu ý: REST là phong cách kiến trúc API, thường sử dụng HTTP; MQTT là giao thức messaging. Đừng khẳng định mọi HTTP đều đồng bộ hay MQTT tự động tốt hơn trong mọi tình huống.



Q3 — AWS IoT Coreの役割 (Vai trò AWS IoT Core)

面接官： AWS IoT Coreは何のために使っていますか。

Dịch câu hỏi: AWS IoT Core được dùng để làm gì? **応募者：** ESP32とバックエンドの間で、MQTTメッセージをやり取りするために使っています。TLSや証明書を使ったデバイスの接続にも対応しています。

Dịch: AWS IoT Core giúp trao đổi MQTT giữa ESP32 và backend, hỗ trợ kết nối thiết bị sử dụng TLS và chứng chỉ.

深掘り — 面接官： バックエンドもAWS上で動いていますか。
応募者： いいえ。現在、バックエンドとPostgreSQLは主にローカル環境で動かし、AWS IoT Coreに接続しています。

Dịch: Không. Backend và PostgreSQL chủ yếu chạy local, kết nối tới AWS IoT Core.

Không được nói: Hệ thống đã deploy hoàn chỉnh trên AWS nếu không có minh chứng.

Q4 — Spring Bootを使う理由 (Vì sao Spring Boot?)

面接官： バックエンドにSpring Bootを使うメリットは何ですか。

Dịch câu hỏi: Dùng Spring Boot ở backend có lợi ích gì? **応募者（Standard）：** Spring BootはJavaでREST APIや業務処理を実装しやすいフレームワークです。このシステムでは、APIやセンサーデータの処理、制御コマンドの管理に使っています。

Dịch: Spring Boot hỗ trợ xây dựng REST API và xử lý nghiệp vụ Java. Trong hệ thống này, nó phục vụ API, xử lý dữ liệu và quản lý lệnh.

深掘り — 面接官： なぜマイクロサービスにしていないのですか。
応募者： 現在は一つのアプリケーション内で機能ごとにモジュールを分けています。構成を複雑にしすぎず、機能を整理できる点がメリットです。

Dịch: Hiện hệ thống chia module trong một ứng dụng; thuận lợi là tổ chức nghiệp vụ mà chưa tăng độ phức tạp triển khai.

Tính trung thực: Đây là lợi ích có cơ sở của kiến trúc, **không xác nhận động cơ ra quyết định của team**.

Q5 — PostgreSQLの役割 (Tại sao PostgreSQL?)

面接官： PostgreSQLには、どのような情報を保存していますか。

Dịch câu hỏi: PostgreSQL lưu trữ thông tin nào? **応募者：** センサーデータの履歴、設定情報、コマンド、ACK、灌漑セッションなどを保存しています。あとから状態や処理結果を調査できるようにしています。

Dịch: CSDL lưu lịch sử cảm biến, cấu hình, lệnh, ACK, phiên tưới; hỗ trợ kiểm tra trạng thái và kết quả sau này.

深掘り — 面接官： MongoDBではなくPostgreSQLを使う理由は何ですか。
応募者（Professional）： PostgreSQLはリレーショナルデータやトランザクションを扱うのに適しています。ただし、MongoDBとの比較を含めた正式な選定理由は、設計資料を確認して説明します。

Dịch: PostgreSQL phù hợp dữ liệu quan hệ và transaction. Tuy nhiên, lý do quyết định chính thức so với MongoDB cần đối chiếu tài liệu thiết kế.

Không được tự khẳng định: PostgreSQL luôn nhanh hơn MongoDB, hoặc dự án đã benchmarking.

Q6 — ReactとSpring Bootの連携 (Frontend/Backend)

面接官： Reactはバックエンドとどのように連携していますか。

Dịch câu hỏi: React kết nối với backend theo cách nào? **応募者：** ReactからREST APIを呼び出して、センサーデータやデバイス情報を取得します。状態の更新にはポーリングを使っています。

Dịch: React gọi REST API lấy dữ liệu cảm biến, thông tin thiết bị; polling được dùng để cập nhật trạng thái.

深掘り — 面接官： WebSocketによるリアルタイム更新ですか。
応募者： 現在説明しているWeb画面はREST APIとポーリング方式です。WebSocketによる画面更新は確認できていません。

Dịch: Theo mô tả hiện có, giao diện dùng REST và polling; chưa xác nhận cơ chế WebSocket cho cập nhật web.

Q7 — Security: TLS / X.509

面接官： TLSとX.509証明書は何のために使っていますか。

Dịch câu hỏi: TLS và chứng chỉ X.509 được dùng để làm gì? **応募者：** デバイスとAWS IoT Coreの通信を保護するためです。TLSで通信を暗号化し、証明書を使って接続相手を認証します。

Dịch: Để bảo vệ giao tiếp thiết bị–AWS, TLS mã hóa đường truyền và chứng chỉ phục vụ xác thực.

深掘り — 面接官： これでシステム全体のセキュリティは十分ですか。
応募者： いいえ。通信の保護だけでは不十分です。アクセス権限やAPIの認証なども別に確認する必要があります。

Dịch: Không, bảo vệ kết nối chưa đủ; còn phải xem phân quyền và xác thực API. **Đây là nguyên tắc an toàn, không khẳng định các cơ chế khác đã triển khai**.

Q8 — Spring JDBC / Flyway

面接官： Spring JDBCとFlywayは、どのような役割ですか。

Dịch câu hỏi: Spring JDBC và Flyway có vai trò gì? **応募者：** Spring JDBCはJavaからデータベースを操作するために使っています。Flywayはデータベースの構造変更を管理するために使っています。

Dịch: Spring JDBC truy cập database từ Java; Flyway quản lý các lần thay đổi schema.

深掘り — 面接官： データベースの構造を変更するとき、何に注意しますか。
応募者： 既存データへの影響や、アプリとの互換性を確認します。必要なテストも行います。

Dịch: Kiểm tra ảnh hưởng tới dữ liệu cũ, tương thích ứng dụng và kiểm thử cần thiết. Đây là **cách làm khuyến nghị**, không tự nhận đã thực hiện migration production.

Q9 — Testing stack

面接官： どのようなテスト技術を使っていますか。

Dịch câu hỏi: Bạn dùng những công nghệ kiểm thử nào? **応募者：** バックエンドのテストにはJUnitやSpring Boot Testを使っています。PostgreSQLを使った結合テストや、Playwrightによる画面テストもあります。

Dịch: Dùng JUnit/Spring Boot Test cho backend, integration test với PostgreSQL và kiểm thử giao diện bằng Playwright.

深掘り ― 面接官： すべての機能のテストが終わっていますか。
応募者： いいえ。高度な機能の一部は、まだ追加の検証が必要です。テスト範囲と結果を確認してから報告します。

Dịch: Chưa. Một số chức năng nâng cao cần kiểm tra thêm, và chỉ báo cáo sau khi xác nhận phạm vi/kết quả.

⑤ 技術比較 ― Bảng so sánh kiến thức cần nắm

So sánh	Trọng tâm	Tránh nói
MQTT vs REST	MQTT pub/sub thiết bị; REST API cho web/backend trong hệ thống này	MQTT luôn tốt hơn REST
Spring Boot vs framework khác	Java backend/REST, hệ sinh thái Spring	Spring Boot tự động đảm bảo hiệu năng
PostgreSQL vs MongoDB	Data model, quan hệ, transactions và truy vấn; lựa chọn phụ thuộc yêu cầu	SQL luôn nhanh hơn NoSQL
Modular monolith vs microservices	Một deployment backend với module tách biệt; đổi lại giới hạn độc lập triển khai	Microservices luôn hiện đại hơn
Polling vs Push	Polling lấy dữ liệu theo khoảng, có đánh đổi về độ trễ/lưu lượng; push khác về cơ chế	Polling là cập nhật tức thì
MQTT publish vs Device ACK	Gửi lệnh khác phản hồi thiết bị	Publish thành công = bơm đã chạy

⑥ 語彙・表現 ― Từ vựng và cách nói

日本語	読み方	Nghĩa
使用技術	しようぎじゅつ	Công nghệ sử dụng
採用する	さいようする	Lựa chọn, áp dụng
選定理由	せんていりゆう	Lý do lựa chọn
用途	ようと	Mục đích sử dụng
通信方式	つうしんほうしき	Phương thức giao tiếp
軽量	けいりょう	Nhẹ
非同期	ひどうき	Bất đồng bộ
送信する	そうしんする	Gửi
取得する	しゅとくする	Lấy/thu nhận
保存する	ほぞんする	Lưu

日本語	読み方	Nghĩa
検証する	けんしょうする	Xác minh/kiểm chứng
構成	こうせい	Cấu trúc/kiến trúc
拡張性	かくちょうせい	Khả năng mở rộng
保守性	ほしゅせい	Tính bảo trì
暗号化	あんごうか	Mã hóa
認証	にんしょう	Xác thực
権限	けんげん	Quyền truy cập
結合テスト	けつごうテスト	Kiểm thử tích hợp
本番運用	ほんばんうんよう	Vận hành production
未確認	みかくにん	Chưa xác minh

類似表現比較 — So sánh cách diễn đạt

- **使っています**: trung tính "đang sử dụng"; phù hợp nói về công nghệ hiện có.
- **採用しました**: "đã chọn/áp dụng"; dùng khi xác nhận được quyết định lựa chọn.
- **〜に適しています**: "phù hợp với…"; không tuyệt đối hóa thành tốt nhất.
- **〜と考えています**: "tôi cho rằng…"; thể hiện đánh giá cá nhân, khác với bằng chứng đã kiểm thử.
- **〜については確認が必要です**: "cần xác nhận về…"; diễn đạt trung thực khi chưa có thông tin.

⑦ 会話練習 — Luyện phản xạ

Drill A — 20 giây: 「MQTTとREST APIはどう使い分けていますか。」 Trả lời hai câu.

Drill B — 30 giây: Giải thích sơ đồ bằng tiếng Nhật theo 5 thành phần ESP32 → AWS → Spring Boot → PostgreSQL ↔ React.

Drill C — 15 giây: 「バックエンドはAWS上で動いていますか。」 Trả lời đúng tình trạng local.

Drill D — 25 giây: 「なぜMongoDBではなくPostgreSQLですか。」 Nêu ưu điểm phù hợp **và giới hạn chưa biết lý do quyết định ban đầu**.

Drill E — BrSE roleplay: Khách hàng hỏi: 「この仕組みは通信が切れても必ず安全に動きますか。」 Không được khẳng định hệ thống đã đảm bảo fail-safe. Trả lời điều có thể xác nhận, câu hỏi cần làm rõ, và cách trao đổi đội dev.

Drill F — Interview transfer: Người phỏng vấn đổi bối cảnh sang thiết bị ở xa kết nối không ổn định. Giải thích các tiêu chí nên đánh giá (kết nối, độ trễ, phản hồi, trạng thái), **không bịa thiết kế offline/retry đã có**.

AI Mock Interview Prompt

> あなたは日本企業のBrSE技術面接官です。Smart Farmの技術選定について、一問ずつ質問してください。回答を待ってから、理由・トレードオフ・未確認事項に関する深掘り質問を一つだけしてください。5問後に技術的な正確さ、日本語の自然さ、説明の分かりやすさ、正直さを評価してください。回答は15〜30秒を目標にしてください。

⑧ 解答のポイント — Đáp án định hướng

1. **MQTT:** giao tiếp pub/sub giữa thiết bị và backend qua AWS IoT.
2. **REST:** giao diện React ↔ backend; polling để cập nhật trạng thái.
3. **AWS:** IoT Core được sử dụng; **backend và PostgreSQL chủ yếu vẫn local**.
4. **Spring Boot:** backend Java, REST và nghiệp vụ; modular monolith.
5. **PostgreSQL:** lưu dữ liệu quan hệ, lịch sử, lệnh/ACK; không suy ra tốt hơn tất cả NoSQL.
6. **Security:** TLS/X.509 ở thiết bị–AWS; không đồng nghĩa toàn hệ thống bảo mật hoàn chỉnh.
7. **Testing:** có công nghệ kiểm thử được liệt kê; một số chức năng vẫn cần nghiệm thu thêm.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tiêu chí (0–4)	Đạt 4 điểm
Answer Relevance	Trả lời trực tiếp câu hỏi, không kể lan man tên công nghệ
Technical Accuracy	Nêu đúng vai trò và giới hạn công nghệ
Japanese Naturalness	Tiếng Nhật ngắn, đúng, tự nhiên
Explanation Clarity	Có thể giải thích theo layer/sơ đồ
Follow-up Handling	Biết phân tích trade-off, trả lời trung thực khi chưa xác minh

Mốc luyện tập **nội bộ**: 16–20 tốt, 12–15 cần sửa, dưới 12 cần luyện lại. Không phải thang điểm tuyển dụng chính thức. Nếu không có audio, không chấm phát âm.

Feedback: chỉ ra tối đa ba lỗi chính; đề xuất câu sửa ngắn hơn; yêu cầu trả lời lại không nhìn mẫu.

⑩ 出典・検証状況 — Nguồn và trạng thái xác minh

Nội dung	Trạng thái
Danh sách ESP32, MQTT, AWS IoT Core, Java/Spring Boot, React, PostgreSQL, Flyway, bộ công cụ kiểm thử	Thông tin dự án do người dùng cung cấp
Kết nối ESP32/Wokwi–AWS–backend	Có bằng chứng chạy thử theo mô tả, chưa kiểm toán độc lập
Backend và PostgreSQL chạy production trên AWS	**Không xác nhận**; phần lớn đang local

Nội dung	Trạng thái
Lý do chính thức ban đầu chọn MQTT/Spring Boot/PostgreSQL	**Chưa cung cấp**; các lập luận “vì sao” là giải thích kỹ thuật có điều kiện
Hiệu năng, số user đồng thời, SLA, benchmark	**Chưa được cung cấp**
Toàn bộ chức năng nâng cao đã nghiệm thu	**Chưa xác nhận**
Bơm và van nông nghiệp thật	**Chưa xác nhận vận hành**
Cấu hình bảo mật chi tiết, policies, topic permissions	Cần đối chiếu repository và cấu hình
Tiếng Nhật được native reviewer xác nhận	**Chưa xác nhận**

Quality gate trước khi publish: rà soát câu chữ, thời lượng nói thực tế, Mermaid render, đối chiếu code/architecture decision record (nếu có), chính xác trạng thái test và giới hạn sản phẩm.

Ghi nhớ cuối bài: 「何を使っていますか」khác với「なぜそれを選びましたか」. Hãy phân biệt công nghệ đang dùng với lý do lựa chọn thực tế đã xác minh.

Nguồn: 12-03-technology-selection.md

第12.04課 — センサーデータ処理 | Xử lý dữ liệu cảm biến (Telemetry)

> **BRSE Interview Master・第12章 技術デモ・プレゼンテーション**
> **Trình độ:** JLPT N3–N2・**Thời lượng trả lời chính:** mục tiêu 15–30 giây
> **Học liệu:** Draft / Pending Japanese & Technical Review
> **Căn cứ:** Mô tả Smart Farm IoT Management System do tác giả cung cấp; không phải biên bản kiểm toán mã nguồn hoặc chứng cứ nghiệm thu độc lập.
> **Bài liên quan:** 12.02 システム構成・12.03 使用技術・12.05 デバイス制御・ACK

① 学習目標 — Mục tiêu

Sau bài học, bạn có thể: 1. Trình bày luồng **cảm biến → ESP32/Wokwi → MQTT → AWS IoT Core → Spring Boot → PostgreSQL → React**. 2. Giải thích mục đích của **device ID, boot ID, sequence và thời gian đo**. 3. Phân biệt **data validation**, **duplicate handling**, **lưu lịch sử**, **đánh giá cảnh báo** và **hiển thị gần thời gian thực**. 4. Trả lời câu hỏi đào sâu về dữ liệu lặp, dữ liệu đến chậm, mất kết nối và tình trạng kiểm thử — không bịa triển khai. 5. Giải thích sơ đồ bằng tiếng Nhật trong khoảng 30 giây.

② 技術知識 — Kiến thức cốt lõi

Telemetry (テレメトリーデータ) là dữ liệu thiết bị gửi về hệ thống nhằm phục vụ giám sát và phân tích trạng thái môi trường. Trong Smart Farm, nguồn là ESP32 hoặc Wokwi mô phỏng cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất và các thông tin môi trường/nguồn nước được mô tả. Không giả định tất cả loại cảm biến hoặc giá trị đều đã được xác minh ngoài thực địa.


Theo tài liệu mô tả, mỗi bản tin có:

Trường	Tác dụng chính	Không được tự kết luận
device ID	Xác định thiết bị gửi	Không tự chứng minh danh tính thiết bị đã được xác thực end-to-end
boot ID	Phân biệt các lần khởi động	Không đảm bảo duy nhất toàn cục nếu chưa biết thuật toán
sequence	Hỗ trợ nhận biết thứ tự và kiểm tra bản tin lặp trong phạm vi phù hợp	Không mặc định tăng liên tục mãi hoặc không bao giờ mất
measurement timestamp	Thời điểm thiết bị ghi nhận phép đo	Không mặc định đồng hồ ESP32 luôn chính xác hoặc đồng bộ

Backend theo mô tả: tiếp nhận bản tin MQTT từ AWS IoT Core, kiểm tra dữ liệu, xử lý dữ liệu trùng, lưu lịch sử và đánh giá điều kiện cảnh báo. React gọi REST API/polling để xem dữ liệu gần thời gian thực và lịch sử. Không giả định web đăng ký MQTT trực tiếp.

> **Giới hạn xác minh:** Chưa được cung cấp payload JSON chính xác, MQTT topic thực tế, thuật toán chống trùng, điều kiện cảnh báo cụ thể, database schema, tần suất gửi hay số đo latency. Ví dụ kỹ thuật bên dưới chỉ minh họa khái niệm, **không phải payload đã được xác nhận của dự án**.

③ 図解 — Sơ đồ luồng Telemetry



Sơ đồ là thứ tự logic dựa trên mô tả hệ thống. Thứ tự chính xác giữa lưu dữ liệu và đánh giá cảnh báo, transaction boundaries và hành vi từng nhánh lỗi cần kiểm tra code.

日本語で30秒説明

面接官： センサーデータの処理の流れを説明してください。

Dịch câu hỏi: Hãy giải thích luồng xử lý dữ liệu cảm biến.

応募者： ESP32がセンサーデータを取得し、MQTTでAWS IoT Coreに送信します。バックエンドはデータの内容と重複を確認し、PostgreSQLに履歴を保存します。Reactの画面ではREST APIを使ってデータを取得し、環境の状態を確認できます。

Dịch: ESP32 lấy dữ liệu cảm biến rồi gửi bằng MQTT tới AWS IoT Core. Backend kiểm tra nội dung và dữ liệu trùng, lưu lịch sử PostgreSQL. Giao diện React dùng REST API để lấy dữ liệu và xem trạng thái môi trường.

Khung nói: 取得 → 送信 → 確認 → 保存 → 表示.

---

④ 面接対話 — Hội thoại ngắn theo kiến thức

Q1 — テレメトリーとは何ですか。 (Telemetry là gì?)

質問の意図: Có hiểu dữ liệu IoT được gửi về để làm gì không?

面接官： テレメトリーデータとは何ですか。

Dịch câu hỏi: Dữ liệu telemetry là gì? **応募者：** デバイスから送られる測定データや状態情報のことです。このシステムでは、温度や湿度、土壌の水分などを監視するために使っています。

Dịch: Telemetry là dữ liệu đo hoặc trạng thái được thiết bị gửi về; ở đây dùng để giám sát nhiệt độ, độ ẩm không khí và độ ẩm đất.

深掘り — 面接官： そのデータを保存する理由は何ですか。
応募者： 現在の状態だけでなく、過去の変化や異常が起きた時の状況を確認するためです。

Dịch: Để xem biến động lịch sử và tình trạng khi có bất thường, không chỉ dữ liệu hiện tại.

Q2 — データはどこを通りますか。 (Dữ liệu đi qua đâu?)

面接官： ESP32からデータベースまで、どうやってデータを送りますか。

Dịch câu hỏi: Dữ liệu đi từ ESP32 đến cơ sở dữ liệu như thế nào? **応募者：** ESP32がMQTTでAWS IoT Coreにデータを送信します。バックエンドがそのデータを受信して処理し、PostgreSQLに保存します。

Dịch: ESP32 gửi MQTT tới AWS IoT Core, backend nhận và xử lý rồi lưu PostgreSQL.

深掘り — 面接官： ReactはAWS IoT Coreに直接接続していますか。
応募者： いいえ。現在の構成では、ReactはバックエンドのREST APIからデータを取得します。

Dịch: Không; trong kiến trúc hiện tại React lấy dữ liệu qua REST API của backend.

Q3 — device ID・boot ID・sequence

面接官： なぜデバイスIDや起動ID、連番を入れていますか。

Dịch câu hỏi: Vì sao dùng device ID, boot ID và số thứ tự? **応募者：** どのデバイスから送られたデータか分かるようにするためです。起動IDと連番は、再起動後のデータを区別したり、重複を確認したりする時にも役立ちます。

Dịch: Device ID xác định thiết bị; boot ID và sequence hỗ trợ phân biệt dữ liệu sau khởi động lại và kiểm tra dữ liệu trùng.

深掘り — 面接官： 連番だけで必ず重複を判定できますか。
応募者： いいえ。再起動や連番のリセットも考える必要があります。実際の判定条件は、実装を確認して説明します。

Dịch: Không; phải xét khởi động lại hoặc reset sequence, cần đối chiếu điều kiện code thực tế.

Q4 — 重複データ (Dữ liệu trùng)

面接官： 同じセンサーデータが二回届いた場合、どうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu cùng bản tin cảm biến đến hai lần thì sao? **応募者：** バックエンドで、デバイスIDや起動ID、連番などを使って重複を確認します。重複と判断したデータは、設計した処理ルールに従って扱います。

Dịch: Backend dựa trên các thông tin như device ID, boot ID và sequence để kiểm tra trùng; dữ liệu được xác định là trùng xử lý theo quy tắc thiết kế.

深掘り — 面接官： その判定は完全ですか。
応募者： 判定方法の詳細と例外ケースは、コードやテスト結果を確認する必要があります。現時点では完全だとは断言できません。

Dịch: Cần kiểm tra thuật toán, các trường hợp ngoại lệ và test; hiện không khẳng định hoàn hảo.

Q5 — バリデーション (Kiểm tra dữ liệu)

面接官： 受信したセンサーデータは、そのまま保存しますか。

Dịch câu hỏi: Dữ liệu cảm biến có được lưu ngay không qua kiểm tra? **応募者：** いいえ。まずデータの内容を確認し、適切に処理してから保存します。具体的なチェック条件は、実装を確認して説明します。

Dịch: Không, backend kiểm tra nội dung trước khi xử lý/lưu. Điều kiện kiểm tra cụ thể cần xem mã nguồn.

深掘り ― 面接官： 例えば、何を確認する必要がありますか。
応募者： 一般的には、必須項目や値の形式、異常な値などを確認します。ただし、このシステムでの具体的なルールは別途確認が必要です。

Dịch: Về nguyên tắc có thể kiểm tra trường bắt buộc, định dạng và giá trị bất thường; chưa khẳng định những rule đó đã được triển khai.

Q6 — アラート判定 (Cảnh báo)

面接官： アラートはどこで判定していますか。

Dịch câu hỏi: Cảnh báo được xác định ở đâu? **応募者：** バックエンドでセンサーデータを処理し、設定された条件に基づいてアラートを判定します。結果は履歴やイベントの管理にも利用します。

Dịch: Backend đánh giá cảnh báo theo điều kiện cấu hình, dùng kết quả cho quản lý lịch sử và sự kiện.

深掘り ― 面接官： 土壌が乾いていたら、必ず自動で水を出しますか。
応募者： いいえ。水分だけでなく、許可された時間帯や水の状態、雨などの条件も考慮する設計です。すべての動作が実機で検証されたわけではありません。

Dịch: Không; thiết kế còn xét lịch cho phép, tình trạng nước, mưa. Chưa xác nhận mọi hoạt động được kiểm thử với thiết bị thật.

Q7 — ほぼリアルタイム (Gần thời gian thực)

面接官： ダッシュボードのデータはリアルタイムで更新されますか。

Dịch câu hỏi: Dữ liệu dashboard có cập nhật theo thời gian thực không? **応募者：** Web画面はREST APIとポーリングを使っています。そのため、更新には一定の間隔があります。具体的な遅延時間は、測定結果を確認する必要があります。

Dịch: Web dùng REST và polling, nên cập nhật có khoảng thời gian; số liệu độ trễ cần đo/đối chiếu.

深掘り ― 面接官： 更新が遅いと言われたら、どうしますか。
応募者： まず、どの画面でどのくらい遅いか確認します。その後、デバイスの送信からAPIの応答までを分けて調べます。

Dịch: Làm rõ trang nào chậm và mức độ, rồi kiểm tra từng chặng từ thiết bị đến API.

Q8 — 通信障害 (Mất kết nối)

面接官： デバイスがオフラインになった場合、どうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu thiết bị mất kết nối thì sao? **応募者：** まず、最後に受信した時刻と通信状況を確認します。オフライン中のデータをどう扱うかは、仕様と実装を確認して判断します。

Dịch: Kiểm tra thời điểm nhận cuối và tình trạng kết nối; việc xử lý dữ liệu khi offline cần dựa trên spec/triển khai.

深掘り — 面接官： データは自動的に再送されますか。
応募者： 自動再送の仕組みについては、まだ確認できていません。動作を断言せず、ファームウェアとバックエンドの仕様を調べます。

Dịch: Chưa xác minh cơ chế gửi lại tự động; sẽ kiểm tra firmware và backend thay vì khẳng định.

---

⑤ 技術深掘り — Phân tích kỹ thuật để trả lời câu hỏi khó

Duplicate detection và tính chính xác

Một chiến lược **ứng viên** là xét tổ hợp (device ID, boot ID, sequence) để nhận dạng bản tin; tuy nhiên hiệu lực phụ thuộc cách sinh boot ID, quy tắc sequence, thay đổi firmware và transaction/database constraints. **Không khẳng định dự án sử dụng chính xác composite key hoặc unique index này khi chưa xem code.**

Đến chậm và ngoài thứ tự

Timestamp đo và thời gian backend nhận có ý nghĩa khác nhau. Khi bản tin đến chậm hoặc ngoài thứ tự, cần tránh mặc định bản tin đến sau là số đo mới hơn. Cơ chế xử lý thực tế của dự án đối với các trường hợp này **chưa có bằng chứng chi tiết**.

Validity không đồng nghĩa authenticity

Dữ liệu có đầy đủ trường và đúng định dạng chưa chứng minh người gửi hợp lệ. ESP32 giao tiếp AWS IoT Core qua TLS/chứng chỉ X.509 theo mô tả, nhưng chính sách topic, phân quyền và bảo vệ dữ liệu xuyên suốt backend cần kiểm tra cấu hình thực tế.

Event, alert và water usage

Hệ thống được mô tả có lưu cảnh báo, sự kiện và ước tính lượng nước theo độ phủ dữ liệu. Không suy ra thuật toán tính lượng nước, ngưỡng cảnh báo hoặc độ chính xác cảm biến cụ thể nếu chưa có tài liệu/kiểm thử.

Cách trình bày giới hạn một cách chuyên nghiệp

応募者： その処理の基本的な流れは説明できますが、細かい判定条件についてはコードとテスト結果を確認した上でお答えします。

Dịch: Tôi có thể giải thích luồng tổng thể, còn điều kiện xử lý chi tiết sẽ xác nhận code và kết quả test trước khi trả lời.

---

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng IT

日本語	読み方	Nghĩa
センサーデータ	センサーデータ	Dữ liệu cảm biến
テレメトリー	テレメトリー	Telemetry
測定値	そくていち	Giá trị đo
温度	おんど	Nhiệt độ
湿度	しつど	Độ ẩm
土壌水分	どじょうすいぶん	Độ ẩm đất
取得する	しゅとくする	Thu nhận
送信する	そうしんする	Gửi
受信する	じゅしんする	Nhận
起動ID	きどうアイディー	Mã phiên khởi động
連番	れんばん	Số thứ tự liên tiếp
測定時刻	そくていじこく	Thời gian đo
重複	ちょうふく／じゅうふく	Trùng lặp
判定する	はんていする	Đánh giá/xác định
検証する	けんしょうする	Kiểm chứng
保存する	ほぞんする	Lưu
履歴	りれき	Lịch sử
異常値	いじょうち	Giá trị bất thường
警告	けいこく	Cảnh báo
更新間隔	こうしんかんかく	Khoảng cập nhật
通信障害	つうしんしょうがい	Sự cố kết nối
未確認	みかくにん	Chưa xác minh

類似表現比較 — Các cách nói cần phân biệt

Biểu đạt	Ý nghĩa và ngữ cảnh
取得する / 受信する	取得する nhấn mạnh lấy/thu thập dữ liệu; 受信する nhấn mạnh nhận qua kết nối

Biểu đạt	Ý nghĩa và ngữ cảnh
確認する / 検証する	確認する: xác nhận/kiểm tra; 検証する: kiểm chứng một giả thuyết hoặc tính đúng bằng quy trình
測定時刻 / 受信時刻	Thời điểm cảm biến đo / thời điểm hệ thống nhận
ほぼリアルタイム / リアルタイム	Gần thời gian thực / thời gian thực; không khẳng định realtime nếu chỉ có polling
～に基づいて	Dựa trên… (例: 設定された条件に基づいて判定します)
～だけでは～とは言えません	Chỉ với… chưa thể kết luận…

---

⑦ 会話練習 — Tự trả lời không nhìn mẫu

1. **15 giây:** 「テレメトリーとは何ですか。」
2. **30 giây:** 「ESP32のデータはどうやってWeb画面に表示されますか。」
3. **20 giây:** 「なぜ起動IDと連番が必要ですか。」
4. **30 giây:** 「重複したメッセージが届いたら、どう対応しますか。」
5. **20 giây:** 「このダッシュボードは完全なリアルタイムですか。」
6. **BrSE transfer:** Khách hàng nói「昨日の測定データが一部ありません。原因は何ですか。」 Hỏi làm rõ phạm vi/thời gian/thiết bị, kiểm tra evidence, không bịa nguyên nhân.

Prompt AI Mock Interview

> あなたは日本企業のBrSE技術面接官です。Smart Farmのセンサーデータ処理について一問ずつ質問してください。毎回回答を待ち、その内容に応じて関連する深掘り質問を一つだけしてください。テレメトリー、デバイスID、起動ID、連番、重複、バリデーション、保存、アラート、ポーリングを評価してください。回答は15〜30秒を目標とし、5問後にフィードバックをしてください。未確認の仕様や実績を事実として扱わないでください。

⑧ 解答・チェックポイント

- Sensor/ESP32 → AWS IoT Core/MQTT → Spring Boot → PostgreSQL; React qua REST/polling.
- Device ID + boot ID + sequence hỗ trợ xác định bản tin, nhưng **không tự đảm bảo chống trùng hoàn hảo**.
- Measurement timestamp khác thời điểm nhận dữ liệu ở server.
- Validate, duplicate handling và alert được mô tả là có trong backend; **chi tiết code và test chưa được đối chiếu**.
- Polling không phải dữ liệu thời gian thực tức thì.
- Nếu offline, không được tự nhận dữ liệu sẽ được buffer/retry nếu chưa có bằng chứng.
- Dữ liệu từ mô phỏng không đồng nghĩa vận hành cảm biến ngoài vườn thật.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tiêu chí (0–4)	Mức tốt nhất (4 điểm)
Answer Relevance	Trả lời thẳng trọng tâm trong 15–30 giây
Technical Accuracy	Đúng luồng, không bịa algorithm/QoS/retry
Japanese Naturalness	Câu Nhật gọn, tự nhiên, đúng mức N3–N2
Explanation Clarity	Mô tả data flow theo thứ tự dễ hiểu
Follow-up Handling	Trả lời được trùng lặp, độ trễ, lỗi kết nối với giới hạn rõ

Mốc luyện tập nội bộ: 16–20 tốt; 12–15 cần sửa; dưới 12 nên ôn lại. Không phải rubric JLPT chính thức. Không chấm phát âm nếu không có bản ghi âm.

⑩ 出典・検証状況 — Nguồn và điều cần kiểm tra

Hạng mục	Trạng thái bằng chứng
Gửi telemetry có device ID, boot ID, sequence, measurement time	Thông tin do người xây dựng cung cấp
Backend validate, xử lý trùng, lưu lịch sử, đánh giá cảnh báo	Thông tin do người xây dựng cung cấp
ESP32/Wokwi–AWS IoT Core–backend	Có bằng chứng chạy thử theo mô tả, chưa kiểm tra độc lập tại đây
MQTT topic/payload chuẩn, khóa chống trùng, indexes, QoS, threshold	**Chưa xác minh chi tiết**
Xử lý out-of-order / offline buffer / retry	**Chưa được xác nhận**
Khoảng polling và độ trễ định lượng	**Chưa được cung cấp**
Production và bơm/van nông nghiệp thật	**Chưa được xác nhận**

Trước khi publish: đối chiếu firmware, MQTT payload/topic, service xử lý telemetry, DDL/schema, logic alert, test case và ảnh/recording demo; chạy render Mermaid và nhờ reviewer kỹ thuật/tiếng Nhật rà soát.

Câu ghi nhớ: 受信できた ≠ 正しいデータ ≠ 重複していない ≠ 最新の測定値
Nhận được dữ liệu ≠ dữ liệu hợp lệ ≠ dữ liệu không trùng ≠ phép đo mới nhất.

Nguồn: 12-04-telemetry-processing.md

第12.05課 — デバイス制御・ACK | Điều khiển thiết bị và xác nhận phản hồi

> **BRSE Interview Master・第12章 技術デモ・プレゼンテーション**
> Trình độ: N3–N2・Câu trả lời chính: mục tiêu 15–30 giây・Học liệu: **Draft / Pending review**
> Căn cứ: mô tả **Smart Farm IoT Management System** do người xây dựng cung cấp. Không phải kết quả kiểm toán mã nguồn hoặc nghiệm thu thiết bị thực.
> Bài liên quan: 12.01 プロジェクト概要・12.02 システム構成

① 学習目標 — Mục tiêu

Sau khi học, người học có thể:

1. Giải thích luồng yêu cầu điều khiển: **React → REST API → Spring Boot → PostgreSQL (lưu ý định và mã lệnh) → AWS IoT Core → ESP32**.
2. Phân biệt **publish result**, **ACK**, **reported device state** và **verified physical state**.
3. Giải thích vì sao thiết kế lưu command ID/ý định trước khi gửi.
4. Trả lời tình huống **không có ACK, timeout, mất kết nối, báo trạng thái không nhất quán** mà không khẳng định những tính năng chưa được xác minh.
5. Giải thích bằng tiếng Nhật trong khoảng 30 giây; xử lý câu hỏi đào sâu theo vai trò BrSE.

② まず理解する — Kiến thức nền

Bốn trạng thái không được đánh đồng

Thuật ngữ	Điều nó cho biết	Điều chưa chứng minh
Command intent / command ID	Backend đã ghi nhận yêu cầu điều khiển và định danh lệnh	Lệnh đã tới thiết bị
Publish result	Kết quả thao tác gửi/publish theo cơ chế đang dùng	Thiết bị đã nhận và thực hiện lệnh
Device ACK	Thiết bị gửi phản hồi theo **ngữ nghĩa ACK do firmware quy định**	Thiết bị vật lý đã vận hành đúng; ACK có thể chỉ là đã nhận lệnh
Reported device state	Trạng thái thiết bị được báo cáo trong thông điệp	Trạng thái vật lý đã được xác minh độc lập


Ví dụ: Giao diện hiện 送信済み (đã gửi) không đủ căn cứ đổi thành ポンプが動作しました (bơm đã hoạt động). Cần có bằng chứng trạng thái tương ứng. Dự án chưa xác nhận vận hành bơm/van nông nghiệp thật.

Hệ thống thực tế đã được mô tả

- Frontend: **React / TypeScript**, gọi **REST API**, kiểm tra trạng thái bằng **polling**.


- Backend: **Java 21 / Spring Boot**, lưu **command ID và command intent trước khi gửi**, quản lý sự kiện, đối chiếu publish/ACK/state; dùng PostgreSQL.
- Kết nối thiết bị: **AWS IoT Core**, **MQTT**, thiết bị ESP32 dùng **TLS/X.509**; backend kết nối theo mô tả **MQTT over WSS / SigV4**.
- Firmware: **ESP32** nhận lệnh, xử lý theo firmware và gửi **ACK/trạng thái**; **LED** được dùng mô phỏng bơm/van.
- Tưới: có điều khiển có thời hạn, quy tắc theo độ ẩm đất/lịch, theo dõi phiên tưới và điều kiện nước/mưa/lưu lượng theo phạm vi mô tả. **Mức nghiệm thu của từng chức năng nâng cao chưa được xác nhận.**

③ 図解 — Sơ đồ điều khiển Command → ACK



Chú thích: Đây là **luồng logic tổng hợp từ mô tả dự án**, không xác nhận rằng mọi đường truyền hay mọi nhánh lỗi đều đã được nghiệm thu. Một số MQTT publish API có thể chỉ trả kết quả gọi API hoặc nhận vào broker; ý nghĩa cụ thể cần kiểm tra SDK và code của dự án. ACK là phản hồi cấp ứng dụng, không được tự nhầm với MQTT transport acknowledgment.

状態の判断 — Cách đánh giá trạng thái



> Các nhánh **điều tra lỗi/chưa xác nhận, xác minh vật lý** là hướng xử lý/đánh giá nên thực hiện, **không mặc định chức năng tự động retry, timeout, watchdog hoặc kiểm tra vật lý đã được triển khai**.

日本語で30秒説明 — Tóm tắt luồng bằng tiếng Nhật

応募者：

Web画面から制御要求を送ると、バックエンドはコマンドIDと要求内容を保存してから、MQTTでESP32に送信します。その後、デバイスから届くACKや状態情報を確認し、結果を記録します。送信できただけでは、実際にポンプが動いたとは判断しません。

Dịch: Web gửi yêu cầu điều khiển; backend lưu command ID và nội dung yêu cầu trước khi gửi đến ESP32 qua MQTT. Sau đó kiểm tra ACK/trạng thái phản hồi và lưu kết quả. Chỉ gửi thành công không đủ để kết luận bơm thật đã chạy.

Cách nhớ: 要求 → 保存 → 送信 → 応答 → 状態確認.

---

④ 面接対話 — Hỏi đáp chuẩn phỏng vấn

Q1. Điều khiển hoạt động như thế nào?

面接官： デバイスの制御は、どのような流れで行いますか。

Dịch câu hỏi: Việc điều khiển thiết bị diễn ra theo luồng nào?

応募者（Standard）： まず、Web画面からバックエンドに制御要求を送ります。バックエンドはコマンドを保存し、MQTTでESP32に送信します。その後、デバイスからのACKや状態を確認します。

Dịch: Web gửi yêu cầu tới backend; backend lưu rồi chuyển lệnh qua MQTT đến ESP32, sau đó kiểm tra ACK và trạng thái.

深掘り — 面接官： なぜ送信する前にコマンドを保存しますか。
応募者： どの要求を送ったか記録し、後からACKや結果と照合するためです。問題が起きた場合の調査にも役立ちます。

Dịch: Để có lịch sử yêu cầu và đối chiếu ACK/kết quả; giúp điều tra khi có lỗi.

Q2. Gửi MQTT thành công có đồng nghĩa điều khiển thành công?

面接官： MQTTの送信が成功すれば、制御も成功したと言えますか。

Dịch câu hỏi: Gửi MQTT thành công có đồng nghĩa điều khiển thành công không?

応募者（Standard）： いいえ、送信成功と制御成功は別です。ACKとデバイスから報告された状態を確認する必要があります。実機の動作確認は、さらに別の検証が必要です。

Dịch: Không. Gửi và thực thi là khác nhau. Cần ACK, trạng thái báo cáo và nếu cần xác nhận hoạt động vật lý riêng.

深掘り — 面接官： ACKがあれば、ポンプの動作まで保証できますか。
応募者： いいえ。ACKの意味は実装によって異なります。実際のポンプの動作を判断するには、対応する状態やセンサーなどの根拠が必要です。

Dịch: Không; ý nghĩa ACK tùy firmware. Phải có trạng thái hoặc bằng chứng cảm biến phù hợp để xác minh bơm thật.

Q3. ACK bị thiếu thì sao?

面接官： ACKが返ってこなかった場合、どう対応しますか。

Dịch câu hỏi: Nếu không nhận ACK, bạn xử lý thế nào?

応募者（Standard）： まず、制御結果を未確認として扱います。通信状況とコマンドID、デバイスの状態を確認します。再送が必要な場合は、重複実行のリスクを考えて開発チームと判断します。

Dịch: Ghi nhận kết quả chưa xác minh, xem kết nối, command ID, trạng thái thiết bị; nếu muốn gửi lại phải xét rủi ro thực hiện trùng với đội dev.

深掘り ― 面接官： すぐに同じコマンドを再送してもいいですか。
応募者： いいえ、すでに実行されている可能性があります。まず実行状況を調べ、再送時の安全性を確認します。

Dịch: Không nên gửi lại ngay: lệnh có thể đã thực thi, nên cần kiểm tra và đánh giá an toàn trước.

> **Ranh giới nguồn:** Đây là **quy trình ứng xử đề xuất trong phỏng vấn**, không khẳng định dự án đã có retry tự động, deduplication cho mọi command hoặc chính sách timeout cụ thể.

Q4. Trạng thái trên màn hình lệch thiết bị thì sao?

面接官： 画面に「送信成功」と表示されていますが、ポンプが動いていません。どう説明しますか。

Dịch câu hỏi: Màn hình báo gửi thành công nhưng bơm không chạy, bạn giải thích thế nào?

応募者（Professional）： 「送信成功」はコマンドの送信結果であり、ポンプの動作完了を示すものではありません。ACKやデバイスの状態、通信ログを確認し、現時点で分かっている状況をお客様に説明します。

Dịch: “Gửi thành công” là kết quả gửi lệnh, không phải bơm đã chạy; cần kiểm tra ACK, trạng thái, log và báo đúng thông tin đã xác minh cho khách hàng.

深掘り ― 面接官： お客様には、いつ「成功」と伝えますか。
応募者： 成功の判定条件を仕様で明確にし、その条件を確認できた段階で伝えます。確認できない場合は「未確認」と説明します。

Dịch: Chỉ thông báo thành công khi điều kiện xác nhận được xác định trong spec và đã có bằng chứng; nếu không thì báo “chưa xác nhận”.

Q5. Vì sao dùng giao tiếp bất đồng bộ?

面接官： なぜデバイスの制御にMQTTを使っていますか。

Dịch câu hỏi: Vì sao dùng MQTT để điều khiển thiết bị?

応募者（Standard）： MQTTはIoT機器との通信に適した軽量なプロトコルです。Publish/Subscribe方式を使い、バックエンドとデバイスの間でコマンドや状態を非同期にやり取りできます。

Dịch: MQTT nhẹ, phù hợp IoT; sử dụng pub/sub để trao đổi lệnh và trạng thái bất đồng bộ.

深掘り — 面接官： Web画面からESP32へ直接送りますか。
応募者： いいえ。Web画面はREST APIでバックエンドと通信し、バックエンドがAWS IoT Coreを経由してデバイスに送ります。

Dịch: Không; web gửi yêu cầu qua REST đến backend, backend qua AWS IoT Core chuyển lệnh đến thiết bị.

Q6. Khi nào có thể nói sản phẩm đã chạy thật?

面接官： この制御機能は、実際の農業用ポンプでも動作確認しましたか。

Dịch câu hỏi: Đã kiểm tra chức năng này với bơm nông nghiệp thật chưa?

応募者（Standard）： いいえ、実際の農業用ポンプやバルブでの動作は、まだ確認できていません。現在の説明は、ESP32やWokwiを使った開発・検証環境に基づいています。

Dịch: Chưa xác minh với bơm/van nông nghiệp thật. Những gì đang trình bày dựa trên môi trường phát triển và mô phỏng ESP32/Wokwi.

深掘り — 面接官： 今後、何を確認する必要がありますか。
応募者： 実機での動作、安全条件、通信が切れた場合の状態を確認する必要があると考えています。

Dịch: Đề xuất kiểm tra vận hành thật, điều kiện an toàn và trạng thái khi mất kết nối — **kế hoạch đề xuất**, không phải những bước đã hoàn thành.

---

⑤ 技術深掘り — Hiểu sâu để không học vẹt

Command ID và correlation

Lưu một mã lệnh giúp định danh yêu cầu điều khiển, theo dõi trạng thái và đối chiếu phản hồi. Tuy nhiên, **chỉ có command ID chưa chứng minh hệ thống idempotent hoặc chống thực thi trùng**. Cần kiểm tra định nghĩa payload, điều kiện xử lý lệnh trùng, persistence và cơ chế tương quan ACK trong mã nguồn.

Phân biệt ACK của MQTT và ACK cấp thiết bị

Một số cơ chế MQTT có phản hồi ở tầng truyền tải tùy QoS. **ACK cấp ứng dụng** là thông điệp do firmware gửi để báo một sự kiện mà hệ thống đã định nghĩa. Hai loại này không được đánh đồng. Ngữ nghĩa ACK có thể là `received`, `accepted`, `executed` hoặc trạng thái khác; mô tả đầu vào **không xác định đủ chi tiết enum và điều kiện thành công của firmware**.

Timeout, retry, state reconciliation

Đây là các vấn đề người phỏng vấn có thể hỏi sâu, nhưng **chưa có bằng chứng nguồn về chính sách timeout/retry cụ thể**. Phân biệt:

- **Đã mô tả:** lưu command intent, đối chiếu kết quả gửi/ACK/trạng thái, theo dõi phiên tưới.
- **Cần xác minh:** timeout bao lâu, gửi lại theo chính sách nào, có cơ chế idempotency hay dead-letter handling hay không.
- **Khuyến nghị kỹ thuật:** định nghĩa trạng thái chưa biết rõ và xác minh trước khi gửi lại lệnh điều khiển có thể ảnh hưởng thiết bị.

Điều kiện tưới và an toàn

Luồng tưới được mô tả có xét độ ẩm đất, lịch cho phép, phản hồi van và điều kiện nước/mưa/lưu lượng. Vì nhiều chức năng nâng cao vẫn cần nghiệm thu, **không tuyên bố đây là hệ thống an toàn chức năng cho thiết bị nông nghiệp thật**. Khi phỏng vấn, nói rõ điều kiện dự kiến, bằng chứng đã thử và những mục chưa xác nhận.

---

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng trong hội thoại

日本語	読み方	Nghĩa Việt
制御要求	せいぎょようきゅう	Yêu cầu điều khiển
制御コマンド	せいぎょコマンド	Lệnh điều khiển
送信結果	そうしんけっか	Kết quả gửi
受信	じゅしん	Nhận
応答	おうとう	Phản hồi
確認応答	かくにんおうとう	Phản hồi xác nhận (tùy định nghĩa ACK)
状態情報	じょうたいじょうほう	Thông tin trạng thái
実行結果	じっこうけっか	Kết quả thực thi
照合する	しょうごうする	Đối chiếu
重複実行	ちょうふくじっこう／じゅうふくじっこう	Thực thi trùng
通信状況	つうしんじょうきょう	Tình trạng truyền thông
未確認	みかくにん	Chưa được xác nhận
再送する	さいそうする	Gửi lại
検証する	けんしょうする	Kiểm chứng

日本語	読み方	Nghĩa Việt
実機	じっき	Thiết bị thật
非同期	ひどうき	Bất đồng bộ
影響範囲	えいきょうはんい	Phạm vi ảnh hưởng
仕様	しよう	Đặc tả

Biểu đạt quan trọng

- **〜だけでは成功とは言えません。** — Chỉ … thì không thể kết luận thành công.
- **〜を確認する必要があります。** — Cần xác nhận …
- **〜として扱います。** — Xử lý/coi như trạng thái …
- **〜と〜は別です。** — … và … là khác nhau.
- **〜た段階で報告します。** — Báo cáo khi đã tới bước …
- **〜可能性があります。** — Có khả năng …
- **まだ確認できていません。** — Vẫn chưa xác minh được.

類似表現比較

Cụm từ	Khác biệt
送信しました	Đã thực hiện thao tác gửi; không suy ra bên nhận đã làm
受信しました	Đã nhận thông tin; không đồng nghĩa thực thi
実行しました	Đã thực thi; cần bằng chứng của bước thực thi
動作を確認しました	Đã kiểm tra hoạt động; chỉ dùng khi có bước xác minh thực tế phù hợp
確認します	Cách nói thông thường “sẽ kiểm tra”
確認いたします	Cách nói khiêm nhường, lịch sự hơn khi phù hợp ngữ cảnh

---

⑦ 会話練習 — Luyện phản xạ có bấm giờ

Drill A — 15 giây: 「送信成功と制御成功は同じですか。」 Trả lời tối đa hai câu, không nhìn mẫu.

Drill B — 30 giây: Giải thích sơ đồ Command/ACK theo các từ khóa: **要求 → 保存 → 送信 → ACK → 状態**.

Drill C — 20 giây: Khách hàng nói 「ACKが来ませんが、もう一度送ってもいいですか。」 Hãy trả lời theo tư duy **trạng thái chưa xác nhận → điều tra → rủi ro trùng lệnh**.

Drill D — 30 giây: 「システムは本番環境で稼働していますか。」 Trả lời trung thực về local, Wokwi và chưa xác nhận bơm thật.

Drill E — Transfer: Một van có thể đã mở nhưng ACK bị mất. Người học cần đề xuất cách kiểm tra trước khi tự động gửi lại, không suy đoán chắc chắn van đóng hoặc mở.

Mock interview — Prompt dùng với ChatGPT

> あなたは日本企業のBrSE技術面接官です。Smart Farmのデバイス制御について一問ずつ質問してください。毎回、応募者の回答を待ち、その回答に沿った深掘り質問を一つだけしてください。特に、MQTT送信結果、デバイスACK、状態確認、タイムアウト時の説明、実機未検証の区別を評価してください。回答は15〜30秒を目標とし、最後に簡潔さ・技術的正確さ・日本語・説明の論理性を評価してください。

⑧ 解答ポイント — Tự đối chiếu

1. **Gửi thành công ≠ thực thi thành công.**
2. **ACK của thiết bị** phụ thuộc định nghĩa firmware, không tự chứng minh cơ cấu vật lý hoạt động.
3. Thiếu ACK nên ghi **chưa xác nhận**, không vội nói thất bại cũng không vội nói thành công.
4. Gửi lại lệnh thiếu kiểm tra có nguy cơ **thực thi trùng**.
5. React dùng REST API với backend; backend dùng MQTT qua AWS IoT Core tới thiết bị.
6. Chưa xác nhận hệ thống **production** hoặc **bơm/van nông nghiệp thật**.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Tiêu chí (0–4)	Mức 4 điểm
Answer Relevance	Trả lời câu hỏi ngay và đúng trọng tâm
Technical Accuracy	Tách rõ publish, ACK, trạng thái và xác minh vật lý
Japanese Naturalness	Câu rõ ràng, đúng mức độ lịch sự, không gượng ép
Explanation Clarity	Có thứ tự và người nghe theo được luồng xử lý
Follow-up Handling	Trả lời tình huống lỗi, biết nói “chưa xác minh” và phân biệt đề xuất với tính năng đã làm

Mốc nội bộ: 16–20: tốt; 12–15: cần sửa; dưới 12: học lại điểm yếu. Không phải tiêu chí tuyển dụng chính thức. Chỉ chấm phát âm khi có dữ liệu giọng nói thực tế.

Quy trình sửa: nghe/đọc lại → ghi tối đa ba lỗi chính → nói lại ngắn hơn → thử câu hỏi đào sâu khác.

⑩ 出典・検証状況 — Nguồn và giới hạn

Nội dung	Tình trạng
Lưu command ID/intent trước khi publish, tách publish/ACK/state	Được nêu trong mô tả người dùng
MQTT AWS IoT Core ↔ ESP32, Wokwi/LED mô phỏng	Được nêu trong mô tả người dùng

Nội dung	Tình trạng
Luồng ESP32/Wokwi → AWS → backend	Có bằng chứng chạy thử theo mô tả, **chưa được kiểm chứng độc lập trong bài học**
Timeout cụ thể, retry, idempotency cho command	**Chưa được cung cấp đủ bằng chứng**; nội dung liên quan chỉ là phân tích/kịch bản thực hành
Bơm/van nông nghiệp thật	Chưa xác nhận nghiệm thu hoặc vận hành
Production, SLA, độ trễ, tỉ lệ điều khiển thành công	Chưa cung cấp số liệu
Vai trò, mức đóng góp cá nhân	Chưa có chứng cứ trong brief; không tự nhận đã triển khai toàn bộ

Trước khi publish: đối chiếu định dạng command và ACK với firmware, topic MQTT, logic lưu DB, trạng thái khi timeout, mã lệnh trùng, màn hình thực tế và bằng chứng kiểm thử; reviewer tiếng Nhật xác nhận cách diễn đạt.

Ghi nhớ cuối bài: 送信成功 ≠ ACK受信 ≠ 実機動作の確認
Gửi thành công ≠ Nhận phản hồi xác nhận ≠ Xác minh thiết bị vật lý đã hoạt động.

Các bài liên quan: 12.01 — プロジェクト概要 · 12.02 — システム構成.

Nguồn: 12-05-device-control-ack.md

第12.06課 — 自動灌漑・安全管理 | Tưới tự động và quản lý an toàn

> **BRSE Interview Master · 第12章 技術デモ・プレゼンテーション**
> Trình độ N3–N2 · Trả lời chính 15–30 giây · **Draft — Pending Japanese/technical review**.
> **Nguồn:** Mô tả Smart Farm IoT Management System do người dùng cung cấp. Không thay thế audit mã nguồn, demo thực tế hoặc nghiệm thu. Backend/PostgreSQL chủ yếu local; luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng thử nghiệm theo mô tả; chức năng nâng cao cần nghiệm thu thêm; chưa xác nhận production hay bơm/van nông nghiệp thật.
> Xem Kiến trúc 12.02, Telemetry 12.04, Command/ACK 12.05.

① 学習目標 — Mục tiêu


Trình bày quy tắc tưới theo độ ẩm đất và lịch cho phép; nêu vai trò nước, mưa, lưu lượng, phản hồi van; phân biệt **điều kiện thiết kế**, **đã phát triển** và **đã kiểm thử**; giao tiếp an toàn với khách hàng khi thiếu bằng chứng. Không mặc định hệ thống có interlock fail-safe công nghiệp.

② 技術知識 — Phân tích chuyên môn

Theo mô tả, hệ thống có **điều khiển bật/tắt có thời hạn**, quy tắc tưới dựa trên **độ ẩm đất và lịch cho phép**, quy trình xác nhận từng bước có kiểm tra **phản hồi van, nước/mưa/lưu lượng**; theo dõi **phiên tưới, sự kiện, lượng nước ước tính và độ phủ dữ liệu**. Những chức năng nâng cao vẫn cần nghiệm thu.

Khác biệt quan trọng: quy tắc tưới xác định khi nào nên đề nghị tưới; lệnh MQTT là yêu cầu điều khiển; ACK và trạng thái báo cáo không tự chứng minh bơm/van ngoài thực địa đã hoạt động.

Sơ đồ luồng quyết định (minh họa logic, không phải code/đặc tả chính thức)



Giải thích: Hình trên thể hiện tiêu chí cần diễn giải trong phỏng vấn. Thứ tự, kiểu ngưỡng, điều kiện khóa an toàn, xử lý thiếu sensor và kết quả phản hồi cụ thể cần xác minh code và các test case.

日本語で30秒説明

応募者： このシステムでは、土壌の水分と許可された時間帯を使って、灌漑の条件を判断します。また、水の状態や雨、バルブからの応答も考慮する設計です。制御コマンドを送っただけで成功と判断せず、ACKや状態を確認します。実機での安全性は、まだ十分に検証できていません。

Dịch: Hệ thống đánh giá điều kiện tưới dựa trên độ ẩm đất và thời gian cho phép; thiết kế còn xét nước, mưa và phản hồi van. Không coi gửi lệnh là đã thành công; cần đối chiếu ACK/trạng thái. An toàn thiết bị thật chưa được xác minh đầy đủ.

③ 思考プロセス — Cách trả lời BrSE

Yêu cầu → Điều kiện → Hành động → Xác minh → Giới hạn. Khi khách hàng yêu cầu “tưới tự động hoàn toàn”, cần hỏi rõ ngưỡng, thời gian, ưu tiên, tình huống nước cạn, mất mạng, thiếu ACK và tiêu chuẩn nghiệm thu. Không đưa ra cam kết an toàn trước khi thẩm định.

④ 面接対話 — Phỏng vấn và câu hỏi đào sâu

A. いつ水をやりますか — Điều kiện tưới

面接官： 自動灌漑はどのような条件で動きますか。

Dịch câu hỏi: Hệ thống tưới tự động hoạt động theo những điều kiện nào?
応募者： 土壌の水分と灌漑を許可する時間帯を基準にします。また、水や雨などの条件も確認する設計です。具体的な判定ルールは実装とテストを確認して説明します。
Dịch: Dựa trên độ ẩm đất và thời gian cho phép; còn xét nước/mưa. Rule chi tiết phải xác nhận code/test.

深掘り： 土壌が乾燥していたら、必ず水を出しますか。

Dịch câu hỏi: Khi đất khô có luôn bật tưới không? **応募者：** いいえ。時間帯や水の状態など、ほかの条件も考える必要があります。
Dịch: Không; còn phải xét lịch và tình trạng nước.

B. 安全性 — An toàn

面接官： この灌漑システムは安全に動作しますか。

Dịch câu hỏi: Hệ thống tưới này có vận hành an toàn không? **応募者：** システムには複数の条件を確認する設計があります。ただし、実際の農業用ポンプとバルブでは、まだ十分に検証できていません。安全性を保証するには、実機試験が必要です。
Dịch: Có thiết kế kiểm tra nhiều điều kiện, nhưng chưa thử đủ với bơm/van nông nghiệp thật; cần thử thực tế trước khi cam kết an toàn.

深掘り： 通信が切れたら、自動的に停止しますか。

Dịch câu hỏi: Khi mất kết nối, hệ thống có tự động dừng không? **応募者：** その動作は、まだ確認できていません。フェイルセーフの要件と実装を調べる必要があります。
Dịch: Hành vi đó chưa xác nhận; cần xem yêu cầu và triển khai fail-safe.

C. バルブの応答 — Phản hồi van

面接官： バルブの制御結果はどう確認しますか。

Dịch câu hỏi: Bạn xác nhận kết quả điều khiển van bằng cách nào? **応募者：** コマンドの送信結果とACK、デバイスから報告された状態を分けて確認します。実際にバルブが開いたかどうかは、さらに検証が必要です。
Dịch: Phân biệt kết quả gửi, ACK, trạng thái báo cáo; van thực sự mở vẫn cần kiểm chứng.

深掘り： ACKが返らないとき、すぐ再送しますか。

Dịch câu hỏi: Nếu không có ACK, bạn gửi lại ngay không? **応募者：** いいえ。すでに実行された可能性があるため、状態を確認してから判断します。
Dịch: Không; có thể đã thực thi, cần xem trạng thái trước.

D. 水量の推定 — Lượng nước

面接官： 使用した水の量は正確に分かりますか。

Dịch câu hỏi: Có biết chính xác lượng nước đã sử dụng không? **応募者：** 水量を推定し、データの取得状況も記録する機能があります。ただし、実際の精度や計算方法については、測定結果を確認する必要があります。
Dịch: Có ước tính lượng nước và theo dõi độ phủ dữ liệu, nhưng độ chính xác/công thức cần đối chiếu.

深掘り： データが欠けている場合はどうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu dữ liệu bị thiếu, bạn xử lý thế nào? **応募者：** 推定値には不確かさがあることを伝え、データの欠損状況を確認します。
Dịch: Phải nói rõ độ bất định và tình trạng thiếu dữ liệu.

E. 仕様変更 — Giao tiếp khách hàng

面接官： お客様が「雨の日は絶対に水を出さないでほしい」と言ったら、どうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu khách yêu cầu tuyệt đối không tưới vào ngày mưa, bạn sẽ làm gì? **応募者：** まず、雨の判断条件とセンサーの異常時の動作を確認します。その後、開発チームと仕様やテスト方法を検討し、お客様と合意します。
Dịch: Làm rõ định nghĩa “có mưa”, cách xử lý lỗi cảm biến, trao đổi dev về spec/test rồi thống nhất khách hàng.

深掘り： 雨のデータが取得できない場合はどうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu không lấy được dữ liệu mưa thì sao? **応募者：** 勝手に動作を決めず、安全側の仕様をお客様と確認します。
Dịch: Không tự quyết; cần thống nhất quy tắc an toàn khi thiếu dữ liệu.

⑤ 技術深掘り — Kiến thức ngoài câu trả lời ngắn

- **Threshold:** Chưa có ngưỡng độ ẩm cụ thể; không tạo số %.
- **Scheduling:** Mô tả có "lịch cho phép", không suy ra engine lập lịch cụ thể.
- **Safety:** Cần xem sensor lỗi, network failure, ACK bị mất, bơm không có nước, van kẹt, quá thời gian, nguồn điện. Đây là **test scenarios đề xuất**, không phải kết quả đã qua kiểm thử.
- **Water usage:** Độ phủ dữ liệu ảnh hưởng độ tin cậy ước tính; không tự nói nước tiết kiệm bao nhiêu phần trăm.
- **Session:** Phân biệt phiên tưới đã ghi nhận với phiên thực sự hoàn thành ở phần cứng vật lý.

⑥ 語彙・文法

日本語	読み方	Nghĩa
自動灌漑	じどうかんがい	Tưới tự động
土壌水分	どじょうすいぶん	Độ ẩm đất
閾値	しきいち	Ngưỡng
時間帯	じかんたい	Khung giờ
水位	すいい	Mực nước
流量	りゅうりょう	Lưu lượng
降雨	こうう	Mưa
バルブ	バルブ	Van
安全性	あんぜんせい	Tính an toàn
確認応答	かくにんおうとう	ACK
推定値	すいていち	Giá trị ước tính
欠損	けっそん	Thiếu dữ liệu
実機試験	じっきしけん	Kiểm thử thiết bị thật

類似表現: 確認する (kiểm tra/xác nhận) / 検証する (kiểm chứng bằng thử nghiệm); 動作した (đã hoạt động) / 動作を報告した (thiết bị báo đã hoạt động). Mẫu dùng: **〜だけでは〜とは言えません**; **〜を確認した上で判断します**.

⑦ 会話練習

1. Giải thích sơ đồ trong 30 giây với các từ: 水分 → 時間帯 → 条件 → コマンド → ACK.

2. Khách hàng nói: 「センサーが壊れても安全ですか。」 Trả lời hai câu, không bịa cơ chế fail-safe.
3. Giải thích vì sao ACK không chứng minh van vật lý mở.
4. Nói một câu phân biệt chức năng đã phát triển và nghiệm thu thiết bị thật.
5. **Mock interviewer prompt:** 「灌漑の仕様について一問ずつ質問し、私の回答を待って深掘りしてください。未確認事項を事実として扱わないでください。」

⑧ 解答ポイント

Cần nói rõ: (1) điều kiện tưới nhiều yếu tố; (2) gửi lệnh, ACK, trạng thái báo cáo là các cấp khác nhau; (3) chưa được quyền cam kết fail-safe/production; (4) hỏi rõ tiêu chí nghiệm thu và dữ liệu thiếu.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Chấm mỗi tiêu chí từ 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác kỹ thuật**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **xử lý câu hỏi đào sâu và trung thực**. 16–20: tốt; 12–15: cần chỉnh; dưới 12: học lại. Mốc nội bộ, không phải tiêu chuẩn tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm nếu chỉ có văn bản.

Cách luyện: Trả lời không nhìn mẫu → tự chấm → chọn tối đa ba lỗi quan trọng → sửa và trả lời lại. Giữ câu chính 2–4 câu, nếu tình huống phức tạp hãy tách phần phân tích kỹ thuật ra khỏi câu trả lời.

⑩ 出典・確認事項 — Nguồn và phần cần kiểm chứng

- **Đã mô tả:** kiến trúc ESP32/Wokwi ↔ AWS IoT Core ↔ Spring Boot ↔ PostgreSQL; Web React/REST/polling; lưu command, ACK, sự kiện, phiên tưới.
- **Có thông tin về chạy thử:** luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend, nhưng bài này chưa tự kiểm định evidence.
- **Chưa chứng minh:** toàn bộ các nhánh lỗi/chức năng nâng cao đã nghiệm thu; production; bơm/van thực tế; performance/SLA định lượng; mọi vai trò cá nhân.
- Khi có mã nguồn, đối chiếu claim tới issue/commit/test/demo và chỉnh bài; nhờ reviewer tiếng Nhật kiểm tra sự tự nhiên.

Nguồn: 12-06-automated-irrigation-safety.md

第12.07課 — エラー処理・品質管理 | Xử lý lỗi và quản lý chất lượng

> **BRSE Interview Master・第12章 技術デモ・プレゼンテーション**
> Trình độ N3–N2・Trả lời chính 15–30 giây・**Draft — Pending Japanese/technical review**.
> **Nguồn:** Mô tả Smart Farm IoT Management System do người dùng cung cấp. Không thay thế audit mã nguồn, demo thực tế hoặc nghiệm thu. Backend/PostgreSQL chủ yếu local; luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng thử nghiệm theo mô tả; chức năng nâng cao cần nghiệm thu thêm; chưa xác nhận production hay bơm/van nông nghiệp thật.
> Xem Kiến trúc 12.02, Telemetry 12.04, Command/ACK 12.05.


① 学習目標

Biết mô tả lỗi truyền thông, trùng telemetry, thiếu ACK, lỗi lưu dữ liệu; phân biệt unit/integration/E2E; trao đổi incident với khách hàng Nhật theo hướng **xác minh → đánh giá ảnh hưởng → phương án → báo cáo**, không bịa SLO, số bug đã sửa hoặc production incident.

② 技術知識

Đã được mô tả: hệ thống có backend kiểm tra telemetry và xử lý trùng; lưu command intent, publish result, ACK, trạng thái và sự kiện; bộ công cụ kiểm thử gồm **JUnit, Spring Boot Test, PostgreSQL integration tests, Playwright**. Một số tính năng nâng cao vẫn cần nghiệm thu. **Chưa xác minh** chính sách retry, dead-letter, recovery time, idempotency toàn hệ thống, alert delivery và ngưỡng fail-safe cụ thể.

Incident triage (quy trình học tập đề xuất)



Đây là phương pháp phân tích lỗi nên thực hiện khi phỏng vấn, không phải hệ thống tự động triage đã triển khai.

日本語で30秒説明

応募者： 問題が発生したら、まず現象と影響範囲を確認します。次に、デバイス、MQTT、バックエンド、データベース、画面のどこに問題があるかを切り分けます。確認できた事実と未確認の点を整理し、対応方針を報告します。

Dịch: Khi có vấn đề, xác nhận triệu chứng và phạm vi ảnh hưởng; chia nhỏ theo thiết bị, MQTT, backend, DB và UI; phân biệt sự thật và điều chưa rõ rồi báo phương án.

③ 面接対話 — Hỏi–đáp có đào sâu

A. MQTT bị gián đoạn

面接官： デバイスからデータが届かなくなった場合、どうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu không còn nhận được dữ liệu từ thiết bị, bạn làm gì?
応募者： 最後に受信した時刻を確認し、デバイスの接続状況とMQTT通信を調べます。原因を決めつけず、確認した結果を整理します。
Dịch: Xem lần nhận cuối, tình trạng kết nối, MQTT; không đoán nguyên nhân.

深掘り： オフライン中のデータは必ず保存されますか。

Dịch câu hỏi: Dữ liệu lúc offline có chắc chắn được lưu không? **応募者：** 自動保存や再送の仕様は、まだ確認できていません。ファームウェアとテスト結果を調べます。
Dịch: Chưa xác nhận lưu/gửi lại khi offline; cần xem firmware/test.

B. Trùng telemetry

面接官： 同じメッセージを二回受け取ったらどうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu nhận cùng một bản tin hai lần, bạn xử lý thế nào? **応募者：** デバイスIDや起動ID、連番などを使って、重複を判定する設計です。例外ケースや判定ルールは実装を確認します。
Dịch: Có thiết kế xét device ID, boot ID và sequence; cần xem rule, trường hợp ngoại lệ.

深掘り： MQTTのQoSだけで業務上の重複を防げますか。

Dịch câu hỏi: Chỉ MQTT QoS có ngăn được trùng lặp ở nghiệp vụ không? **応募者：** いいえ。通信の保証と、業務データの重複処理は分けて考える必要があります。
Dịch: Không; QoS giao thức khác với chống trùng dữ liệu nghiệp vụ.

C. Thiếu ACK

面接官： コマンドのACKが届かなかったらどう対応しますか。

Dịch câu hỏi: Nếu không nhận ACK của lệnh điều khiển, bạn làm gì? **応募者：** 実行結果を未確認として扱い、コマンドIDと通信状況、状態情報を調べます。再送前には二重実行の危険も確認します。
Dịch: Đánh dấu kết quả chưa xác nhận; kiểm tra ID, kết nối, trạng thái; lưu ý thực hiện trùng.

深掘り： 送信成功なら画面に「完了」と表示していいですか。

Dịch câu hỏi: Gửi thành công có thể hiển thị 'Hoàn tất' trên màn hình không? **応募者：** いいえ。送信成功と実行完了は違います。画面の表示は確認できた状態に合わせるべきです。
Dịch: Không; UI phải phản ánh trạng thái thực sự đã xác minh.

D. Database lỗi

面接官： データベースへの保存が失敗したらどうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu lưu vào database thất bại thì sao? **応募者：** まずエラー内容と影響範囲を確認します。その後、ログやデータの整合性を調べて、修正方法を検討します。
Dịch: Kiểm tra lỗi, phạm vi ảnh hưởng, log, tính nhất quán trước khi chọn sửa.

深掘り： メッセージは自動的に再処理されますか。

Dịch câu hỏi: Bản tin có tự động được xử lý lại không? **応募者：** その仕組みはまだ確認できていません。再処理と重複防止の設計を確認します。
Dịch: Chưa rõ cơ chế reprocess; phải kiểm tra thiết kế và chống trùng.

E. Các loại kiểm thử

面接官： どのようなテストを使用していますか。

Dịch câu hỏi: Bạn sử dụng những loại kiểm thử nào? **応募者：** JUnitとSpring Boot Testを使っています。また、PostgreSQLを使った結合テストや、Playwrightを使った画面テストもあります。
Dịch: Dùng JUnit/Spring Boot Test; integration tests với PostgreSQL và UI tests Playwright.

深掘り： これで実機の安全性も保証できますか。

Dịch câu hỏi: Như vậy có bảo đảm an toàn cho thiết bị thật không? **応募者：** いいえ。ソフトウェアのテストだけでは、実機の安全性は保証できません。実際のポンプやバルブでの検証が必要です。
Dịch: Không; test phần mềm chưa chứng minh an toàn phần cứng thật.

F. Deadline gần kề

面接官： リリース直前に重大なバグが見つかったらどうしますか。

Dịch câu hỏi: Phát hiện lỗi nghiêm trọng ngay trước phát hành, bạn làm gì? **応募者：** まず重大度と影響範囲を確認します。開発チームと対応策を検討し、リスクと選択肢をお客様に説明して判断を仰ぎます。
Dịch: Xác định mức độ/phạm vi, trao đổi dev, trình bày rủi ro và phương án để thống nhất quyết định.

深掘り： 原因が分からない場合、どう報告しますか。

Dịch câu hỏi: Khi chưa rõ nguyên nhân, bạn báo cáo thế nào? **応募者：** 原因は調査中だと正直に伝え、分かっている影響と次の確認事項を報告します。
Dịch: Báo nguyên nhân đang điều tra, thông tin đã rõ và các bước kiểm tra tiếp.

④ 技術深掘り — Test matrix đề xuất

Tình huống	Cần thử gì	Trạng thái
MQTT disconnect	Kết nối mất, UI không hiểu nhầm dữ liệu cũ là mới	Scenario đề xuất, chưa xác nhận test
Duplicate telemetry	Cùng dữ liệu gửi nhiều lần	Có chức năng xử lý trùng theo mô tả; test case chưa đối chiếu
Lost ACK	Command có thể đã thực thi nhưng không nhận ACK	Scenario đề xuất
DB failure	Lỗi lưu, trạng thái command có nhất quán không	Scenario đề xuất
Polling delay	UI có thể hiện timestamp/trạng thái đúng	Scenario đề xuất
Sensor invalid	Giá trị thiếu/trái định dạng	Backend có validation theo mô tả; quy tắc cụ thể chưa kiểm
Physical pump/ valve	Hành vi vật lý và fail-safe	Chưa nghiệm thu thực tế

Phân biệt test: Unit kiểm tra logic cục bộ; Integration kiểm tra các phần làm việc cùng nhau; E2E kiểm tra luồng xuyên tầng. Tên tool trong project **không chứng minh** độ phủ hay kết quả passing.

⑤ 語彙・文法

日本語	読み方	Nghĩa
障害	しょうがい	Sự cố
原因	げんいん	Nguyên nhân
影響範囲	えいきょうはんい	Phạm vi ảnh hưởng
切り分け	きりわけ	Khoanh vùng nguyên nhân
重複	ちょうふく／じゅうふく	Trùng lặp
整合性	せいごうせい	Tính nhất quán
再処理	さいしょり	Xử lý lại
再送	さいそう	Gửi lại
未確認	みかくにん	Chưa xác nhận

日本語	読み方	Nghĩa
重大なバグ	じゅうだいなバグ	Lỗi nghiêm trọng
結合テスト	けつごうテスト	Kiểm thử tích hợp
対策	たいさく	Biện pháp

類似表現: 障害 (incident/failure) ≠ バグ (lỗi phần mềm); 推定 (ước đoán có cơ sở) ≠ 確認済み (đã xác minh). **〜について調査中です** = hiện đang điều tra; **現時点では〜を確認できていません** = hiện tại chưa thể xác nhận.

⑥ 会話練習

1. 「データが来ない」— hỏi rõ thiết bị, mốc thời gian, phạm vi.
2. 「ACKがない」— diễn đạt “unknown” chứ không tự kết luận thất bại.
3. 「すぐ本番リリースできますか」— trả lời giới hạn chưa có production evidence.
4. Học viên tự thiết kế ba test case cho duplicate, DB unavailable và mất kết nối, ghi rõ **đề xuất**.
5. AI interviewer: 「障害対応とテストについて一問ずつ質問し、回答を待ってから一つだけ深掘りしてください。事実と仮説を区別してください。」

⑦ 解答ポイント

Đúng: phân tầng kiểm tra, không đoán nguyên nhân, không đồng nhất MQTT ACK và app ACK, không tự tuyên bố retry/fail-safe, có báo cáo minh bạch và đo phạm vi ảnh hưởng.

⑧ 学習チェック — Luyện giải thích lỗi bằng tiếng Nhật

Tình huống: Lệnh MQTT đã được publish nhưng không có ACK. Người phỏng vấn yêu cầu phân biệt điều đã biết và điều chưa biết.

練習質問： ACKが届かない場合、どこまで確認できたと言えますか。

回答例： コマンドの送信結果は確認できますが、デバイスが処理したかどうかはまだ分かりません。ログやデバイスの報告状態を確認します。

Dịch: Có thể kiểm tra kết quả gửi lệnh, nhưng chưa biết thiết bị đã xử lý hay chưa. Cần kiểm tra log và trạng thái do thiết bị báo về.

Tự kiểm: Không kết luận bơm/van đã hoạt động chỉ dựa vào publish; nêu kết quả thử nghiệm thực tế riêng với tình huống giả định.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Chấm mỗi tiêu chí từ 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác kỹ thuật**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **xử lý câu hỏi đào sâu và trung thực**. 16–20: tốt; 12–15: cần chỉnh; dưới 12: học lại. Mốc nội bộ, không phải tiêu chuẩn tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm nếu chỉ có văn bản.

Cách luyện: Trả lời không nhìn mẫu → tự chấm → chọn tối đa ba lỗi quan trọng → sửa và trả lời lại. Giữ câu chính 2–4 câu, nếu tình huống phức tạp hãy tách phần phân tích kỹ thuật ra khỏi câu trả lời.

⑩ 出典・確認事項 — Nguồn và phần cần kiểm chứng

- **Đã mô tả:** kiến trúc ESP32/Wokwi ↔ AWS IoT Core ↔ Spring Boot ↔ PostgreSQL; Web React/REST/polling; lưu command, ACK, sự kiện, phiên tưới.
- **Có thông tin về chạy thử:** luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend, nhưng bài này chưa tự kiểm định evidence.
- **Chưa chứng minh:** toàn bộ các nhánh lỗi/chức năng nâng cao đã nghiệm thu; production; bơm/van thực tế; performance/SLA định lượng; mọi vai trò cá nhân.
- Khi có mã nguồn, đối chiếu claim tới issue/commit/test/demo và chỉnh bài; nhờ reviewer tiếng Nhật kiểm tra sự tự nhiên.

Nguồn: 12-07-error-handling-quality.md

第12.08課 — 担当業務・技術的な課題 | Vai trò cá nhân và khó khăn kỹ thuật

> **BRSE Interview Master・第12章 技術デモ・プレゼンテーション**
> Trình độ N3–N2・Trả lời chính 15–30 giây・**Draft — Pending Japanese/technical review**.
> **Nguồn:** Mô tả Smart Farm IoT Management System do người dùng cung cấp. Không thay thế audit mã nguồn, demo thực tế hoặc nghiệm thu. Backend/PostgreSQL chủ yếu local; luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng thử nghiệm theo mô tả; chức năng nâng cao cần nghiệm thu thêm; chưa xác nhận production hay bơm/van nông nghiệp thật.
> Xem Kiến trúc 12.02, Telemetry 12.04, Command/ACK 12.05.

① 学習目標

Trả lời **何を担当しましたか**, **一番大変だったことは**, **どう解決しましたか**, **結果は** theo PREP/STAR, bảo vệ được đóng góp cá nhân, không tự nhận toàn bộ dự án. Dạy cách nói chưa biết/đang xác minh tự nhiên trong phỏng vấn Nhật.

② 事実と仮定 — Nguồn sự thật

Tài liệu đầu vào mô tả kiến trúc và tính năng của **hệ thống**, **chưa cho biết** chính xác người học đã tự code những module nào, quy mô nhóm, thời gian thực hiện, số bug, kết quả có thể đo và số commit. Vì thế:

- Những câu như “Tôi tự build toàn bộ AWS/React/backend” **không được viết như trải nghiệm đã xác nhận**.
- Ví dụ cá nhân hóa dùng **【placeholder】**; phải thay bằng bằng chứng thật.
- Câu trả lời mẫu thuộc tuyến **general/conditional**, không tự suy ra đó là CV của người học.

Evidence map — Bảng điền trước khi phỏng vấn

Câu hỏi	Thông tin cần điền	Bằng chứng nên dùng
Tôi phụ trách gì?	【Tên module/chức năng】	Commit, issue, PR
Tôi đã làm gì?	【Một hành động kiểm chứng được】	File code, test hoặc tài liệu
Khó khăn nào?	【Một tình huống thực tế】	Issue, debug log
Tôi xử lý thế nào?	【Các bước đã thực hiện】	Fix commit / test result
Kết quả nào?	【Kết quả thực tế, không bịa số liệu】	Test/report/demo
Giới hạn còn lại?	【Chưa nghiệm thu gì】	QA checklist



日本語で30秒説明 — Mẫu có chỗ trống, chỉ dùng sau khi xác minh

応募者： このプロジェクトでは、主に【実際に担当した機能】を担当しました。特に【実際の課題】が難しかったため、【自分が行った対応】を行いました。その結果、【確認できた結果】を確認できました。現在も【残っている課題】は、追加の検証が必要です。

Dịch: Tôi phụ trách [chức năng thật]. Gặp [khó khăn thật], tôi [hành động thật], đã có [kết quả xác minh]; [hạn chế] vẫn cần kiểm tra. **Không đọc các placeholder trong phỏng vấn.**

③ 面接対話 — Hỏi đáp theo mục đích

A. 担当範囲 — Trách nhiệm

面接官： このプロジェクトでは何を担当しましたか。

Dịch câu hỏi: Bạn đã phụ trách những công việc gì trong dự án này?
応募者（điền bằng chứng）： 私は【担当モジュール】を担当しました。具体的には【自分が実施した作業】を行いました。
Dịch: Tôi phụ trách [module], cụ thể đã [công việc]. Cần điền theo sự thật.

深掘り： その部分は一人で実装したのですか。

Dịch câu hỏi: Bạn tự mình triển khai phần đó hay không? **応募者（mẫu có điều kiện）：** 【自分とチームの分担】です。私の担当部分は【事実】です。
Dịch: [Phân công thật]; trách nhiệm trực tiếp của tôi là [sự thật].

B. 技術的に難しかった点 — Khó khăn

面接官： 開発で一番難しかったことは何ですか。

Dịch câu hỏi: Điều khó nhất khi phát triển là gì? **応募者（cấu trúc, không xác nhận trải nghiệm）：** 【実際の課題】が難しかったです。まず【確認したこと】を調べて、【対応内容】を進めました。
Dịch: Khó nhất là [vấn đề thật]; tôi kiểm tra [bước] và thực hiện [hành động].

深掘り： どのように原因を特定しましたか。

Dịch câu hỏi: Bạn xác định nguyên nhân thế nào? **応募者：** 【調査したログ・テスト・コード】を確認しました。そこから【根拠を示せる原因】を判断しました。
Dịch: Xem [evidence], rút ra [nguyên nhân có căn cứ].

C. MQTT không ổn định — Tình huống mẫu, không phải kinh nghiệm đã xảy ra

面接官： 仮にMQTTの通信が不安定になったら、どう調査しますか。

Dịch câu hỏi: Giả sử giao tiếp MQTT không ổn định, bạn điều tra thế nào? **応募者：** まず、デバイスの接続状況と送信ログを確認します。次に、AWS IoT Coreとバックエンドの受信状況を分けて調べます。
Dịch: Giả sử MQTT bất ổn: kiểm tra thiết bị/log gửi; chia tầng AWS và backend.

深掘り： 原因が分からない場合はどうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu không rõ nguyên nhân thì sao? **応募者：** 再現条件と未確認の点を整理し、チームに相談します。
Dịch: Tổng hợp điều kiện tái hiện và phần chưa rõ, trao đổi đội.

D. チームとの連携 — Phối hợp

面接官： チームの意見が違うときは、どうしますか。

Dịch câu hỏi: Khi nhóm bất đồng ý kiến thì bạn làm gì? **応募者：** まず、お互いの理由と制約を確認します。その上で、目的とリスクを整理し、合意できる方法を検討します。
Dịch: Xác nhận lập luận/ràng buộc, tổng hợp mục tiêu/rủi ro và phương án thống nhất.

深掘り： すぐに決められない場合はどうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu không thể quyết ngay thì sao? **応募者：** 必要な確認事項と期限を整理し、関係者に相談します。
Dịch: Ghi vấn đề và thời hạn cần xác minh, bàn với bên liên quan.

E. 実績 — Kết quả và số liệu

面接官： どんな成果がありましたか。

Dịch câu hỏi: Dự án đã đạt những kết quả gì? **応募者（mẫu trung thực về hệ thống, không nhận công lao cá nhân）：** プロジェクト全体として、ESP32やWokwiからAWSを通じてバックエンドにデータを送る流れを試験しています。私個人の成果については【確認できる担当成果】を説明します。
Dịch: Ở cấp dự án, đã có chạy thử luồng dữ liệu; kết quả cá nhân cần chứng minh riêng.

深掘り： 本番環境でも使われていますか。

Dịch câu hỏi: Hệ thống đã được dùng ở production chưa? **応募者：** いいえ。本番運用や実際の農業用ポンプ・バルブの動作は、まだ確認できていません。
Dịch: Chưa xác nhận production và vận hành phần cứng nông nghiệp thật.

F. Không biết trả lời

面接官： MQTTのQoS設定はいくつですか。

Dịch câu hỏi: MQTT QoS được đặt ở mức nào? **応募者：** その設定値は今すぐ正確にお答えできません。設定ファイルを確認した上で、正しい情報をお伝えします。
Dịch: Tôi chưa thể trả lời chính xác giá trị QoS ngay; sẽ kiểm tra cấu hình và phản hồi đúng.

深掘り： 確認するなら、どこを見ますか。

Dịch câu hỏi: Nếu cần xác nhận, bạn sẽ xem ở đâu? **応募者：** ファームウェアとバックエンドのMQTT設定を確認します。
Dịch: Kiểm tra cấu hình MQTT ở firmware/backend.

④ 思考プロセス — STAR và PREP

- **STAR:** Situation → Task → Action → Result. Chỉ dùng khi có trải nghiệm thật.
- **PREP:** Point → Reason → Example → Point. Dùng giải thích ý kiến kỹ thuật tổng quát.
- **Không nhầm:** câu “nếu gặp lỗi tôi sẽ…” là giả định; không được biến thành “tôi đã khắc phục…” khi chưa xảy ra.

⑤ 語彙・文法

日本語	読み方	Nghĩa
担当する	たんとうする	Phụ trách
役割	やくわり	Vai trò
実装する	じっそうする	Hiện thực hóa/code
課題	かだい	Vấn đề
原因	げんいん	Nguyên nhân
調査する	ちょうさする	Điều tra
再現する	さいげんする	Tái hiện
対応する	たいおうする	Xử lý
成果	せいか	Thành quả
根拠	こんきょ	Căn cứ
分担	ぶんたん	Phân công

日本語	読み方	Nghĩa
相談する	そうだんする	Trao đổi
未確認	みかくにん	Chưa xác nhận

類似表現: 担当しました (tôi phụ trách) ≠ 参加しました (tôi tham gia); 実装しました (đã code) ≠ 検証しました (đã thử/kiểm chứng); 成果 (kết quả) ≠ 予定 (dự kiến).

Mẫu: ～を担当しました。/ ～が課題でした。/ ～を確認した上で判断しました。/ 現時点では正確にお答えできません。

⑥ 会話練習

1. Điền evidence map bằng thông tin thật trước khi luyện.
2. Tự giới thiệu vai trò cá nhân trong 20 giây, không kể tên công nghệ không làm.
3. Trả lời 「一番難しかったことは？」 theo STAR 30–45 giây.
4. Phân biệt ba câu: đã tham gia, đã phát triển, đã kiểm thử.
5. AI interviewer: 「職務経歴とSmart Farmの担当範囲を一問ずつ質問し、回答を待って深掘りしてください。裏付けのない実績は確認してください。」

⑦ 解答ポイント

Câu có chỗ trống chỉ là **template**; cần xác minh người học thực sự làm gì. Trả lời không biết một cách trung thực tốt hơn suy đoán config; phân biệt kết quả dự án và đóng góp cá nhân.

⑧ 学習チェック — Luyện trả lời về vai trò cá nhân

Tình huống: Người phỏng vấn hỏi bạn trực tiếp viết phần nào và có bằng chứng gì.

練習質問： ご自身が担当した範囲を、確認できる事実だけで説明してください。

回答例： 私が実際に担当したのは【担当範囲】です。具体的には【作業】を行い、【確認できる記録】で結果を確かめました。

Dịch: Phần tôi trực tiếp phụ trách là [phạm vi]. Cụ thể, tôi đã [công việc] và xác nhận kết quả qua [bằng chứng có thể kiểm tra].

Tự kiểm: Thay chỗ 【】 bằng bằng chứng của chính người học, không nhận công việc của cả nhóm là thành tích cá nhân.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Chấm mỗi tiêu chí từ 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác kỹ thuật**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **xử lý câu hỏi đào sâu và trung thực**. 16–20: tốt; 12–15: cần chỉnh; dưới 12: học lại. Mốc nội bộ, không phải tiêu chuẩn tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm nếu chỉ có văn bản.

Cách luyện: Trả lời không nhìn mẫu → tự chấm → chọn tối đa ba lỗi quan trọng → sửa và trả lời lại. Giữ câu chính 2–4 câu, nếu tình huống phức tạp hãy tách phần phân tích kỹ thuật ra khỏi câu trả lời.

⑩ 出典・確認事項 — Nguồn và phần cần kiểm chứng

- **Đã mô tả:** kiến trúc ESP32/Wokwi ↔ AWS IoT Core ↔ Spring Boot ↔ PostgreSQL; Web React/ REST/polling; lưu command, ACK, sự kiện, phiên tưới.
- **Có thông tin về chạy thử:** luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend, nhưng bài này chưa tự kiểm định evidence.
- **Chưa chứng minh:** toàn bộ các nhánh lỗi/chức năng nâng cao đã nghiệm thu; production; bơm/ van thực tế; performance/SLA định lượng; mọi vai trò cá nhân.
- Khi có mã nguồn, đối chiếu claim tới issue/commit/test/demo và chỉnh bài; nhờ reviewer tiếng Nhật kiểm tra sự tự nhiên.

Nguồn: 12-08-responsibilities-challenges.md

第12.09課 — 技術デモ・プレゼンテーション | Demo kỹ thuật Smart Farm


> **BRSE Interview Master・第12章 技術デモ・プレゼンテーション**
> Trình độ N3–N2・Trả lời chính 15–30 giây・**Draft — Pending Japanese/technical review**.
> **Nguồn:** Mô tả Smart Farm IoT Management System do người dùng cung cấp. Không thay thế audit mã nguồn, demo thực tế hoặc nghiệm thu. Backend/PostgreSQL chủ yếu local; luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng thử nghiệm theo mô tả; chức năng nâng cao cần nghiệm thu thêm; chưa xác nhận production hay bơm/van nông nghiệp thật.
> Xem Kiến trúc 12.02, Telemetry 12.04, Command/ACK 12.05.

① 学習目標

Biết giới thiệu demo **3 phút** và **5–7 phút** bằng tiếng Nhật, giải thích luồng **UI → API → Business Logic → PostgreSQL → AWS IoT → ESP32**, chuẩn bị kế hoạch nếu kết nối AWS/Wokwi không hoạt động. Không dùng demo mô phỏng để tuyên bố hệ thống production.

② デモ構成 — Kịch bản, minh chứng và giới hạn

Dự án có trong brief: Dashboard giám sát cảm biến, quản lý khu vực/thiết bị, điều khiển thiết bị, cảnh báo, lịch sử, tưới và xuất CSV. Tuy nhiên không có bằng chứng trong cuộc hội thoại về **trạng thái từng màn hình đang chạy lúc demo**. Vì vậy kịch bản dưới đây là **kế hoạch có điều kiện**, không phải mô tả buổi demo đã diễn ra.



Bộ bằng chứng cần chuẩn bị: ảnh dashboard, log telemetry, bản ghi dữ liệu database đã ẩn bí mật, MQTT publish/ACK, command status và test results. Không đưa chứng chỉ, mật khẩu, topic nhạy cảm hoặc token vào slide/demo công khai.

Demo outline theo thời lượng

Phần	3 phút	5–7 phút
Mục tiêu	20s	30s
Kiến trúc	35s	60s
Giám sát sensor	45s	90s
Luồng điều khiển / ACK	55s	90–120s
Trạng thái kiểm thử và giới hạn	25s	45–60s
Q&A	ngoài thời lượng hoặc theo interviewer	phần còn lại

Đây là phân bổ mục tiêu luyện tập, không phải thời gian trình diễn đã đo.

3分デモ — Kịch bản lời nói (dùng theo các mốc trình diễn)

導入: 本日はSmart Farm IoT Management Systemをご紹介します。農園の環境データを確認し、デバイスや灌漑を管理するためのシステムです。

構成: センサーのデータはESP32からAWS IoT Coreに送られ、Spring Bootのバックエンドで処理します。履歴はPostgreSQLに保存し、Reactの画面から確認します。

監視（mở màn hình đã kiểm chứng): こちらは管理画面です。【表示が確認できた場合のみ：温度や湿度などの値を確認できます。】データの更新はREST APIとポーリングで行っています。

制御（chỉ khi demo thực sự chạy): こちらから制御要求を送ると、バックエンドがコマンドを記録し、MQTTでデバイスに送信します。ただし、送信成功とデバイスの動作成功は別です。ACKと報告された状態を確認します。

締め: 現在は主にローカル環境とシミュレーションで検証しています。実際の農業用ポンプ・バルブの動作と本番運用は、まだ確認できていません。

Bản dịch tiếng Việt theo từng đoạn:

- **導入** — **Mở đầu:** Hôm nay tôi xin giới thiệu Smart Farm IoT Management System. Đây là hệ thống giúp kiểm tra dữ liệu môi trường vườn và quản lý thiết bị cũng như việc tưới.
- **構成** — **Kiến trúc:** Dữ liệu cảm biến được ESP32 gửi tới AWS IoT Core và xử lý tại backend Spring Boot. Lịch sử được lưu trong PostgreSQL và có thể xem từ giao diện React.
- **監視** — **Giám sát:** Đây là màn hình quản lý. **Chỉ khi có dữ liệu hiển thị thực tế:** tại đây có thể kiểm tra các giá trị như nhiệt độ và độ ẩm. Dữ liệu cập nhật bằng REST API và polling.

- **制御 — Điều khiển:** Khi gửi yêu cầu điều khiển tại đây, backend ghi nhận command rồi gửi đến thiết bị bằng MQTT. Tuy nhiên, gửi thành công khác với thiết bị hoạt động thành công. Chúng tôi kiểm tra ACK và trạng thái được báo cáo.
- **締め — Kết luận:** Hiện dự án được kiểm chứng chủ yếu trong môi trường local và mô phỏng. Việc vận hành bơm/van nông nghiệp thật và môi trường production vẫn chưa được xác nhận.

Ghi chú thời lượng: Kịch bản này gồm cả thao tác/chuyển cảnh; không được gọi là bài nói liên tục 3 phút nếu chưa bấm giờ.

5–7分デモ — Bản mở rộng

Giữ lời dẫn của bản 3 phút và thêm các đoạn chỉ khi có màn hình/bằng chứng:

エリア管理： デバイスやセンサーをエリアごとに管理する機能があります。画面で設定内容を確認しながら説明します。

履歴： センサーデータの履歴を保存しています。時刻や測定値を確認し、必要に応じてCSVの出力機能も説明します。

制御結果： この処理ではコマンドIDで要求と応答を対応付けます。ACKや状態が確認できない場合は、成功と断定しません。

設計の工夫： バックエンドはモジュラーモノリスとして、デバイス管理、テレメトリー、制御などの機能を分けています。

課題： 今後は未検証の機能を確認し、実機での動作や安全性も検証する必要があります。

Bất kỳ phần nào chưa sẵn sàng trên môi trường thực tế phải chuyển thành “thiết kế và kế hoạch”, không nói như thao tác demo đã chứng minh.

③ 面接対話 — Hội thoại và câu hỏi đào sâu

A. Demo thứ tự nào?

面接官： デモでは、どの順番で説明しますか。

Dịch câu hỏi: Trong buổi demo, bạn sẽ giải thích theo thứ tự nào?
応募者： まず目的と構成を簡単に説明します。次に、画面で監視機能を紹介し、最後に制御の流れと現在の検証状況を説明します。
Dịch: Nêu mục tiêu/kiến trúc → giám sát trên UI → điều khiển và trạng thái kiểm thử.

深掘り： 時間が短い場合はどうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu thời gian ngắn thì bạn làm gì? **応募者：** 一番重要な監視と制御の流れを優先します。細かい説明は質問に合わせて追加します。
Dịch: Ưu tiên giám sát và điều khiển, chi tiết nói khi bị hỏi sâu.

B. Button → API → DB → MQTT

面接官： ボタンを押した後、何が起こりますか。

Dịch câu hỏi: Sau khi nhấn nút, điều gì xảy ra? **応募者：** Reactからバックエンドに制御要求が送られます。バックエンドはコマンドを保存し、AWS IoT Coreを経由してESP32に送信します。その後、ACKや状態を確認します。
Dịch: React gửi yêu cầu, backend lưu command rồi gửi AWS đến ESP32, đối chiếu ACK/state.

深掘り： すぐに「成功」と表示していいですか。

Dịch câu hỏi: Có thể hiển thị 'Thành công' ngay không? **応募者：** いいえ。送信結果と実行結果を区別して表示する必要があります。
Dịch: Không; phân biệt trạng thái gửi và thực thi.

C. Demo bị lỗi

面接官： デモ中にAWSへ接続できなくなったらどうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu mất kết nối AWS giữa demo, bạn làm gì? **応募者：** まず接続状況を確認します。復旧できない場合は、事前に用意した構成図や検証記録を使って、処理の流れを説明します。
Dịch: Kiểm tra kết nối; nếu không khôi phục, dùng sơ đồ và bằng chứng đã chuẩn bị để giải thích, không giả live success.

深掘り： 録画を使う場合、どう説明しますか。

Dịch câu hỏi: Nếu dùng video quay trước, bạn giải thích ra sao? **応募者：** これは事前に記録したテスト結果だと明確に伝えます。
Dịch: Nêu rõ đó là bản ghi test trước, không phải demo live.

D. Người phỏng vấn hỏi production

面接官： この画面は本番の農場で使われていますか。

Dịch câu hỏi: Giao diện này đã được sử dụng tại nông trại thật chưa? **応募者：** いいえ、現在は主にローカル環境とシミュレーションで確認しています。実際の農場への導入は、まだ確認できていません。
Dịch: Chưa; chủ yếu local và mô phỏng, chưa xác nhận triển khai ngoài nông trại.

深掘り： センサーデータは実測値ですか。

Dịch câu hỏi: Dữ liệu cảm biến này có phải giá trị đo thực tế không? **応募者：** Wokwiで取得した値はシミュレーションのデータです。実機の測定値とは区別して説明します。
Dịch: Dữ liệu Wokwi là mô phỏng, phải phân biệt với cảm biến thật.

E. Vai trò cá nhân khi demo

面接官： この画面はあなたが作りましたか。

Dịch câu hỏi: Bạn có tự phát triển giao diện này không? **応募者（chỉ điền dựa theo CV/commit）：** 【実際に担当した機能】は私が担当しました。【それ以外の担当範囲】については、チームの分担に沿って説明します。
Dịch: Nêu đúng tính năng mình làm; phần khác theo phân công nhóm. **Không dùng placeholder khi phỏng vấn.**

深掘り： どの部分を実装しましたか。

Dịch câu hỏi: Bạn đã triển khai phần nào? **応募者：** 【ファイル・機能・テストなどで確認できる担当内容】です。
Dịch: Chỉ ra phần việc có bằng chứng.

④ プレゼン表現 — Từ vựng và cách dẫn

日本語	読み方	Nghĩa
ご紹介します	ごしょうかいします	Xin giới thiệu
画面	がめん	Màn hình
操作	そうさ	Thao tác
処理の流れ	しょりのながれ	Luồng xử lý
構成図	こうせいず	Sơ đồ kiến trúc
実行結果	じっこうけっか	Kết quả thực thi
動作確認	どうさかくにん	Kiểm tra hoạt động
検証記録	けんしょうきろく	Bản ghi kiểm thử
事前	じぜん	Từ trước
現時点	げんじてん	Hiện tại
本番運用	ほんばんうんよう	Vận hành production
制限	せいげん	Giới hạn

類似表現: こちらをご覧ください (xin xem phần này) / こちらでご確認いただけます (có thể kiểm tra tại đây); 実行しました (đã thực thi) / 実行できる設計です (thiết kế cho phép, chưa chứng minh đã chạy). Nói 「現在の検証範囲では…」 khi muốn hạn định phạm vi bằng chứng.

⑤ 会話練習 — Demo rehearsal

1. Thực hành bản 3 phút có đồng hồ, bao gồm thao tác thật.
2. Giải thích luồng “button → API → database → MQTT → ACK” không nhìn sơ đồ trong 30 giây.
3. Thực hành hai phương án: demo live thành công và demo bị lỗi kết nối.
4. Trả lời câu “Bạn làm phần nào?” chỉ bằng bằng chứng thực.

5. AI interviewer: 「デモの途中で一つずつ質問し、回答を待って深掘りしてください。実機未検証と模擬結果を区別してください。」

⑥ 準備チェックリスト — Checklist

- [ ] Màn hình thực tế sẵn sàng hoặc ảnh/video **ghi rõ là recording**.
- [ ] Internet/AWS không được coi là bảo đảm; có sơ đồ backup.
- [ ] Demo không lộ secrets/tokens/certificates.
- [ ] Lệnh gửi/ACK/trạng thái được dán nhãn phân biệt.
- [ ] Không nói mô phỏng là bơm thật.
- [ ] Có một câu kết về giới hạn và bước kiểm thử tiếp.
- [ ] Nếu nhắc kết quả cá nhân, có commit/issue/test làm bằng chứng.

⑦ 解答ポイント

Demo tốt nói đúng hệ thống làm gì, ai gửi dữ liệu, backend ghi gì, kết quả nào đã được xác nhận, và cái gì chưa được kiểm chứng. Không đổi video cũ thành live demo trong lời kể.

⑧ 学習チェック — Luyện trình diễn có kiểm chứng

Tình huống: Màn hình hiển thị gửi lệnh thành công nhưng chưa chứng minh thiết bị vật lý hoạt động.

練習質問： この画面の「送信成功」は、何を意味しますか。

回答例： コマンドを送信できたことを示します。デバイス側の受信や実際の動作は、別の方法で確認する必要があります。

Dịch: Điều đó cho thấy đã gửi được lệnh. Việc thiết bị nhận lệnh và vận hành thực tế cần được xác minh bằng cách khác.

Tự kiểm: Trong demo, nói rõ dữ liệu thật/giả lập, lần chạy nào đã quan sát, điều gì chưa được kiểm chứng.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Chấm mỗi tiêu chí từ 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác kỹ thuật**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **xử lý câu hỏi đào sâu và trung thực**. 16–20: tốt; 12–15: cần chỉnh; dưới 12: học lại. Mốc nội bộ, không phải tiêu chuẩn tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm nếu chỉ có văn bản.

Cách luyện: Trả lời không nhìn mẫu → tự chấm → chọn tối đa ba lỗi quan trọng → sửa và trả lời lại. Giữ câu chính 2–4 câu, nếu tình huống phức tạp hãy tách phần phân tích kỹ thuật ra khỏi câu trả lời.

⑩ 出典・確認事項 — Nguồn và phần cần kiểm chứng

- **Đã mô tả:** kiến trúc ESP32/Wokwi ↔ AWS IoT Core ↔ Spring Boot ↔ PostgreSQL; Web React/REST/polling; lưu command, ACK, sự kiện, phiên tưới.

- **Có thông tin về chạy thử:** luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend, nhưng bài này chưa tự kiểm định evidence.
- **Chưa chứng minh:** toàn bộ các nhánh lỗi/chức năng nâng cao đã nghiệm thu; production; bơm/van thực tế; performance/SLA định lượng; mọi vai trò cá nhân.
- Khi có mã nguồn, đối chiếu claim tới issue/commit/test/demo và chỉnh bài; nhờ reviewer tiếng Nhật kiểm tra sự tự nhiên.

Nguồn: 12-09-technical-demo.md


第12.10課 — 模擬面接・深掘り質問 | Phỏng vấn giả lập dự án Smart Farm

> **BRSE Interview Master・第12章 技術デモ・プレゼンテーション**
> Trình độ N3–N2 · Trả lời chính 15–30 giây · **Draft — Pending Japanese/technical review**.
> **Nguồn:** Mô tả Smart Farm IoT Management System do người dùng cung cấp. Không thay thế audit mã nguồn, demo thực tế hoặc nghiệm thu. Backend/PostgreSQL chủ yếu local; luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend có bằng chứng thử nghiệm theo mô tả; chức năng nâng cao cần nghiệm thu thêm; chưa xác nhận production hay bơm/van nông nghiệp thật.
> Xem Kiến trúc 12.02, Telemetry 12.04, Command/ACK 12.05.

① 学習目標

Ứng viên có thể hoàn thành một buổi phỏng vấn Smart Farm bằng tiếng Nhật, từ tổng quan đến kiến trúc, lý do dùng công nghệ, dữ liệu, điều khiển, sự cố, bảo mật, demo và giới hạn. AI interviewer hỏi **một câu mỗi lượt**, đợi câu trả lời, đào sâu dựa trên nội dung thực tế, sau đó đánh giá.

② 面接の流れ — Cấu trúc buổi phỏng vấn



Mode: một lượt hỏi → học viên trả lời → một câu đào sâu liên quan → ghi nhận điểm → tiếp tục. Không làm sẵn bài trả lời trước người học. Các hội thoại sau là **mẫu để tự học**, không thay thế phiên tương tác.

③ 模擬面接 — Bộ câu hỏi mẫu kèm đáp án ngắn

Round 1 — Overview

面接官： Smart Farm IoT Management Systemについて、簡単に説明してください。

Dịch câu hỏi: Hãy giới thiệu ngắn gọn về Smart Farm IoT Management System.
応募者： 農園の環境を監視し、デバイスや灌漑を管理するためのシステムです。ESP32とAWS IoT Core、Spring Boot、PostgreSQL、Reactを使っています。現在は主に開発環境で検証しています。

Dịch: Hệ thống giám sát môi trường, quản lý thiết bị/tưới; dùng ESP32, AWS, Spring Boot, PostgreSQL, React; chủ yếu thử trong môi trường phát triển.

深掘り： どの機能が特に重要ですか。

Dịch câu hỏi: Chức năng nào đặc biệt quan trọng? **応募者：** センサーデータの監視と、制御結果を正しく確認できることが重要だと考えています。
Dịch: Theo tôi, giám sát và xác minh kết quả điều khiển đúng rất quan trọng.

Round 2 — Architecture

面接官： センサーデータは、どのように画面に届きますか。

Dịch câu hỏi: Dữ liệu cảm biến đi đến giao diện bằng cách nào? **応募者：** ESP32からAWS IoT CoreへMQTTで送信し、バックエンドで処理してPostgreSQLに保存します。画面はREST APIからデータを取得します。
Dịch: ESP32 → AWS MQTT → backend → DB; UI qua REST.

深掘り： ReactはMQTTを直接使いますか。

Dịch câu hỏi: React có dùng MQTT trực tiếp không? **応募者：** いいえ。現在の画面はREST APIとポーリングでバックエンドに接続しています。
Dịch: Không; web dùng REST/polling với backend.

Round 3 — Technology

面接官： なぜMQTTを使うのですか。

Dịch câu hỏi: Vì sao dùng MQTT? **応募者：** 軽量でIoT機器との通信に適しており、Publish/Subscribe方式で非同期にメッセージをやり取りできるためです。
Dịch: MQTT nhẹ và phù hợp IoT, pub/sub bất đồng bộ.

深掘り： REST APIはどこで使っていますか。

Dịch câu hỏi: REST API được dùng ở đâu? **応募者：** Web画面とバックエンドの間です。
Dịch: Giữa UI và backend.

Round 4 — Telemetry consistency

面接官： 同じデータが複数回届いたら、どうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu cùng dữ liệu đến nhiều lần thì sao? **応募者：** バックエンドで重複を確認する処理があります。デバイスIDや起動ID、連番などが判断の手がかりになります。具体的な条件はコードを確認します。
Dịch: Backend có xử lý kiểm tra trùng; ID thiết bị, boot ID, sequence hỗ trợ nhận diện; điều kiện chính xác cần xem code.

深掘り： 連番だけで十分ですか。

Dịch câu hỏi: Chỉ số thứ tự có đủ để nhận biết trùng lặp không? **応募者：** いいえ。再起動の影響も考える必要があります。
Dịch: Không; còn phải tính reboot.

Round 5 — ACK and state

面接官： MQTTでコマンドの送信が成功したら、ポンプは動きましたか。

Dịch câu hỏi: Nếu gửi MQTT thành công, bơm đã chạy chưa? **応募者：** いいえ、送信成功だけでは判断できません。ACKとデバイスの状態を確認する必要があります。実際のポンプはまだ検証できていません。
Dịch: Không thể kết luận chỉ từ publish; phải xem ACK/state; bơm thật chưa xác minh.

深掘り： ACKが届かなかったらどうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu không nhận được ACK thì sao? **応募者：** 結果を未確認として扱い、通信状況とコマンド履歴を調べます。
Dịch: Đánh dấu chưa xác nhận và kiểm tra kết nối/log.

Round 6 — Safety and irrigation

面接官： 土壌が乾いていたら、必ず灌漑しますか。

Dịch câu hỏi: Đất khô có nghĩa chắc chắn sẽ tưới không? **応募者：** いいえ。土壌の水分だけでなく、許可された時間帯や水の状態、雨なども考慮する設計です。
Dịch: Không; thiết kế xét thêm lịch, nguồn nước, mưa.

深掘り： 実機でも安全だと保証できますか。

Dịch câu hỏi: Bạn có thể bảo đảm an toàn trên thiết bị thật không? **応募者：** いいえ、実機での十分な検証はまだできていません。
Dịch: Chưa; chưa đủ xác minh an toàn với thiết bị thật.

Round 7 — Bug triage

面接官： 画面のデータが更新されない場合、どうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu dữ liệu giao diện không cập nhật thì sao? **応募者：** まず再現条件を確認します。次に、デバイスの送信、MQTT、バックエンド、APIの順に切り分けて調べます。
Dịch: Xác định điều kiện tái hiện rồi kiểm tra từ thiết bị đến API.

深掘り： 原因が不明ならどう報告しますか。

Dịch câu hỏi: Nếu chưa rõ nguyên nhân, bạn báo cáo thế nào? **応募者：** 現時点で分かっていることと未確認の点を分けて報告します。
Dịch: Báo phần đã rõ và phần chưa rõ riêng.

Round 8 — Security

面接官： IoT通信のセキュリティはどうしていますか。

Dịch câu hỏi: Bạn bảo mật giao tiếp IoT bằng cách nào? **応募者：** ESP32とAWS IoT Coreの間では、TLSとX.509証明書を使っています。ただし、システム全体の安全性は別途確認が必要です。
Dịch: ESP32–AWS dùng TLS/X.509; chưa chứng minh đủ an toàn toàn hệ thống.

深掘り： 権限は最小になっていますか。

Dịch câu hỏi: Đã áp dụng nguyên tắc quyền tối thiểu chưa? **応募者：** ポリシーの詳細をまだ確認できていないため、断言できません。設定を確認します。
Dịch: Chưa thể chắc quyền đã tối thiểu nếu chưa đối chiếu policy.

Round 9 — Personal contribution

面接官： このプロジェクトで何を担当しましたか。

Dịch câu hỏi: Bạn phụ trách phần nào của dự án? **応募者（chỉ điền sau khi xác minh）：** 主に【自分が担当した機能】を担当しました。具体的には【実際の作業】を行いました。
Dịch: Tôi phụ trách [thật], đã thực hiện [thật]. Không có dữ liệu về đóng góp cá nhân trong nguồn hiện tại.

深掘り： それはどのように確認できますか。

Dịch câu hỏi: Bạn xác minh điều đó bằng cách nào? **応募者：** 【対応するPR・Issue・テスト結果】で確認できます。
Dịch: Bằng [PR/issue/test] có thật.

Round 10 — Limitations & future work

面接官： 今後の課題は何ですか。

Dịch câu hỏi: Những thách thức còn lại là gì? **応募者：** 高度な機能の追加検証と、実際のポンプやバルブを使った動作確認が必要です。本番運用についても、まだ確認できていません。
Dịch: Cần nghiệm thu tính năng nâng cao, test thiết bị thật; chưa xác nhận production.

深掘り： 何を優先しますか。

Dịch câu hỏi: Bạn ưu tiên việc gì? **応募者：** 安全性に関係する条件と、制御結果を正しく確認できるかどうかを優先したいです。
Dịch: Tôi sẽ ưu tiên điều kiện an toàn và xác minh kết quả điều khiển. Đây là lựa chọn ưu tiên đề xuất.

④ 追加の難問 — Câu hỏi tình huống chưa có đáp án thuộc lòng

- お客様が「明日から実際の農場で使いたい」と言ったら、どう答えますか。
- 送信に成功したのにACKがない場合、どう判断しますか。
- PostgreSQLに同じ測定値が二回ある場合、どこを調べますか。

- 本番環境ではないことを、失礼にならずにどう説明しますか。
- 開発チームが「安全性は保証できない」と言ったら、どうしますか。

Người học trả lời theo: **事実 → 不明点 → 調査・提案 → 報告**. Không cho đáp án sẵn trước lần thử đầu.

⑤ 面接官AIプロンプト — Dùng nguyên văn

> あなたは日本企業のBrSE面接官です。Smart Farm IoT Management Systemについて面接してください。最初に「自己紹介とプロジェクトの概要を教えてください」と一問だけ質問し、必ず私の回答を待ってください。次は回答内容に沿った深掘り質問を一つだけしてください。概要、構成、MQTT/REST、テレメトリー、ACK、灌漑安全性、テスト、担当範囲、本番運用の順に必要に応じて質問してください。未確認の実績や機能を事実として扱わず、分からないことを正直に説明できるかも評価してください。10問の後に20点のルーブリック、特に重要な改善点3つ、改善した日本語回答の例を示してください。文章だけなら発音を採点しないでください。

⑥ 重要語彙・表現

日本語	読み方	Nghĩa
面接官	めんせつかん	Người phỏng vấn
応募者	おうぼしゃ	Ứng viên
概要	がいよう	Tổng quan
構成	こうせい	Cấu trúc
深掘り質問	ふかぼりしつもん	Câu hỏi đào sâu
担当範囲	たんとうはんい	Phạm vi phụ trách
実現可能性	じつげんかのうせい	Tính khả thi
根拠	こんきょ	Căn cứ
未確認	みかくにん	Chưa xác minh
本番環境	ほんばんかんきょう	Môi trường production
再現条件	さいげんじょうけん	Điều kiện tái hiện
確認した上で	かくにんしたうえで	Sau khi kiểm tra

類似表現: 分かりません (không biết) / 現時点では確認できていません (chưa xác minh đến hiện tại); 開発しています (đang phát triển) / 本番運用しています (đang vận hành production); 送信成功 (gửi thành công) / 動作確認 (xác nhận hoạt động).

⑦ 会話練習 — Tự luyện

1. **Round 1**: đọc hiểu 10 câu hỏi rồi trả lời mà không nhìn mẫu.
2. **Round 2**: AI hỏi ngẫu nhiên 5 câu, mỗi câu 15–30 giây.

3. **Round 3**: mô tả kiến trúc trước một "khách hàng không chuyên kỹ thuật".
4. **Round 4**: giải thích lỗi publish/ACK/state với interviewer kỹ thuật.
5. **Round 5**: nêu đúng đóng góp cá nhân với bằng chứng, không bịa số liệu.

⑧ 解答ポイント — Điều kiện đạt

Người học phân biệt được MQTT/REST, telemetry/control, publish/ACK/state, phát triển/kiểm thử/production, dự án cá nhân vs đóng góp cá nhân. Không tự tạo những công nghệ AWS phụ trợ, ngưỡng cảm biến, benchmark hay thông tin CV chưa cung cấp.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Chấm mỗi tiêu chí từ 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác kỹ thuật**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **xử lý câu hỏi đào sâu và trung thực**. 16–20: tốt; 12–15: cần chỉnh; dưới 12: học lại. Mốc nội bộ, không phải tiêu chuẩn tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm nếu chỉ có văn bản.

Cách luyện: Trả lời không nhìn mẫu → tự chấm → chọn tối đa ba lỗi quan trọng → sửa và trả lời lại. Giữ câu chính 2–4 câu, nếu tình huống phức tạp hãy tách phần phân tích kỹ thuật ra khỏi câu trả lời.

⑩ 出典・確認事項 — Nguồn và phần cần kiểm chứng

- **Đã mô tả:** kiến trúc ESP32/Wokwi ↔ AWS IoT Core ↔ Spring Boot ↔ PostgreSQL; Web React/REST/polling; lưu command, ACK, sự kiện, phiên tưới.
- **Có thông tin về chạy thử:** luồng ESP32/Wokwi–AWS–backend, nhưng bài này chưa tự kiểm định evidence.
- **Chưa chứng minh:** toàn bộ các nhánh lỗi/chức năng nâng cao đã nghiệm thu; production; bơm/van thực tế; performance/SLA định lượng; mọi vai trò cá nhân.
- Khi có mã nguồn, đối chiếu claim tới issue/commit/test/demo và chỉnh bài; nhờ reviewer tiếng Nhật kiểm tra sự tự nhiên.

Nguồn: 12-10-mock-interview.md

Chương 13 — 模擬面接・深掘り質問

第13.01課 — 模擬面接・一般質問

> **BRSE Interview Master・日本語 N3–N2** · Draft / Pending reviewer.
> Câu chính mục tiêu 15–30 giây, câu đào sâu 10–25 giây; thời lượng cần tự bấm giờ. Đây là bài học luyện phỏng vấn, không phải xác nhận kinh nghiệm cá nhân hay bản dịch được người Nhật duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu câu hỏi, xác định điều nhà tuyển dụng thực sự muốn biết, đưa ra câu trả lời ngắn có căn cứ, trả lời một câu hỏi đào sâu và tự sửa theo rubric. Chủ đề: **模擬面接・一般質問**.

② 面接質問・質問の意図

面接官： Smart Farmについて簡単に説明してください。


Dịch câu hỏi: Hãy giới thiệu ngắn gọn dự án Smart Farm.

Ý định: Kiểm tra khả năng diễn đạt rõ ràng, tính thực tế của lý do/kinh nghiệm và cách xử lý tình huống bằng tiếng Nhật. Khi cần bằng chứng CV, phải lấy từ người học chứ không suy đoán.

③ 思考プロセス・技術知識

Mock: self-introduction → project → role → evidence; câu trả lời cá nhân cần điền thật.

Khung sử dụng: Kết luận hoặc tình trạng thực tế → lý do/tiêu chí → hành động hoặc bằng chứng → giới hạn. Nếu là tình huống giả định, dùng 「〜の場合は」; không biến giả định thành một thành tích đã xảy ra.



日本語で図を説明： まず質問の意図を確認し、結論を短く伝えます。その後、理由や具体例を加え、未確認の点は分けて説明します。

Dịch: Xác nhận ý định câu hỏi và nêu kết luận ngắn; sau đó bổ sung lý do/ví dụ, tách riêng điều chưa được xác minh.

④ 面接対話 — Hội thoại chính + đào sâu

面接官： Smart Farmについて簡単に説明してください。

Dịch câu hỏi: Hãy giới thiệu ngắn gọn dự án Smart Farm.

応募者（Standard）： 農園の環境監視と灌漑管理を支援するシステムです。ESP32からAWS IoT Coreにデータを送り、Spring Bootで処理してPostgreSQLに保存します。現在は主に開発・シミュレーション環境で検証しています。

Dịch tiếng Việt: Đây là hệ thống hỗ trợ giám sát môi trường và tưới. ESP32 gửi dữ liệu lên AWS IoT Core; Spring Boot xử lý, lưu PostgreSQL. Hiện chủ yếu thử ở môi trường phát triển/mô phỏng.

面接官（深掘り）： どの部分を担当しましたか。

Dịch câu hỏi đào sâu: Bạn phụ trách phần nào?

応募者： 担当範囲は【事実で確認できる機能】です。チーム全体の成果とは分けて説明します。

Dịch tiếng Việt: Phần tôi phụ trách là [hạng mục có bằng chứng], phân biệt với kết quả toàn dự án.

面接時の表現: Khi bị hỏi sâu, nêu dữ kiện, điều chưa rõ và cách kiểm tra. です・ます đủ lịch sự; không cần thêm kính ngữ không phù hợp trong mọi câu.

⑤ 類似表現比較 — Sắc thái diễn đạt

Cách nói	Khi dùng	Giới hạn
～と考えています	Quan điểm/định hướng	Không thay cho bằng chứng đã kiểm thử
～を確認しました	Đã xác nhận	Chỉ khi thực sự kiểm tra
～を検証しました	Đã kiểm chứng bằng phương pháp	Cần có phép thử/evidence
現時点では未確認です	Hiện chưa xác minh	Phù hợp khi thông tin chưa chắc
～について確認させていただけますか	Xin xác nhận lịch sự	Dùng khi trao đổi với người cần tôn trọng

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng trong bài

日本語	読み方	Nghĩa
面接官	めんせつかん	Người phỏng vấn
応募者	おうぼしゃ	Ứng viên
担当	たんとう	Phụ trách
概要	がいよう	Tổng quan

Mẫu có thể tái sử dụng: 「まず～を確認します。」「～のために～しています。」「～と考えています。」「～については、まだ確認できていません。」

⑦ 会話練習 — Active recall / Roleplay

1. **Shadowing:** đọc hội thoại và ngắt nhịp tự nhiên theo câu (không khẳng định phát âm chuẩn nếu chưa có audio).
2. **20 giây:** tự trả lời câu chính, không nhìn câu mẫu.
3. **15 giây:** trả lời câu đào sâu và bổ sung một ví dụ hoặc giới hạn.
4. **Transfer:** đổi sang một doanh nghiệp/dự án khác mà vẫn giữ cấu trúc lập luận; không sao chép thông tin chưa đúng.

5. **Prompt luyện với AI:**「あなたは日本企業のBrSE面接官です。『模擬面接・一般質問』について一問ずつ質問してください。回答を待ち、その内容に合わせて深掘り質問を一つだけしてください。最後に短い改善点を伝えてください。未確認の経験を事実として扱わないでください。」

課題別・追加ロールプレイ — Tình huống bổ sung:

面接官： 担当した機能を具体的に一つ教えてください。

Dịch câu hỏi: Hãy nêu một tính năng bạn trực tiếp phụ trách.

応募者（例）： 実際に担当したのは【担当機能】です。具体的には【検証できる作業】を行いました。

Bài luyện: Trả lời bằng lời mình trong 20–30 giây; không tự nhận kinh nghiệm chưa xác minh. Nếu có 【】, điền sự thật trước khi sử dụng.

⑧ 解答のポイント — Điểm cần nhớ

- Trả lời thẳng câu hỏi thay vì kể quá nhiều thông tin.
- Dùng một lý do chính và tối đa một ví dụ ngắn khi luyện 15–30 giây.
- Với phát biểu cá nhân hoặc CV, chỉ nói điều thực sự đúng; các dấu 【】 là chỗ cần điền, không phải câu hoàn chỉnh.
- Với Smart Farm nếu được nhắc tới, backend/database chủ yếu local; chưa xác nhận production hoặc vận hành bơm/van thật.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Mỗi tiêu chí 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác và trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **trả lời follow-up**. Mốc tự học 16–20 tốt, 12–15 cần sửa, dưới 12 cần luyện lại. Không phải điểm JLPT hoặc tiêu chí tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm bằng văn bản.

⑩ 出典・検証状況

- Nội dung ví dụ được biên soạn để luyện nói, chưa có native Japanese reviewer xác nhận.
- Những nội dung nghề nghiệp/cá nhân phải kiểm tra với CV, JD, hoặc câu trả lời người học.
- Chưa đo thời lượng đọc nói thực tế hoặc kiểm thử render Mermaid.
- Bài này không xác nhận bất cứ production deployment, điểm thi tiếng Nhật hay thành tích không được cung cấp.

Nguồn: 13-01-mock-general.md

第13.02課 — 技術面接・深掘り

> **BRSE Interview Master・日本語 N3–N2** · Draft / Pending reviewer.
> Câu chính mục tiêu 15–30 giây, câu đào sâu 10–25 giây; thời lượng cần tự bấm giờ. Đây là bài học luyện phỏng vấn, không phải xác nhận kinh nghiệm cá nhân hay bản dịch được người Nhật duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu câu hỏi, xác định điều nhà tuyển dụng thực sự muốn biết, đưa ra câu trả lời ngắn có căn cứ, trả lời một câu hỏi đào sâu và tự sửa theo rubric. Chủ đề: **技術面接・深掘り**.

② 面接質問・質問の意図

面接官： MQTTでコマンドの送信が成功したら、ポンプは動いていますか。


Dịch câu hỏi: Nếu gửi lệnh MQTT thành công, có thể kết luận bơm đang hoạt động không?

Ý định: Kiểm tra khả năng diễn đạt rõ ràng, tính thực tế của lý do/kinh nghiệm và cách xử lý tình huống bằng tiếng Nhật. Khi cần bằng chứng CV, phải lấy từ người học chứ không suy đoán.

③ 思考プロセス・技術知識

Technical deep-dive: MQTT ≠ REST, publish ≠ ACK ≠ physical outcome, không giả thiết QoS/retry.

Khung sử dụng: Kết luận hoặc tình trạng thực tế → lý do/tiêu chí → hành động hoặc bằng chứng → giới hạn. Nếu là tình huống giả định, dùng 「〜の場合は」; không biến giả định thành một thành tích đã xảy ra.



日本語で図を説明： まず質問の意図を確認し、結論を短く伝えます。その後、理由や具体例を加え、未確認の点は分けて説明します。

Dịch: Xác nhận ý định câu hỏi và nêu kết luận ngắn; sau đó bổ sung lý do/ví dụ, tách riêng điều chưa được xác minh.

④ 面接対話 — Hội thoại chính + đào sâu

面接官： MQTTでコマンドの送信が成功したら、ポンプは動いていますか。

Dịch câu hỏi: Nếu gửi lệnh MQTT thành công, có thể kết luận máy bơm đang hoạt động không?

応募者（Standard）： いいえ。送信成功だけでは判断できません。デバイスからのACKと報告された状態を確認する必要があります。実際のポンプの動作は、まだ検証できていません。

Dịch tiếng Việt: Không. Không thể kết luận từ gửi thành công. Cần ACK và trạng thái do thiết bị báo cáo; hoạt động bơm thực chưa được xác minh.

面接官（深掘り）： ACKが来ない時はどうしますか。

Dịch câu hỏi đào sâu: Nếu không nhận ACK, bạn sẽ xử lý thế nào?

応募者： 結果を未確認として扱い、通信状況とコマンドの記録を確認します。

Dịch tiếng Việt: Tôi xem kết quả là chưa xác nhận và kiểm tra kết nối/lịch sử lệnh.

面接時の表現: Khi bị hỏi sâu, nêu dữ kiện, điều chưa rõ và cách kiểm tra. です・ます đủ lịch sự; không cần thêm kính ngữ không phù hợp trong mọi câu.

⑤ 類似表現比較 — Sắc thái diễn đạt

Cách nói	Khi dùng	Giới hạn
～と考えています	Quan điểm/định hướng	Không thay cho bằng chứng đã kiểm thử
～を確認しました	Đã xác nhận	Chỉ khi thực sự kiểm tra
～を検証しました	Đã kiểm chứng bằng phương pháp	Cần có phép thử/evidence
現時点では未確認です	Hiện chưa xác minh	Phù hợp khi thông tin chưa chắc
～について確認させていただけますか	Xin xác nhận lịch sự	Dùng khi trao đổi với người cần tôn trọng

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng trong bài

日本語	読み方	Nghĩa
送信	そうしん	Gửi
応答	おうとう	Phản hồi
状態	じょうたい	Trạng thái
実機	じっき	Thiết bị thật

Mẫu có thể tái sử dụng: 「まず～を確認します。」「～のために～しています。」「～と考えています。」「～については、まだ確認できていません。」

⑦ 会話練習 — Active recall / Roleplay

1. **Shadowing:** đọc hội thoại và ngắt nhịp tự nhiên theo câu (không khẳng định phát âm chuẩn nếu chưa có audio).
2. **20 giây:** tự trả lời câu chính, không nhìn câu mẫu.
3. **15 giây:** trả lời câu đào sâu và bổ sung một ví dụ hoặc giới hạn.
4. **Transfer:** đổi sang một doanh nghiệp/dự án khác mà vẫn giữ cấu trúc lập luận; không sao chép thông tin chưa đúng.
5. **Prompt luyện với AI:** 「あなたは日本企業のBrSE面接官です。『技術面接・深掘り』について一問ずつ質問してください。回答を待ち、その内容に合わせて深掘り質問を一つだけしてください。最後に短い改善点を伝えてください。未確認の経験を事実として扱わないでください。」

課題別・追加ロールプレイ — Tình huống bổ sung:

面接官： MQTTの送信成功とポンプの動作確認は同じですか。

Dịch câu hỏi: Gửi MQTT thành công và xác nhận bơm hoạt động có giống nhau không?

応募者（例）： いいえ。送信、ACK、報告された状態、実際の動作は分けて確認する必要があります。

Bài luyện: Trả lời bằng lời mình trong 20–30 giây; không tự nhận kinh nghiệm chưa xác minh. Nếu có 【】, điền sự thật trước khi sử dụng.

⑧ 解答のポイント — Điểm cần nhớ

- Trả lời thẳng câu hỏi thay vì kể quá nhiều thông tin.
- Dùng một lý do chính và tối đa một ví dụ ngắn khi luyện 15–30 giây.
- Với phát biểu cá nhân hoặc CV, chỉ nói điều thực sự đúng; các dấu 【】 là chỗ cần điền, không phải câu hoàn chỉnh.
- Với Smart Farm nếu được nhắc tới, backend/database chủ yếu local; chưa xác nhận production hoặc vận hành bơm/van thật.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Mỗi tiêu chí 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác và trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **trả lời follow-up**. Mốc tự học 16–20 tốt, 12–15 cần sửa, dưới 12 cần luyện lại. Không phải điểm JLPT hoặc tiêu chí tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm bằng văn bản.

⑩ 出典・検証状況

- Nội dung ví dụ được biên soạn để luyện nói, chưa có native Japanese reviewer xác nhận.
- Những nội dung nghề nghiệp/cá nhân phải kiểm tra với CV, JD, hoặc câu trả lời người học.
- Chưa đo thời lượng đọc nói thực tế hoặc kiểm thử render Mermaid.
- Bài này không xác nhận bất cứ production deployment, điểm thi tiếng Nhật hay thành tích không được cung cấp.

Nguồn: 13-02-mock-tech.md

第13.03課 — 顧客調整・ケース面接

> **BRSE Interview Master・日本語 N3–N2** · Draft / Pending reviewer.
> Câu chính mục tiêu 15–30 giây, câu đào sâu 10–25 giây; thời lượng cần tự bấm giờ. Đây là bài học luyện phỏng vấn, không phải xác nhận kinh nghiệm cá nhân hay bản dịch được người Nhật duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu câu hỏi, xác định điều nhà tuyển dụng thực sự muốn biết, đưa ra câu trả lời ngắn có căn cứ, trả lời một câu hỏi đào sâu và tự sửa theo rubric. Chủ đề: **顧客調整・ケース面接**.

② 面接質問・質問の意図

面接官： お客様から急な仕様変更を依頼されたらどうしますか。


Dịch câu hỏi: Nếu khách hàng đột ngột yêu cầu thay đổi đặc tả, bạn sẽ làm gì?

Ý định: Kiểm tra khả năng diễn đạt rõ ràng, tính thực tế của lý do/kinh nghiệm và cách xử lý tình huống bằng tiếng Nhật. Khi cần bằng chứng CV, phải lấy từ người học chứ không suy đoán.

③ 思考プロセス・技術知識

Case roleplay: clarify → analyze → alternatives → agreement; không tự quyết deadline vượt quyền.

Khung sử dụng: Kết luận hoặc tình trạng thực tế → lý do/tiêu chí → hành động hoặc bằng chứng → giới hạn. Nếu là tình huống giả định, dùng 「〜の場合は」; không biến giả định thành một thành tích đã xảy ra.



日本語で図を説明： まず質問の意図を確認し、結論を短く伝えます。その後、理由や具体例を加え、未確認の点は分けて説明します。

Dịch: Xác nhận ý định câu hỏi và nêu kết luận ngắn; sau đó bổ sung lý do/ví dụ, tách riêng điều chưa được xác minh.

④ 面接対話 — Hội thoại chính + đào sâu

面接官： お客様から急な仕様変更を依頼されたらどうしますか。

Dịch câu hỏi: Nếu khách hàng đột ngột yêu cầu thay đổi đặc tả, bạn sẽ làm gì?

応募者（Standard）： まず、変更の目的と優先度を確認します。その後、開発チームと工数や影響範囲を調べ、対応案とリスクをお客様に説明します。

Dịch tiếng Việt: Tôi làm rõ mục tiêu và mức ưu tiên, trao đổi dev về effort và phạm vi ảnh hưởng, giải thích phương án và rủi ro cho khách.

面接官（深掘り）： 納期に間に合わない場合は。

Dịch câu hỏi đào sâu: Nếu không kịp hạn giao hàng thì sao?

応募者： 遅れの可能性を早めに共有し、対応範囲や日程の変更を相談します。

Dịch tiếng Việt: Tôi thông báo sớm nguy cơ chậm và trao đổi điều chỉnh phạm vi hoặc lịch trình.

面接時の表現: Khi bị hỏi sâu, nêu dữ kiện, điều chưa rõ và cách kiểm tra. です・ます đủ lịch sự; không cần thêm kính ngữ không phù hợp trong mọi câu.

⑤ 類似表現比較 — Sắc thái diễn đạt

Cách nói	Khi dùng	Giới hạn
～と考えています	Quan điểm/định hướng	Không thay cho bằng chứng đã kiểm thử
～を確認しました	Đã xác nhận	Chỉ khi thực sự kiểm tra
～を検証しました	Đã kiểm chứng bằng phương pháp	Cần có phép thử/evidence
現時点では未確認です	Hiện chưa xác minh	Phù hợp khi thông tin chưa chắc
～について確認させていただけますか	Xin xác nhận lịch sự	Dùng khi trao đổi với người cần tôn trọng

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng trong bài

日本語	読み方	Nghĩa
仕様変更	しようへんこう	Thay đổi đặc tả
優先度	ゆうせんど	Mức ưu tiên
工数	こうすう	Công sức
納期	のうき	Hạn giao

Mẫu có thể tái sử dụng: 「まず～を確認します。」「～のために～しています。」「～と考えています。」「～については、まだ確認できていません。」

⑦ 会話練習 — Active recall / Roleplay

1. **Shadowing:** đọc hội thoại và ngắt nhịp tự nhiên theo câu (không khẳng định phát âm chuẩn nếu chưa có audio).
2. **20 giây:** tự trả lời câu chính, không nhìn câu mẫu.
3. **15 giây:** trả lời câu đào sâu và bổ sung một ví dụ hoặc giới hạn.
4. **Transfer:** đổi sang một doanh nghiệp/dự án khác mà vẫn giữ cấu trúc lập luận; không sao chép thông tin chưa đúng.
5. **Prompt luyện với AI:** 「あなたは日本企業のBrSE面接官です。『顧客調整・ケース面接』について一問ずつ質問してください。回答を待ち、その内容に合わせて深掘り質問を一つだけしてください。最後に短い改善点を伝えてください。未確認の経験を事実として扱わないでください。」

課題別・追加ロールプレイ — Tình huống bổ sung:

面接官： 仕様変更が納期に影響する時、どう説明しますか。

Dịch câu hỏi: Khi đổi yêu cầu ảnh hưởng hạn giao thì nói thế nào?

応募者（例）： 変更目的と影響を整理し、対応範囲と日程の選択肢を相談します。

Bài luyện: Trả lời bằng lời mình trong 20–30 giây; không tự nhận kinh nghiệm chưa xác minh. Nếu có 【】, điền sự thật trước khi sử dụng.

⑧ 解答のポイント — Điểm cần nhớ

- Trả lời thẳng câu hỏi thay vì kể quá nhiều thông tin.
- Dùng một lý do chính và tối đa một ví dụ ngắn khi luyện 15–30 giây.
- Với phát biểu cá nhân hoặc CV, chỉ nói điều thực sự đúng; các dấu 【】 là chỗ cần điền, không phải câu hoàn chỉnh.
- Với Smart Farm nếu được nhắc tới, backend/database chủ yếu local; chưa xác nhận production hoặc vận hành bơm/van thật.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Mỗi tiêu chí 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác và trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **trả lời follow-up**. Mốc tự học 16–20 tốt, 12–15 cần sửa, dưới 12 cần luyện lại. Không phải điểm JLPT hoặc tiêu chí tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm bằng văn bản.

⑩ 出典・検証状況

- Nội dung ví dụ được biên soạn để luyện nói, chưa có native Japanese reviewer xác nhận.
- Những nội dung nghề nghiệp/cá nhân phải kiểm tra với CV, JD, hoặc câu trả lời người học.
- Chưa đo thời lượng đọc nói thực tế hoặc kiểm thử render Mermaid.
- Bài này không xác nhận bất cứ production deployment, điểm thi tiếng Nhật hay thành tích không được cung cấp.

Nguồn: 13-03-mock-brse-case.md

Chương 14 — 面接直前対策

第14.01課 — 直前確認・自己紹介

> **BRSE Interview Master・日本語 N3–N2** · Draft / Pending reviewer.
> Câu chính mục tiêu 15–30 giây, câu đào sâu 10–25 giây; thời lượng cần tự bấm giờ. Đây là bài học luyện phỏng vấn, không phải xác nhận kinh nghiệm cá nhân hay bản dịch được người Nhật duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu câu hỏi, xác định điều nhà tuyển dụng thực sự muốn biết, đưa ra câu trả lời ngắn có căn cứ, trả lời một câu hỏi đào sâu và tự sửa theo rubric. Chủ đề: **直前確認・自己紹介**.

② 面接質問・質問の意図

面接官： 一分で自己紹介してください。


Dịch câu hỏi: Hãy giới thiệu bản thân trong một phút.

Ý định: Kiểm tra khả năng diễn đạt rõ ràng, tính thực tế của lý do/kinh nghiệm và cách xử lý tình huống bằng tiếng Nhật. Khi cần bằng chứng CV, phải lấy từ người học chứ không suy đoán.

③ 思考プロセス・技術知識

Final checklist: no unsupported CV, 30/60-second rehearsal, không nhận bằng/chứng chỉ chưa có.

Khung sử dụng: Kết luận hoặc tình trạng thực tế → lý do/tiêu chí → hành động hoặc bằng chứng → giới hạn. Nếu là tình huống giả định, dùng 「〜の場合は」; không biến giả định thành một thành tích đã xảy ra.



日本語で図を説明： まず質問の意図を確認し、結論を短く伝えます。その後、理由や具体例を加え、未確認の点は分けて説明します。

Dịch: Xác nhận ý định câu hỏi và nêu kết luận ngắn; sau đó bổ sung lý do/ví dụ, tách riêng điều chưa được xác minh.

④ 面接対話 — Hội thoại chính + đào sâu

面接官： 一分で自己紹介してください。

Dịch câu hỏi: Hãy tự giới thiệu trong một phút.

応募者（Standard）： 私は【実際の専攻・経験】を学んできました。特に【根拠のあるプロジェクト経験】に取り組みました。今後は【本当の志望職種】として成長したいと考えています。

Dịch tiếng Việt: Tôi đã học [chuyên ngành và kinh nghiệm thực tế]. Đặc biệt, tôi đã thực hiện [trải nghiệm dự án có bằng chứng]. Trong tương lai, tôi muốn phát triển trong vai trò [vị trí thực sự mong muốn].

面接官（深掘り）： 説明が長くなったらどうしますか。

Dịch câu hỏi đào sâu: Nếu phần trình bày quá dài thì bạn sẽ làm gì?

応募者： 結論から話し、具体例を一つに絞ります。

Dịch tiếng Việt: Tôi nêu kết luận trước và chỉ chọn một ví dụ.

面接時の表現: Ưu tiên trả lời trực tiếp, です・ます rõ ràng. Chỉ sử dụng kính ngữ xin nhờ hoặc khiêm nhường theo đúng tình huống, không thêm công thức vào mọi câu.

⑤ 類似表現比較 — Sắc thái diễn đạt

Cách nói	Khi dùng	Giới hạn
～と考えています	Quan điểm/định hướng	Không thay cho bằng chứng đã kiểm thử
～を確認しました	Đã xác nhận	Chỉ khi thực sự kiểm tra
～を検証しました	Đã kiểm chứng bằng phương pháp	Cần có phép thử/evidence
現時点では未確認です	Hiện chưa xác minh	Phù hợp khi thông tin chưa chắc
～について確認させていただけますか	Xin xác nhận lịch sự	Dùng khi trao đổi với người cần tôn trọng

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng trong bài

日本語	読み方	Nghĩa
直前	ちょくぜん	Ngay trước
経歴	けいれき	Lý lịch
志望理由	しぼうりゆう	Lý do ứng tuyển
要点	ようてん	Ý chính

Mẫu có thể tái sử dụng: 「まず～を確認します。」「～のために～しています。」「～と考えています。」「～については、まだ確認できていません。」

⑦ 会話練習 — Active recall / Roleplay

1. **Shadowing:** đọc hội thoại và ngắt nhịp tự nhiên theo câu (không khẳng định phát âm chuẩn nếu chưa có audio).
2. **20 giây:** tự trả lời câu chính, không nhìn câu mẫu.
3. **15 giây:** trả lời câu đào sâu và bổ sung một ví dụ hoặc giới hạn.
4. **Transfer:** đổi sang một doanh nghiệp/dự án khác mà vẫn giữ cấu trúc lập luận; không sao chép thông tin chưa đúng.
5. **Prompt luyện với AI:** 「あなたは日本企業のBrSE面接官です。『直前確認・自己紹介』について一問ずつ質問してください。回答を待ち、その内容に合わせて深掘り質問を一つだけしてください。最後に短い改善点を伝えてください。未確認の経験を事実として扱わないでください。」

課題別・追加ロールプレイ — Tình huống bổ sung:

面接官： 一分以内に自己紹介し、最後に志望理由を一文で述べてください。

Dịch câu hỏi: Tự giới thiệu dưới một phút rồi nêu một câu lý do ứng tuyển.

応募者（例）： 私は【実際の専門】を学び、【確認できる活動】に取り組みました。今後は【志望職種】として成長したいです。

Bài luyện: Trả lời bằng lời mình trong 20–30 giây; không tự nhận kinh nghiệm chưa xác minh. Nếu có 【】, điền sự thật trước khi sử dụng.

⑧ 解答のポイント — Điểm cần nhớ

- Trả lời thẳng câu hỏi thay vì kể quá nhiều thông tin.
- Dùng một lý do chính và tối đa một ví dụ ngắn khi luyện 15–30 giây.
- Với phát biểu cá nhân hoặc CV, chỉ nói điều thực sự đúng; các dấu 【】 là chỗ cần điền, không phải câu hoàn chỉnh.
- Với Smart Farm nếu được nhắc tới, backend/database chủ yếu local; chưa xác nhận production hoặc vận hành bơm/van thật.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Mỗi tiêu chí 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác và trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **trả lời follow-up**. Mốc tự học 16–20 tốt, 12–15 cần sửa, dưới 12 cần luyện lại. Không phải điểm JLPT hoặc tiêu chí tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm bằng văn bản.

⑩ 出典・検証状況

- Nội dung ví dụ được biên soạn để luyện nói, chưa có native Japanese reviewer xác nhận.
- Những nội dung nghề nghiệp/cá nhân phải kiểm tra với CV, JD, hoặc câu trả lời người học.
- Chưa đo thời lượng đọc nói thực tế hoặc kiểm thử render Mermaid.
- Bài này không xác nhận bất cứ production deployment, điểm thi tiếng Nhật hay thành tích không được cung cấp.

Nguồn: 14-01-final-selfintro.md

第14.02課 — 分からない質問・不確実性

> **BRSE Interview Master・日本語 N3–N2** · Draft / Pending reviewer.
> Câu chính mục tiêu 15–30 giây, câu đào sâu 10–25 giây; thời lượng cần tự bấm giờ. Đây là bài học luyện phỏng vấn, không phải xác nhận kinh nghiệm cá nhân hay bản dịch được người Nhật duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu câu hỏi, xác định điều nhà tuyển dụng thực sự muốn biết, đưa ra câu trả lời ngắn có căn cứ, trả lời một câu hỏi đào sâu và tự sửa theo rubric. Chủ đề: **分からない質問・不確実性**.

② 面接質問・質問の意図

面接官： 知らない技術について聞かれたら、どう答えますか。


Dịch câu hỏi: Bạn trả lời ra sao khi được hỏi về công nghệ chưa biết?

Ý định: Kiểm tra khả năng diễn đạt rõ ràng, tính thực tế của lý do/kinh nghiệm và cách xử lý tình huống bằng tiếng Nhật. Khi cần bằng chứng CV, phải lấy từ người học chứ không suy đoán.

③ 思考プロセス・技術知識

Confidence calibration: know / partial / unknown; tuyệt đối không bịa configuration AWS, benchmark, experience.

Khung sử dụng: Kết luận hoặc tình trạng thực tế → lý do/tiêu chí → hành động hoặc bằng chứng → giới hạn. Nếu là tình huống giả định, dùng 「〜の場合は」; không biến giả định thành một thành tích đã xảy ra.



日本語で図を説明： まず質問の意図を確認し、結論を短く伝えます。その後、理由や具体例を加え、未確認の点は分けて説明します。

Dịch: Xác nhận ý định câu hỏi và nêu kết luận ngắn; sau đó bổ sung lý do/ví dụ, tách riêng điều chưa được xác minh.

④ 面接対話 — Hội thoại chính + đào sâu

面接官： 知らない技術について聞かれたら、どう答えますか。

Dịch câu hỏi: Bạn sẽ trả lời thế nào khi được hỏi về công nghệ mình chưa biết?

応募者（Standard）： 経験がない場合は、その点を正直に伝えます。その上で、知っている関連知識を説明し、必要なら調べて回答します。

Dịch tiếng Việt: Nếu không có kinh nghiệm, tôi nói thật; sau đó trình bày kiến thức liên quan mình biết và tra cứu nếu cần.

面接官（深掘り）： 分かったふりをするとどうなりますか。

Dịch câu hỏi đào sâu: Điều gì có thể xảy ra nếu giả vờ như đã hiểu?

応募者： 誤った情報を伝える危険があるので、分からない点は確認することが重要です。

Dịch tiếng Việt: Giả hiểu có thể dẫn đến thông tin sai, nên cần xác minh điểm chưa rõ.

面接時の表現: Ưu tiên trả lời trực tiếp, です・ます rõ ràng. Chỉ sử dụng kính ngữ xin nhờ hoặc khiêm nhường theo đúng tình huống, không thêm công thức vào mọi câu.

⑤ 類似表現比較 — Sắc thái diễn đạt

Cách nói	Khi dùng	Giới hạn
～と考えています	Quan điểm/định hướng	Không thay cho bằng chứng đã kiểm thử
～を確認しました	Đã xác nhận	Chỉ khi thực sự kiểm tra
～を検証しました	Đã kiểm chứng bằng phương pháp	Cần có phép thử/evidence
現時点では未確認です	Hiện chưa xác minh	Phù hợp khi thông tin chưa chắc
～について確認させていただけますか	Xin xác nhận lịch sự	Dùng khi trao đổi với người cần tôn trọng

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng trong bài

日本語	読み方	Nghĩa
未経験	みけいけん	Chưa kinh nghiệm
正直	しょうじき	Thành thật
誤り	あやまり	Sai sót
確認	かくにん	Xác nhận

Mẫu có thể tái sử dụng: 「まず～を確認します。」「～のために～しています。」「～と考えています。」「～については、まだ確認できていません。」

⑦ 会話練習 — Active recall / Roleplay

1. **Shadowing:** đọc hội thoại và ngắt nhịp tự nhiên theo câu (không khẳng định phát âm chuẩn nếu chưa có audio).
2. **20 giây:** tự trả lời câu chính, không nhìn câu mẫu.
3. **15 giây:** trả lời câu đào sâu và bổ sung một ví dụ hoặc giới hạn.
4. **Transfer:** đổi sang một doanh nghiệp/dự án khác mà vẫn giữ cấu trúc lập luận; không sao chép thông tin chưa đúng.
5. **Prompt luyện với AI:** 「あなたは日本企業のBrSE面接官です。『分からない質問・不確実性』について一問ずつ質問してください。回答を待ち、その内容に合わせて深掘り質問を一つだけしてください。最後に短い改善点を伝えてください。未確認の経験を事実として扱わないでください。」

課題別・追加ロールプレイ — Tình huống bổ sung:

面接官： 知らない内容を質問された場合、どう伝えますか。

Dịch câu hỏi: Khi bị hỏi điều chưa biết thì nói sao?

応募者（例）： その技術について実務経験はありません。関連する知識をお伝えした上で、必要な点を確認します。

Bài luyện: Trả lời bằng lời mình trong 20–30 giây; không tự nhận kinh nghiệm chưa xác minh. Nếu có 【】, điền sự thật trước khi sử dụng.

⑧ 解答のポイント — Điểm cần nhớ

- Trả lời thẳng câu hỏi thay vì kể quá nhiều thông tin.
- Dùng một lý do chính và tối đa một ví dụ ngắn khi luyện 15–30 giây.
- Với phát biểu cá nhân hoặc CV, chỉ nói điều thực sự đúng; các dấu 【】 là chỗ cần điền, không phải câu hoàn chỉnh.
- Với Smart Farm nếu được nhắc tới, backend/database chủ yếu local; chưa xác nhận production hoặc vận hành bơm/van thật.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Mỗi tiêu chí 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác và trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **trả lời follow-up**. Mốc tự học 16–20 tốt, 12–15 cần sửa, dưới 12 cần luyện lại. Không phải điểm JLPT hoặc tiêu chí tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm bằng văn bản.

⑩ 出典・検証状況

- Nội dung ví dụ được biên soạn để luyện nói, chưa có native Japanese reviewer xác nhận.
- Những nội dung nghề nghiệp/cá nhân phải kiểm tra với CV, JD, hoặc câu trả lời người học.
- Chưa đo thời lượng đọc nói thực tế hoặc kiểm thử render Mermaid.
- Bài này không xác nhận bất cứ production deployment, điểm thi tiếng Nhật hay thành tích không được cung cấp.

Nguồn: 14-02-unknown-answer.md

第14.03課 — 逆質問・総合評価

> **BRSE Interview Master・日本語 N3–N2** · Draft / Pending reviewer.
> Câu chính mục tiêu 15–30 giây, câu đào sâu 10–25 giây; thời lượng cần tự bấm giờ. Đây là bài học luyện phỏng vấn, không phải xác nhận kinh nghiệm cá nhân hay bản dịch được người Nhật duyệt.

① 学習目標 — Mục tiêu

Hiểu câu hỏi, xác định điều nhà tuyển dụng thực sự muốn biết, đưa ra câu trả lời ngắn có căn cứ, trả lời một câu hỏi đào sâu và tự sửa theo rubric. Chủ đề: **逆質問・総合評価**.

② 面接質問・質問の意図

面接官： 最後に何か質問はありますか。


Dịch câu hỏi: Cuối cùng, bạn có câu hỏi nào không?

Ý định: Kiểm tra khả năng diễn đạt rõ ràng, tính thực tế của lý do/kinh nghiệm và cách xử lý tình huống bằng tiếng Nhật. Khi cần bằng chứng CV, phải lấy từ người học chứ không suy đoán.

③ 思考プロセス・技術知識

Hỏi role, mentoring, team communication; tránh hỏi điều đã nêu rõ trong JD; rubric phải dựa câu trả lời thật.

Khung sử dụng: Kết luận hoặc tình trạng thực tế → lý do/tiêu chí → hành động hoặc bằng chứng → giới hạn. Nếu là tình huống giả định, dùng 「〜の場合は」; không biến giả định thành một thành tích đã xảy ra.



日本語で図を説明： まず質問の意図を確認し、結論を短く伝えます。その後、理由や具体例を加え、未確認の点は分けて説明します。

Dịch: Xác nhận ý định câu hỏi và nêu kết luận ngắn; sau đó bổ sung lý do/ví dụ, tách riêng điều chưa được xác minh.

④ 面接対話 — Hội thoại chính + đào sâu

面接官： 最後に何か質問はありますか。

Dịch câu hỏi: Cuối cùng, bạn có câu hỏi nào không?

応募者（Standard）： はい。入社後に担当する業務と、BrSEに期待される役割について教えていただけますでしょうか。

Dịch tiếng Việt: Vâng. Anh/chị có thể cho biết công việc sẽ phụ trách sau khi gia nhập và kỳ vọng dành cho vai trò BrSE không ạ?

面接官（深掘り）： ほかに聞きたいことはありますか。

Dịch câu hỏi đào sâu: Bạn còn muốn hỏi điều gì khác không?

応募者： 開発チームとお客様との連携方法についても伺いたいです。

Dịch tiếng Việt: Tôi cũng muốn hỏi cách phối hợp giữa đội phát triển và khách hàng.

面接時の表現: Ưu tiên trả lời trực tiếp, です・ます rõ ràng. Chỉ sử dụng kính ngữ xin nhờ hoặc khiêm nhường theo đúng tình huống, không thêm công thức vào mọi câu.

⑤ 類似表現比較 — Sắc thái diễn đạt

Cách nói	Khi dùng	Giới hạn
～と考えています	Quan điểm/định hướng	Không thay cho bằng chứng đã kiểm thử
～を確認しました	Đã xác nhận	Chỉ khi thực sự kiểm tra
～を検証しました	Đã kiểm chứng bằng phương pháp	Cần có phép thử/evidence
現時点では未確認です	Hiện chưa xác minh	Phù hợp khi thông tin chưa chắc
～について確認させていただけますか	Xin xác nhận lịch sự	Dùng khi trao đổi với người cần tôn trọng

⑥ 語彙・文法 — Từ vựng trong bài

日本語	読み方	Nghĩa
逆質問	ぎゃくしつもん	Câu hỏi ngược
期待	きたい	Kỳ vọng
担当業務	たんとうぎょうむ	Công việc phụ trách
連携	れんけい	Phối hợp

Mẫu có thể tái sử dụng: 「まず～を確認します。」「～のために～しています。」「～と考えています。」「～については、まだ確認できていません。」

⑦ 会話練習 — Active recall / Roleplay

1. **Shadowing:** đọc hội thoại và ngắt nhịp tự nhiên theo câu (không khẳng định phát âm chuẩn nếu chưa có audio).
2. **20 giây:** tự trả lời câu chính, không nhìn câu mẫu.
3. **15 giây:** trả lời câu đào sâu và bổ sung một ví dụ hoặc giới hạn.
4. **Transfer:** đổi sang một doanh nghiệp/dự án khác mà vẫn giữ cấu trúc lập luận; không sao chép thông tin chưa đúng.
5. **Prompt luyện với AI:** 「あなたは日本企業のBrSE面接官です。『逆質問・総合評価』について一問ずつ質問してください。回答を待ち、その内容に合わせて深掘り質問を一つだけしてください。最後に短い改善点を伝えてください。未確認の経験を事実として扱わないでください。」

課題別・追加ロールプレイ — Tình huống bổ sung:

面接官： 入社後の働き方について、逆質問を一つしてください。

Dịch câu hỏi: Đặt một câu hỏi ngược về cách làm việc khi gia nhập.

応募者（例）： 入社後、開発チームとお客様との連携は、主にどのように進めていますか。

Bài luyện: Trả lời bằng lời mình trong 20–30 giây; không tự nhận kinh nghiệm chưa xác minh. Nếu có 【】, điền sự thật trước khi sử dụng.

⑧ 解答のポイント — Điểm cần nhớ

- Trả lời thẳng câu hỏi thay vì kể quá nhiều thông tin.
- Dùng một lý do chính và tối đa một ví dụ ngắn khi luyện 15–30 giây.
- Với phát biểu cá nhân hoặc CV, chỉ nói điều thực sự đúng; các dấu 【】 là chỗ cần điền, không phải câu hoàn chỉnh.
- Với Smart Farm nếu được nhắc tới, backend/database chủ yếu local; chưa xác nhận production hoặc vận hành bơm/van thật.

⑨ 評価・改善 — Rubric /20

Mỗi tiêu chí 0–4: **đúng trọng tâm**, **chính xác và trung thực**, **tiếng Nhật tự nhiên**, **giải thích mạch lạc**, **trả lời follow-up**. Mốc tự học 16–20 tốt, 12–15 cần sửa, dưới 12 cần luyện lại. Không phải điểm JLPT hoặc tiêu chí tuyển dụng chính thức. Không chấm phát âm bằng văn bản.

⑩ 出典・検証状況

- Nội dung ví dụ được biên soạn để luyện nói, chưa có native Japanese reviewer xác nhận.
- Những nội dung nghề nghiệp/cá nhân phải kiểm tra với CV, JD, hoặc câu trả lời người học.
- Chưa đo thời lượng đọc nói thực tế hoặc kiểm thử render Mermaid.
- Bài này không xác nhận bất cứ production deployment, điểm thi tiếng Nhật hay thành tích không được cung cấp.

Nguồn: 14-03-reverse-questions-evaluation.md

Kết thúc bản thảo. Các bài tập được dùng để luyện phỏng vấn; mọi tuyên bố về kinh nghiệm, chạy production, bảo mật, an toàn thiết bị và kết quả kiểm thử phải được xác minh độc lập.