

DOSSIER D'ANALYSE & SPÉCIFICATIONS DES BESOINS

Projet : **STOICLife**

Application mobile de développement personnel
inspirée du stoïcisme

Encadré par :

Mr Hamid ALHAIANE

Réalisé par :

Niamat Allah KADDOURI

Hatim CHABI

Table des matières

1	Présentation générale du projet	3
1.1	Contexte général	3
1.2	Problématique	3
1.3	Objectif général	3
1.4	Objectifs spécifiques	3
2	Analyse du système existant	4
2.1	Analyse des solutions existantes	4
2.2	Apport de la solution STOICLife	4
3	Analyse des besoins	4
3.1	Identification des acteurs	4
3.1.1	Acteurs principaux	4
3.1.2	Acteurs secondaires (optionnels / futurs)	5
3.2	Expression des besoins (Besoins métier)	5
3.2.1	Besoin fondamental	5
3.2.2	Besoins métier détaillés	5
4	Identification des exigences du système	5
4.1	Exigences fonctionnelles	5
4.1.1	A) Gestion du compte	5
4.1.2	B) Planification quotidienne	7
4.1.3	C) Activités stoïciennes	8
4.1.4	D) Suivi émotionnel	9
4.1.5	E) Gamification	10
4.1.6	F) Intelligence artificielle (optionnelle)	10
4.2	Exigences non fonctionnelles	11
5	Spécifications fonctionnelles détaillées	11
5.1	Cas d'utilisation (exemples)	11
5.2	Description d'un cas d'utilisation	12
6	Nouvelle liste d'activités de développement personnel	12
6.1	Activités mentales avancées	12
6.2	Activités émotionnelles	13
6.3	Activités de discipline	13
6.4	Activités sociales et morales	14
6.5	Activités du soir (avancées)	15

7	Règles de gestion (Business Rules)	15
8	Hypothèses de travail	16
9	Analyse des risques	16

1 Présentation générale du projet

1.1 Contexte général

Dans un contexte marqué par l'augmentation du stress, de l'anxiété, de la pression sociale et du manque de discipline personnelle, de plus en plus d'individus recherchent des solutions numériques simples, quotidiennes et structurées pour améliorer leur bien-être mental et émotionnel.

Cependant, la majorité des applications de développement personnel existantes proposent des solutions génériques, peu personnalisées et rarement fondées sur un cadre philosophique cohérent.

Le stoïcisme, philosophie antique fondée sur la maîtrise de soi, l'acceptation de ce qui ne dépend pas de nous, la discipline et la résilience, constitue une base solide pour un développement personnel durable.

STOICLife vise à traduire ces principes philosophiques en pratiques quotidiennes concrètes, accessibles via une application mobile intuitive.

1.2 Problématique

Les utilisateurs rencontrent plusieurs difficultés, notamment :

- Difficulté à gérer les émotions au quotidien
- Manque de constance dans les pratiques de développement personnel
- Absence de structure journalière claire
- Manque de suivi personnalisé et mesurable
- Applications existantes trop génériques ou superficielles

1.3 Objectif général

Concevoir et développer une application mobile intelligente permettant à l'utilisateur de structurer sa journée, de renforcer sa discipline personnelle, d'améliorer sa stabilité émotionnelle et de suivre son évolution à long terme grâce à des pratiques inspirées du stoïcisme.

1.4 Objectifs spécifiques

- Encourager la réflexion quotidienne et l'introspection
- Améliorer la gestion et la compréhension des émotions
- Développer la résilience mentale
- Renforcer la discipline et la constance

- Motiver l'utilisateur via la gamification
- Offrir une expérience personnalisée et évolutive

2 Analyse du système existant

2.1 Analyse des solutions existantes

Les applications actuelles de développement personnel présentent plusieurs limites :

- Approche trop généraliste
- Peu ou pas de personnalisation
- Absence de cadre philosophique structuré
- Manque de suivi émotionnel intelligent
- Motivation utilisateur faible sur le long terme

2.2 Apport de la solution STOICLife

STOICLife se distingue par :

- Une base philosophique claire (stoïcisme)
- Une structuration quotidienne (matin / journée / soir)
- Un suivi émotionnel continu
- Des recommandations personnalisées
- Une progression mesurable et motivante

3 Analyse des besoins

3.1 Identification des acteurs

3.1.1 Acteurs principaux

Acteur	Type	Description
Utilisateur	Humain	Utilise l'application pour planifier, pratiquer, suivre ses émotions et progresser
Système (STOICLife)	Système	Gère les activités, données, notifications, statistiques et recommandations

3.1.2 Acteurs secondaires (optionnels / futurs)

Acteur	Type	Description
Administrateur	Humain	Gère le contenu (citations, défis, activités)
Service IA	Système	Analyse l'humeur et génère des recommandations
Service de notifications	Système	Envoie rappels et alertes

3.2 Expression des besoins (Besoins métier)

3.2.1 Besoin fondamental

L'utilisateur a besoin d'un outil numérique structuré, fiable et personnalisé lui permettant de :

- Organiser efficacement sa journée
- Comprendre et gérer ses émotions
- Développer une discipline personnelle durable
- Suivre son évolution mentale et émotionnelle

3.2.2 Besoins métier détaillés

- Besoin de planification quotidienne guidée
- Besoin de pratiques stoïciennes concrètes
- Besoin de feedback et d'auto-évaluation
- Besoin de motivation continue
- Besoin de confidentialité des données
- Besoin de simplicité d'utilisation

4 Identification des exigences du système

4.1 Exigences fonctionnelles

4.1.1 A) Gestion du compte

A.1 Création de compte

Objectif : permettre à l'utilisateur d'avoir un espace personnel sauvegardé (profil, progression, historique).

Fonctionnement dans l'app :

- Écran “Inscription” : nom/prénom (optionnel), email ou téléphone, mot de passe.
- Validation des champs (format email, mot de passe minimum, confirmation).
- Création d’un identifiant utilisateur (ID unique).
- Initialisation du profil (niveau = 1, streak = 0, objectifs par défaut).

Données à enregistrer :

- id_user, email/téléphone, mot de passe (hashé), date création, langue, fuseau horaire.

Règles de gestion :

- Email unique (pas de doublon).
- Mot de passe minimum (ex : 8 caractères + chiffre).
- Possibilité de mode invité (optionnel) avec limites (pas de sync).

Exemple : “Utilisateur s’inscrit → reçoit message succès → redirection vers onboarding”.

A.2 Authentification

Objectif : sécuriser l’accès et récupérer le profil sauvegardé.

Fonctionnement :

- Écran “Connexion” : email + mot de passe.
- Vérification des identifiants.
- Session utilisateur (token local) pour rester connecté.

Données : token/session, dernière connexion, tentatives échouées (optionnel).

Règles :

- Après 5 essais faux → blocage temporaire 5 minutes (optionnel).
- “Mot de passe oublié” : reset via email/SMS (optionnel).

Exemple : “L’utilisateur se connecte → dashboard affiché + activités du jour”.

A.3 Profil utilisateur

Objectif : personnaliser les recommandations et le suivi.

Contenu du profil :

- Informations : âge (optionnel), objectifs (discipline, stress, sommeil), niveau.
- Préférences : types d’activités préférées, horaires, notifications.

Données : objectifs sélectionnés, préférences, historique de progression.

Règles :

- Profil modifiable à tout moment.
- Certains champs facultatifs pour respecter confidentialité.

Exemple : “Choix objectif : réduire stress → app propose + activités émotionnelles”.

A.4 Paramètres personnalisés

Objectif : adapter l'app à la routine réelle de l'utilisateur.

Paramètres typiques :

- Heure de réveil, heure de coucher.
- Durée activité (5–10–15 min).
- Thèmes (discipline, calme, courage...).
- Mode sombre, langue, confidentialité.

Données : settings_user .

Règles : toute modification impacte le plan du lendemain.

Exemple : “Utilisateur active notifications matin + soir uniquement”.

4.1.2 B) Planification quotidienne

B.1 Découpage de la journée (matin / journée / soir)

Objectif : offrir un cadre stable et répétable.

Fonctionnement :

- Le système génère 3 blocs :
 - Matin : motivation, intention, focus.
 - Journée : discipline, gestion stress, défis.
 - Soir : bilan, gratitude, réflexion.

Données : day_plan(date, bloc, liste_activités).

Règles : chaque bloc a 1 à 3 activités max (éviter surcharge).

Exemple : Matin : méditation + intention ; Soir : journaling + gratitude.

B.2 Programmation des activités

Objectif : transformer l'intention en action planifiée.

Fonctionnement :

- L'utilisateur choisit activité + durée + heure.
- L'app place l'activité dans le planning du jour.
- Possibilité de report (reschedule) si ratée.

Données : activité_id, heure, durée, statut (prévue/en cours/faite/ratée/reportée).

Règles : une activité ne peut pas être “faite” deux fois le même jour (sauf exercices libres).

Exemple : “Visualisation négative à 21 :30 → rappel + validation”.

B.3 Notifications intelligentes

Objectif : réduire l’oubli sans être agressif.

Fonctionnement :

- Notifications selon horaire prévu.
- Rappel si non faite après X minutes.
- Adaptation : si utilisateur ignore souvent → réduire fréquence / proposer autre horaire.

Données : historique notifications (envoyée/ouverte/ignorée).

Règles : respect mode silencieux + plage de repos (ex : 23h–7h).

Exemple : “Tu n’as pas fait ton exercice du soir → veux-tu reporter à demain ?”

4.1.3 C) Activités stoïciennes

C.1 Méditation

Objectif : calmer l’esprit, augmenter maîtrise de soi.

Dans l’app :

- Audio guidé (optionnel) + minuteur.
- Instructions : respiration + observation pensées.

Données : durée, date, niveau de calme (auto-évaluation 1–5).

Validation : fin minuteur + feedback.

Exemple : “5 minutes respiration → note ton état : plus calme / neutre / stressé”.

C.2 Journaling

Objectif : clarifier pensées et apprendre du quotidien.

Dans l’app :

- Questions guidées : “Qu’est-ce qui m’a perturbé ?”, “Comment réagir stoïquement ?”
- Zone texte + tags (stress, colère, discipline).

Données : texte, tags, humeur, date.

Règles : auto-sauvegarde + verrouillage (privacy).

Exemple : “J’ai eu un conflit → prochaine fois je réponds calmement”.

C.3 Visualisation négative

Objectif : réduire attachement, développer gratitude et résilience.

Dans l’app :

- Exercice guidé : imaginer perdre un confort (temps, santé, relation).
- Puis revenir à la gratitude et à la réalité.

Données : scénario choisi, intensité émotion (1–5), note de gratitude.

Règles : contenu sensible : avertissement doux.

Exemple : “Imaginer perdre ton téléphone → noter 3 choses utiles que tu as déjà.”

C.4 Exercices de discipline

Objectif : renforcer la constance et l’action.

Dans l’app :

- Mini-défis : 10 min sans téléphone, sport 5 min, tâche difficile d’abord.

Données : défi, résultat, difficulté perçue.

Exemple : “Aujourd’hui : 15 min focus → valide + gagne badge”.

4.1.4 D) Suivi émotionnel

D.1 Saisie des émotions

Objectif : rendre visible l’état intérieur.

Dans l’app :

- Choix émotion (liste) + intensité (0–10) + note rapide.
- Possibilité d’ajouter situation/contexte.

Données : emotion_type, intensité, contexte, date/heure.

Exemple : “Colère 7/10 → cause : discussion”.

D.2 Analyse des déclencheurs

Objectif : identifier les causes récurrentes (triggers).

Dans l’app :

- Regrouper émotions par : heure, jour, contexte, tags.
- Afficher “Top déclencheurs” : fatigue, travail, réseau social...

Données : tags, catégories, statistiques.

Exemple : “Stress élevé entre 18h–20h → propose routine de respiration”.

D.3 Historique et statistiques

Objectif : montrer progrès, tendances, régularité.

Dans l’app :

- Courbes simples : humeur moyenne par semaine.
- Streak activités, taux de réussite.

Données : agrégations : moyennes, % complétion.

Exemple : “Cette semaine : 5/7 jours actifs, stress moyen -20%”.

4.1.5 E) Gamification

E.1 Badges

Objectif : motivation par récompense visuelle.

Exemples : “7 jours de suite”, “1er journaling”, “discipline 5 défis”.

Règles : badges attribués automatiquement.

Données : badge_id, date d’obtention.

E.2 Niveaux

Objectif : progression long terme.

Mécanisme : XP gagnés selon activités + constance ; passage niveau quand XP atteint seuil.

Données : xp_total, level.

Exemple : “Niveau 3 → débloque activités avancées”.

E.3 Streaks (jours consécutifs)

Objectif : encourager régularité.

Mécanisme :

- +1 streak si au moins 1 activité validée / jour.
- Reset si 24h sans activité (ou “joker” optionnel).

Données : streak_count, last_active_date.

E.4 Défis quotidiens

Objectif : focus sur un petit objectif par jour.

Fonctionnement : défi auto-proposé selon profil ; validation + bonus XP.

Exemple : “Aujourd’hui : 10 min sans réseaux sociaux”.

4.1.6 F) Intelligence artificielle (optionnelle)

F.1 Analyse des réponses utilisateur

Objectif : comprendre patterns émotionnels et comportementaux.

Exemple : analyse texte journaling pour détecter stress, colère, anxiété (niveau simple).

Sortie : suggestions d’activités adaptées.

F.2 Profil émotionnel dynamique

Objectif : profil qui évolue selon usage réel.

Fonctionnement : calcul d'un score stress/calm/discipline basé sur données.

Exemple : "Stress ↑ cette semaine → propose routines émotionnelles + sommeil".

F.3 Recommandations personnalisées

Objectif : proposer la bonne activité au bon moment.

Principe :

- Si stress élevé → respiration + journaling.
- Si discipline faible → challenge simple + planning minimal.

Exemple : "Tu rates souvent le soir → propose activité 5 min + notification plus tôt".

4.2 Exigences non fonctionnelles

Catégorie	Exigences
Performance	Application fluide
Sécurité	Données personnelles protégées
Ergonomie	Interface simple et intuitive
Portabilité	Android
Fiabilité	Sauvegarde des données
Scalabilité	Ajout futur de fonctionnalités

5 Spécifications fonctionnelles détaillées

5.1 Cas d'utilisation (exemples)

- S'inscrire / se connecter
- Planifier sa journée
- Réaliser une activité
- Noter son état émotionnel
- Consulter ses statistiques
- Gagner des récompenses

5.2 Description d'un cas d'utilisation

UC : Réaliser une activité

Acteur : Utilisateur

Précondition : Utilisateur connecté

Scénario :

1. L'utilisateur choisit une activité
2. Le système affiche les instructions
3. L'utilisateur réalise l'activité
4. L'utilisateur donne un feedback
5. Le système enregistre les données

6 Nouvelle liste d'activités de développement personnel

6.1 Activités mentales avancées

1. Déconstruction des pensées négatives

Objectif : casser les pensées automatiques ("je suis nul", "ça va échouer").

Méthode : identifier pensée → vérifier preuve → reformuler rationnellement.

Dans l'app : 3 champs (pensée / preuves pour / preuves contre / nouvelle pensée).

Validation : formulaire rempli + note 1 action.

Exemple : "Je vais rater → preuve contre : j'ai déjà réussi → nouvelle pensée : je peux progresser".

2. Dialogue intérieur stoïcien

Objectif : remplacer le jugement émotionnel par une voix rationnelle.

Dans l'app : templates : "Qu'est-ce qui dépend de moi ?"

Exemple : "On m'a critiqué → dépend de moi : répondre calmement".

3. Exercice de détachement émotionnel

Objectif : observer l'émotion sans s'identifier à elle.

Méthode : nommer émotion + respirer + observer sensation.

Dans l'app : timer 2-5 min + question "intensité avant/après".

Exemple : "Colère 7 → après 4".

4. Analyse rationnelle d'un problème

Objectif : transformer "problème flou" en plan clair.

Étapes : définir problème → options → meilleure option → action.

Dans l'app : checklist + action finale.

Exemple : "Retard travail → option : planning → action : préparer la veille".

5. **Lettre à soi-même (futur / passé)**

Objectif : renforcer l'identité et la motivation.

Dans l'app : choix lettre au "moi futur" ou "moi passé" + rappel relecture après 30 jours.

Exemple : "Dans 1 mois je veux être plus discipliné → je m'engage à...".

6.2 Activités émotionnelles

6. **Scan émotionnel profond**

Objectif : détecter émotions cachées (fatigue, anxiété...).

Méthode : passer sur corps + émotions + pensées.

Dans l'app : slider intensité + notes.

Exemple : "Tension poitrine → anxiété 6/10".

7. **Acceptation consciente d'une émotion**

Objectif : réduire lutte interne ("je ne veux pas être triste").

Méthode : "J'accepte d'être triste maintenant" + respiration.

Dans l'app : phrase guidée + timer.

Exemple : "Tristesse 5 → 3".

8. **Exercice « dépend de moi / dépend pas de moi »**

Objectif : stopper la rumination.

Méthode : 2 colonnes : contrôlable / non contrôlable.

Dans l'app : tableau + action "contrôlable".

Exemple : "Dépend pas : opinion des gens. Dépend : mes efforts."

9. **Journal des réactions excessives**

Objectif : comprendre où tu "sur-réagis".

Méthode : situation → réaction → conséquence → alternative.

Exemple : "J'ai crié → relation tendue → alternative : pause 10 sec".

10. **Exercice de neutralité émotionnelle**

Objectif : retrouver un état stable et neutre.

Méthode : observation + respiration + recentrage.

Dans l'app : mini séance 3 min + note d'état.

Exemple : "Neutre 2 → 4".

6.3 Activités de discipline

11. **Réveil volontaire anticipé**

Objectif : renforcer la maîtrise de soi.

Dans l'app : définir heure + mini-rituel matin.

Validation : check-in matin + preuve optionnelle.

Exemple : “Réveil 6 :30 pendant 3 jours”.

12. **Privation volontaire (confort / réseaux sociaux)**

Objectif : réduire dépendance au confort.

Dans l’app : choisir privation (ex : “pas de réseaux 2h”).

Validation : timer + déclaration réussite.

Exemple : “Sans Instagram après 20h”.

13. **Exercice de silence volontaire**

Objectif : calmer impulsivité et améliorer contrôle.

Dans l’app : durée (10–30 min) + contexte (marche, transport).

Exemple : “15 min silence → baisse stress”.

14. **Routine stricte de concentration**

Objectif : augmenter focus.

Dans l’app : mode focus (pomodoro) 25/5.

Données : nombre sessions, distraction.

Exemple : “2 sessions focus → +XP”.

15. **Tâche difficile en priorité**

Objectif : combattre procrastination.

Dans l’app : choisir tâche la plus dure + plan 1 étape.

Validation : action effectuée + note difficulté.

Exemple : “Commencer rapport PFE 30 min”.

6.4 Activités sociales et morales

16. **Acte de bienveillance anonyme**

Objectif : renforcer vertu, réduire ego.

Dans l’app : journal bref + ressenti.

17. **Observation d’une vertu chez autrui**

Objectif : apprendre par modèle.

Méthode : observer courage/patience → écrire leçon.

Exemple : “Quelqu’un est resté calme → je peux faire pareil”.

18. **Pratique de la patience sociale**

Objectif : contrôler impulsivité en public.

Exemple : file d’attente, trafic, retard.

Dans l’app : défi “pas de réaction” + note.

19. **Acceptation d’une critique**

Objectif : développer humilité et progression.

Méthode : écouter → extraire élément utile → répondre calmement.

Dans l’app : “critique reçue” + “ce que je garde”.

20. Communication calme en situation de conflit

Objectif : gérer conflits avec maîtrise.

Méthode : pause → phrase neutre → écoute.

Dans l'app : script : “Je comprends ton point...”.

Exemple : désaccord → discussion calme.

6.5 Activités du soir (avancées)

21. Analyse philosophique d'un échec

Objectif : transformer l'échec en apprentissage.

Méthode : “Qu'est-ce qui dépendait de moi ? Qu'est-ce que j'apprends ?”

Dans l'app : formulaire + “leçon” + “action demain”.

22. Revue stoïcienne profonde de la journée

Objectif : bilan quotidien pour progresser.

Questions : “Qu'ai-je bien fait ? Qu'ai-je mal fait ? Que faire demain ?”

Dans l'app : journaling guidé.

23. Visualisation de l'impermanence

Objectif : réduire attachement et anxiété.

Méthode : se rappeler que tout change → se recentrer sur valeurs.

Dans l'app : texte guidé + respiration.

24. Rituel de gratitude avancée

Objectif : renforcer satisfaction intérieure.

Méthode : 3 gratitude + pourquoi elles comptent.

Dans l'app : champs + tags.

25. Préparation mentale du lendemain

Objectif : réduire stress du lendemain + améliorer discipline.

Méthode : 1 priorité + 1 activité matin + 1 action de discipline.

Dans l'app : création automatique “plan du lendemain”.

7 Règles de gestion (Business Rules)

- Une activité ne peut être validée qu'une seule fois par jour
- Une émotion est associée à une date
- Les badges sont attribués automatiquement
- Les statistiques sont calculées quotidiennement
- Les recommandations dépendent de l'historique utilisateur
- Les données utilisateur sont privées

8 Hypothèses de travail

- L'utilisateur possède un smartphone Android
- L'utilisateur accepte de renseigner ses émotions
- Les données sont stockées de manière sécurisée
- L'IA fonctionne initialement avec des règles simples

9 Analyse des risques

Risque	Impact	Mesure préventive
Abandon utilisateur	Élevé	Gamification
Données incomplètes	Moyen	Notifications
Complexité excessive	Moyen	Interface simple
Problèmes techniques	Faible	Tests unitaires