Medical Research Council Gambia Unit
Data Management Department

ALERRT FISSA STUDY - Cote d'Ivoire CHR d'Ayame

📖 Codebook ▾

📖 Data Dictionary Codebook   01/12/2020 9:09am

#	Variable / Field Name	Field Label *Field Note*	Field Attributes (Field Type, Validation, Choices, Calculations, etc.)
		Instrument: ELigibilité (eligibilit)	
1	q1_eli	1) ID participant	text, Identifier
2	q2_eli Show the field ONLY if: [q1_eli] <> ''	Section Header: *CRITERES D'ELIGIBILITE* 2) Fièvre	yesno 1 Yes / 0 No
3	q3_eli Show the field ONLY if: [q1_eli] <> ''	3) Faisabilité du contact	yesno 1 Yes / 0 No
4	q4_eli Show the field ONLY if: [q1_eli] <> ''	4) Age< 2 mois	yesno 1 Yes / 0 No
5	q5_eli Show the field ONLY if: [q1_eli] <> ''	5) Hospitalisation au cours des 14 derniers jours	yesno 1 Yes / 0 No
6	q6a_eli Show the field ONLY if: ([q2_eli] = '1' and [q3_eli] = '1') and ([q4_eli] = '0' and [q5_eli] = '0')	Section Header: *INCLUSION PARTICIPANT* 6a) Le patient peut-il être inclus dans l'étude FISSA?	radio 1 Yes
7	q6b_eli Show the field ONLY if: ([q2_eli] = '0' or [q3_eli] = '0') or ([q4_eli] = '1' or [q5_eli] = '1')	6b) Le patient peut-il être inclus dans l'étude FISSA?	radio 1 No
8	q7_eli Show the field ONLY if: [q6a_eli] = '1'	7) Si oui, le patient a-t-il signé le formulaire de consentement?	yesno 1 Yes / 0 No
9	q8_eli Show the field ONLY if: [q7_eli] = '1'	8) Je certifie avoir vérifié les critères d'éligibilité et le formulaire de consentement signé et je recommande l'inclusion du patient dans l'étude FISSA *Je certifie avoir vérifié les critères d'éligibilité et le formulaire de consentement signé et je recommande l'inclusion du patient dans l'étude FISSA*	radio 1 YES
10	q9_eli Show the field ONLY if: [q1_eli] <> ''	Section Header: *CONFIRMATION* 9) Confirmé par	text
11	q10_eli Show the field ONLY if: [q1_eli] <> ''	10) Date de confirmation	text (date_dmy)
12	eligibilit_complete	Section Header: *Form Status* Complete?	dropdown 0 Incomplete / 1 Unverified / 2 Complete

RedCap Production Server - Version 8.9.2

		Instrument: **Formulaire Inclusion** (formulaire_inclusion)	
13	q2_inc Show the field ONLY if: [q8_eli] = '1' or [eligibilit_complete] = '2'	2) Date d'inclusion	text (date_dmy)
14	q3_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	3) Heure d'admission	text (time)
15	q4_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	Section Header: *DONNEES DEMOGRAPHIQUES* 4) La date de naissance exacte du patient est-elle connue?	yesno 1 Yes 0 No
16	q4a_inc Show the field ONLY if: [q4_inc] = '1'	4a) Entrez la date de naissance	text (date_dmy)
17	q4b_inc Show the field ONLY if: [q4_inc] = '1'	4b) Âge |__|__| *ans*	calc Calculation: if(round ((datediff ([q4a_inc], [q2_inc],"y","dmy",false)),0) > 2,round ((datediff ([q4a_inc],[q2_inc],"y","dmy",false)),0),'')
18	q4c_inc Show the field ONLY if: [q4_inc] = '1'	4c) Âge de l'enfant en mois |__|__| *mois*	calc Calculation: if(round ((datediff ([q4a_inc], [q2_inc],"y","dmy",false)),0)<=2,round ((datediff ([q4a_inc],[q2_inc],"M","dmy",false)),0),'')
19	q5_inc Show the field ONLY if: [q4_inc] = '0'	5) L'âge est-il connu ?	yesno 1 Yes 0 No
20	q5a_inc Show the field ONLY if: [q5_inc] = '1'	5a) Âge en:	radio 1 Years 2 Months
21	q5b_inc Show the field ONLY if: [q5a_inc] = '1'	5b) Entrer l'âge en années |__|__| *ans*	text (integer, Min: 2, Max: 120)
22	q5c_inc Show the field ONLY if: [q5a_inc] = '2'	5c) Âge de l'enfant en mois |__|__| *mois*	text (number, Min: 2, Max: 24)
23	q5d_inc	5d) Entrer l'âge en années	calc Calculation: if([q4b_inc] <> '', [q4b_inc], if([q5b_inc] <> '', [q5b_inc], if([q4b_inc] = '' or [q5b_inc] <> '', 0, '')))
24	q6_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	6) Sexe	radio 1 Male 2 Female 3 Undetermined
25	q7_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	7) Distance du domicile à la structure de santé |___|___|___| *km*	text (integer)
26	q8_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	8) Comment le participant est-il venu sur le site clinique?	radio 1 Foot 2 Motorcycle 3 Bicycle 4 Medical vehicle 5 Non-medical vehicle 6 Other

27	q8a_inc Show the field ONLY if: [q8_inc] = '6'	8a) Autre, préciser	text
28	q9_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	9) Le niveau d'éducation du participant est-il connu?	yesno 1 Yes 0 No
29	q9a_inc Show the field ONLY if: [q9_inc] = '1'	9a) Niveau d'éducation	radio 1 None 2 Nursery 3 Koranic school 4 Primary school 5 Secondary school 6 Tertiary education 7 Other
30	q9b_inc Show the field ONLY if: [q9a_inc] = '7'	9b) Autre, préciser	text
31	q10_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	10) Le participant a-t-il effectué un voyage en dehors de son lieu de résidence dans les deux derniers mois?	radio 1 Yes 2 No 3 Unknown
32	q10a_inc Show the field ONLY if: [q10_inc] = '1'	10a) Nom de la dernière destination	text
33	q11_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	Section Header: *CARE PATHWAY* 11) Le participant a-t-il reçu des soins antérieurs?	radio 1 Yes 2 No 3 Unknown
34	q11a_inc Show the field ONLY if: [q11_inc] = '1'	11a) Lieu	checkbox 1 q11a_inc___1 Traditional healer 2 q11a_inc___2 Pharmacy/drugstore/chemist 3 q11a_inc___3 Private health facility 4 q11a_inc___4 Public health facility 5 q11a_inc___5 Others
35	q11b_inc Show the field ONLY if: [q11a_inc(5)] = '1'	11b) Autre, préciser	text
36	q12_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	12) Le patient vient directement de	radio 1 Traditional healer 2 Health facility 3 Home 4 Other
37	q12a_inc Show the field ONLY if: [q12_inc] = '4'	12a) Autre, préciser	text
38	q13_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	Section Header: *TRAITEMENT ANTERIEUR* 13) Le patient a-t-il reçu un traitement antérieur?	radio 1 Yes 2 No 3 Unknown

39	q13a_inc Show the field ONLY if: [q13_inc] = '1'	13a) le temps écoulé depuis le début du traitement est-il connu?	yesno 1 Yes 0 No
40	q13b_inc Show the field ONLY if: [q13a_inc] = '1'	13b) temps écoulé depuis le début du traitement (quel que soit le médicament) |__|__|jours	text (integer, Min: 1, Max: 99)
41	q13c_inc Show the field ONLY if: [q13_inc] = '1'	13c) Médicaments prescrits *cocher plus d'un médicament s'il y a lieu et aucun si aucun médicament n'a été administré*	checkbox 1 q13c_inc___1 Drug 1 2 q13c_inc___2 Drug 2 3 q13c_inc___3 Drug 3 4 q13c_inc___4 Drug 4 5 q13c_inc___5 Drug 5 6 q13c_inc___6 Drug 6
42	q13d_1_inc Show the field ONLY if: [q13c_inc(1)] = '1'	13d_1) Nom du médicament 1 *Si inconnu, indiquez "inconnu"*	text
43	q13d_2_inc Show the field ONLY if: [q13c_inc(1)] = '1'	13d_2) Type de médicament 1	radio 1 Antipyretic 2 Antimalaria 3 Antibiotic 4 Other 5 Unknown
44	q13e_1_inc Show the field ONLY if: [q13c_inc(2)] = '1'	13e_1) Nom du médicament 2 *Si inconnu, indiquez "inconnu"*	text
45	q13e_2_inc Show the field ONLY if: [q13c_inc(2)] = '1'	13e_2) Type de médicament 2	radio 1 Antipyretic 2 Antimalaria 3 Antibiotic 4 Other 5 Unknown
46	q13f_1_inc Show the field ONLY if: [q13c_inc(3)] = '1'	13f_1) Nom du médicament 3 *Si inconnu, indiquez "inconnu"*	text
47	q13f_2_inc Show the field ONLY if: [q13c_inc(3)] = '1'	13f_2) Type de médicament 3	radio 1 Antipyretic 2 Antimalaria 3 Antibiotic 4 Other 5 Unknown
48	q13g_1_inc Show the field ONLY if: [q13c_inc(4)] = '1'	13g_1) Nom du médicament 4 *Si inconnu, indiquez "inconnu"*	text
49	q13g_2_inc Show the field ONLY if: [q13c_inc(4)] = '1'	13g_2) Type de médicament 4	radio 1 Antipyretic 2 Antimalaria 3 Antibiotic 4 Other 5 Unknown

50	q13h_1_1_inc Show the field ONLY if: [q13c_inc(5)] = '1'	13h_1_1) Nom du médicament 5 *Si inconnu, indiquez "inconnu"*	text
51	q13h_2_1_inc Show the field ONLY if: [q13c_inc(5)] = '1'	13h_2_1) Type de médicament 5	radio 1 Antipyretic 2 Antimalaria 3 Antibiotic 4 Other 5 Unknown
52	q13i_1_1_inc Show the field ONLY if: [q13c_inc(6)] = '1'	13i_1_1) Nom du médicament 6 *Si inconnu, indiquez "inconnu"*	text
53	q13i_2_1_inc Show the field ONLY if: [q13c_inc(6)] = '1'	13i_2_1) Type de médicament 6	radio 1 Antipyretic 2 Antimalaria 3 Antibiotic 4 Other 5 Unknown
54	q13h_inc Show the field ONLY if: [q13_inc] = '1'	13h) Automédication	radio 1 Yes 2 No 3 Unknown
55	q13h_1_inc Show the field ONLY if: [q13h_inc] = '1'	13h_1) Type d'automédication	checkbox 1 q13h_1_inc___1 Traditional medicine 2 q13h_1_inc___2 Pharmaceuticals 3 q13h_1_inc___3 Unknown
56	q14_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	Section Header: *ANTECEDENTS MEDICAUX* 14) Le patient a-t-il des antécédents médicaux?	radio 1 Yes 2 No 3 Unknown
57	q14a_inc Show the field ONLY if: [q14_inc] = '1'	14a) Antécédents	checkbox 1 q14a_inc___1 Recent surgery 2 q14a_inc___2 Recent hospital stay 3 q14a_inc___3 Recent childbirth 4 q14a_inc___4 Diabetes mellitus 5 q14a_inc___5 HIV infection 6 q14a_inc___6 High blood pressure 7 q14a_inc___7 Cancer 8 q14a_inc___8 Pregnancy 9 q14a_inc___9 Other 1 10 q14a_inc___10 Other 2 11 q14a_inc___11 Other 3
58	q14b_1_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(1)] = '1'	14b_1) Chirurgie récente, depuis combien de temps? |__|__| *semaines*	text (integer, Min: 1, Max: 12)
59	q14b_2_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(1)] = '1'	14b_2) Traitement chirurgical en cours	radio 1 Yes 2 No 3 Unknown

60	q14c_1_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(2)] = '1'	14c_1) Hospitalisation récente, depuis combien de temps? |__|__| *semaines*	text (integer, Min: 2, Max: 12)
61	q14c_2_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(2)] = '1'	14c_2) Traitement en cours pour l'hospitalisation récente	radio 1 Yes 2 No 3 Unknown
62	q14d_1_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(3)] = '1'	14d_1) Accouchement récent, depuis combien de temps? |__|__| *semaines*	text (integer, Min: 1, Max: 12)
63	q14d_2_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(3)] = '1'	14d_2) Traitement en cours pour l'accouchement récent	radio 1 Yes 2 No 3 Unknown
64	q14f_1_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(4)] = '1'	14e_1) Diabète, depuis combien de temps? |__|__| *mois*	text (integer)
65	q14f_2_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(4)] = '1'	14e_2) Traitement en cours pour le diabète	radio 1 Yes 2 No 3 Unknown
66	q14g_1_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(5)] = '1'	14f_1) Infection VIH, depuis combien de temps? |__|__| *mois*	text (integer)
67	q14g_2_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(5)] = '1'	14f_2) Traitement en cours pour VIH	radio 1 Yes 2 No 3 Unknown
68	q14h_1_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(6)] = '1'	14g_1) Hypertension artérielle, depuis combien de temps? |__|__| *mois*	text (integer)
69	q14h_2_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(6)] = '1'	14g_2) Traitement en cours pour Hypertension artérielle	radio 1 Yes 2 No 3 Unknown
70	q14i_1_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(7)] = '1'	14h_1) Cancer, depuis combien de temps? |__|__| *mois*	text (integer)
71	q14i_2_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(7)] = '1'	14h_2) Traitement en cours pour cancer	radio 1 Yes 2 No 3 Unknown
72	q14e_1_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(8)] = '1'	14i_1) Grossesse, depuis combien de temps? |__|__| *semaines*	text (integer, Min: 1, Max: 60)
73	q14e_2_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(8)] = '1'	14i_2) Traitement en cours pour grossesse	radio 1 Yes 2 No 3 Unknown

74	q14j_1_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(9)] = '1'	14j_1) Autre, préciser 1	text
75	q14j_2_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(9)] = '1'	14j_2) Autre 1, depuis combien de temps? |__|__| *semaines*	text (integer)
76	q14j_3_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(9)] = '1'	14j_3) Traitement en cours pour Autre 1	radio 1 Yes 2 No 3 Unknown
77	q14k_1_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(10)] = '1'	14k_1) Autre, préciser 2	text
78	q14k_2_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(10)] = '1'	14k_2) Autre 2, depuis combien de temps? |__|__| *semaines*	text (integer)
79	q14k_3_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(10)] = '1'	14k_3) Traitement en cours pour Autre 2	radio 1 Yes 2 No 3 Unknown
80	q14l_1_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(11)] = '1'	14l_1) Autre, préciser 3	text
81	q14l_2_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(11)] = '1'	14l_2) Autre 3, depuis combien de temps? |__|__| *semaines*	text (integer)
82	q14l_3_inc Show the field ONLY if: [q14a_inc(11)] = '1'	14l_3) Traitement en cours pour Autre 3	radio 1 Yes 2 No 3 Unknown
83	q15_inc Show the field ONLY if: ((([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q 5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or [q5c_inc] <> '')	Section Header: *IMMUNISATIONS (uniquement pour les enfants de moins de 5 ans)* 15) Carnet de vaccination disponible	yesno 1 Yes 0 No

| 84 | q15a_inc | 15a) Vaccins reçus | checkbox |
| | Show the field ONLY if:
[q15_inc] = '1' | *cocher la case appropriée* | |

1	q15a_inc___1	BCG
2	q15a_inc___2	Hepatitis B
3	q15a_inc___3	Diphtheria
4	q15a_inc___4	Tetanus
5	q15a_inc___5	Pertussis (Whooping cough)
6	q15a_inc___6	Polio
7	q15a_inc___7	Measles (Rubeola)
8	q15a_inc___8	Mumps
9	q15a_inc___9	Rubella
10	q15a_inc___10	Yellow Fever
11	q15a_inc___11	Pneumococcal
12	q15a_inc___12	Haemophilus influenzae B (Influenza B)
13	q15a_inc___13	Meningococcal
14	q15a_inc___14	Rotavirus
15	q15a_inc___15	Other 1
16	q15a_inc___16	Other 2
17	q15a_inc___17	Other 3
18	q15a_inc___18	Other 4

| 85 | q15b_inc | 15b) Autre, préciser 1 | text |
| | Show the field ONLY if:
[q15a_inc(15)] = '1' | | |

| 86 | q15c_inc | 15c) Autre, préciser 2 | text |
| | Show the field ONLY if:
[q15a_inc(16)] = '1' and [q15b _inc] <> '' | | |

| 87 | q15d_inc | 15d) Autre, préciser 3 | text |
| | Show the field ONLY if:
[q15a_inc(17)] = '1' and [q15c_ inc] <> '' | | |

| 88 | q15e_inc | 15e) Autre, préciser 4 | text |
| | Show the field ONLY if:
[q15a_inc(18)] = '1' and [q15d _inc] <> '' | | |

| 89 | q15f_inc | 15f) Vaccin BCG à jour | yesno |
| | Show the field ONLY if:
[q15a_inc(1)] = '1' | | 1 Yes
0 No |

| 90 | q15g_inc | 15g) Vaccin Hépatite B à jour | yesno |
| | Show the field ONLY if:
[q15a_inc(2)] = '1' | | 1 Yes
0 No |

| 91 | q15h_inc | 15h) Vaccin Diphtérie à jour | yesno |
| | Show the field ONLY if:
[q15a_inc(3)] = '1' | | 1 Yes
0 No |

| 92 | q15i_inc | 15i) Vaccin Tétanos à jour | yesno |
| | Show the field ONLY if:
[q15a_inc(4)] = '1' | | 1 Yes
0 No |

| 93 | q15j_inc | 15j) Vaccin Coqueluche à jour | yesno |
| | Show the field ONLY if:
[q15a_inc(5)] = '1' | | 1 Yes
0 No |

RedCap Production Server - Version 8.9.2

94	q15k_inc Show the field ONLY if: [q15a_inc(6)] = '1'	15k) Vaccin Polio à jour	yesno 1 Yes 0 No
95	q15l_inc Show the field ONLY if: [q15a_inc(7)] = '1'	15l) Vaccin Rougeole à jour	yesno 1 Yes 0 No
96	q15m_inc Show the field ONLY if: [q15a_inc(8)] = '1'	15m) Vaccin Oreillons à jour	yesno 1 Yes 0 No
97	q15n_inc Show the field ONLY if: [q15a_inc(9)] = '1'	15n) Vaccin Rubéole à jour	yesno 1 Yes 0 No
98	q15o_inc Show the field ONLY if: [q15a_inc(10)] = '1'	15o) Vaccin Fièvre jaune à jour	yesno 1 Yes 0 No
99	q15p_inc Show the field ONLY if: [q15a_inc(11)] = '1'	15p) Vaccin Pneumocoque à jour	yesno 1 Yes 0 No
100	q15q_inc Show the field ONLY if: [q15a_inc(12)] = '1'	15q) Vaccin Haemophilus influenzae b à jour	yesno 1 Yes 0 No
101	q15r_inc Show the field ONLY if: [q15a_inc(13)] = '1'	15r) Vaccin Méningocoque à jour	yesno 1 Yes 0 No
102	q15s_inc Show the field ONLY if: [q15a_inc(14)] = '1'	15s) Vaccin Rotavirus à jour	yesno 1 Yes 0 No
103	q15t_inc Show the field ONLY if: [q15a_inc(15)] = '1'	15t) Autre vaccin 1 à jour	yesno 1 Yes 0 No
104	q15u_inc Show the field ONLY if: [q15a_inc(16)] = '1' and [q15b_inc] <> ''	15u) Autre vaccin 2 à jour	yesno 1 Yes 0 No
105	q15v_inc Show the field ONLY if: [q15a_inc(17)] = '1' and [q15c_inc] <> ''	15v) Autre vaccin 3 à jour	yesno 1 Yes 0 No
106	q15w_inc Show the field ONLY if: [q15a_inc(18)] = '1' and [q15d_inc] <> ''	15w) Autre vaccin 4 à jour	yesno 1 Yes 0 No
107	q16_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	Section Header: *PRINCIPAUX SYMPTOMES/SIGNES* 16) La durée totale des symptômes est-elle connue *depuis le début de la maladie*	yesno 1 Yes 0 No
108	q16a_inc Show the field ONLY if: [q16_inc] = '1'	16a) Durée totale des symptômes |__|__|__|*jours*	text (integer)

| 109 | q16b_inc

Show the field ONLY if:
[q16_inc] = '1' | 16b) La durée de la fièvre est-elle connue? | yesno

| 1 | Yes |
0	No	
110	q16c_inc Show the field ONLY if: [q16b_inc] = '1'	16c) Durée de la fièvre |__|__|__|*jours*	text (integer)
111	q17_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	17) Autres symptômes/signes en dehors de la fièvre	radio | 1	Yes
2	No
3	Unknown	

112	q17a_inc Show the field ONLY if: [q17_inc] = '1'	17a) Liste des principaux symptômes ou signes en cours *sélectionnez un ou plusieurs signes et complétez les signes où l'on connaît des symptômes/signes en cours autres que la fièvre*	checkbox

		checkbox		
1	q17a_inc___1	General
2	q17a_inc___2	Neurologic
3	q17a_inc___3	ENT/Mouth/Teeth/Eyes
4	q17a_inc___4	Abdomen
5	q17a_inc___5	Uro-genital
6	q17a_inc___6	Chest
7	q17a_inc___7	Muscles/Bones/Joints
8	q17a_inc___8	Skin/mucosa
9	q17a_inc___9	Other 1
10	q17a_inc___10	Other 2
11	q17a_inc___11	Other 3

113	q17b_inc Show the field ONLY if: [q17a_inc(1)] = '1'	17b) Etat général	checkbox

		checkbox	
1	q17b_inc___1	Chills
2	q17b_inc___2	Asthenia
3	q17b_inc___3	Pallor (only if patient ≥ 5 years)
4	q17b_inc___4	Sweat
5	q17b_inc___5	Cyanosis (only if patient ≥ 5 years)
6	q17b_inc___6	Jaundice (only if patient ≥ 5 years)
7	q17b_inc___7	Capillary Refill Time > 3 seconds
8	q17b_inc___8	Lower limb oedemas
9	q17b_inc___9	Lymphadenopathies
10	q17b_inc___10	Wasting
11	q17b_inc___11	Dehydration

114	q17c_inc Show the field ONLY if: [q17a_inc(2)] = '1'	17c) Système nerveux	checkbox

		checkbox	
1	q17c_inc___1	Headache
2	q17c_inc___2	Altered level of consciousness
3	q17c_inc___3	Insomnia
4	q17c_inc___4	Convulsions (only if patient ≥ 5 years)
5	q17c_inc___5	Motor disorders
6	q17c_inc___6	Restless/irritable
7	q17c_inc___7	Stiff neck (only if patient ≥ 5 years)

RedCap Production Server - Version 8.9.2

115	q17d_inc Show the field ONLY if: [q17a_inc(3)] = '1'	17d) ORL/Bouche/Dents/Yeux	checkbox

checkbox		
1	q17d_inc___1	Ear pain
2	q17d_inc___2	Otorrhea
3	q17d_inc___3	Rhinorrhea
4	q17d_inc___4	Dysphagia
5	q17d_inc___5	Eye pains
6	q17d_inc___6	Bleeding (Epistaxis, bleeding gums, otorrhagia..)

116	q17e_inc Show the field ONLY if: [q17a_inc(4)] = '1'	17e) Abdomen	checkbox

checkbox		
1	q17e_inc___1	Vomiting
2	q17e_inc___2	Abdominal pains
3	q17e_inc___3	Abdominal tenderness
4	q17e_inc___4	Diarrhoea
5	q17e_inc___5	Bleeding (Hematemesis Melena/Per Rectum Bleeding)

117	q17f_inc Show the field ONLY if: [q17a_inc(5)] = '1'	17f) Appareil uro-génital	checkbox

checkbox		
1	q17f_inc___1	Pelvic pains
2	q17f_inc___2	Difficulty urinating
3	q17f_inc___3	Painful urination
4	q17f_inc___4	Pollakiuria
5	q17f_inc___5	Vaginal discharge
6	q17f_inc___6	Bleeding (hematuria, menorrhagia..)

118	q17g_inc Show the field ONLY if: [q17a_inc(6)] = '1'	17g) Thorax	checkbox

checkbox		
1	q17g_inc___1	Cough
2	q17g_inc___2	Dyspnea
3	q17g_inc___3	Hemoptysis
4	q17g_inc___4	Chest pains
5	q17g_inc___5	Abnormal heart sounds
6	q17g_inc___6	Abnormal lung sounds

119	q17h_inc Show the field ONLY if: [q17a_inc(7)] = '1'	17h) Muscles/Os/articulations	checkbox

checkbox		
1	q17h_inc___1	Arthralgia
2	q17h_inc___2	Myalgia
3	q17h_inc___3	Joint swelling

120	q17i_inc Show the field ONLY if: [q17a_inc(8)] = '1'	17i) Peau/muqueuses	checkbox

checkbox		
1	q17i_inc___1	Skin rash
2	q17i_inc___2	Abscess
3	q17i_inc___3	Purpura
4	q17i_inc___4	Ulcerations
5	q17i_inc___5	Pruritus
6	q17i_inc___6	Erythema

121	q17j_inc Show the field ONLY if: [q17a_inc(9)] = '1'	17j) Autre symptôme majeur 1	text

122	q17k_inc Show the field ONLY if: [q17a_inc(10)] = '1' and [q17j_inc] <> ''	17k) Autre symptôme majeur 2	text

RedCap Production Server - Version 8.9.2

123	q17l_inc Show the field ONLY if: [q17a_inc(11)] = '1' and [q17k_inc] <> ''	17l) Autre symptôme majeur 3	text			

124	q17m_inc Show the field ONLY if: [q17_inc] = '1' and (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or [q5c_inc] <> '')	17m) Signes généraux de danger *(Seulement si enfant < 5 ans)*	checkbox			
			1	q17m_inc___1	Lethargy/unconsciousness
			2	q17m_inc___2	Has been convulsing
			3	q17m_inc___3	Pallor
			4	q17m_inc___4	Jaundice
			5	q17m_inc___5	Cyanosis
			6	q17m_inc___6	Stiff neck
			7	q17m_inc___7	Convulsing now
			8	q17m_inc___8	Severe wasting
			9	q17m_inc___9	Unable to drink or breastfeed
			10	q17m_inc___10	Vomits everything
			11	q17m_inc___11	None of the above

125	q18_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	Section Header: *CONSTANTES* 18) Liste d'examen physique *Périmètre crânien / Périmètre brachial ne doit être coché que pour les enfants de moins de 5 ans*	checkbox			
			1	q18_inc___1	Temperature
			2	q18_inc___2	Height
			3	q18_inc___3	Weight
			4	q18_inc___4	MUAC
			5	q18_inc___5	Head circumference
			6	q18_inc___6	Blood pressure
			7	q18_inc___7	Heart rate
			8	q18_inc___8	Respiratory rate
			9	q18_inc___9	SpO2

126	q18a_inc Show the field ONLY if: [q18_inc(1)] = '1'	18a) Température |__|__|.|__|	text (number_1dp, Min: 34, Max: 43)			

127	q18a_1_inc Show the field ONLY if: [q18_inc(1)] = '1'	18a_1) Site	radio			
			1	Axillary	
			2	Tympanic	
			3	Rectal	

128	q18b_inc Show the field ONLY if: [q18_inc(2)] = '1'	18b) Taille |__|__|__| *cm*	text (integer, Min: 40, Max: 220)			

129	q18c_inc Show the field ONLY if: [q18_inc(3)] = '1'	18c) Poids |__|__|__|.|__| *kg*	text (number_1dp, Min: 1, Max: 200)			

130	q18d_inc Show the field ONLY if: ([q18_inc(4)] = '1') and (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or [q5c_inc] <> '') and ([q18_inc(4)] = '1')	18d) Périmètre brachial |__|__|__| *cm (Seulement si enfant ≤ 5 ans)*	text (integer, Min: 5, Max: 30)			

131	q18e_inc Show the field ONLY if: [q18_inc(5)] = '1' and (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or [q5c_inc] <> '') and ([q18_inc(5)] = '1')	18e) Périmètre crânien |__|__|__| cm *(Seulement si enfant ≤ 5 ans)*	text (integer, Min: 10, Max: 500)
132	q18f_inc Show the field ONLY if: [q18_inc(6)] = '1'	18f) Tension artérielle: syst. |___|___|___|mmHg	text (integer, Min: 50, Max: 300)
133	q18g_inc Show the field ONLY if: [q18_inc(6)] = '1'	18g) Tension artérielle: diast |___|___|___|mmHg	text (integer, Min: 50, Max: 300)
134	q18h_inc Show the field ONLY if: [q18_inc(7)] = '1'	18h) Fréquence cardiaque |__|__|__|battements/min	text (integer, Min: 40, Max: 300)
135	q18i_inc Show the field ONLY if: [q18_inc(8)] = '1'	18i) Fréquence respiratoire |__|__|cycles/min	text (integer, Min: 5, Max: 100)
136	q18j_inc Show the field ONLY if: [q18_inc(9)] = '1'	18j) Sp02 |__|__|__|%	text (integer, Min: 30, Max: 100)
137	q18k_inc Show the field ONLY if: [q18_inc(9)] = '1'	18k) Etat Sp02	radio 1 With oxygen 2 Without oxygen
138	q19_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	Section Header: *SCORES* 19) ACVPU	radio 1 A (fully awake and talking to you) 2 C (confusion, disorientation, delirium) 3 V (response to the voice or the use of touch) 4 P (response to painful stimulus) 5 U (unresponsive)
139	q19a_inc Show the field ONLY if: (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] > 5)) or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] > 5) or ([q5c_inc] <> '' and [q5c_inc] > 60))	19a) Score de Glasgow |__|__|/15 *(Uniquement pour les participants > 5 ans)*	text (integer, Min: 3, Max: 15)
140	q19b_inc Show the field ONLY if: (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or [q5c_inc] <> '')	19b) Score de Blantyre |__| *(Seulement si enfant ≤ 5 ans)*	text (integer, Min: 0, Max: 5)

141	q19c_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	19c) Score de sévérité: ASAPS |__|__|	calc Calculation: if([q2_inc]<> '',sum(if([q5d_inc] < 45, 0, if(([q5d_inc] >= 46 and [q5d_inc] <= 55), 1, if(([q5d_inc] >= 56 and [q5d_inc] <= 65), 2, if(([q5d_inc] >= 70 and [q5d_inc] <= 75), 3, if([q5d_inc] > 75, 4, ''))))),if([q18i_inc] < 6 or [q18i_inc] >= 50, 4, if(([q18i_inc] >= 45 and [q18i_inc] <= 49), 3, if(([q18i_inc] >= 6 and [q18i_inc] <= 9), 2, if(([q18i_inc] >= 10 and [q18i_inc] <= 11) or ([q18i_inc] >= 35 and [q18i_inc] <= 44), 1, if(([q18i_inc] >= 12 and [q18i_inc] < 24), 0, ''))))), if(([q19a_inc] >= 13 and [q19a_inc] <= 15), 0, if(([q19a_inc] >= 10 and [q19a_inc] <= 12), 1, if(([q19a_inc] >= 7 and [q19a_inc] <= 9), 2, if(([q19a_inc] >= 4 and [q19a_inc] <= 6), 3, if([q19a_inc] = 3, 4, ''))))), if([q18a_inc] >=41.0 or [q18a_inc] < 30.0, 4, if(([q18a_inc] >= 40.0 and [q18a_inc] <= 40.9) or ([q18a_inc] >= 30.0 and [q18a_inc] <=31.9), 3, if(([q18a_inc] >= 34 and [q18a_inc] <= 35.9) or ([q18a_inc] >= 38.5 and [q18a_inc] <=39.9), 1, if([q18a_inc] >=36.0 and [q18a_inc] <=38.4, 0, if([q18a_inc] >=32.0 and [q18a_inc] <=33.9, 2,''))))), if([q18f_inc] < 55 or [q18f_inc] >= 190, 4, if(([q18f_inc] >= 150 and [q18f_inc] <= 189) or ([q18f_inc] >= 55 and [q18f_inc] <= 79), 2, if([q18f_inc] >= 80 or [q18f_inc] <= 149, 0, ''))), if([q18h_inc] < 40 or [q18h_inc] >= 180, 4, if(([q18h_inc] >= 40 and [q18h_inc] <= 54) or ([q18h_inc] >= 140 and [q18h_inc] <=179), 3, if(([q18h_inc] >= 55 and [q18h_inc] <= 69) or ([q18h_inc] >= 110 and [q18h_inc] <=139), 2, if([q18h_inc] >= 70 or [q18h_inc] <= 109, 0, ''))))), '')
142	q19d_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	19d) Score de sévérité: ASAPS modifié |__|__|	calc Calculation: if([q2_inc] <> '', sum(if([q5d_inc] < 45, 0, if(([q5d_inc] >= 46 and [q5d_inc] <= 55), 1, if(([q5d_inc] >= 56 and [q5d_inc] <= 65), 2, if(([q5d_inc] >= 70 and [q5d_inc] <= 75), 3, if([q5d_inc] > 75, 4, ''))))),if([q18a_inc] >=41.0 or [q18a_inc] < 30.0, 4, if(([q18a_inc] >= 40.0 and [q18a_inc] <= 40.9) or ([q18a_inc] >= 30.0 and [q18a_inc] <=31.9), 3, if(([q18a_inc] >= 34 and [q18a_inc] <= 35.9) or ([q18a_inc] >= 38.5 and [q18a_inc] <=39.9), 1, if([q18a_inc] >=36.0 and [q18a_inc] <=38.4, 0, if([q18a_inc] >=32.0 and [q18a_inc] <=33.9, 2,''))))),if([q18f_inc] < 55 or [q18f_inc] >= 190, 4, if(([q18f_inc] >= 150 and [q18f_inc] <= 189) or ([q18f_inc] >= 55 and [q18f_inc] <= 79), 2, if([q18f_inc] >= 80 or [q18f_inc] <= 149, 0, ''))),if([q18h_inc] < 40 or [q18h_inc] >= 180, 4, if(([q18h_inc] >= 40 and [q18h_inc] <= 54) or ([q18h_inc] >= 140 and [q18h_inc] <=179), 3, if(([q18h_inc] >= 55 and [q18h_inc] <= 69) or ([q18h_inc] >= 110 and [q18h_inc] <=139), 2, if([q18h_inc] >= 70 or [q18h_inc] <= 109, 0, '')))),if([q18i_inc] < 6 or [q18i_inc] >= 50, 4, if(([q18i_inc] >= 45 and [q18i_inc] <= 49), 3, if(([q18i_inc] >= 6 and [q18i_inc] <= 9), 2, if(([q18i_inc] >= 10 and [q18i_inc] <= 11) or ([q18i_inc] >= 35 and [q18i_inc] <= 44), 1, if(([q18i_inc] >= 12 and [q18i_inc] < 24), 0, ''))))),if([q19_inc] = '1', 0, if([q19_inc] = '2', 1, if([q19_inc] = '3', 2, if([q19_inc] = '4', 3, if([q19_inc] = '5', 4, ''))))),'')
143	q19e_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	19e) Score de sévérité: qSOFA |__|__|	calc Calculation: if([q2_inc] <> '',sum(if([q18f_inc] <= 100, 1, 0), if([q18i_inc] >= 22, 1, 0), if([q19a_inc] < 15, 1, 0)),'')
144	q20_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	Section Header: *EXAMENS DE LABORATOIRE* 20) Un examen de laboratoire a-t-il été prescrit? *Si Oui, remplir le formulaire examens de laboratoire*	yesno | 1 | Yes | | 0 | No |

145	q21_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	Section Header: *IMAGERIE MEDICALE* 21) Un examen d'imagerie médicale a-t-il été prescrit? *Si Oui, remplir le formulaire examens de laboratoire*	yesno <table><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr></table>
146	q22_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	Section Header: *HYPOTHESES DIAGNOSTIQUES* 22) hypothèses diagnostiques	checkbox <table><tr><td>1</td><td>q22_inc___1</td><td>Infectious</td></tr><tr><td>2</td><td>q22_inc___2</td><td>Non Infectious</td></tr><tr><td>3</td><td>q22_inc___3</td><td>Undetermined</td></tr></table>
147	q23_inc Show the field ONLY if: [q22_inc(1)] = '1'	23) Préciser la nature infectieuse	checkbox <table><tr><td>1</td><td>q23_inc___1</td><td>Etiological diagnosis</td></tr><tr><td>2</td><td>q23_inc___2</td><td>Neurologic</td></tr><tr><td>3</td><td>q23_inc___3</td><td>Oral and Dental</td></tr><tr><td>4</td><td>q23_inc___4</td><td>ENT</td></tr><tr><td>5</td><td>q23_inc___5</td><td>Respiratory</td></tr><tr><td>6</td><td>q23_inc___6</td><td>Cardiovascular</td></tr><tr><td>7</td><td>q23_inc___7</td><td>Digestive</td></tr><tr><td>8</td><td>q23_inc___8</td><td>Urogenital</td></tr><tr><td>9</td><td>q23_inc___9</td><td>Bones/joints</td></tr><tr><td>10</td><td>q23_inc___10</td><td>Skin/mucosa</td></tr><tr><td>11</td><td>q23_inc___11</td><td>Other 1</td></tr><tr><td>12</td><td>q23_inc___12</td><td>Other 2</td></tr><tr><td>13</td><td>q23_inc___13</td><td>Other 3</td></tr></table>
148	q23a_inc Show the field ONLY if: [q23_inc(1)] = '1'	23a) Diagnostic étiologique	checkbox <table><tr><td>1</td><td>q23a_inc___1</td><td>Malaria</td></tr><tr><td>2</td><td>q23a_inc___2</td><td>Influenza</td></tr><tr><td>3</td><td>q23a_inc___3</td><td>Typhoid fever</td></tr><tr><td>4</td><td>q23a_inc___4</td><td>Dengue</td></tr><tr><td>5</td><td>q23a_inc___5</td><td>Tuberculosis</td></tr><tr><td>6</td><td>q23a_inc___6</td><td>Lassa</td></tr><tr><td>7</td><td>q23a_inc___7</td><td>Ebola</td></tr><tr><td>8</td><td>q23a_inc___8</td><td>Plague</td></tr><tr><td>9</td><td>q23a_inc___9</td><td>HIV/AIDS</td></tr><tr><td>10</td><td>q23a_inc___10</td><td>Rabies</td></tr><tr><td>11</td><td>q23a_inc___11</td><td>Measles</td></tr><tr><td>12</td><td>q23a_inc___12</td><td>Other viral infection (only in children < 5 years)</td></tr><tr><td>13</td><td>q23a_inc___13</td><td>Other 1</td></tr><tr><td>14</td><td>q23a_inc___14</td><td>Other 2</td></tr><tr><td>15</td><td>q23a_inc___15</td><td>Other 3</td></tr></table>
149	q23a_1_inc Show the field ONLY if: [q23a_inc(13)] = '1'	23a_1) Autre Diagnostic étiologique 1	text
150	q23a_2_inc Show the field ONLY if: [q23a_inc(14)] = '1' and [q23a_1_inc] <> ''	23a_2) Autre Diagnostic étiologique 2	text
151	q23a_3_inc Show the field ONLY if: [q23a_inc(15)] = '1' and [q23a_2_inc] <> ''	23a_3) Autre Diagnostic étiologique 3	text

RedCap Production Server - Version 8.9.2

152	q23b_inc Show the field ONLY if: [q23_inc(2)] = '1'	23b) Système nerveux	checkbox

			1	q23b_inc___1	Meningitis
2	q23b_inc___2	Encephalitis
3	q23b_inc___3	Brain abscess
4	q23b_inc___4	Myelitis
5	q23b_inc___5	Peripheral neuropathy

153	q23c_inc Show the field ONLY if: [q23_inc(3)] = '1'	23c) Bouche et dents	checkbox

1	q23c_inc___1	Dental/periodontal abscess
2	q23c_inc___2	Stomatitis
3	q23c_inc___3	Parotiditis

154	q23d_inc Show the field ONLY if: [q23_inc(4)] = '1'	23d) ORL	checkbox

1	q23d_inc___1	Sinusitis
2	q23d_inc___2	Otitis
3	q23d_inc___3	Laryngitis
4	q23d_inc___4	Rhino pharyngitis

155	q23e_inc Show the field ONLY if: [q23_inc(5)] = '1'	23e) Respiratoire	checkbox

1	q23e_inc___1	Bronchitis
2	q23e_inc___2	Bronchiolitis
3	q23e_inc___3	Pneumonia
4	q23e_inc___4	Pleurisy
5	q23e_inc___5	Pneumothorax

156	q23f_inc Show the field ONLY if: [q23_inc(6)] = '1'	23f) Cardiovasculaire	checkbox

1	q23f_inc___1	Endocarditis
2	q23f_inc___2	Pericarditis
3	q23f_inc___3	Myocarditis
4	q23f_inc___4	Thrombophlebitis
5	q23f_inc___5	Pulmonary embolism

157	q23g_inc Show the field ONLY if: [q23_inc(7)] = '1'	23g) Digestive	checkbox

1	q23g_inc___1	Enteritis/Colitis
2	q23g_inc___2	Appendicitis
3	q23g_inc___3	Peritonitis
4	q23g_inc___4	Cholecystitis
5	q23g_inc___5	Liver abscess
6	q23g_inc___6	Dysentery

158	q23h_inc Show the field ONLY if: [q23_inc(8)] = '1'	23h) Urogenitale	checkbox

1	q23h_inc___1	Endometritis
2	q23h_inc___2	Prostatitis
3	q23h_inc___3	Urinary tract infection
4	q23h_inc___4	Epididymo-orchitis
5	q23h_inc___5	Salpingitis

159	q23i_inc Show the field ONLY if: [q23_inc(9)] = '1'	23i) Os/ articulations	checkbox

1	q23i_inc___1	Osteomyelitis
2	q23i_inc___2	Spondylodiscitis
3	q23i_inc___3	Arthritis

160	q23j_inc Show the field ONLY if: [q23_inc(10)] = '1'	23j) Peau/ muqueuses	checkbox

1	q23j_inc___1	Skin abscess
2	q23j_inc___2	Erysipelas
3	q23j_inc___3	Myositis

161	q23k_inc Show the field ONLY if: [q23_inc(11)] = '1'	23k) Autre diagnostique Infectieux 1, Préciser	text
162	q23l_inc Show the field ONLY if: [q23_inc(12)] = '1' and [q23k_inc] <> ''	23l) Autre diagnostique Infectieux 2, Préciser	text
163	q23m_inc Show the field ONLY if: [q23_inc(13)] = '1' and [q23l_inc] <> ''	23m) Autre diagnostique Infectieux 3, Préciser	text
164	q24_inc Show the field ONLY if: [q22_inc(2)] = '1'	24) Non Infectieuse, préciser	text
165	q25_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	25) Votre hypothèse est-elle basée sur un examen paraclinique?	yesno 1 Yes 0 No
166	q25a_inc Show the field ONLY if: [q25_inc] = '1'	25a) préciser ce ou ces examens	text
167	q26_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	Section Header: *TRAITEMENT ADMINISTRE AU POINT DE CONSULTATION* 26) Un traitement a-t-il été administré au patient au point de consultation? *Si Oui, remplir le formulaire de traitement.*	yesno 1 Yes 0 No
168	q27_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	Section Header: *DEVENIR DU PARTICIPANT* 27) Quel est le devenir du participant?	radio 1 Sent back home 2 Hospitalized 3 Referred to another health facility 4 Refused to be hospitalized 5 Died during consultation 6 Other
169	q27a_inc Show the field ONLY if: [q27_inc] = '5'	27a) préciser le temps passé sur le site avant le décès |__|__|.|__|__| *heures.Minutes*	text (number_2dp, Min: 0, Max: 24)
170	q27c_inc Show the field ONLY if: [q27_inc] = '6'	27c) Autre, préciser	text
171	q28_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	Section Header: *PRESCRIPTION MEDICALE (Si retour à la maison)* 28) Le patient a-t-il reçu une ordonnance après la consultation? *Si Oui, remplir le formulaire de traitement.*	yesno 1 Yes 0 No
172	q29_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> '' and [q27_inc] <> '5'	29) DATE DE DEPART DU POINT DE CONSULTATION	text (date_dmy)
173	q29a_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> '' and [q27_inc] <> '5'	29a) HEURE DE DEPART DU POINT DE CONSULTATION	text (time)
174	q30_inc Show the field ONLY if: ([q27_inc] = '1' or [q27_inc] = '2' or [q27_inc] = '3' or [q27_inc] = '4' or [q27_inc] = '6')	30) DATE DE LA PROCHAINE VISITE PREVUE	text (date_dmy)

175	q31_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	Section Header: *CONFIRMATION* 31) Rempli par	text
176	q32_inc Show the field ONLY if: [q2_inc] <> ''	32) Date de remplissage	text (date_dmy)
177	formulaire_inclusion_complete	Section Header: *Form Status* Complete?	dropdown <table><tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr><tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr><tr><td>2</td><td>Complete</td></tr></table>

Instrument: **Visite de Suivi J7** (visite_de_suivi_j7)			
178	q1_schd_d7 Show the field ONLY if: ([q2_inc] <> '') and ([q27_inc] <> '5')	Section Header: *CONFIRMATION DE LA VISITE* La visite a-t-elle été effectuée?	yesno <table><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr></table>
179	q1a_schd_d7 Show the field ONLY if: [q1_schd_d7] = '1'	1a) Date de la visite	text (date_dmy)
180	q1b_schd_d7 Show the field ONLY if: [q1_schd_d7] = '1'	1b) Heure de la visite	text (time)
181	q2_schd_d7 Show the field ONLY if: [q1_schd_d7] = '1'	2) Mode de contact	radio <table><tr><td>1</td><td>Phone</td></tr><tr><td>2</td><td>On-site Visit</td></tr><tr><td>3</td><td>Hospital</td></tr><tr><td>4</td><td>Home</td></tr><tr><td>5</td><td>Other</td></tr></table>
182	q2a_schd_d7 Show the field ONLY if: [q2_schd_d7] = '5'	2a) Autre, préciser	text
183	q3_schd_d7 Show the field ONLY if: [q2_schd_d7] = '1'	3) Si contact téléphonique, qui a appelé?	radio <table><tr><td>1</td><td>Patient</td></tr><tr><td>2</td><td>Close contact</td></tr><tr><td>3</td><td>The study team</td></tr></table>
184	q3a_schd_d7 Show the field ONLY if: [q3_schd_d7] = '3'	3a) Si équipe de l'étude, personne jointe	radio <table><tr><td>1</td><td>Patient</td></tr><tr><td>2</td><td>Close contact</td></tr></table>
185	q4_schd_d7 Show the field ONLY if: [q1_schd_d7] = '0'	4) Si non, préciser la raison	radio <table><tr><td>1</td><td>Participant not reached</td></tr><tr><td>2</td><td>Consent withdrawal</td></tr><tr><td>3</td><td>Participant died</td></tr><tr><td>4</td><td>Other</td></tr></table>
186	q4a_schd_d7 Show the field ONLY if: [q4_schd_d7] = '4'	4a) Autre, préciser	text
187	q5_schd_d7 Show the field ONLY if: ([q1_schd_d7] = '1') and (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or	Section Header: *IMMUNISATIONS (uniquement pour les enfants de moins de 5 ans)* 5) Le tableau de vaccination a-t-il été rempli à l'inclusion?	yesno <table><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr></table>

RedCap Production Server - Version 8.9.2

188	q5_1_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5_schd_d7] = '0'	5_1) Si non, carnet de vaccination disponible ?	yesno 1 Yes 0 No

189	q5a_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5_1_schd_d7] = '1'	5a) Vaccin reçu *cocher la case appropriée)*	checkbox

			1	q5a_schd_d7___1	BCG
			2	q5a_schd_d7___2	Hepatitis B
			3	q5a_schd_d7___3	Diphtheria
			4	q5a_schd_d7___4	Tetanus
			5	q5a_schd_d7___5	Pertussis (Whooping cough)
			6	q5a_schd_d7___6	Polio
			7	q5a_schd_d7___7	Measles (Rubeola)
			8	q5a_schd_d7___8	Mumps
			9	q5a_schd_d7___9	Rubella
			10	q5a_schd_d7___10	Yellow Fever
			11	q5a_schd_d7___11	Pneumococcal
			12	q5a_schd_d7___12	Haemophilus influenza B (Influenza B)
			13	q5a_schd_d7___13	Meningococcal
			14	q5a_schd_d7___14	Rotavirus
			15	q5a_schd_d7___15	Other 1
			16	q5a_schd_d7___16	Other 2
			17	q5a_schd_d7___17	Other 3
			18	q5a_schd_d7___18	Other 4

190	q5b_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(15)] = '1'	5b) Autre, préciser 1	text
191	q5c_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(16)] = '1' and [q5b_schd_d7] <> ''	5c) Autre, préciser 2	text
192	q5d_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(17)] = '1' and [q5c_schd_d7] <> ''	5d) Autre, préciser 3	text
193	q5e_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(18)] = '1' and [q5d_schd_d7] <> ''	5e) Autre, préciser 4	text
194	q5f_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(1)] = '1'	5f) Vaccin BCG à jour	yesno 1 Yes 0 No
195	q5g_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(2)] = '1'	5g) Vaccin Hepatitis B à jour	yesno 1 Yes 0 No
196	q5h_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(3)] = '1'	5h) Vaccin Diphthérie à jour	yesno 1 Yes 0 No
197	q5i_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(4)] = '1'	5i) Vaccin Tétanos à jour	yesno 1 Yes 0 No

198	q5j_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(5)] = '1'	5j) Vaccin Coqueluche à jour	yesno 1 Yes 0 No
199	q5k_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(6)] = '1'	5k) Vaccin Polio à jour	yesno 1 Yes 0 No
200	q5l_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(7)] = '1'	5l) Vaccin Rougeole à jour	yesno 1 Yes 0 No
201	q5m_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(8)] = '1'	5m) Vaccin Oreillons à jour	yesno 1 Yes 0 No
202	q5n_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(9)] = '1'	5n) Vaccin Rubéole à jour	yesno 1 Yes 0 No
203	q5o_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(10)] = '1'	5o) Vaccin Fièvre jaune à jour	yesno 1 Yes 0 No
204	q5p_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(11)] = '1'	5p) Vaccin Pneumocoque à jour	yesno 1 Yes 0 No
205	q5q_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(12)] = '1'	5q) Vaccin Haemophilus influenzae b à jour	yesno 1 Yes 0 No
206	q5r_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(13)] = '1'	5r) Vaccin Méningocoque à jour	yesno 1 Yes 0 No
207	q5s_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(14)] = '1'	5s) Vaccin Rotavirus à jour	yesno 1 Yes 0 No
208	q5t_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(15)] = '1' and [q5b_schd_d7] <> ''	5t) Autre vaccin 1 à jour	yesno 1 Yes 0 No
209	q5u_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(16)] = '1' and [q5c_schd_d7] <> ''	5u) Autre vaccin 2 à jour	yesno 1 Yes 0 No
210	q5v_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(17)] = '1' and [q5d_schd_d7] <> ''	5v) Autre vaccin 3 à jour	yesno 1 Yes 0 No
211	q5w_schd_d7 Show the field ONLY if: [q5a_schd_d7(18)] = '1' and [q5e_schd_d7] <> ''	5w) Autre vaccin 4 à jour	yesno 1 Yes 0 No
212	q6_schd_d7 Show the field ONLY if: [q1_schd_d7] = '1'	Section Header: *FIEVRE* 6) La fièvre persiste-t-elle?	yesno 1 Yes 0 No

213	q7_schd_d7 Show the field ONLY if: [q6_schd_d7] = '1'	7) La température est-elle connue?	yesno 1 Yes 0 No
214	q7a_schd_d7 Show the field ONLY if: [q7_schd_d7] = '1'	7a) Température exacte |___|___|·|___|	text (number_1dp, Min: 34, Max: 43)
215	q7b_schd_d7 Show the field ONLY if: [q6_schd_d7] = '0'	7b) Nombre de jours d'apyrexie |___|___|	text (integer, Min: 1, Max: 21)
216	q8_schd_d7 Show the field ONLY if: [q1_schd_d7] = '1'	Section Header: *PRINCIPAUX SYMPTOMES/SIGNES* 8) Autres symptômes/signes en cours en dehors de la fièvre	yesno 1 Yes 0 No

217	q8a_schd_d7 Show the field ONLY if: [q8_schd_d7] = '1'	8a) Liste des principaux symptômes ou signes en cours *sélectionnez un ou plusieurs signes et complétez les signes où l'on connaît des symptômes/signes en cours autres que la fièvre*	checkbox		
			1	q8a_schd_d7___1	General
			2	q8a_schd_d7___2	Neurologic
			3	q8a_schd_d7___3	ENT/Mouth/Teeth/Eyes
			4	q8a_schd_d7___4	Abdomen
			5	q8a_schd_d7___5	Uro-genital
			6	q8a_schd_d7___6	Chest
			7	q8a_schd_d7___7	Muscles/Bones/Joints
			8	q8a_schd_d7___8	Skin/Mucosa
			9	q8a_schd_d7___9	Other 1
			10	q8a_schd_d7___10	Other 2
			11	q8a_schd_d7___11	Other 3

218	q8b_schd_d7 Show the field ONLY if: [q8a_schd_d7(1)] = '1'	8b) Etat général	checkbox		
			1	q8b_schd_d7___1	Chills
			2	q8b_schd_d7___2	Asthenia
			3	q8b_schd_d7___3	Pallor (only if patient > 5 years)
			4	q8b_schd_d7___4	Sweat
			5	q8b_schd_d7___5	Cyanosis (only if patient > 5 years)
			6	q8b_schd_d7___6	Jaundice (only if patient > 5 years)
			7	q8b_schd_d7___7	Capillary Refill Time > 3 seconds
			8	q8b_schd_d7___8	Lower limb oedemas
			9	q8b_schd_d7___9	Lymphadenopathies
			10	q8b_schd_d7___10	Wasting
			11	q8b_schd_d7___11	Dehydration

219	q8c_schd_d7 Show the field ONLY if: [q8a_schd_d7(2)] = '1'	8c) Système nerveux	checkbox		
			1	q8c_schd_d7___1	Headache
			2	q8c_schd_d7___2	Altered level of consciousness
			3	q8c_schd_d7___3	Insomnia
			4	q8c_schd_d7___4	Convulsions (only if patient > 5 years)
			5	q8c_schd_d7___5	Motor disorders
			6	q8c_schd_d7___6	Restless/irritable
			7	q8c_schd_d7___7	Stiff neck (only if patient > 5 years)

220	q8d_schd_d7 Show the field ONLY if: [q8a_schd_d7(3)] = '1'	8d) ORL/Bouche/Dents/Yeux	checkbox

1	q8d_schd_d7___1	Ear pain
2	q8d_schd_d7___2	Otorrhea
3	q8d_schd_d7___3	Rhinorrhea
4	q8d_schd_d7___4	Dysphagia
5	q8d_schd_d7___5	Eye pains
6	q8d_schd_d7___6	Bleeding (Epistaxis, bleeding gums, otorrhagia..)

221	q8e_schd_d7 Show the field ONLY if: [q8a_schd_d7(4)] = '1'	8e) Abdomen	checkbox

1	q8e_schd_d7___1	Vomiting
2	q8e_schd_d7___2	Abdominal pains
3	q8e_schd_d7___3	Abdominal tenderness
4	q8e_schd_d7___4	Diarrhoea
5	q8e_schd_d7___5	Bleeding (Hematemesis Melena/Per Rectum Bleeding)

222	q8f_schd_d7 Show the field ONLY if: [q8a_schd_d7(5)] = '1'	8f) Appareil uro-génital	checkbox

1	q8f_schd_d7___1	Pelvic pains
2	q8f_schd_d7___2	Difficulty urinating
3	q8f_schd_d7___3	Painful urination
4	q8f_schd_d7___4	Pollakiuria
5	q8f_schd_d7___5	Vaginal discharge
6	q8f_schd_d7___6	Bleeding (hematuria, menorrhagia..)

223	q8g_schd_d7 Show the field ONLY if: [q8a_schd_d7(6)] = '1'	8g) Thorax	checkbox

1	q8g_schd_d7___1	Cough
2	q8g_schd_d7___2	Dyspnea
3	q8g_schd_d7___3	Hemoptysis
4	q8g_schd_d7___4	Chest pains
5	q8g_schd_d7___5	Abnormal heart sounds
6	q8g_schd_d7___6	Abnormal lung sounds

224	q8h_schd_d7 Show the field ONLY if: [q8a_schd_d7(7)] = '1'	8h) Muscles/Os/articulations	checkbox

1	q8h_schd_d7___1	Arthralgia
2	q8h_schd_d7___2	Myalgia
3	q8h_schd_d7___3	Joint swelling

225	q8i_schd_d7 Show the field ONLY if: [q8a_schd_d7(8)] = '1'	8i) Peau/muqueuses	checkbox

1	q8i_schd_d7___1	Skin rash
2	q8i_schd_d7___2	Abscess
3	q8i_schd_d7___3	Purpura
4	q8i_schd_d7___4	Ulcerations
5	q8i_schd_d7___5	Pruritus
6	q8i_schd_d7___6	Erythema

226	q8j_schd_d7 Show the field ONLY if: [q8a_schd_d7(9)] = '1'	8j) Autre symptôme majeur 1	text

227	q8k_schd_d7 Show the field ONLY if: [q8a_schd_d7(10)] = '1' and [q8j_schd_d7] <> ''	8k) Autre symptôme majeur 2	text

228	q8l_schd_d7 Show the field ONLY if: [q8a_schd_d7(11)] = '1' and [q8k_schd_d7] <> ''	8l) Autre symptôme majeur 3	text			
229	q8m_schd_d7 Show the field ONLY if: ([q8_schd_d7] = '1') and (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or [q5c_inc] <> '')	8m) Signes généraux de danger *(Seulement si enfant >5 ans)*	checkbox			
				1	q8m_schd_d7___1	Lethargy/unconsciousness
				2	q8m_schd_d7___2	Has been convulsing
				3	q8m_schd_d7___3	Pallor
				4	q8m_schd_d7___4	Jaundice
				5	q8m_schd_d7___5	Cyanosis
				6	q8m_schd_d7___6	Stiff neck
				7	q8m_schd_d7___7	Convulsing now
				8	q8m_schd_d7___8	Severe wasting
				9	q8m_schd_d7___9	Unable to drink or breastfeed
				10	q8m_schd_d7___10	Vomits everything
				11	q8m_schd_d7___11	None of the above
230	q9_schd_d7 Show the field ONLY if: [q2_schd_d7] = '2' or [q2_schd_d7] = '3' or [q2_schd_d7] = '4' or [q2_schd_d7] = '5'	Section Header: *CONSTANTES (si participant vu)* 9) Liste d'examen physique	checkbox			
				1	q9_schd_d7___1	Temperature
				2	q9_schd_d7___2	Height
				3	q9_schd_d7___3	Weight
				4	q9_schd_d7___4	MUAC
				5	q9_schd_d7___5	Head circumference
				6	q9_schd_d7___6	Blood pressure
				7	q9_schd_d7___7	Heart rate
				8	q9_schd_d7___8	Respiratory rate
				9	q9_schd_d7___9	SpO2
231	q9a_schd_d7 Show the field ONLY if: [q9_schd_d7(1)] = '1'	9a) Température |__|__|.|__|	text (number_1dp, Min: 34, Max: 43)			
232	q9a_1_schd_d7 Show the field ONLY if: [q9_schd_d7(1)] = '1'	9a_1) Site	radio			
				1	Axillary	
				2	Tympanic	
				3	Rectal	
233	q9b_schd_d7 Show the field ONLY if: [q9_schd_d7(2)] = '1'	9b) Taille |__|__|__|cm	text (integer, Min: 40, Max: 220)			
234	q9c_schd_d7 Show the field ONLY if: [q9_schd_d7(3)] = '1'	9c) Poids |__|__|__|.|__|kg	text (number_1dp, Min: 1, Max: 200)			
235	q9d_schd_d7 Show the field ONLY if: ([q1_schd_d7] = '1') and [q9_schd_d7(4)] = '1' and (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or [q5c_inc] <> '') and ([q9_schd_d7(4)] = '1')	9d) Périmètre brachial |__|__|__|cm *(Seulement si enfant ≤ 5 ans)*	text (integer, Min: 5, Max: 30)			

236	q9e_schd_d7 Show the field ONLY if: ([q1_schd_d7] = '1') and [q9_s chd_d7(5)] = '1' and (([q4b_in c] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or [q 5c_inc] <> '') and ([q9_schd_d 7(4)] = '1')	9e) Périmètre crânien |__|__|__| cm (Seulement si enfant ≤ 5 ans)	text (number_1dp, Min: 10, Max: 500)
237	q9f_schd_d7 Show the field ONLY if: [q9_schd_d7(6)] = '1'	9f) Tension artérielle: systolique |__|__|__|mmHg	text (integer, Min: 0, Max: 300)
238	q9g_schd_d7 Show the field ONLY if: [q9_schd_d7(6)] = '1'	9g) Tension artérielle: diastolique |__|__|__|mmHg	text (integer, Min: 0, Max: 200)
239	q9h_schd_d7 Show the field ONLY if: [q9_schd_d7(7)] = '1'	9h) Fréquence cardiaque |__|__|__|battements /min	text (integer, Min: 40, Max: 300)
240	q9i_schd_d7 Show the field ONLY if: [q9_schd_d7(8)] = '1'	9i) Fréquence respiratoire |__|__|cycles /min	text (integer, Min: 5, Max: 80)
241	q9j_schd_d7 Show the field ONLY if: [q9_schd_d7(9)] = '1'	9j) Sp02 |__|__|__|%	text (integer, Min: 30, Max: 100)
242	q9k_schd_d7 Show the field ONLY if: [q9_schd_d7(9)] = '1'	9k) Etat Sp02	radio 1 With Oxygen 2 Without Oxygen
243	q10_schd_d7 Show the field ONLY if: [q2_schd_d7] = '2' or [q2_schd _d7] = '3' or [q2_schd_d7] = '4' or [q2_schd_d7] = '5'	Section Header: SCORES (si participant vu) 10) ACVPU	radio 1 A (fully awake and talking to you) 2 C (confusion, disorientation, delirium) 3 V (response to the voice or the use of touch) 4 P (response to painful stimulus) 5 U (unresponsive)
244	q10a_schd_d7 Show the field ONLY if: ([q2_schd_d7] = '2' or [q2_sch d_d7] = '3' or [q2_schd_d7] = '4' or [q2_schd_d7] = '5') and ([q5d_inc] > 5)	10a) Score de Glasgow |__|__|/15 (Seulement si enfant > 5 ans)	text (integer, Min: 3, Max: 15)
245	q10b_schd_d7 Show the field ONLY if: ([q2_schd_d7] = '2' or [q2_sch d_d7] = '3' or [q2_schd_d7] = '4' or [q2_schd_d7] = '5') and ([q5d_inc] <= 5)	10b) Score de Blantyre |__|__|(Seulement si enfant ≤ 5 ans)	text (integer, Min: 0, Max: 5)

246	q10c_schd_d7 Show the field ONLY if: [q1_schd_d7] = '1'	10c) Score de sévérité: ASAPS |__|__|	calc Calculation: if([q1_schd_d7] = '1',sum(if([q5d_inc] < 45, 0, if(([q5d_inc] >= 46 and [q5d_inc] <= 55), 1, if(([q5d_inc] >= 56 and [q5d_inc] <= 65), 2, if(([q5d_inc] >= 70 and [q5d_inc] <= 75), 3, if([q5d_inc] > 75, 4, ''))))),if([q9i_schd_d7] < 6 or [q9i_schd_d7] >= 50, 4, if(([q9i_schd_d7] >= 45 and [q9i_schd_d7] <= 49), 3, if(([q9i_schd_d7] >= 6 and [q9i_schd_d7] <= 9), 2, if(([q9i_schd_d7] >= 10 and [q9i_schd_d7] <= 11) or ([q9i_schd_d7] >= 35 and [q9i_schd_d7] <= 44), 1, if(([q9i_schd_d7] >= 12 and [q9i_schd_d7] < 24), 0, ''))))), if(([q10a_schd_d7] >= 13 and [q10a_schd_d7] <= 15), 0, if(([q10a_schd_d7] >= 10 and [q10a_schd_d7] <= 12), 1, if(([q10a_schd_d7] >= 7 and [q10a_schd_d7] <= 9), 2, if(([q10a_schd_d7] >= 4 and [q10a_schd_d7] <= 6), 3, if([q10a_schd_d7] = 3, 4, ''))))), if([q9a_schd_d7] >=41.0 or [q9a_schd_d7] < 30.0, 4, if(([q9a_schd_d7] >= 40.0 and [q9a_schd_d7] <= 40.9) or ([q9a_schd_d7] >= 30.0 and [q9a_schd_d7] <=31.9), 3, if(([q9a_schd_d7] >= 34 and [q9a_schd_d7] <= 35.9) or ([q9a_schd_d7] >= 38.5 and [q9a_schd_d7] <=39.9), 1, if([q9a_schd_d7] >=36.0 and [q9a_schd_d7] <=38.4, 0, if([q9a_schd_d7] >=32.0 and [q9a_schd_d7] <=33.9, 2,'')))), if([q9f_schd_d7] < 55 or [q9f_schd_d7] >= 100, 4, if(([q9f_schd_d7] >= 150 and [q9f_schd_d7] <= 99) or ([q9f_schd_d7] >= 55 and [q9f_schd_d7] <= 79), 2, if([q9f_schd_d7] >= 80 or [q9f_schd_d7] <= 149, 0, ''))), if([q9h_schd_d7] < 40 or [q9h_schd_d7] >= 90, 4, if(([q9h_schd_d7] >= 40 and [q9h_schd_d7] <= 54) or ([q9h_schd_d7] >= 140 and [q9h_schd_d7] <=179), 3, if(([q9h_schd_d7] >= 55 and [q9h_schd_d7] <= 69) or ([q9h_schd_d7] >= 110 and [q9h_schd_d7] <=139), 2, if([q9h_schd_d7] >= 70 or [q9h_schd_d7] <= 109, 0, ''))))),'')
247	q10d_schd_d7 Show the field ONLY if: [q1_schd_d7] = '1'	10d) Score de sévérité: ASAPS Modifié |__|__|	calc Calculation: if([q1_schd_d7] = '1',sum(if([q5d_inc] < 45, 0, if(([q5d_inc] >= 46 and [q5d_inc] <= 55), 1, if(([q5d_inc] >= 56 and [q5d_inc] <= 65), 2, if(([q5d_inc] >= 70 and [q5d_inc] <= 75), 3, if([q5d_inc] > 75, 4, ''))))),if([q9i_schd_d7] < 6 or [q9i_schd_d7] >= 50, 4, if(([q9i_schd_d7] >= 45 and [q9i_schd_d7] <= 49), 3, if(([q9i_schd_d7] >= 6 and [q9i_schd_d7] <= 9), 2, if(([q9i_schd_d7] >= 10 and [q9i_schd_d7] <= 11) or ([q9i_schd_d7] >= 35 and [q9i_schd_d7] <= 44), 1, if(([q9i_schd_d7] >= 12 and [q9i_schd_d7] < 24), 0, ''))))), if([q10_schd_d7] = '1', 0, if([q10_schd_d7] = '2', 1, if([q10_schd_d7] = '3', 2, if([q10_schd_d7] = '4', 3, if([q10_schd_d7] = '5', 4, ''))))), if([q9a_schd_d7] >= 41.0 or [q9a_schd_d7] < 30.0, 4, if(([q9a_schd_d7] >= 40.0 and [q9a_schd_d7] <= 40.9) or ([q9a_schd_d7] >= 30.0 and [q9a_schd_d7] <=31.9), 3, if(([q9a_schd_d7] >= 34 and [q9a_schd_d7] <= 35.9) or ([q9a_schd_d7] >= 38.5 and [q9a_schd_d7] <=39.9), 1, if([q9a_schd_d7] >=36.0 and [q9a_schd_d7] <=38.4, 0, if([q9a_schd_d7] >=32.0 and [q9a_schd_d7] <=33.9, 2,'')))), if([q9f_schd_d7] < 55 or [q9f_schd_d7] >= 100, 4, if(([q9f_schd_d7] >= 150 and [q9f_schd_d7] <= 99) or ([q9f_schd_d7] >= 55 and [q9f_schd_d7] <= 79), 2, if([q9f_schd_d7] >= 80 or [q9f_schd_d7] <= 149, 0, ''))), if([q9h_schd_d7] < 40 or [q9h_schd_d7] >= 90, 4, if(([q9h_schd_d7] >= 40 and [q9h_schd_d7] <= 54) or ([q9h_schd_d7] >= 140 and [q9h_schd_d7] <=179), 3, if(([q9h_schd_d7] >= 55 and [q9h_schd_d7] <= 69) or ([q9h_schd_d7] >= 110 and [q9h_schd_d7] <=139), 2, if([q9h_schd_d7] >= 70 or [q9h_schd_d7] <= 109, 0, ''))))),'')
248	q10e_schd_d7 Show the field ONLY if: [q1_schd_d7] = '1'	10e) Score de sévérité: qSOFA |__|	calc Calculation: if([q1_schd_d7] = '1',sum(if([q9f_schd_d7] <= 100, 1, 0), if([q9i_schd_d7] >= 22, 1, 0), if([q10a_schd_d7] < 15, 1, 0)),'')

249	q11_schd_d7 Show the field ONLY if: ([q1_schd_d7] = '0' and ([q4_s chd_d7] = '3' or [q4_schd_d7] = '4') or ([q1_schd_d7] = '1'))	Section Header: *ISSUE DE LA MALADIE* 11) Evolution depuis le dernier contact	radio 1 Resolved 2 Not resolved 3 Death 4 Unknown
250	q11a_schd_d7 Show the field ONLY if: [q11_schd_d7] = '3'	11a) La date du décès est-elle connue?	yesno 1 Yes 0 No
251	q11b_schd_d7 Show the field ONLY if: [q11a_schd_d7] = '1'	11b) Date du décès	text (date_dmy)
252	q11c_schd_d7 Show the field ONLY if: [q11_schd_d7] = '3'	11c) Lieu du décès	radio 1 Health facility 2 Other (home, close contact home, etc.)
253	q12_schd_d7 Show the field ONLY if: ([q1_schd_d7] = '0' and ([q4_s chd_d7] = '3' or [q4_schd_d7] = '4') or [q1_schd_d7] = '1'))	Section Header: *EVENEMENTS/HOSPITALISATIONS* 12) Evénements depuis le dernier contact	checkbox 1 q12_schd_d7___1 Hospitalization(s) 2 q12_schd_d7___2 On-site visit 3 q12_schd_d7___3 Prescriptions 4 q12_schd_d7___4 Investigations 5 q12_schd_d7___5 None
254	q12a_schd_d7 Show the field ONLY if: [q12_schd_d7(1)] = '0' and ([q 12_schd_d7(2)] = '1' or [q12_s chd_d7(3)] = '1' or [q12_schd_ d7(4)] = '1' or [q12_schd_d7 (5)] = '1')	12a) Si non hospitalisé, aurait-il dû être hospitalisé ?	yesno 1 Yes 0 No
255	q12b_schd_d7 Show the field ONLY if: [q12a_schd_d7] = '1'	12b) Raison principale de non hospitalisation	radio 1 Lack of money 2 Lack of bed 3 Not proposed by doctor 4 Opposition of patient or family 5 Other
256	q12c_schd_d7 Show the field ONLY if: [q12b_schd_d7] = '5'	12c) Autre, préciser	text
257	q13_schd_d7 Show the field ONLY if: [q12_schd_d7(1)] = '1'	13) Nombre d'hospitalisations (depuis le dernier contact) |__|	text (integer)
258	q13a_schd_d7 Show the field ONLY if: [q12_schd_d7(1)] = '1'	13a) Y a-t-il eu retard d'hospitalisation(s) ?	yesno 1 Yes 0 No
259	q13b_schd_d7 Show the field ONLY if: [q13a_schd_d7] = '1'	13b) Si Oui, raison (s) principale (s)	checkbox 1 q13b_schd_d7___1 Lack of money 2 q13b_schd_d7___2 Lack of bed 3 q13b_schd_d7___3 Not proposed by doctor 4 q13b_schd_d7___4 Opposition of patient or family 5 q13b_schd_d7___5 Other

260	q13c_schd_d7 Show the field ONLY if: [q13b_schd_d7(5)] = '1'	13c) Autre, préciser	text
261	q14_schd_d7 Show the field ONLY if: ([q1_schd_d7] = '0' and ([q4_s chd_d7] = '3' or [q4_schd_d7] = '4') or ([q1_schd_d7] = '1'))	14) Le patient a-t-il été opéré ?	yesno 1 Yes 0 No
262	q14a_schd_d7 Show the field ONLY if: [q14_schd_d7] = '1'	14a) Type d'opération	text
263	q14b_schd_d7 Show the field ONLY if: [q14_schd_d7] = '1'	14b) Date de l'opération	text (date_dmy)
264	q15_schd_d7 Show the field ONLY if: [q14_schd_d7] = '1'	15) La chirurgie a-t-elle été retardée ?	yesno 1 Yes 0 No
265	q15a_schd_d7 Show the field ONLY if: [q15_schd_d7] = '1'	15a) Si Oui, raison (s) principale (s)	checkbox 1 q15a_schd_d7___1 Lack of money 2 q15a_schd_d7___2 Lack of bed 3 q15a_schd_d7___3 Not proposed by doctor 4 q15a_schd_d7___4 Opposition of patient or family 5 q15a_schd_d7___5 Other
266	q15b_schd_d7 Show the field ONLY if: [q15a_schd_d7(5)] = '1'	15b) Autre, préciser	text
267	q16_schd_d7 Show the field ONLY if: [q11_schd_d7] = '1' or [q11_sc hd_d7] = '2' or [q11_schd_d7] = '4'	Section Header: *PRESCRIPTION MEDICALE* 16) Le patient a-t-il reçu une ordonnance ? *Si oui, remplir le formulaire de traitement.*	yesno 1 Yes 0 No
268	q17_schd_d7 Show the field ONLY if: [q11_schd_d7] = '1' or [q11_sc hd_d7] = '2' or [q11_schd_d7] = '4'	Section Header: *PRESCRIPTION D'EXAMENS* 17) Un examen paraclinique a-t-il été prescrit? *Si oui, remplir le formulaire examens de laboratoire ou le formulaire examens d'imagerie.*	yesno 1 Yes 0 No
269	q18_schd_d7 Show the field ONLY if: [q11_schd_d7] = '1' or [q11_sc hd_d7] = '2' or [q11_schd_d7] = '4' or [q11a_schd_d7] = '1'	Section Header: *DEVENIR DU PARTICIPANT* 18) Quel est le devenir du participant ?	radio 1 Asked to perform a site visit 2 Sent back home 3 Hospitalized 4 Refused to be hospitalized 5 Ongoing hospitalization 6 Left against medical advice 7 Referred to another health facility 8 No action needed 9 Died during consultation 10 Other
270	q18a_schd_d7 Show the field ONLY if: [q18_schd_d7] = '10'	18a) Autre, préciser	text

271	q19_schd_d7 Show the field ONLY if: ([q4_schd_d7] = '1' or [q4_schd_d7] = '4') or [q1_schd_d7] = '1' and ([q11_schd_d7] <> '3') and ([q18_schd_d7] <> '9') or ([q18_schd_d7] = '1' or [q18_schd_d7] = '2' or [q18_schd_d7] = '3' or [q18_schd_d7] = '4' or [q18_schd_d7] = '5' or [q18_schd_d7] = '6' or [q18_schd_d7] = '7' or [q18_schd_d7] = '8' or [q18_schd_d7] = '10')	Section Header: *PROCHAINE VISITE PRÉVUE* 19) DATE DE LA PROCHAINE VISITE PREVUE	text (date_dmy)
272	q20_schd_d7 Show the field ONLY if: [q1_schd_d7] = '1' or [q1_schd_d7] = '0'	Section Header: *CONFIRMATION* 20) Rempli par	text
273	q21_schd_d7 Show the field ONLY if: [q1_schd_d7] = '1' or [q1_schd_d7] = '0'	21) Date de remplissage	text (date_dmy)
274	visite_de_suivi_j7_complete	Section Header: *Form Status* Complete?	dropdown 0 Incomplete 1 Unverified 2 Complete

Instrument: **Visite de Suivi J14** (visite_de_suivi_j14)			
275	q1_schd_d14 Show the field ONLY if: ([q11_schd_d7] = '1' or [q11_schd_d7] = '2' or [q11_schd_d7] = '4') and ([q18_schd_d7] = '1' or [q18_schd_d7] = '2' or [q18_schd_d7] = '3' or [q18_schd_d7] = '4' or [q18_schd_d7] = '5' or [q18_schd_d7] = '6' or [q18_schd_d7] = '7' or [q18_schd_d7] = '8' or [q18_schd_d7] = '10') or ([q4_schd_d7] = '1') or ([q4_schd_d7] = '4')	Section Header: *CONFIRMATION DE LA VISITE* La visite a-t-elle été effectuée?	yesno 1 Yes 0 No
276	q1a_schd_d14 Show the field ONLY if: [q1_schd_d14] = '1'	1a) Date de la visite	text (date_dmy)
277	q1b_schd_d14 Show the field ONLY if: [q1_schd_d14] = '1'	1b) Heure de la visite	text (time)
278	q2_schd_d14 Show the field ONLY if: [q1_schd_d14] = '1'	2) Mode de contact	radio 1 Phone 2 On-site Visit 3 Hospital 4 Home 5 Other
279	q2a_schd_d14 Show the field ONLY if: [q2_schd_d14] = '5'	2a) Autre, préciser	text

| 280 | q3_schd_d14

Show the field ONLY if:
[q2_schd_d14] = '1' | 3) Si contact téléphonique, qui a appelé? | radio

| 1 | Patient |
| 2 | Close contact |
3	The study team	
281	q3a_schd_d14 Show the field ONLY if: [q3_schd_d14] = '3'	3a) Si équipe de l'étude, personne jointe	radio 	1	Patient
2	Close contact	
282	q4_schd_d14 Show the field ONLY if: [q1_schd_d14] = '0'	4) Raison pour laquelle la visite n'a pas eu lieu	radio 	1	Participant not reached
2	Consent withdrawal
3	Participant died
4	Other	
283	q4a_schd_d14 Show the field ONLY if: [q4_schd_d14] = '4'	4a) Autre, préciser	text
284	q5_schd_d14 Show the field ONLY if: [q1_schd_d14] = '1'	Section Header: *FIEVRE* 5) La fièvre persiste-t-elle?	yesno 	1	Yes
0	No	
285	q6_schd_d14 Show the field ONLY if: [q5_schd_d14] = '1'	6) La température est-elle connue?	yesno 	1	Yes
0	No	
286	q6a_schd_d14 Show the field ONLY if: [q6_schd_d14] = '1'	6a) Température exacte |___|___|.|___|	text (number_1dp, Min: 34, Max: 43)
287	q6b_schd_d14 Show the field ONLY if: [q5_schd_d14] = '0'	6b) Nombre de jours d'apyrexie |___|___|	text (integer)
288	q7_schd_d14 Show the field ONLY if: [q1_schd_d14] = '1'	Section Header: *PRINCIPAUX SYMPTOMES/SIGNES* 7) Autres symptômes/signes en cours en dehors de la fièvre	yesno 	1	Yes
0	No	
289	q7a_schd_d14 Show the field ONLY if: [q7_schd_d14] = '1'	7a) Liste des principaux symptômes ou signes en cours *sélectionnez un ou plusieurs signes et complétez les signes où l'on connaît des symptômes/signes en cours autres que la fièvre*	checkbox | 1	q7a_schd_d14___1	General
2	q7a_schd_d14___2	Neurologic
3	q7a_schd_d14___3	ENT/Mouth/Teeth/Eyes
4	q7a_schd_d14___4	Abdomen
5	q7a_schd_d14___5	Uro-genital
6	q7a_schd_d14___6	Chest
7	q7a_schd_d14___7	Muscles/Bones/Joints
8	q7a_schd_d14___8	Skin/mucosa
9	q7a_schd_d14___9	Other 1
10	q7a_schd_d14___10	Other 2
11	q7a_schd_d14___11	Other 3	

290	q7b_schd_d14 Show the field ONLY if: [q7a_schd_d14(1)] = '1'	7b) Etat général	checkbox		
			1	q7b_schd_d14___1	Chills
			2	q7b_schd_d14___2	Asthenia
			3	q7b_schd_d14___3	Pallor (only if patient > 5 years)
			4	q7b_schd_d14___4	Sweat
			5	q7b_schd_d14___5	Cyanosis (only if patient > 5 years)
			6	q7b_schd_d14___6	Jaundice (only if patient > 5 years)
			7	q7b_schd_d14___7	Capillary Refill Time > 3 seconds
			8	q7b_schd_d14___8	Lower limb oedemas
			9	q7b_schd_d14___9	Lymphadenopathies
			10	q7b_schd_d14___10	Wasting
			11	q7b_schd_d14___11	Dehydration
291	q7c_schd_d14 Show the field ONLY if: [q7a_schd_d14(2)] = '1'	7c) Système nerveux	checkbox		
			1	q7c_schd_d14___1	Headache
			2	q7c_schd_d14___2	Altered level of consciousness
			3	q7c_schd_d14___3	Insomnia
			4	q7c_schd_d14___4	Convulsions (only if patient > 5 years)
			5	q7c_schd_d14___5	Motor disorders
			6	q7c_schd_d14___6	Restless/irritable
			7	q7c_schd_d14___7	Stiff neck (only if patient > 5 years)
292	q7d_schd_d14 Show the field ONLY if: [q7a_schd_d14(3)] = '1'	7d) ORL/Bouche/Dents/Yeux	checkbox		
			1	q7d_schd_d14___1	Ear pain
			2	q7d_schd_d14___2	Otorrhea
			3	q7d_schd_d14___3	Rhinorrhea
			4	q7d_schd_d14___4	Dysphagia
			5	q7d_schd_d14___5	Eye pains
			6	q7d_schd_d14___6	Bleeding (Epistaxis, bleeding gums, otorrhagia..)
293	q7e_schd_d14 Show the field ONLY if: [q7a_schd_d14(4)] = '1'	7e) Abdomen	checkbox		
			1	q7e_schd_d14___1	Vomiting
			2	q7e_schd_d14___2	Abdominal pains
			3	q7e_schd_d14___3	Abdominal tenderness
			4	q7e_schd_d14___4	Diarrhoea
			5	q7e_schd_d14___5	Bleeding (Hematemesis Melena/Per Rectum Bleeding)
294	q7f_schd_d14 Show the field ONLY if: [q7a_schd_d14(5)] = '1'	7f) Appareil uro-génital	checkbox		
			1	q7f_schd_d14___1	Pelvic pains
			2	q7f_schd_d14___2	Difficulty urinating
			3	q7f_schd_d14___3	Painful urination
			4	q7f_schd_d14___4	Pollakiuria
			5	q7f_schd_d14___5	Vaginal discharge
			6	q7f_schd_d14___6	Bleeding (hematuria, menorrhagia..)

RedCap Production Server - Version 8.9.2

295	q7g_schd_d14 Show the field ONLY if: [q7a_schd_d14(6)] = '1'	7g) Thorax	checkbox

			1	q7g_schd_d14___1	Cough
			2	q7g_schd_d14___2	Dyspnea
			3	q7g_schd_d14___3	Hemoptysis
			4	q7g_schd_d14___4	Chest pains
			5	q7g_schd_d14___5	Abnormal heart sounds
			6	q7g_schd_d14___6	Abnormal lung sounds

296	q7h_schd_d14 Show the field ONLY if: [q7a_schd_d14(7)] = '1'	7h) Muscles/Os/articulations	checkbox

			1	q7h_schd_d14___1	Arthralgia
			2	q7h_schd_d14___2	Myalgia
			3	q7h_schd_d14___3	Joint swelling

297	q7i_schd_d14 Show the field ONLY if: [q7a_schd_d14(8)] = '1'	7i) Peau/muqueuses	checkbox

			1	q7i_schd_d14___1	Skin rash
			2	q7i_schd_d14___2	Abscess
			3	q7i_schd_d14___3	Purpura
			4	q7i_schd_d14___4	Ulcerations
			5	q7i_schd_d14___5	Pruritus
			6	q7i_schd_d14___6	Erythema

298	q7j_schd_d14 Show the field ONLY if: [q7a_schd_d14(9)] = '1'	7j) Autre symptôme majeur 1	text

299	q7k_schd_d14 Show the field ONLY if: [q7a_schd_d14(10)] = '1' and [q7j_schd_d14] <> ''	7k) Autre symptôme majeur 2	text

300	q7l_schd_d14 Show the field ONLY if: [q7a_schd_d14(11)] = '1' and [q7k_schd_d14] <> ''	7l) Autre symptôme majeur 3	text

301	q7m_schd_d14 Show the field ONLY if: ([q7_schd_d7] = '1') and (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or [q5c_inc] <> '')	7m) Signes généraux de danger *(Seulement si enfant >5 ans)*	checkbox

			1	q7m_schd_d14___1	Lethargy/unconsciousness
			2	q7m_schd_d14___2	Has been convulsing
			3	q7m_schd_d14___3	Pallor
			4	q7m_schd_d14___4	Jaundice
			5	q7m_schd_d14___5	Cyanosis
			6	q7m_schd_d14___6	Stiff neck
			7	q7m_schd_d14___7	Convulsing now
			8	q7m_schd_d14___8	Severe wasting
			9	q7m_schd_d14___9	Unable to drink or breastfeed
			10	q7m_schd_d14___10	Vomits everything
			11	q7m_schd_d14___11	None of the above

302	q8_schd_d14 Show the field ONLY if: [q2_schd_d14] = '2' or [q2_schd_d14] = '3' or [q2_schd_d14] = '4' or [q2_schd_d14] = '5'	Section Header: *CONSTANTES (si participant vu)* 8) Liste d'examen physique	checkbox 	1	q8_schd_d14___1	Temperature
2	q8_schd_d14___2	Height
3	q8_schd_d14___3	Weight
4	q8_schd_d14___4	MUAC
5	q8_schd_d14___5	Head circumference
6	q8_schd_d14___6	Blood pressure
7	q8_schd_d14___7	Heart rate
8	q8_schd_d14___8	Respiratory rate
9	q8_schd_d14___9	SpO2	
303	q8a_schd_d14 Show the field ONLY if: [q8_schd_d14(1)] = '1'	8a) Température |__|__|·|__|	text (number_1dp, Min: 34, Max: 43)
304	q8a_1_schd_d14 Show the field ONLY if: [q8_schd_d14(1)] = '1'	8a_1) Site	radio | 1	Axillary
2	Tympanic
3	Rectal	
305	q8b_schd_d14 Show the field ONLY if: [q8_schd_d14(2)] = '1'	8b) Taille |__|__|__| *cm*	text (integer, Min: 40, Max: 220)
306	q8c_schd_d14 Show the field ONLY if: [q8_schd_d14(3)] = '1'	8c) Poids |__|__|__|·|__| *kg*	text (number_1dp, Min: 1, Max: 200)
307	q8d_schd_d14 Show the field ONLY if: ([q1_schd_d14] = '1') and [q8_schd_d14(4)] = '1' and (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or [q5c_inc] <> '') and ([q8_schd_d14(4)] = '1')	8d) Périmètre brachial |__|__|__| *cm (Seulement si enfant >5 ans)*	text (integer, Min: 5, Max: 30)
308	q8e_schd_d14 Show the field ONLY if: ([q1_schd_d14] = '1') and [q8_schd_d14(5)] = '1' and (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or [q5c_inc] <> '') and ([q8_schd_d14(5)] = '1')	8e)Périmètre crânien |__|__|__| *cm (Seulement si enfant > 5 ans)*	text (integer, Min: 10, Max: 500)
309	q8f_schd_d14 Show the field ONLY if: [q8_schd_d14(6)] = '1'	8f) Tension artérielle: systolique |__|__|__| *mmHg*	text (integer, Min: 0, Max: 300)
310	q8g_schd_d14 Show the field ONLY if: [q8_schd_d14(6)] = '1'	8g) Tension artérielle: diastolique |__|__|__| *mmHg*	text (integer, Min: 0, Max: 200)
311	q8h_schd_d14 Show the field ONLY if: [q8_schd_d14(7)] = '1'	8h) Fréquence cardiaque |__|__|__| *battements /min*	text (integer, Min: 40, Max: 300)
312	q8i_schd_d14 Show the field ONLY if: [q8_schd_d14(8)] = '1'	8i) Fréquence respiratoire |__|__| *cycles /min*	text (integer, Min: 5, Max: 80)

RedCap Production Server - Version 8.9.2

#	Field	Label	Type
313	q8j_schd_d14 Show the field ONLY if: [q8_schd_d14(9)] = '1'	8j) Sp02 |__|__|__| %	text (integer, Min: 30, Max: 100)
314	q8k_schd_d14 Show the field ONLY if: [q8_schd_d14(9)] = '1'	8k) Etat Sp02	radio 1 With Oxygen 2 Without Oxygen
315	q9_schd_d14 Show the field ONLY if: [q2_schd_d14] = '2' or [q2_schd_d14] = '3' or [q2_schd_d14] = '4' or [q2_schd_d14] = '5'	Section Header: *SCORES (si participant vu)* 9) ACVPU	radio 1 A (fully awake and talking to you) 2 C (confusion, disorientation, delirium) 3 V (response to the voice or the use of touch) 4 P (response to painful stimulus) 5 U (unresponsive)
316	q9a_schd_d14 Show the field ONLY if: ([q2_schd_d14] = '2' or [q2_schd_d14] = '3' or [q2_schd_d14] = '4' or [q2_schd_d14] = '5') and ([q5d_inc] > 5)	9a) Score de Glasgow |__|__| /15 *(Seulement si enfant ≤ 5 ans)*	text (integer, Min: 3, Max: 15)
317	q9b_schd_d14 Show the field ONLY if: ([q2_schd_d14] = '2' or [q2_schd_d14] = '3' or [q2_schd_d14] = '4' or [q2_schd_d14] = '5') and ([q5d_inc] <= 5)	9b) Score de Blantyre |__| *(Seulement si enfant ≤ 5 ans)*	text (integer, Min: 0, Max: 5)
318	q9c_schd_d14 Show the field ONLY if: [q1_schd_d14] = '1'	9c) Score de sévérité: ASAPS |__|__|	calc Calculation: if([q1_schd_d14] = '1',sum(if([q5d_inc] < 45, 0, if(([q5d_inc] >= 45 and [q5d_inc] <= 55), 1, if(([q5d_inc] >= 56 and [q5d_inc] <= 65), 2, if(([q5d_inc] >= 66 and [q5d_inc] <= 75), 3, if([q5d_inc] > 75, 4, ''))))),if([q8i_schd_d14] < 6 or [q8i_schd_d14] >= 50, 4, if(([q8i_schd_d14] >= 35 and [q8i_schd_d14] <= 48), 3, if(([q8i_schd_d14] >= 6 and [q8i_schd_d14] <= 8), 2, if(([q8i_schd_d14] >= 9 and [q8i_schd_d14] <= 11) or ([q8i_schd_d14] >= 35 and [q8i_schd_d14] <= 44), 1, if(([q8i_schd_d14] >= 12 and [q8i_schd_d14] < 24), 0, ''))))), if(([q9a_schd_d14] >= 13 and [q9a_schd_d14] <= 15), 0, if(([q9a_schd_d14] >= 9 and [q9a_schd_d14] <= 12), 1, if(([q9a_schd_d14] >= 7 and [q9a_schd_d14] <= 8), 2, if(([q9a_schd_d14] >= 4 and [q9a_schd_d14] <= 6), 3, if([q9a_schd_d14] = 3, 4, ''))))), if([q8a_schd_d14] >=41.0 or [q8a_schd_d14] < 30.0, 4, if(([q8a_schd_d14] >= 40.0 and [q8a_schd_d14] <= 40.9) or ([q8a_schd_d14] >= 30.0 and [q8a_schd_d14] <=31.9), 3, if(([q8a_schd_d14] >= 34 and [q8a_schd_d14] <= 35.9) or ([q8a_schd_d14] >= 38.5 and [q8a_schd_d14] <=38.9), 1, if([q8a_schd_d14] >=36.0 and [q8a_schd_d14] <=38.4, 0, if([q8a_schd_d14] >=32.0 and [q8a_schd_d14] <=33.9, 2,''))))), if([q8f_schd_d14] < 55 or [q8f_schd_d14] >= 90, 4, if(([q8f_schd_d14] >= 150 and [q8f_schd_d14] <= 88) or ([q8f_schd_d14] >= 55 and [q8f_schd_d14] <= 78), 2, if([q8f_schd_d14] >= 80 or [q8f_schd_d14] <= 148, 0, ''))), if([q8h_schd_d14] < 40 or [q8h_schd_d14] >= 80, 4, if(([q8h_schd_d14] >= 40 and [q8h_schd_d14] <= 54) or ([q8h_schd_d14] >= 140 and [q8h_schd_d14] <=178), 3, if(([q8h_schd_d14] >= 55 and [q8h_schd_d14] <= 68) or ([q8h_schd_d14] >= 19 and [q8h_schd_d14] <=138), 2, if([q8h_schd_d14] >= 70 or [q8h_schd_d14] <= 98, 0, '')))),'')

319	q9d_schd_d14 Show the field ONLY if: [q1_schd_d14] = '1'	9d) Score de sévérité: ASAPS Modifié |__|__|	calc Calculation: if([q1_schd_d14] = '1',sum(if([q5d_inc] <= 45, 0, if(([q5d_inc] >= 45 and [q5d_inc] <= 55), 1, if(([q5d_inc] >= 56 and [q5d_inc] <= 65), 2, if(([q5d_inc] >= 66 and [q5d_inc] <= 75), 3, if([q5d_inc] > 75, 4, ''))))),if([q8i_schd_d14] < 6 or [q8i_schd_d14] >= 50, 4, if(([q8i_schd_d14] >= 35 and [q8i_schd_d14] <= 48), 3, if(([q8i_schd_d14] >= 6 and [q8i_schd_d14] <= 8), 2, if(([q8i_schd_d14] >= 9 and [q8i_schd_d14] <= 11) or ([q8i_schd_d14] >= 35 and [q8i_schd_d14] <= 44), 1, if(([q8i_schd_d14] >= 12 and [q8i_schd_d14] < 24), 0, ''))))), if([q9_schd_d14] = '1', 0, if([q9_schd_d14] = '2', 1, if([q9_schd_d14] = '3', 2, if([q9_schd_d14] = '4', 3, if([q9_schd_d14] = '5', 4, ''))))), if([q8a_schd_d14] >= 41.0 or [q8a_schd_d14] < 30.0, 4, if(([q8a_schd_d14] >= 40.0 and [q8a_schd_d14] <= 40.9) or ([q8a_schd_d14] >= 30.0 and [q8a_schd_d14] <=31.9), 3, if(([q8a_schd_d14] >= 34 and [q8a_schd_d14] <= 35.9) or ([q8a_schd_d14] >= 38.5 and [q8a_schd_d14] <=38.9), 1, if([q8a_schd_d14] >=36.0 and [q8a_schd_d14] <=38.4, 0, if([q8a_schd_d14] >=32.0 and [q8a_schd_d14] <=33.9, 2,''))))), if([q8f_schd_d14] < 55 or [q8f_schd_d14] >= 90, 4, if(([q8f_schd_d14] >= 150 and [q8f_schd_d14] <= 88) or ([q8f_schd_d14] >= 55 and [q8f_schd_d14] <= 78), 2, if([q8f_schd_d14] >= 80 or [q8f_schd_d14] <= 148, 0, ''))), if([q8h_schd_d14] < 40 or [q8h_schd_d14] >= 80, 4, if(([q8h_schd_d14] >= 40 and [q8h_schd_d14] <= 54) or ([q8h_schd_d14] >= 140 and [q8h_schd_d14] <=178), 3, if(([q8h_schd_d14] >= 55 and [q8h_schd_d14] <= 68) or ([q8h_schd_d14] >= 19 and [q8h_schd_d14] <=138), 2, if([q8h_schd_d14] >= 70 or [q8h_schd_d14] <= 98, 0, ''))))),'')
320	q9e_schd_d14 Show the field ONLY if: [q1_schd_d14] = '1'	9e) Score de sévérité: qSOFA |__|	calc Calculation: if([q1_schd_d14] = '1',sum(if([q8f_schd_d14] <= 100, 1, 0), if([q8i_schd_d14] >= 22, 1, 0), if([q9a_schd_d14] < 15, 1, 0)),'')
321	q10_schd_d14 Show the field ONLY if: [q1_schd_d14] = '1'	Section Header: *ISSUE DE LA MALADIE* 10) Evolution depuis le dernier contact	radio 1 Resolved 2 Not resolved 3 Death 4 Unknown
322	q10a_schd_d14 Show the field ONLY if: [q10_schd_d14] = '3'	10a) La date du décès est-elle connue	yesno 1 Yes 0 No
323	q10b_schd_d14 Show the field ONLY if: [q10a_schd_d14] = '1'	10b) Date du décès	text (date_dmy)
324	q10c_schd_d14 Show the field ONLY if: [q10_schd_d14] = '3'	10c) Lieu du décès	radio 1 Health facility 2 Other (home, close contact home, etc.)
325	q11_schd_d14 Show the field ONLY if: [q10_schd_d14] = '1' or [q10_schd_d14] = '2' or [q10_schd_d14] = '4'	Section Header: *EVENEMENTS/HOSPITALISATIONS* 11) Evénements depuis le dernier contact	checkbox 1 q11_schd_d14___1 Hospitalisation 2 q11_schd_d14___2 On-site visit 3 q11_schd_d14___3 Prescriptions 4 q11_schd_d14___4 Investigations 5 q11_schd_d14___5 None

| 326 | q11a_schd_d14

Show the field ONLY if:
[q11_schd_d14(1)] = '0' and ([q11_schd_d14(2)] = '1' or [q11_schd_d14(3)] = '1' or [q11_schd_d14(4)] = '1' or [q11_schd_d14(5)] = '1') | 11a) Si non hospitalisé, aurait-il dû être hospitalisé? | yesno

| 1 | Yes |
0	No	
327	q11b_schd_d14 Show the field ONLY if: [q11a_schd_d14] = '1'	11b) Raison principale de non hospitalisation	checkbox | 1	q11b_schd_d14___1	Lack of money
2	q11b_schd_d14___2	Lack of bed
3	q11b_schd_d14___3	Not proposed by doctor
4	q11b_schd_d14___4	Opposition of patient or family
5	q11b_schd_d14___5	Other	
328	q11c_schd_d14 Show the field ONLY if: [q11b_schd_d14(5)] = '1'	11c) Autre, préciser	text
329	q12_schd_d14 Show the field ONLY if: [q11_schd_d14(1)] = '1'	12) Nombre d'hospitalisations (depuis le dernier contact) |__|	text (integer)
330	q12a_schd_d14 Show the field ONLY if: [q11_schd_d14(1)] = '1'	12a) Y a-t-il eu retard d'hospitalisation(s) ?	yesno 	1	Yes
0	No	
331	q12b_schd_d14 Show the field ONLY if: [q12a_schd_d14] = '1'	12b) Si Oui, raison (s) principale (s)	checkbox | 1	q12b_schd_d14___1	Lack of money
2	q12b_schd_d14___2	Lack of bed
3	q12b_schd_d14___3	Not proposed by doctor
4	q12b_schd_d14___4	Opposition of patient or family
5	q12b_schd_d14___5	Other	
332	q12c_schd_d14 Show the field ONLY if: [q12b_schd_d14(5)] = '1'	12c) Autre, préciser	text
333	q13_schd_d14 Show the field ONLY if: ([q1_schd_d14] = '0' and ([q4_schd_d14] = '3' or [q4_schd_d14] = '4') or ([q1_schd_d14] = '1'))	13) Le patient a-t-il été opéré ?	yesno 	1	Yes
0	No	
334	q13a_schd_d14 Show the field ONLY if: [q13_schd_d14] = '1'	13a) Type d'opération	text
335	q13b_schd_d14 Show the field ONLY if: [q13_schd_d14] = '1'	13b) Date de l'opération	text (date_dmy)
336	q14_schd_d14 Show the field ONLY if: [q13_schd_d14] = '1'	14) La chirurgie a-t-elle été retardée ?	yesno 	1	Yes
0	No	

337	q14a_schd_d14 Show the field ONLY if: [q14_schd_d14] = '1'	14a) Si Oui, raison (s) principale (s)	checkbox

checkbox			
1	q14a_schd_d14___1	Lack of money	
2	q14a_schd_d14___2	Lack of bed	
3	q14a_schd_d14___3	Not proposed by doctor	
4	q14a_schd_d14___4	Opposition of patient or family	
5	q14a_schd_d14___5	Other	

338	q14b_schd_d14 Show the field ONLY if: [q14a_schd_d14(5)] = '1'	14b) Autre, préciser	text

339	q15_schd_d14 Show the field ONLY if: [q10_schd_d14] = '1' or [q10_schd_d14] = '2' or [q10_schd_d14] = '4'	Section Header: *PRESCRIPTION MEDICALE* 15) Le patient a-t-il reçu une ordonnance ? *Si oui, remplir le formulaire de traitement.*	yesno 1 Yes 0 No

340	q16_schd_d14 Show the field ONLY if: [q10_schd_d14] = '1' or [q10_schd_d14] = '2' or [q10_schd_d14] = '4'	Section Header: *PRESCRIPTION D'EXAMENS* 16) Un examen paraclinique a-t-il été prescrit? *Si oui, remplir le formulaire examens de laboratoire ou le formulaire examens d'imagerie*	yesno 1 Yes 0 No

341	q17_schd_d14 Show the field ONLY if: [q10_schd_d14] = '1' or [q10_schd_d14] = '2' or [q10_schd_d14] = '4'	Section Header: *DEVENIR DU PARTICIPANT* 17) Quel est le devenir du participant	radio

radio	
1	Asked to perform a site visit
2	Sent back home
3	Hospitalized
4	Refused to be hospitalized
5	Ongoing hospitalization
6	Left against medical advice
7	Referred to another health facility
8	No action needed
9	Died during consultation
10	Other

342	q17a_schd_d14 Show the field ONLY if: [q17_schd_d14] = '10'	17a) Autre, préciser	text

343	q18_schd_d14 Show the field ONLY if: ([q4_schd_d14] = '1' or [q4_schd_d14] = '4') or [q1_schd_d14] = '1' and ([q10_schd_d14] <> '3') and ([q17_schd_d14] <> '9') or ([q17_schd_d14] = '1' or [q17_schd_d14] = '2' or [q17_schd_d14] = '3' or [q17_schd_d14] = '4' or [q17_schd_d14] = '5' or [q17_schd_d14] = '6' or [q17_schd_d14] = '7' or [q17_schd_d14] = '8' or [q17_schd_d14] = '10')	Section Header: *PROCHAINE VISITE PRÉVUE* 18) DATE DE LA PROCHAINE VISITE PREVUE	text (date_dmy)

344	q19_schd_d14 Show the field ONLY if: [q1_schd_d14] = '1' or [q1_schd_d14] = '0'	Section Header: *CONFIRMATION* 19) Rempli par	text

345	q20_schd_d14 Show the field ONLY if: [q1_schd_d14] = '1' or [q1_schd_d14] = '0'	20) Date de remplissage	text (date_dmy)

RedCap Production Server - Version 8.9.2

346	visite_de_suivi_j14_complete	Section Header: *Form Status* Complete?	dropdown 0 Incomplete 1 Unverified 2 Complete

Instrument: **Visite de Suivi J21** (visite_de_suivi_j21)			
347	q1_schd_d21 Show the field ONLY if: ((([q11_schd_d7] = '1' or [q11_schd_d7] = '2' or [q11_schd_d7] = '4') and ([q18_schd_d7] = '1' or [q18_schd_d7] = '2' or [q18_schd_d7] = '3' or [q18_schd_d7] = '4' or [q18_schd_d7] = '5' or [q18_schd_d7] = '6' or [q18_schd_d7] = '7' or [q18_schd_d7] = '8' or [q18_schd_d7] = '10') or ([q4_schd_d7] = '1') or ([q4_schd_d7] = '4')) and (([q10_schd_d14] = '1' or [q10_schd_d14] = '2' or [q10_schd_d14] = '4') and ([q17_schd_d14] = '1' or [q17_schd_d14] = '2' or [q17_schd_d14] = '3' or [q17_schd_d14] = '4' or [q17_schd_d14] = '5' or [q17_schd_d14] = '6' or [q17_schd_d14] = '7' or [q17_schd_d14] = '8' or [q17_schd_d14] = '10') or ([q4_schd_d14] = '1') or ([q4_schd_d14] = '4'))	Section Header: *CONFIRMATION DE LA VISITE* La visite a-t-elle été effectuée?	yesno 1 Yes 0 No
348	q1a_schd_d21 Show the field ONLY if: [q1_schd_d21] = '1'	1a) Date de la visite	text (date_dmy)
349	q1b_schd_d21 Show the field ONLY if: [q1_schd_d21] = '1'	1b) Heure de la visite	text (time)
350	q2_schd_d21 Show the field ONLY if: [q1_schd_d21] = '1'	2) Mode de contact	radio 1 Phone 2 On-site Visit 3 Hospital 4 Home 5 Other
351	q2a_schd_d21 Show the field ONLY if: [q2_schd_d21] = '5'	2a) Autre, préciser	text
352	q3_schd_d21 Show the field ONLY if: [q2_schd_d21] = '1'	3) Si contact téléphonique, qui a appelé?	radio 1 Patient 2 Close contact 3 The study team
353	q3a_schd_d21 Show the field ONLY if: [q3_schd_d21] = '3'	3a) Si équipe de l'étude, personne jointe	radio 1 Patient 2 Close contact

354	q4_schd_d21 Show the field ONLY if: [q1_schd_d21] = '0'	4) Raison pour laquelle la visite n'a pas eu lieu	radio 	1	Participant not reached
2	Consent withdrawal
3	Participant died
4	Other	
355	q4a_schd_d21 Show the field ONLY if: [q4_schd_d21] = '4'	4a) Autre, préciser	text
356	q5_schd_d21 Show the field ONLY if: [q1_schd_d21] = '1'	Section Header: *FIEVRE* 5) La fièvre persiste-t-elle?	yesno 	1	Yes
0	No	
357	q6_schd_d21 Show the field ONLY if: [q5_schd_d21] = '1'	6) La température est-elle connue?	yesno 	1	Yes
0	No	
358	q6a_schd_d21 Show the field ONLY if: [q6_schd_d21] = '1'	6a) Température exacte |___|___|·|___|	text (number_1dp, Min: 34, Max: 43)
359	q6b_schd_d21 Show the field ONLY if: [q5_schd_d21] = '0'	6b) Nombre de jours d'apyrexie |___|___|	text (integer)
360	q7_schd_d21 Show the field ONLY if: [q1_schd_d21] = '1'	Section Header: *PRINCIPAUX SYMPTOMES/SIGNES* 7) Autres symptômes/signes en cours en dehors de la fièvre	yesno 	1	Yes
0	No	
361	q7a_schd_d21 Show the field ONLY if: [q7_schd_d21] = '1'	7a) Liste des principaux symptômes ou signes en cours *sélectionnez un ou plusieurs signes et complétez les signes où l'on connaît des symptômes/signes en cours autres que la fièvre*	checkbox | 1	q7a_schd_d21___1	General
2	q7a_schd_d21___2	Neurologic
3	q7a_schd_d21___3	ENT/Mouth/Teeth/Eyes
4	q7a_schd_d21___4	Abdomen
5	q7a_schd_d21___5	Uro-genital
6	q7a_schd_d21___6	Chest
7	q7a_schd_d21___7	Muscles/Bones/Joints
8	q7a_schd_d21___8	Skin/Musoca
9	q7a_schd_d21___9	Other 1
10	q7a_schd_d21___10	Other 2
11	q7a_schd_d21___11	Other 3	

362	q7b_schd_d21 Show the field ONLY if: [q7a_schd_d21(1)] = '1'	7b) Etat général	checkbox		
			1	q7b_schd_d21___1	Chills
			2	q7b_schd_d21___2	Asthenia
			3	q7b_schd_d21___3	Pallor (only if patient > 5 years)
			4	q7b_schd_d21___4	Sweat
			5	q7b_schd_d21___5	Cyanosis (only if patient > 5 years)
			6	q7b_schd_d21___6	Jaundice (only if patient > 5 years)
			7	q7b_schd_d21___7	Capillary Refill Time > 3 seconds
			8	q7b_schd_d21___8	Lower limb oedemas
			9	q7b_schd_d21___9	Lymphadenopathies
			10	q7b_schd_d21___10	Wasting
			11	q7b_schd_d21___11	Dehydration
363	q7c_schd_d21 Show the field ONLY if: [q7a_schd_d21(2)] = '1'	7c) Système nerveux	checkbox		
			1	q7c_schd_d21___1	Headache
			2	q7c_schd_d21___2	Altered level of consciousness
			3	q7c_schd_d21___3	Insomnia
			4	q7c_schd_d21___4	Convulsions (only if patient > 5 years)
			5	q7c_schd_d21___5	Motor disorders
			6	q7c_schd_d21___6	Restless/irritable
			7	q7c_schd_d21___7	Stiff neck (only if patient > 5 years)
364	q7d_schd_d21 Show the field ONLY if: [q7a_schd_d21(3)] = '1'	7d) ORL/Bouche/Dents/Yeux	checkbox		
			1	q7d_schd_d21___1	Ear pain
			2	q7d_schd_d21___2	Otorrhea
			3	q7d_schd_d21___3	Rhinorrhea
			4	q7d_schd_d21___4	Dysphagia
			5	q7d_schd_d21___5	Eye pains
			6	q7d_schd_d21___6	Bleeding (Epistaxis, bleeding gums, otorrhagia..)
365	q7e_schd_d21 Show the field ONLY if: [q7a_schd_d21(4)] = '1'	7e) Abdomen	checkbox		
			1	q7e_schd_d21___1	Vomiting
			2	q7e_schd_d21___2	Abdominal pains
			3	q7e_schd_d21___3	Abdominal tenderness
			4	q7e_schd_d21___4	Diarrhoea
			5	q7e_schd_d21___5	Bleeding (Hematemesis Melena/Per Rectum Bleeding)
366	q7f_schd_d21 Show the field ONLY if: [q7a_schd_d21(5)] = '1'	7f) Appareil uro-génital	checkbox		
			1	q7f_schd_d21___1	Pelvic pains
			2	q7f_schd_d21___2	Difficulty urinating
			3	q7f_schd_d21___3	Painful urination
			4	q7f_schd_d21___4	Pollakiuria
			5	q7f_schd_d21___5	Vaginal discharge
			6	q7f_schd_d21___6	Bleeding (hematuria, menorrhagia..)

RedCap Production Server - Version 8.9.2

367	q7g_schd_d21 Show the field ONLY if: [q7a_schd_d21(6)] = '1'	7g) Thorax	checkbox		

checkbox

1	q7g_schd_d21___1	Cough
2	q7g_schd_d21___2	Dyspnea
3	q7g_schd_d21___3	Hemoptysis
4	q7g_schd_d21___4	Chest pains
5	q7g_schd_d21___5	Abnormal heart sounds
6	q7g_schd_d21___6	Abnormal lung sounds

| 368 | q7h_schd_d21

Show the field ONLY if:
[q7a_schd_d21(7)] = '1' | 7h) Muscles/Os/articulations | checkbox |

1	q7h_schd_d21___1	Arthralgia
2	q7h_schd_d21___2	Myalgia
3	q7h_schd_d21___3	Joint swelling

| 369 | q7i_schd_d21

Show the field ONLY if:
[q7a_schd_d21(8)] = '1' | 7i) Peau/muqueuses | checkbox |

1	q7i_schd_d21___1	Skin rash
2	q7i_schd_d21___2	Abscess
3	q7i_schd_d21___3	Purpura
4	q7i_schd_d21___4	Ulcerations
5	q7i_schd_d21___5	Pruritus
6	q7i_schd_d21___6	Erythema

| 370 | q7j_schd_d21

Show the field ONLY if:
[q7a_schd_d21(9)] = '1' | 7j) Autre symptôme majeur 1 | text |

| 371 | q7k_schd_d21

Show the field ONLY if:
[q7a_schd_d21(10)] = '1' and
[q7j_schd_d21] <> '' | 7k) Autre symptôme majeur 2 | text |

| 372 | q7l_schd_d21

Show the field ONLY if:
[q7a_schd_d21(11)] = '1' and
[q7k_schd_d21] <> '' | 7l) Autre symptôme majeur 3 | text |

| 373 | q7m_schd_d21

Show the field ONLY if:
(([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc]
<= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <=
5) or [q5c_inc] <> '') and [q7_schd_d21] = '1' | 7m) Signes généraux de danger
(Seulement si enfant < 5 ans) | checkbox |

1	q7m_schd_d21___1	Lethargy/unconsciousness
2	q7m_schd_d21___2	Has been convulsing
3	q7m_schd_d21___3	Pallor
4	q7m_schd_d21___4	Jaundice
5	q7m_schd_d21___5	Cyanosis
6	q7m_schd_d21___6	Stiff neck
7	q7m_schd_d21___7	Convulsing now
8	q7m_schd_d21___8	Severe wasting
9	q7m_schd_d21___9	Unable to drink or breastfeed
10	q7m_schd_d21___10	Vomits everything
11	q7m_schd_d21___11	None of the above

374	q8_schd_d21	Section Header: *CONSTANTES (si participant vu)*	checkbox		
	Show the field ONLY if: [q2_schd_d21] = '2' or [q2_schd_d21] = '3' or [q2_schd_d21] = '4' or [q2_schd_d21] = '5'	8) Liste d'examen physique	1	q8_schd_d21___1	Temperature
			2	q8_schd_d21___2	Height
			3	q8_schd_d21___3	Weight
			4	q8_schd_d21___4	MUAC
			5	q8_schd_d21___5	Head circumference
			6	q8_schd_d21___6	Blood pressure
			7	q8_schd_d21___7	Heart rate
			8	q8_schd_d21___8	Respiratory rate
			9	q8_schd_d21___9	SpO2
375	q8a_schd_d21 Show the field ONLY if: [q8_schd_d21(1)] = '1'	8a) Température |__|__|·|__|	text (number_1dp, Min: 34, Max: 43)		
376	q8a_1_schd_d21 Show the field ONLY if: [q8_schd_d21(1)] = '1'	8a_1) Site	radio 1 Axillary 2 Tympanic 3 Rectal		
377	q8b_schd_d21 Show the field ONLY if: [q8_schd_d21(2)] = '1'	8b) Taille |__|__|__| *cm*	text (integer, Min: 40, Max: 220)		
378	q8c_schd_d21 Show the field ONLY if: [q8_schd_d21(3)] = '1'	8c) Poids |__|__|__|·|__| *kg*	text (number_1dp, Min: 1, Max: 200)		
379	q8d_schd_d21 Show the field ONLY if: ([q1_schd_d21] = '1') and [q8_schd_d21(4)] = '1' and (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or [q5c_inc] <> '') and ([q8_schd_d21(4)] = '1')	8d) Périmètre brachial |__|__|__| cm *(Seulement si enfant ≤ 5 ans)*	text (integer, Min: 5, Max: 30)		
380	q8e_schd_d21 Show the field ONLY if: ([q1_schd_d21] = '1') and [q8_schd_d21(5)] = '1' and (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or [q5c_inc] <> '') and ([q8_schd_d21(5)] = '1')	8e)Périmètre crânien |__|__|__| cm *(Seulement si enfant ≤ 5 ans)*	text (integer, Min: 10, Max: 500)		
381	q8f_schd_d21 Show the field ONLY if: [q8_schd_d21(6)] = '1'	8f) Tension artérielle: systolique |__|__|__| *mmHg*	text (integer, Min: 0, Max: 300)		
382	q8g_schd_d21 Show the field ONLY if: [q8_schd_d21(6)] = '1'	8g) Tension artérielle: diastolique |__|__|__| *mmHg*	text (integer, Min: 0, Max: 200)		
383	q8h_schd_d21 Show the field ONLY if: [q8_schd_d21(7)] = '1'	8h) Fréquence cardiaque |__|__|__| *battements /min*	text (integer, Min: 40, Max: 300)		
384	q8i_schd_d21 Show the field ONLY if: [q8_schd_d21(8)] = '1'	8i) Fréquence respiratoire |__|__| *cycles /min*	text (integer, Min: 5, Max: 80)		

#	Variable	Field	Type
385	q8j_schd_d21 Show the field ONLY if: [q8_schd_d21(9)] = '1'	8j) Sp02 |__|__|__| %	text (integer, Min: 30, Max: 100)
386	q8k_schd_d21 Show the field ONLY if: [q8_schd_d21(9)] = '1'	8k) Etat Sp02	radio 1 With Oxygen 2 Without Oxygen
387	q9_schd_d21 Show the field ONLY if: [q2_schd_d21] = '2' or [q2_schd_d21] = '3' or [q2_schd_d21] = '4' or [q2_schd_d21] = '5'	Section Header: *SCORES (si participant vu)* 9) ACVPU	radio 1 A (fully awake and talking to you) 2 C (confusion, disorientation, delirium) 3 V (response to the voice or the use of touch) 4 P (response to painful stimulus) 5 U (Unresponsive)
388	q9a_schd_d21 Show the field ONLY if: ([q2_schd_d21] = '2' or [q2_schd_d21] = '3' or [q2_schd_d21] = '4' or [q2_schd_d21] = '5') and ([q5d_inc] > 5)	9a) Score de Glasgow |__|__| /15 *(Seulement si enfant ≤ 5 ans)*	text (integer, Min: 3, Max: 15)
389	q9b_schd_d21 Show the field ONLY if: ([q2_schd_d21] = '2' or [q2_schd_d21] = '3' or [q2_schd_d21] = '4' or [q2_schd_d21] = '5') and ([q5d_inc] <= 5)	9b) Score de Blantyre |__| *(Seulement si enfant ≤ 5 ans)*	text (integer, Min: 0, Max: 5)
390	q9c_schd_d21 Show the field ONLY if: [q1_schd_d21] = '1'	9c) Score de sévérité: ASAPS |__|__|	calc Calculation: if([q1_schd_d21] = '1',sum(if([q5d_inc] < 45, 0, if(([q5d_inc] >= 46 and [q5d_inc] <= 55), 1, if(([q5d_inc] >= 56 and [q5d_inc] <= 65), 2, if(([q5d_inc] >= 70 and [q5d_inc] <= 75), 3, if([q5d_inc] > 75, 4, ''))))),if([q8i_schd_d21] < 6 or [q8i_schd_d21] >= 50, 4, if(([q8i_schd_d21] >= 35 and [q8i_schd_d21] <= 48), 3, if(([q8i_schd_d21] >= 6 and [q8i_schd_d21] <= 8), 2, if(([q8i_schd_d21] >= 9 and [q8i_schd_d21] <= 11) or ([q8i_schd_d21] >= 35 and [q8i_schd_d21] <= 44), 1, if(([q8i_schd_d21] >= 12 and [q8i_schd_d21] < 24), 0, ''))))), if(([q9a_schd_d21] >= 13 and [q9a_schd_d21] <= 15), 0, if(([q9a_schd_d21] >= 9 and [q9a_schd_d21] <= 12), 1, if(([q9a_schd_d21] >= 7 and [q9a_schd_d21] <= 8), 2, if(([q9a_schd_d21] >= 4 and [q9a_schd_d21] <= 6), 3, if([q9a_schd_d21] = 3, 4, ''))))), if([q8a_schd_d21] >=41.0 or [q8a_schd_d21] < 30.0, 4, if(([q8a_schd_d21] >= 40.0 and [q8a_schd_d21] <= 40.9) or ([q8a_schd_d21] >= 30.0 and [q8a_schd_d21] <=31.9), 3, if(([q8a_schd_d21] >= 34 and [q8a_schd_d21] <= 35.9) or ([q8a_schd_d21] >= 38.5 and [q8a_schd_d21] <=38.9), 1, if([q8a_schd_d21] >=36.0 and [q8a_schd_d21] <=38.4, 0, if([q8a_schd_d21] >=32.0 and [q8a_schd_d21] <=33.9, 2, ''))))), if([q8f_schd_d21] < 55 or [q8f_schd_d21] >= 90, 4, if(([q8f_schd_d21] >= 150 and [q8f_schd_d21] <= 88) or ([q8f_schd_d21] >= 55 and [q8f_schd_d21] <= 78), 2, if([q8f_schd_d21] >= 80 or [q8f_schd_d21] <= 148, 0, ''))), if([q8h_schd_d21] < 40 or [q8h_schd_d21] >= 80, 4, if(([q8h_schd_d21] >= 40 and [q8h_schd_d21] <= 54) or ([q8h_schd_d21] >= 140 and [q8h_schd_d21] <=178), 3, if(([q8h_schd_d21] >= 55 and [q8h_schd_d21] <= 68) or ([q8h_schd_d21] >= 19 and [q8h_schd_d21] <=138), 2, if([q8h_schd_d21] >= 70 or [q8h_schd_d21] <= 98, 0, '')))),'')

391	q9d_schd_d21 Show the field ONLY if: [q1_schd_d21] = '1'	9d) Score de sévérité: ASAPS Modifié |__|__|	calc Calculation: if([q1_schd_d21] = '1',sum(if([q5d_inc] < 45, 0, if(([q5d_inc] >= 46 and [q5d_inc] <= 55), 1, if(([q5d_inc] >= 56 and [q5d_inc] <= 65), 2, if(([q5d_inc] >= 70 and [q5d_inc] <= 75), 3, if([q5d_inc] > 75, 4, ''))))),if([q8i_schd_d21] < 6 or [q8i_schd_d21] >= 50, 4, if(([q8i_schd_d21] >= 35 and [q8i_schd_d21] <= 48), 3, if(([q8i_schd_d21] >= 6 and [q8i_schd_d21] <= 8), 2, if(([q8i_schd_d21] >= 9 and [q8i_schd_d21] <= 11) or ([q8i_schd_d21] >= 35 and [q8i_schd_d21] <= 44), 1, if(([q8i_schd_d21] >= 12 and [q8i_schd_d21] < 24), 0, ''))))), if([q9_schd_d21] = '1', 0, if([q9_schd_d21] = '2', 1, if([q9_schd_d21] = '3', 2, if([q9_schd_d21] = '4', 3, if([q9_schd_d21] = '5', 4, '')))), if([q8a_schd_d21] >= 41.0 or [q8a_schd_d21] < 30.0, 4, if(([q8a_schd_d21] >= 40.0 and [q8a_schd_d21] <= 40.9) or ([q8a_schd_d21] >= 30.0 and [q8a_schd_d21] <=31.9), 3, if(([q8a_schd_d21] >= 34 and [q8a_schd_d21] <= 35.9) or ([q8a_schd_d21] >= 38.5 and [q8a_schd_d21] <=38.9), 1, if([q8a_schd_d21] >=36.0 and [q8a_schd_d21] <=38.4, 0, if([q8a_schd_d21] >=32.0 and [q8a_schd_d21] <=33.9, 2,''))))), if([q8f_schd_d21] < 55 or [q8f_schd_d21] >= 90, 4, if(([q8f_schd_d21] >= 150 and [q8f_schd_d21] <= 88) or ([q8f_schd_d21] >= 55 and [q8f_schd_d21] <= 78), 2, if([q8f_schd_d21] >= 80 or [q8f_schd_d21] <= 148, 0, ''))), if([q8h_schd_d21] < 40 or [q8h_schd_d21] >= 80, 4, if(([q8h_schd_d21] >= 40 and [q8h_schd_d21] <= 54) or ([q8h_schd_d21] >= 140 and [q8h_schd_d21] <=178), 3, if(([q8h_schd_d21] >= 55 and [q8h_schd_d21] <= 68) or ([q8h_schd_d21] >= 19 and [q8h_schd_d21] <=138), 2, if([q8h_schd_d21] >= 70 or [q8h_schd_d21] <= 98, 0, ''))))),'')
392	q9e_schd_d21 Show the field ONLY if: [q1_schd_d21] = '1'	9e) Score de sévérité: qSOFA |__|	calc Calculation: if([q1_schd_d21] = '1',sum(if([q8f_schd_d21] <= 100, 1, 0), if([q8i_schd_d21] >= 22, 1, 0), if([q10a_schd_d21] < 15, 1, 0)),'')
393	q10_schd_d21 Show the field ONLY if: [q1_schd_d21] = '1'	Section Header: *ISSUE DE LA MALADIE* 10) Evolution depuis le dernier contact	radio 1 Resolved 2 Not resolved 3 Death 4 Unknown
394	q10a_schd_d21 Show the field ONLY if: [q10_schd_d21] = '3'	10a) La date du décès est-elle connue	yesno 1 Yes 0 No
395	q10b_schd_d21 Show the field ONLY if: [q10a_schd_d21] = '1'	10b) Date du décès	text (date_dmy)
396	q10c_schd_d21 Show the field ONLY if: [q10_schd_d21] = '3'	10c) Lieu du décès	radio 1 Health facility 2 Other (home, close contact home, etc.)
397	q11_schd_d21 Show the field ONLY if: [q10_schd_d21] = '1' or [q10_schd_d21] = '2' or [q10_schd_d21] = '4'	Section Header: *EVENEMENTS/HOSPITALISATIONS* 11) Evénements depuis le dernier contact	checkbox 1 q11_schd_d21___1 Hosptialization(s) 2 q11_schd_d21___2 On-site visit 3 q11_schd_d21___3 Prescriptions 4 q11_schd_d21___4 Investigations 5 q11_schd_d21___5 None

398	q11a_schd_d21 Show the field ONLY if: [q11_schd_d21(1)] = '0' and ([q11_schd_d21(2)] = '1' or [q11_schd_d21(3)] = '1' or [q11_schd_d21(4)] = '1' or [q11_schd_d21(5)] = '1')	11a) Si non hospitalisé, aurait-il dû être hospitalisé?	yesno 1 Yes 0 No
399	q11b_schd_d21 Show the field ONLY if: [q11a_schd_d21] = '1'	11b) Raison principale de non hospitalisation	radio 1 Lack of money 2 Lack of bed 3 Not proposed by doctor 4 Opposition of patient or family 5 Other
400	q11c_schd_d21 Show the field ONLY if: [q11b_schd_d21] = '5'	11c) Autre, préciser	text
401	q12_schd_d21 Show the field ONLY if: [q11_schd_d21(1)] = '1'	12) Nombre d'hospitalisations (depuis le dernier contact) |__|	text (integer)
402	q12a_schd_d21 Show the field ONLY if: [q11_schd_d21(1)] = '1'	12a) Y a-t-il eu retard d'hospitalisation(s) ?	yesno 1 Yes 0 No
403	q12b_schd_d21 Show the field ONLY if: [q12a_schd_d21] = '1'	12b) Si Oui, raison (s) principale (s)	checkbox 1 q12b_schd_d21___1 Lack of money 2 q12b_schd_d21___2 Lack of bed 3 q12b_schd_d21___3 Not proposed by doctor 4 q12b_schd_d21___4 Opposition of patient or family 5 q12b_schd_d21___5 Other
404	q12c_schd_d21 Show the field ONLY if: [q12b_schd_d21(5)] = '1'	12c) Autre, préciser	text
405	q13_schd_d21 Show the field ONLY if: [q10_schd_d21] = '1' or [q10_schd_d21] = '2' or [q10_schd_d21] = '4'	13) Le patient a-t-il été opéré ?	yesno 1 Yes 0 No
406	q13a_schd_d21 Show the field ONLY if: [q13_schd_d21] = '1'	13a) Type d'opération	text
407	q13b_schd_d21 Show the field ONLY if: [q13_schd_d21] = '1'	13b) Date de l'opération	text (date_dmy)
408	q14_schd_d21 Show the field ONLY if: [q13_schd_d21] = '1'	14) La chirurgie a-t-elle été retardée ?	yesno 1 Yes 0 No
409	q14a_schd_d21 Show the field ONLY if: [q14_schd_d21] = '1'	14a) Si Oui, raison (s) principale (s)	checkbox 1 q14a_schd_d21___1 Lack of money 2 q14a_schd_d21___2 Lack of place 3 q14a_schd_d21___3 Not proposed by doctor 4 q14a_schd_d21___4 Opposition of patient or family 5 q14a_schd_d21___5 Other

RedCap Production Server - Version 8.9.2

410	q14b_schd_d21 Show the field ONLY if: [q14a_schd_d21(5)] = '1'	14b) Autre, préciser	text
411	q15_schd_d21 Show the field ONLY if: [q10_schd_d21] = '1' or [q10_s chd_d21] = '2' or [q10_schd_d 21] = '4'	Section Header: *PRESCRIPTION MEDICALE* 15) Le patient a-t-il reçu une ordonnance ? *Si oui, remplir le formulaire de traitement*	yesno 1 Yes 0 No
412	q16_schd_d21 Show the field ONLY if: [q10_schd_d21] = '1' or [q10_s chd_d21] = '2' or [q10_schd_d 21] = '4'	Section Header: *PRESCRIPTION D'EXAMENS* 16) Un examen paraclinique a-t-il été prescrit? *Si oui, remplir le formulaire examens de laboratoire ou le formulaire examens d'imagerie*	yesno 1 Yes 0 No
413	q17_schd_d21 Show the field ONLY if: [q10_schd_d21] = '1' or [q10_s chd_d21] = '2' or [q10_schd_d 21] = '4'	Section Header: *DEVENIR DU PARTICIPANT* 17) Quel est le devenir du participant	radio 1 Asked to perform a site visit 2 Sent back home 3 Hospitalized 4 Refused to be hospitalized 5 Ongoing hospitalization 6 Left against medical advice 7 Referred to another health facility 8 No action needed 9 Died during consultation 10 Other
414	q17a_schd_d21 Show the field ONLY if: [q17_schd_d21] = '10'	17a) Autre, préciser	text
415	q18_schd_d21 Show the field ONLY if: [q10_schd_d21] = '1' or [q10_s chd_d21] = '2' or [q10_schd_d 21] = '4'	18) Comment le patient décrirait-il sa satisfaction par rapport aux soins reçus sur une échelle de 0 à 10?	dropdown 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10
416	q19_schd_d21 Show the field ONLY if: [q1_schd_d21] = '1' or [q1_sch d_d21] = '0'	Section Header: *CONFIRMATION* 19) Rempli par	text
417	q20_schd_d21 Show the field ONLY if: [q1_schd_d21] = '1' or [q1_sch d_d21] = '0'	20) Date de remplissage	text (date_dmy)
418	visite_de_suivi_j21_complete	Section Header: *Form Status* Complete?	dropdown 0 Incomplete 1 Unverified 2 Complete

RedCap Production Server - Version 8.9.2

		Instrument: **Visite Imprevue** (visite_imprevue)	

419	q1_unschd_v Show the field ONLY if: [q8_eli] = '1'	1) Date de la visite	text (date_dmy)
420	q1b_unschd_v Show the field ONLY if: [q1_unschd_v] <> ''	1b) Heure de la visite	text (time)
421	q2_unschd_v Show the field ONLY if: [q1_unschd_v] <> ''	2) Mode de contact	radio 1 Phone 2 On-site Visit 3 Hospital 4 Home 5 Other
422	q3_unschd_v Show the field ONLY if: [q2_unschd_v] = '5'	3) Autre, préciser	text
423	q4_unschd_v Show the field ONLY if: [q2_unschd_v] = '1'	4) Si contact téléphonique, qui a appelé?	radio 1 Patient 2 Close contact
424	q5_unschd_v Show the field ONLY if: [q2_unschd_v] = '2' or [q2_unschd_v] = '3' or [q2_unschd_v] = '4' or [q2_unschd_v] = '5'	Section Header: *FIEVRE* 5) La fièvre persiste-t-elle?	yesno 1 Yes 0 No
425	q6_unschd_v Show the field ONLY if: [q5_unschd_v] = '1'	6) La température est-elle connue?	yesno 1 Yes 0 No
426	q6a_unschd_v Show the field ONLY if: [q6_unschd_v] = '1'	6a) Température exacte |___|___|.|___|	text (number_1dp, Min: 34, Max: 43)
427	q6b_unschd_v Show the field ONLY if: [q5_unschd_v] = '0'	6b) Nombre de jours d'apyrexie |__|__|*jours*	text (integer)
428	q7_unschd_v Show the field ONLY if: [q5_unschd_v] <> ''	Section Header: *PRINCIPAUX SYMPTOMES/SIGNES* 7) Autres symptômes/signes en cours en dehors de la fièvre	yesno 1 Yes 0 No
429	q7a_unschd_v Show the field ONLY if: [q7_unschd_v] = '1'	7a) Liste des principaux symptômes ou signes en cours *sélectionnez un ou plusieurs signes et complétez les signes où l'on connaît des symptômes/signes en cours autres que la fièvre*	checkbox 1 q7a_unschd_v___1 General 2 q7a_unschd_v___2 Neurologic 3 q7a_unschd_v___3 ENT/Mouth/Teeth/Eyes 4 q7a_unschd_v___4 Abdomen 5 q7a_unschd_v___5 Uro-genital 6 q7a_unschd_v___6 Chest 7 q7a_unschd_v___7 Muscles/Bones/Joints 8 q7a_unschd_v___8 Skin/Mucosa 9 q7a_unschd_v___9 Other 1 10 q7a_unschd_v___10 Other 2 11 q7a_unschd_v___11 Other 3

430	q7b_unschd_v Show the field ONLY if: [q7a_unschd_v(1)] = '1'	7b) Etat général	checkbox		
			1	q7b_unschd_v___1	Chills
			2	q7b_unschd_v___2	Asthenia
			3	q7b_unschd_v___3	Pallor (only if patient > 5 years)
			4	q7b_unschd_v___4	Sweat
			5	q7b_unschd_v___5	Cyanosis (only if patient > 5 years)
			6	q7b_unschd_v___6	Jaundice (only if patient > 5 years)
			7	q7b_unschd_v___7	Capillary Refill Time > 3 seconds
			8	q7b_unschd_v___8	Lower limb oedemas
			9	q7b_unschd_v___9	Lymphadenopathies
			10	q7b_unschd_v___10	Wasting
			11	q7b_unschd_v___11	Dehydration
431	q7c_unschd_v Show the field ONLY if: [q7a_unschd_v(2)] = '1'	7c) Système nerveux	checkbox		
			1	q7c_unschd_v___1	Headache
			2	q7c_unschd_v___2	Altered level of consciousness
			3	q7c_unschd_v___3	Insomnia
			4	q7c_unschd_v___4	Convulsions (only if patient > 5 years)
			5	q7c_unschd_v___5	Motor disorders
			6	q7c_unschd_v___6	Restless/irritable
			7	q7c_unschd_v___7	Stiff neck (only if patient > 5 years)
432	q7d_unschd_v Show the field ONLY if: [q7a_unschd_v(3)] = '1'	7d) ORL/Bouche/Dents/Yeux	checkbox		
			1	q7d_unschd_v___1	Ear pain
			2	q7d_unschd_v___2	Otorrhea
			3	q7d_unschd_v___3	Rhinorrhea
			4	q7d_unschd_v___4	Dysphagia
			5	q7d_unschd_v___5	Eye pains
			6	q7d_unschd_v___6	Bleeding (Epistaxis, bleeding gums, otorrhagia..)
433	q7e_unschd_v Show the field ONLY if: [q7a_unschd_v(4)] = '1'	7e) Abdomen	checkbox		
			1	q7e_unschd_v___1	Vomiting
			2	q7e_unschd_v___2	Abdominal pains
			3	q7e_unschd_v___3	Abdominal tenderness
			4	q7e_unschd_v___4	Diarrhoea
			5	q7e_unschd_v___5	Bleeding (Hematemesis Melena/Per Rectum Bleeding)
434	q7f_unschd_v Show the field ONLY if: [q7a_unschd_v(5)] = '1'	7f) Appareil uro-génital	checkbox		
			1	q7f_unschd_v___1	Pelvic pains
			2	q7f_unschd_v___2	Difficulty urinating
			3	q7f_unschd_v___3	Painful urination
			4	q7f_unschd_v___4	Pollakiuria
			5	q7f_unschd_v___5	Vaginal discharge
			6	q7f_unschd_v___6	Bleeding (hematuria, menorrhagia..)

RedCap Production Server - Version 8.9.2

435	q7g_unschd_v Show the field ONLY if: [q7a_unschd_v(6)] = '1'	7g) Thorax	checkbox

			checkbox		
			1	q7g_unschd_v___1	Cough
			2	q7g_unschd_v___2	Dyspnea
			3	q7g_unschd_v___3	Hemoptysis
			4	q7g_unschd_v___4	Chest pains
			5	q7g_unschd_v___5	Abnormal heart sounds
			6	q7g_unschd_v___6	Abnormal lung sounds

436	q7h_unschd_v Show the field ONLY if: [q7a_unschd_v(7)] = '1'	7h) Muscles/Os/articulations	checkbox		
			1	q7h_unschd_v___1	Arthralgia
			2	q7h_unschd_v___2	Myalgia
			3	q7h_unschd_v___3	Joint swelling

437	q7i_unschd_v1 Show the field ONLY if: [q7a_unschd_v(8)] = '1'	7i) Peau/muqueuses	checkbox		
			1	q7i_unschd_v1___1	Skin rash
			2	q7i_unschd_v1___2	Abscess
			3	q7i_unschd_v1___3	Purpura
			4	q7i_unschd_v1___4	Ulcerations
			5	q7i_unschd_v1___5	Pruritus
			6	q7i_unschd_v1___6	Erythema

438	q7j_unschd_v Show the field ONLY if: [q7a_unschd_v(9)] = '1'	7j) Autre symptôme majeur 1	text

439	q7k_unschd_v Show the field ONLY if: [q7a_unschd_v(10)] = '1' and [q7j_unschd_v] <> ''	7k) Autre symptôme majeur 2	text

440	q7l_unschd_v Show the field ONLY if: [q7a_unschd_v(11)] = '1' and [q7k_unschd_v] <> ''	7l) Autre symptôme majeur 3	text

441	q7m_unschd_v Show the field ONLY if: (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q 5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or [q5c_inc] <> '') and [q7_u nschd_v] = '1'	7m) Signes généraux de danger *(Seulement si enfant < 5 ans)*	checkbox		
			1	q7m_unschd_v___1	Lethargy/unconsciousness
			2	q7m_unschd_v___2	Has been convulsing
			3	q7m_unschd_v___3	Pallor
			4	q7m_unschd_v___4	Jaundice
			5	q7m_unschd_v___5	Cyanosis
			6	q7m_unschd_v___6	Stiff neck
			7	q7m_unschd_v___7	Convulsing now
			8	q7m_unschd_v___8	Severe wasting
			9	q7m_unschd_v___9	Unable to drink or breastfeed
			10	q7m_unschd_v___10	Vomits everything
			11	q7m_unschd_v___11	None of the above

442	q8_unschd_v Show the field ONLY if: [q2_unschd_v] = '2' or [q2_unschd_v] = '3' or [q2_unschd_v] = '4' or [q2_unschd_v] = '5'	Section Header: *CONSTANTES (si participant vu)* 8) Liste d'examen physique	checkbox

1	q8_unschd_v___1	Temperature
2	q8_unschd_v___2	Height
3	q8_unschd_v___3	Weight
4	q8_unschd_v___4	MUAC
5	q8_unschd_v___5	Head circumference
6	q8_unschd_v___6	Blood pressure
7	q8_unschd_v___7	Heart rate
8	q8_unschd_v___8	Respiratory rate
9	q8_unschd_v___9	SpO2

443	q8a_unschd_v Show the field ONLY if: [q8_unschd_v(1)] = '1'	8a) Température |___|___|·|___|	text (number_1dp, Min: 34, Max: 43)

444	q8a_1_unschd_v Show the field ONLY if: [q8_unschd_v(1)] = '1'	8a_1) Site	radio

1	Axillary
2	Tympanic
3	Rectal

445	q8b_unschd_v Show the field ONLY if: [q8_unschd_v(2)] = '1'	8b) Taille |__|__|__|*cm*	text (integer, Min: 40, Max: 220)
446	q8c_unschd_v Show the field ONLY if: [q8_unschd_v(3)] = '1'	8c) Poids |__|__|__|·|__|*kg*	text (number_1dp, Min: 1, Max: 200)
447	q8d_unschd_v Show the field ONLY if: [q1_unschd_v] <> '' and [q8_unschd_v(4)] = '1' and '1' and (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or [q5c_inc] <> '') and [q8_unschd_v(4)] = '1'	8d) Périmètre brachial |__|__|__|*cm (Seulement si enfant ≤ 5 ans)*	text (integer, Min: 5, Max: 30)
448	q8e_unschd_v Show the field ONLY if: [q1_unschd_v] <> '' and [q8_unschd_v(5)] = '1' and '1' and (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or [q5c_inc] <> '') and [q8_unschd_v(5)] = '1'	8e)Périmètre crânien |__|__|__|*cm (Seulement si enfant ≤ 5 ans)*	text (integer, Min: 10, Max: 500)
449	q8f_unschd_v Show the field ONLY if: [q8_unschd_v(6)] = '1'	8f) Tension artérielle: systolique |__|__|__|*mmHg*	text (integer, Min: 0, Max: 300)
450	q8g_unschd_v Show the field ONLY if: [q8_unschd_v(6)] = '1'	8g) Tension artérielle: diastolique |__|__|__|*mmHg*	text (integer, Min: 0, Max: 200)
451	q8h_unschd_v Show the field ONLY if: [q8_unschd_v(7)] = '1'	8h) Fréquence cardiaque |__|__|__|*battements /min*	text (integer, Min: 40, Max: 300)
452	q8i_unschd_v Show the field ONLY if: [q8_unschd_v(8)] = '1'	8i) Fréquence respiratoire |__|__|*cycles /min*	text (integer, Min: 5, Max: 80)

453	q8j_unschd_v Show the field ONLY if: [q8_unschd_v(9)] = '1'	8j) Sp02 |__|__|__|%	text (integer, Min: 30, Max: 100)
454	q8k_unschd_v Show the field ONLY if: [q8_unschd_v(9)] = '1'	8k) Etat Sp02	radio 1 With Oxygen 2 Without Oxygen
455	q9_unschd_v Show the field ONLY if: [q2_unschd_v] = '2' or [q2_un schd_v] = '3' or [q2_unschd_v] = '4' or [q2_unschd_v] = '5'	Section Header: *CONSTANTES (si participant vu)* 9) ACVPU	radio 1 A (fully awake and talking to you) 2 C (confusion, disorientation, delirium) 3 V (response to the voice or the use of touch) 4 P (response to painful stimulus) 5 U (unresponsive)
456	q9a_unschd_v Show the field ONLY if: ([q2_unschd_v] = '2' or [q2_un schd_v] = '3' or [q2_unschd_v] = '4' or [q2_unschd_v] = '5') an d ([q5d_inc] > 5)	9a) Score de Glasgow |__|__|/15 *(Seulement si enfant ≤ 5 ans))*	text (integer, Min: 3, Max: 15)
457	q9b_unschd_v Show the field ONLY if: ([q2_unschd_v] = '2' or [q2_un schd_v] = '3' or [q2_unschd_v] = '4' or [q2_unschd_v] = '5') an d ([q5d_inc] <=5)	9b) Score de Blantyre |__| *(Seulement si enfant ≤ 5 ans)*	text (integer, Min: 0, Max: 5)
458	q9c_unschd_v Show the field ONLY if: [q1_unschd_v] <> ''	9c) Score de sévérité: ASAPS |__|__|	calc Calculation: if([q1_unschd_v] <> '',sum(if([q5d_inc] < 45, 0, if(([q5d_inc] >= 46 and [q5d_inc] <= 55), 1, if(([q5d_inc] >= 56 and [q5d_inc] <= 65), 2, if(([q5d_inc] >= 70 and [q5d_inc] <= 75), 3, if([q5d_inc] > 75, 4, ''))))),if([q8i_unschd_v] < 6 or [q8i_unschd_v] >= 50, 4, if(([q8i_unschd_v] >= 35 and [q8i_unschd_v] <= 48), 3, if(([q8i_unschd_v] >= 6 and [q8i_unschd_v] <= 8), 2, if(([q8i_unschd_v] >= 9 and [q8i_unschd_v] <= 11) or ([q8i_unschd_v] >= 35 and [q8i_unschd_v] <= 44), 1, if(([q8i_unschd_v] >= 12 and [q8i_unschd_v] < 24), 0, ''))))), if(([q9a_unschd_v] >= 13 and [q9a_unschd_v] <= 15), 0, if(([q9a_unschd_v] >= 9 and [q9a_unschd_v] <= 12), 1, if(([q9a_unschd_v] >= 7 and [q9a_unschd_v] <= 8), 2, if(([q9a_unschd_v] >= 4 and [q9a_unschd_v] <= 6), 3, if([q9a_unschd_v] = 3, 4, '')))), if([q8a_unschd_v] >=41.0 or [q8a_unschd_v] < 30.0, 4, if(([q8a_unschd_v] >= 40.0 and [q8a_unschd_v] <= 40.9) or ([q8a_unschd_v] >= 30.0 and [q8a_unschd_v] <=31.9), 3, if(([q8a_unschd_v] >= 34 and [q8a_unschd_v] <= 35.9) or ([q8a_unschd_v] >= 38.5 and [q8a_unschd_v] <=38.9), 1, if([q8a_unschd_v] >=36.0 and [q8a_unschd_v] <=38.4, 0, if([q8a_unschd_v] >=32.0 and [q8a_unschd_v] <=33.9, 2,'')))), if([q8f_unschd_v] < 55 or [q8f_unschd_v] >= 90, 4, if(([q8f_unschd_v] >= 150 and [q8f_unschd_v] <= 88) or ([q8f_unschd_v] >= 55 and [q8f_unschd_v] <= 78), 2, if([q8f_unschd_v] >= 80 or [q8f_unschd_v] <= 148, 0, ''))), if([q8h_unschd_v] < 40 or [q8h_unschd_v] >= 80, 4, if(([q8h_unschd_v] >= 40 and [q8h_unschd_v] <= 54) or ([q8h_unschd_v] >= 140 and [q8h_unschd_v] <=178), 3, if(([q8h_unschd_v] >= 55 and [q8h_unschd_v] <= 68) or ([q8h_unschd_v] >= 19 and [q8h_unschd_v] <=138), 2, if([q8h_unschd_v] >= 70 or [q8h_unschd_v] <= 98, 0, ''))))),'')

459	q9d_unschd_v Show the field ONLY if: [q1_unschd_v] <> ''	9d) Score de sévérité: ASAPS Modifié |__|__|	calc Calculation: if([q1_unschd_v] <> '',sum(if([q5d_inc] < 45, 0, if(([q5d_inc] >= 45 and [q5d_inc] <= 55), 1, if(([q5d_inc] >= 56 and [q5d_inc] <= 65), 2, if(([q5d_inc] >= 66 and [q5d_inc] <= 75), 3, if([q5d_inc] > 75, 4, ''))))),if([q8i_unschd_v] < 6 or [q8i_unschd_v] >= 50, 4, if(([q8i_unschd_v] >= 35 and [q8i_unschd_v] <= 48), 3, if(([q8i_unschd_v] >= 6 and [q8i_unschd_v] <= 8), 2, if(([q8i_unschd_v] >= 9 and [q8i_unschd_v] <= 11) or ([q8i_unschd_v] >= 25 and [q8i_unschd_v] <= 34), 1, if(([q8i_unschd_v] >= 12 and [q8i_unschd_v] < 24), 0, '')))), if([q9_unschd_v] = '1', 0, if([q9_unschd_v] = '2', 1, if([q9_unschd_v] = '3', 2, if([q9_unschd_v] = '4', 3, if([q9_unschd_v] = '5', 4, ''))))), if([q8a_unschd_v] >= 41.0 or [q8a_unschd_v] < 30.0, 4, if(([q8a_unschd_v] >= 38.0 and [q8a_unschd_v] <= 40.8) or ([q8a_unschd_v] >= 30.0 and [q8a_unschd_v] <=31.8), 3, if(([q8a_unschd_v] >= 34 and [q8a_unschd_v] <= 35.8) or ([q8a_unschd_v] >= 38.5 and [q8a_unschd_v] <=38.8), 1, if([q8a_unschd_v] >=36.0 and [q8a_unschd_v] <=38.4, 0, if([q8a_unschd_v] >=32.0 and [q8a_unschd_v] <=33.8, 2,'')))), if([q8f_unschd_v] < 55 or [q8f_unschd_v] >= 90, 4, if(([q8f_unschd_v] >= 150 and [q8f_unschd_v] <= 88) or ([q8f_unschd_v] >= 55 and [q8f_unschd_v] <= 78), 2, if([q8f_unschd_v] >= 80 or [q8f_unschd_v] <= 148, 0, ''))), if([q8h_unschd_v] < 40 or [q8h_unschd_v] >= 80, 4, if(([q8h_unschd_v] >= 40 and [q8h_unschd_v] <= 54) or ([q8h_unschd_v] >= 140 and [q8h_unschd_v] <=178), 3, if(([q8h_unschd_v] >= 55 and [q8h_unschd_v] <= 68) or ([q8h_unschd_v] >= 19 and [q8h_unschd_v] <=138), 2, if([q8h_unschd_v] >= 70 or [q8h_unschd_v] <= 98, 0, ''))))),'')
460	q9e_unschd_v Show the field ONLY if: [q1_unschd_v] <> ''	9e) Score de sévérité: qSOFA |__|	calc Calculation: if([q1_unschd_v] <> '',sum(if([q8f_unschd_v] <= 100, 1, 0), if([q8i_unschd_v] >= 22, 1, 0), if([q10a_unschd_v] < 15, 1, 0)),'')
461	q10_unschd_v Show the field ONLY if: [q1_unschd_v] <> ''	Section Header: *ISSUE DE LA MALADIE* 10) Evolution depuis le dernier contact	radio 1 Resolved 2 Not resolved 3 Death 4 Unknown
462	q10a_unschd_v Show the field ONLY if: [q10_unschd_v] = '3'	10a) La date du décès est-elle connue	yesno 1 Yes 0 No
463	q10b_unschd_v Show the field ONLY if: [q10a_unschd_v] = '1'	10b) Date du décès	text (date_dmy)
464	q10c_unschd_v Show the field ONLY if: [q10_unschd_v] = '3'	10c) Lieu du décès	radio 1 Health facility 2 Other (home, close contact home, etc.)
465	q11_unschd_v Show the field ONLY if: [q1_unschd_v] <> ''	Section Header: *EVENEMENTS/HOSPITALISATIONS* 11) Evénements depuis le dernier contact	checkbox 1 q11_unschd_v___1 Hosptialization(s) 2 q11_unschd_v___2 On-site visit 3 q11_unschd_v___3 Prescriptions 4 q11_unschd_v___4 Investigations 5 q11_unschd_v___5 None

| 466 | q11a_unschd_v

Show the field ONLY if:
[q11_unschd_v(1)] = '0' and
([q11_unschd_v(2)] = '1' or [q11_unschd_v(3)] = '1' or [q11_unschd_v(4)] = '1' or [q11_unschd_v(5)] = '1') | 11a) Si non hospitalisé, aurait-il dû être hospitalisé? | yesno

| 1 | Yes |
0	No	
467	q11b_unschd_v Show the field ONLY if: [q11a_unschd_v] = '1'	11b) Raison principale de non hospitalisation	checkbox | 1	q11b_unschd_v___1	Lack of money
2	q11b_unschd_v___2	Lack of bed
3	q11b_unschd_v___3	Not proposed by doctor
4	q11b_unschd_v___4	Opposition of patient or family
5	q11b_unschd_v___5	Other	
468	q11c_unschd_v Show the field ONLY if: [q11b_unschd_v(5)] = '1'	11c) Autre, préciser	text
469	q12_unschd_v Show the field ONLY if: [q11_unschd_v(1)] = '1'	12) Nombre d'hospitalisations (depuis le dernier contact) |__|	text (integer)
470	q12a_unschd_v Show the field ONLY if: [q11_unschd_v(1)] = '1'	12a) Y a-t-il eu retard d'hospitalisation(s) ?	yesno 	1	Yes
0	No	
471	q12b_unschd_v Show the field ONLY if: [q12a_unschd_v] = '1'	12b) Si Oui, raison (s) principale (s)	checkbox | 1	q12b_unschd_v___1	Lack of money
2	q12b_unschd_v___2	Lack of bed
3	q12b_unschd_v___3	Not proposed by doctor
4	q12b_unschd_v___4	Opposition of patient or family
5	q12b_unschd_v___5	Other	
472	q12c_unschd_v Show the field ONLY if: [q12b_unschd_v(5)] = '1'	12c) Autre, préciser	text
473	q13_unschd_v Show the field ONLY if: [q1_unschd_v] <> ''	13) Le patient a-t-il été opéré ?	yesno 	1	Yes
0	No	
474	q13a_unschd_v Show the field ONLY if: [q13_unschd_v] = '1'	13a) Type d'opération	text
475	q13b_unschd_v Show the field ONLY if: [q13_unschd_v] = '1'	13b) Date de l'opération	text (date_dmy)
476	q14_unschd_v Show the field ONLY if: [q13_unschd_v] = '1'	14) La chirurgie a-t-elle été retardée ?	yesno 	1	Yes
0	No	
477	q14a_unschd_v Show the field ONLY if: [q14_unschd_v] = '1'	14a) Si Oui, raison (s) principale (s)	checkbox | 1	q14a_unschd_v___1	Lack of money
2	q14a_unschd_v___2	Lack of bed
3	q14a_unschd_v___3	Not proposed by doctor
4	q14a_unschd_v___4	Opposition of patient or family
5	q14a_unschd_v___5	Other	

RedCap Production Server - Version 8.9.2

478	q14b_unschd_v Show the field ONLY if: [q14a_unschd_v(5)] = '1'	14b) Autre, préciser	text
479	q15_unschd_v Show the field ONLY if: [q1_unschd_v] <> ''	Section Header: *PRESCRIPTION MEDICALE* 15) Le patient a-t-il reçu une ordonnance ? *Si oui, remplir le formulaire de traitement*	yesno 1 Yes 0 No
480	q16_unschd_v Show the field ONLY if: [q1_unschd_v] <> ''	Section Header: *PRESCRIPTION D'EXAMENS* 16) Un examen paraclinique a-t-il été prescrit? *Si oui, remplir le formulaire examens de laboratoire ou le formulaire examens d'imagerie*	yesno 1 Yes 0 No
481	q17_unschd_v Show the field ONLY if: [q1_unschd_v] <> ''	Section Header: *DEVENIR DU PARTICIPANT* 17) Quel est le devenir du participant	radio 1 Asked to perform a site visit 2 Sent back home 3 Hospitalized 4 Refused to be hospitalized 5 Ongoing hospitalization 6 Left against medical advice 7 Referred to another health facility 8 No action needed 9 Died during consultation 10 Other
482	q17a_unschd_v Show the field ONLY if: [q17_unschd_v] = '10'	17a) Autre, préciser	text
483	q18_unschd_v Show the field ONLY if: ([q10_unschd_v] = '1' or [q10_unschd_v] = '2' or [q10_unschd_v] = '4') or ([q17_unschd_v] = '1' and [q17_unschd_v] = '2' and [q17_unschd_v] = '3' and [q17_unschd_v] = '4' and [q17_unschd_v] = '5' and [q17_unschd_v] = '6' and [q17_unschd_v] = '7' and [q17_unschd_v] = '8' and [q17_unschd_v] = '10')	18) DATE DE LA PROCHAINE VISITE PREVUE	text (date_dmy)
484	q19_unschd_v	Section Header: *CONFIRMATION* 19) Rempli par	text
485	q20_unschd_v	20) Date de remplissage	text (date_dmy)
486	visite_imprevue_complete	Section Header: *Form Status* Complete?	dropdown 0 Incomplete 1 Unverified 2 Complete

Instrument: **Examens d'imagerie** (examens_dimagerie)

| 487 | q1_img

Show the field ONLY if:
[q8_eli] = '1' | Section Header: *PRESCRIPTION D'EXAMENS D'IMAGERIE*
1) Examen prescrit | checkbox

1 q1_img___1 Chest X-ray
2 q1_img___2 Abdomen ultrasound
3 q1_img___3 Pelvic ultrasound
4 q1_img___4 Brain CT-scan
5 q1_img___5 Brain MRI
6 q1_img___6 Other 1
7 q1_img___7 Other 2 |

488	q2_img Show the field ONLY if: [q1_img(1)] = '1'	2) Date de prescription Radiographie thoracique	text (date_dmy)
489	q2a_img Show the field ONLY if: [q1_img(1)] = '1'	2a) Radiographie thoracique réalisé	yesno 1 Yes 0 No
490	q2b_img Show the field ONLY if: [q2a_img] = '1'	2b) Date radiographie thoracique réalisé	text (date_dmy)
491	q2c_img Show the field ONLY if: [q2a_img] = '1'	2c) Résultat radiographie thoracique	text
492	q2d_img Show the field ONLY if: [q2a_img] = '0'	2d) Radiographie thoracique non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
493	q3_img Show the field ONLY if: [q1_img(2)] = '1'	3) Date de prescription Echographie abdominale	text (date_dmy)
494	q3a_img Show the field ONLY if: [q1_img(2)] = '1'	3a) Echographie abdominale réalisé	yesno 1 Yes 0 No
495	q3b_img Show the field ONLY if: [q3a_img] = '1'	3b) Date echographie abdominale réalisé	text (date_dmy)
496	q3c_img Show the field ONLY if: [q3a_img] = '1'	3c) Résultat echographie abdominale	text
497	q3d_img Show the field ONLY if: [q3a_img] = '0'	3d) Echographie abdominale non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
498	q4_img Show the field ONLY if: [q1_img(3)] = '1'	4) Date de prescription echographie pelvienne	text (date_dmy)
499	q4a_img Show the field ONLY if: [q1_img(3)] = '1'	4a) Echographie pelvienne réalisé	yesno 1 Yes 0 No
500	q4b_img Show the field ONLY if: [q4a_img] = '1'	4b) Date Echographie pelvienne réalisé	text (date_dmy)
501	q4c_img Show the field ONLY if: [q4a_img] = '1'	4c) Résultat echographie pelvienne	text
502	q4d_img Show the field ONLY if: [q4a_img] = '0'	4d) Echographie pelvienne non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
503	q5_img Show the field ONLY if: [q1_img(4)] = '1'	5) Date de prescription TDM cérébrale	text (date_dmy)

504	q5a_img Show the field ONLY if: [q1_img(4)] = '1'	5a) TDM cérébrale réalisé	yesno 1 Yes 0 No
505	q5b_img Show the field ONLY if: [q5a_img] = '1'	5b) Date TDM cérébrale réalisé	text (date_dmy)
506	q5c_img Show the field ONLY if: [q5a_img] = '1'	5c) Résultat TDM cérébrale	text
507	q5d_img Show the field ONLY if: [q5a_img] = '0'	5d) TDM cérébrale non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
508	q6_img Show the field ONLY if: [q1_img(5)] = '1'	6) Date de prescription IRM cérébrale	text (date_dmy)
509	q6a_img Show the field ONLY if: [q1_img(5)] = '1'	6a) IRM cérébrale réalisé	yesno 1 Yes 0 No
510	q6b_img Show the field ONLY if: [q6a_img] = '1'	6b) Date IRM cérébrale réalisé	text (date_dmy)
511	q6c_img Show the field ONLY if: [q6a_img] = '1'	6c) Résultat IRM cérébrale	text
512	q6d_img Show the field ONLY if: [q6a_img] = '0'	6d) IRM cérébrale non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
513	q7_img Show the field ONLY if: [q1_img(6)] = '1'	7) Autre 1, préciser	text
514	q7a_img Show the field ONLY if: [q1_img(6)] = '1'	7a) Date de prescription autre 1	text (date_dmy)
515	q7b_img Show the field ONLY if: [q1_img(6)] = '1'	7b) Autre 1 réalisé	yesno 1 Yes 0 No
516	q7c_img Show the field ONLY if: [q7b_img] = '1'	7c) Date autre 1 réalisé	text (date_dmy)
517	q7d_img Show the field ONLY if: [q7b_img] = '1'	7d) Résultat autre 1	text
518	q7e_img Show the field ONLY if: [q7b_img] = '0'	7e) Autre 1 non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
519	q8_img Show the field ONLY if: [q1_img(7)] = '1'	8) Autre 2, préciser	text

RedCap Production Server - Version 8.9.2

520	q8a_img Show the field ONLY if: [q1_img(7)] = '1'	8a) Date de prescription autre 2	text (date_dmy)

521	q8b_img Show the field ONLY if: [q1_img(7)] = '1'	8b) Autre 2 réalisé	yesno 1 Yes 0 No

522	q8c_img Show the field ONLY if: [q8b_img] = '1'	8c) Date autre 2 réalisé	text (date_dmy)

523	q8d_img Show the field ONLY if: [q8b_img] = '1'	8d) Résultat autre 2	text

524	q8e_img Show the field ONLY if: [q8b_img] = '0'	8e) Autre 2 non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other

525	q9_img Show the field ONLY if: [q1_img(8)] = '1'	9) Autre, préciser 3	text

526	q9a_img Show the field ONLY if: [q1_img(8)] = '1'	9a) Date de prescription autre 3	text (date_dmy)

527	q9b_img Show the field ONLY if: [q1_img(8)] = '1'	9b) Autre 3 réalisé	yesno 1 Yes 0 No

528	q9c_img Show the field ONLY if: [q9b_img] = '1'	9c) Date autre 3 réalisé	text (date_dmy)

529	q9d_img Show the field ONLY if: [q9b_img] = '1'	9d) Résultat autre 3	text

530	q9e_img Show the field ONLY if: [q9b_img] = '0'	9e) Autre 3 non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other

531	q10_img Show the field ONLY if: [q1_img(1)] = '1' or [q1_img(2)] = '1' or [q1_img(3)] = '1' or [q1_img(4)] = '1' or [q1_img(5)] = '1' or [q1_img(6)] = '1' or [q1_img(7)] = '1' or [q1_img(8)] = '1'	Section Header: *CONFIRMATION* 10) Rempli par	text

532	q11_img Show the field ONLY if: [q1_img(1)] = '1' or [q1_img(2)] = '1' or [q1_img(3)] = '1' or [q1_img(4)] = '1' or [q1_img(5)] = '1' or [q1_img(6)] = '1' or [q1_img(7)] = '1' or [q1_img(8)] = '1'	11) Date de remplissage	text (date_dmy)

533	examens_dimagerie_complete	Section Header: *Form Status* Complete?	dropdown <table><tr><td>0</td><td>Incomplete</td></tr><tr><td>1</td><td>Unverified</td></tr><tr><td>2</td><td>Complete</td></tr></table>

Instrument: **Hospitalisation** (hospitalisation)			
534	q1_hosp Show the field ONLY if: [q8_eli] = '1'	1) Numéro Hospitalization |__|	text (integer)
535	q2_hosp	2) Date d'admission	text (date_dmy)
536	q3_hosp	3) Date de sortie	text (date_dmy)
537	q4_hosp	4) Date de visite	text (date_dmy)
538	q5_hosp Show the field ONLY if: [q4_hosp] <> ''	Section Header: *CONSTANTES* 5) Liste d'examen physique	checkbox <table><tr><td>1</td><td>q5_hosp___1</td><td>Temperature</td></tr><tr><td>2</td><td>q5_hosp___2</td><td>Heart rate</td></tr><tr><td>3</td><td>q5_hosp___3</td><td>Respiratory rate</td></tr><tr><td>4</td><td>q5_hosp___4</td><td>SpO2</td></tr><tr><td>5</td><td>q5_hosp___5</td><td>Blood pressure</td></tr><tr><td>6</td><td>q5_hosp___6</td><td>ACVPU score</td></tr><tr><td>7</td><td>q5_hosp___7</td><td>Glasgow Score scale</td></tr><tr><td>8</td><td>q5_hosp___8</td><td>Blantyre score scale</td></tr><tr><td>9</td><td>q5_hosp___9</td><td>Oxygen therapy</td></tr><tr><td>10</td><td>q5_hosp___10</td><td>Invasive ventilation</td></tr></table>
539	q6_hosp Show the field ONLY if: [q5_hosp(1)] = '1'	6) Température |___|___|·|___|	text (number_1dp, Min: 34, Max: 43)
540	q6a_hosp Show the field ONLY if: [q6_hosp] <> ''	6a) Site	radio <table><tr><td>1</td><td>Axillary</td></tr><tr><td>2</td><td>Tympanic</td></tr><tr><td>3</td><td>Rectal</td></tr></table>
541	q7_hosp Show the field ONLY if: [q5_hosp(2)] = '1'	7) Fréquence cardiaque |__|__|__| *battements /min*	text (integer, Min: 40, Max: 300)
542	q8_hosp Show the field ONLY if: [q5_hosp(3)] = '1'	8) Fréquence respiratoire |__|__| *cycles /min*	text (integer, Min: 5, Max: 80)
543	q9_hosp Show the field ONLY if: [q5_hosp(4)] = '1'	9) Sp02 |__|__|__| *%*	text (integer, Min: 30, Max: 100)
544	q10_hosp Show the field ONLY if: [q5_hosp(4)] = '1'	10) Etat Sp02	radio <table><tr><td>1</td><td>With Oxygen</td></tr><tr><td>2</td><td>Without Oxygen</td></tr></table>
545	q11_hosp Show the field ONLY if: [q5_hosp(5)] = '1'	11) Tension artérielle: systolique |__|__|__| *mmHg*	text (integer, Min: 50, Max: 300)
546	q12_hosp Show the field ONLY if: [q5_hosp(5)] = '1'	12) Tension artérielle: diastolique |__|__|__| *mmHg*	text (integer, Min: 50, Max: 200)

547	q13_hosp Show the field ONLY if: [q5_hosp(6)] = '1'	13) ACVPU	radio

			1	A (fully awake and talking to you)
			2	C (confusion, disorientation, delirium)
			3	V (response to the voice or the use of touch)
			4	P (response to painful stimulus)
			5	U (unresponsive)

548	q13a_hosp Show the field ONLY if: [q5_hosp(7)] = '1' and (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] > 5)) or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] > 5) or ([q5c_inc] <> '' and [q5c_inc] > 60))	13a) Score de Glasgow |__|__|	text (integer, Min: 3, Max: 15)

549	q13b_hosp Show the field ONLY if: [q5_hosp(8)] = '1' and (([q4b_inc] <> '' and [q4b_inc] <= 5) or [q4c_inc] <> '') or (([q5b_inc] <> '' and [q5b_inc] <= 5) or [q5c_inc] <> '')	13b) Score de Blantyre |__|__|	text (integer, Min: 0, Max: 5)

550	q14_hosp Show the field ONLY if: [q5_hosp(9)] = '1'	14) Thérapie à l'oxygène	yesno

			1	Yes
			0	No

551	q15_hosp Show the field ONLY if: [q5_hosp(10)] = '1'	15) Ventilation invasive	yesno

			1	Yes
			0	No

552	q16_hosp Show the field ONLY if: [q1_hosp] <> ''	Section Header: *CONFIRMATION* 14) Rempli par	text

553	q17_hosp Show the field ONLY if: [q1_hosp] <> ''	15) Date de remplissage	text (date_dmy)

554	hospitalisation_complete	Section Header: *Form Status* Complete?	dropdown

			0	Incomplete
			1	Unverified
			2	Complete

Instrument: **Examen Labo**   (examen_labo)

555	q1_lab Show the field ONLY if: [q8_eli] = '1'	Section Header: *PRESCRIPTION D'EXAMENS DE LABORATOIRE* 1) Examen de laboratoire prescrit	checkbox		
			1	q1_lab___1	Malaria RDT
			2	q1_lab___2	Malaria smear
			3	q1_lab___3	Blood culture
			4	q1_lab___4	Urine dipstick
			5	q1_lab___5	Urine microscopy
			6	q1_lab___6	Urine culture
			7	q1_lab___7	CSF microscopy
			8	q1_lab___8	CSF culture
			9	q1_lab___9	TB microscopy (sputum)
			10	q1_lab___10	TB culture (sputum)
			11	q1_lab___11	TB microscopy (other)
			12	q1_lab___12	TB culture (other)
			13	q1_lab___13	Haemoglobin
			14	q1_lab___14	Hematocrit
			15	q1_lab___15	Leucocytes
			16	q1_lab___16	Neutrophils
			17	q1_lab___17	Lymphocytes
			18	q1_lab___18	Procalcitonin
			19	q1_lab___19	CRP
			20	q1_lab___20	Creatinine
			21	q1_lab___21	Urea
			22	q1_lab___22	AST
			23	q1_lab___23	ALT
			24	q1_lab___24	Total bilirubin
			25	q1_lab___25	Conjugated bilirubin
			26	q1_lab___26	Glucose
			27	q1_lab___27	Sodium
			28	q1_lab___28	Potassium
			29	q1_lab___29	Other 1
			30	q1_lab___30	Other 2
			31	q1_lab___31	Other 3
			32	q1_lab___32	Other 4
			33	q1_lab___33	Other 5
			34	q1_lab___34	Other 6
556	q2_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(1)] = '1'	2) Date de prescription TDR Paludisme	text (date_dmy)		
557	q2a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(1)] = '1'	2a) TDR Paludisme réalisé	yesno 1 Yes 0 No		
558	q2b_lab Show the field ONLY if: [q2a_lab] = '1'	2b) Date TDR Paludisme réalisé	text (date_dmy)		
559	q2c_lab Show the field ONLY if: [q2a_lab] = '1'	2c) Résultat TDR Paludisme	radio 1 Positive 2 Negative		

560	q2d_lab Show the field ONLY if: [q2a_lab] = '0'	2d) TDR Paludisme non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
561	q3_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(2)] = '1'	3) Date de prescription Frottis/GE Paludisme	text (date_dmy)
562	q3a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(2)] = '1'	3a) Frottis/GE Paludisme réalisé	yesno 1 Yes 0 No
563	q3b_lab Show the field ONLY if: [q3a_lab] = '1'	3b) Date Frottis/GE Paludisme réalisé	text (date_dmy)
564	q3c_lab Show the field ONLY if: [q3a_lab] = '1'	3c) Résultat Frottis/GE Paludisme	radio 1 Positive 2 Negative
565	q3d_lab Show the field ONLY if: [q3a_lab] = '0'	3d) Frottis/GE Paludisme non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
566	q4_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(3)] = '1'	4) Date de prescription Hémoculture	text (date_dmy)
567	q4a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(3)] = '1'	4a) Hémoculture réalisé	yesno 1 Yes 0 No
568	q4b_lab Show the field ONLY if: [q4a_lab] = '1'	4b) Date Hémoculture réalisé	text (date_dmy)
569	q4c_lab Show the field ONLY if: [q4a_lab] = '1'	4c) Résultat Hémoculture	radio 1 Positive 2 Negative
570	q4d_lab Show the field ONLY if: [q4a_lab] = '0'	4d) Hémoculture non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
571	q5_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(4)] = '1'	5) Date de prescription Bandelette urinaire	text (date_dmy)
572	q5a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(4)] = '1'	5a) Bandelette urinaire réalisé	yesno 1 Yes 0 No
573	q5b_lab Show the field ONLY if: [q5a_lab] = '1'	5b) Date Bandelette urinaire réalisé	text (date_dmy)
574	q5c_lab Show the field ONLY if: [q5a_lab] = '1'	5c) Résultat Bandelette urinaire	radio 1 Positive 2 Negative

575	q5d_lab Show the field ONLY if: [q5a_lab] = '0'	5d) Bandelette urinaire non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
576	q6_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(5)] = '1'	6) Date de prescription Urines direct	text (date_dmy)
577	q6a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(5)] = '1'	6a) Urines direct réalisé	yesno 1 Yes 0 No
578	q6b_lab Show the field ONLY if: [q6a_lab] = '1'	6b) Date Urines direct réalisé	text (date_dmy)
579	q6c_lab Show the field ONLY if: [q6a_lab] = '1'	6c) Résultat Urines direct	radio 1 Positive 2 Negative
580	q6d_lab Show the field ONLY if: [q6a_lab] = '0'	6d) Urines direct non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
581	q7_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(6)] = '1'	7) Date de prescription Urines culture	text (date_dmy)
582	q7a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(6)] = '1'	7a) Urines culture réalisé	yesno 1 Yes 0 No
583	q7b_lab Show the field ONLY if: [q7a_lab] = '1'	7b) Date Urines culture réalisé	text (date_dmy)
584	q7c_lab Show the field ONLY if: [q7a_lab] = '1'	7c) Résultat Urines culture	radio 1 Positive 2 Negative
585	q7d_lab Show the field ONLY if: [q7a_lab] = '0'	7d) Urines culture non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
586	q8_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(7)] = '1'	8) Date de prescription LCR direct	text (date_dmy)
587	q8a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(7)] = '1'	8a) LCR direct réalisé	yesno 1 Yes 0 No
588	q8b_lab Show the field ONLY if: [q8a_lab] = '1'	8b) Date LCR direct réalisé	text (date_dmy)
589	q8c_lab Show the field ONLY if: [q8a_lab] = '1'	8c) Résultat LCR direct	radio 1 Positive 2 Negative

590	q8d_lab Show the field ONLY if: [q8a_lab] = '0'	8d) LCR direct non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
591	q9_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(8)] = '1'	9) Date de prescription LCR culture	text (date_dmy)
592	q9a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(8)] = '1'	9a) LCR culture réalisé	yesno 1 Yes 0 No
593	q9b_lab Show the field ONLY if: [q9a_lab] = '1'	9b) Date LCR culture réalisé	text (date_dmy)
594	q9c_lab Show the field ONLY if: [q9a_lab] = '1'	9c) Résultat LCR culture	radio 1 Positive 2 Negative
595	q9d_lab Show the field ONLY if: [q9a_lab] = '0'	9d) LCR culture non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
596	q10_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(9)] = '1'	10) Date de prescription TB direct (crachat)	text (date_dmy)
597	q10a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(9)] = '1'	10a) TB direct (crachat) réalisé	yesno 1 Yes 0 No
598	q10b_lab Show the field ONLY if: [q10a_lab] = '1'	10b) Date TB direct (crachat) réalisé	text (date_dmy)
599	q10c_lab Show the field ONLY if: [q10a_lab] = '1'	10c) Résultat TB direct (crachat)	radio 1 Positive 2 Negative
600	q10d_lab Show the field ONLY if: [q10a_lab] = '0'	10d) TB direct (crachat) non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
601	q11_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(10)] = '1'	11) Date de prescription TB culture (crachat)	text (date_dmy)
602	q11a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(10)] = '1'	11a) TB culture (crachat) réalisé	yesno 1 Yes 0 No
603	q11b_lab Show the field ONLY if: [q11a_lab] = '1'	11b) Date TB culture (crachat) réalisé	text (date_dmy)
604	q11c_lab Show the field ONLY if: [q11a_lab] = '1'	11c) Résultat TB culture (crachat)	radio 1 Positive 2 Negative

605	q11d_lab Show the field ONLY if: [q11a_lab] = '0'	11d) TB culture (crachat) non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
606	q12_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(11)] = '1'	12) Date de prescription TB direct (autre)	text (date_dmy)
607	q12a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(11)] = '1'	12a) TB direct (autre) réalisé	yesno 1 Yes 0 No
608	q12b_lab Show the field ONLY if: [q12a_lab] = '1'	12b) Date TB direct (autre) réalisé	text (date_dmy)
609	q12c_lab Show the field ONLY if: [q12a_lab] = '1'	12c) Résultat TB direct (autre)	radio 1 Positive 2 Negative
610	q12d_lab Show the field ONLY if: [q12a_lab] = '0'	12d) TB direct (autre) non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
611	q13_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(12)] = '1'	13) Date de prescription TB culture (autre)	text (date_dmy)
612	q13a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(12)] = '1'	13a) TB culture (autre) réalisé	yesno 1 Yes 0 No
613	q13b_lab Show the field ONLY if: [q13a_lab] = '1'	13b) Date TB culture (autre) réalisé	text (date_dmy)
614	q13c_lab Show the field ONLY if: [q13a_lab] = '1'	13c) Résultat TB culture (autre)	radio 1 Positive 2 Negative
615	q13d_lab Show the field ONLY if: [q13a_lab] = '0'	13d) TB culture (autre) non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
616	q14_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(13)] = '1'	14) Date de prescription Hémoglobine	text (date_dmy)
617	q14a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(13)] = '1'	14a) Hémoglobine réalisé	yesno 1 Yes 0 No
618	q14b_lab Show the field ONLY if: [q14a_lab] = '1'	14b) Date Hémoglobine réalisé	text (date_dmy)
619	q14c_lab Show the field ONLY if: [q14a_lab] = '1'	14c) Résultat Hémoglobine |__|__|__|,|__|	text (number_1dp)

620	q14d_lab Show the field ONLY if: [q14c_lab] <> ''	14d) Unité du résultat d'Hémoglobine	radio 1 g/l 2 g/dl
621	q14e_lab Show the field ONLY if: [q14a_lab] = '0'	14e) Hémoglobine non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
622	q15_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(14)] = '1'	15) Date de prescription Hématocrite	text (date_dmy)
623	q15a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(14)] = '1'	15a) Hématocrite réalisé	yesno 1 Yes 0 No
624	q15b_lab Show the field ONLY if: [q15a_lab] = '1'	15b) Date Hématocrite réalisé	text (date_dmy)
625	q15c_lab Show the field ONLY if: [q15a_lab] = '1'	15c) Résultat Hématocrite |__|__|__|%	text (integer, Min: 1, Max: 999)
626	q15e_lab Show the field ONLY if: [q15a_lab] = '0'	15d) Hématocrite non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
627	q16_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(15)] = '1'	16) Date de prescription Leucocytes	text (date_dmy)
628	q16a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(15)] = '1'	16a) Leucocytes réalisé	yesno 1 Yes 0 No
629	q16b_lab Show the field ONLY if: [q16a_lab] = '1'	16b) Date Leucocytes réalisé	text (date_dmy)
630	q16c_lab Show the field ONLY if: [q16a_lab] = '1'	16c) Résultat Leucocytes */mm³ or x10e9/l veuillez choisir la bonne option ci-dessous*	text (number_2dp)
631	q16d_lab Show the field ONLY if: [q16c_lab] <> ''	16d) Unité du résultat de Leucocytes	radio 1 /mm³ 2 x10e9/l
632	q16e_lab Show the field ONLY if: [q16a_lab] = '0'	16e) Leucocytes non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
633	q17_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(16)] = '1'	17) Date de prescription Neutrophiles	text (date_dmy)
634	q17a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(16)] = '1'	17a) Neutrophiles réalisé	yesno 1 Yes 0 No

635	q17b_lab Show the field ONLY if: [q17a_lab] = '1'	17b) Date Neutrophiles réalisé	text (date_dmy)
636	q17c_lab Show the field ONLY if: [q17a_lab] = '1'	17c) Résultat Neutrophiles */mm³ or x10e9/l veuillez choisir la bonne option ci-dessous _ | |___ |*	text (number_2dp)
637	q17d_lab Show the field ONLY if: [q17c_lab] <> ''	17d) Unité du résultat de Neutrophiles	radio 1 /mm³ 2 x10e9/l
638	q17e_lab Show the field ONLY if: [q17a_lab] = '0'	17e) Neutrophiles non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
639	q18_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(17)] = '1'	18) Date de prescription Lymphocytes	text (date_dmy)
640	q18a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(17)] = '1'	18a) Lymphocytes réalisé	yesno 1 Yes 0 No
641	q18b_lab Show the field ONLY if: [q18a_lab] = '1'	18b) Date Lymphocytes réalisé	text (date_dmy)
642	q18c_lab Show the field ONLY if: [q18a_lab] = '1'	18c) Résultat Lymphocytes */mm³ or x10e9/l veuillez choisir la bonne option ci-dessous*	text (number_2dp)
643	q18d_lab Show the field ONLY if: [q18c_lab] <> ''	18d) Unité du résultat de Lymphocytes	radio 1 /mm³ 2 x10e9/l
644	q18e_lab Show the field ONLY if: [q18a_lab] = '0'	18e) Lymphocytes non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
645	q19_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(18)] = '1'	19) Date de prescription Procalcitonine	text (date_dmy)
646	q19a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(18)] = '1'	19a) Procalcitonine réalisé	yesno 1 Yes 0 No
647	q19b_lab Show the field ONLY if: [q19a_lab] = '1'	19b) Date Procalcitonine réalisé	text (date_dmy)
648	q19c_lab Show the field ONLY if: [q19a_lab] = '1'	19c) Résultat Procalcitonine |___|___|___|	text (integer, Min: 1, Max: 999)
649	q19d_lab Show the field ONLY if: [q19c_lab] <> ''	19d) Unité du résultat Procalcitonine	radio 1 ug/l 2 ng/ml 3 mg/l

| 650 | q19e_lab

Show the field ONLY if:
[q19a_lab] = '0' | 19e) Procalcitonine non réalisé, raison | radio

| 1 | Lack of money |
| 2 | Lack of access |
3	Other	
651	q20_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(19)] = '1'	20) Date de prescription CRP	text (date_dmy)
652	q20a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(19)] = '1'	20a) CRP réalisé	yesno | 1	Yes
0	No	
653	q20b_lab Show the field ONLY if: [q20a_lab] = '1'	20b) Date CRP réalisé	text (date_dmy)
654	q20c_lab Show the field ONLY if: [q20a_lab] = '1'	20c) Résultat CRP |___|___|___| *mg/l*	text (integer, Min: 1, Max: 999)
655	q20d_lab Show the field ONLY if: [q20a_lab] = '0'	20d) CRP non réalisé, raison	radio | 1	Lack of money
2	Lack of access
3	Other	
656	q21_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(20)] = '1'	21) Date de prescription Créatininémie	text (date_dmy)
657	q21a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(20)] = '1'	21a) Créatininémie réalisé	yesno | 1	Yes
0	No	
658	q21b_lab Show the field ONLY if: [q21a_lab] = '1'	21b) Date Créatininémie réalisé	text (date_dmy)
659	q21c_lab Show the field ONLY if: [q21a_lab] = '1'	21c) Résultat Créatininémie |___|___|___|___|	text (integer)
660	q21d_lab Show the field ONLY if: [q21c_lab] <> ''	21d) Unité du résultat de Créatininémie	radio | 1	umol/l
2	mg/l	
661	q21e_lab Show the field ONLY if: [q21a_lab] = '0'	21e) Créatininémie non réalisé, raison	radio | 1	Lack of money
2	Lack of access
3	Other	
662	q22_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(21)] = '1'	22) Date de prescription Urémie	text (date_dmy)
663	q22a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(21)] = '1'	22a) Urémie réalisé	yesno | 1	Yes
0	No	
664	q22b_lab Show the field ONLY if: [q22a_lab] = '1'	22b) Date Urémie réalisé	text (date_dmy)
665	q22c_lab Show the field ONLY if:	22c) Résultat Urémie |___|___|___|___|.|___|	text (number_1dp)

RedCap Production Server - Version 8.9.2

666	q22d_lab Show the field ONLY if: [q22c_lab] <> ''	22d) Unité du résultat d'Urémie	radio 1 mmol/l 2 g/l
667	q22e_lab Show the field ONLY if: [q22a_lab] = '0'	22e) Urémie non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
668	q23_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(22)] = '1'	23) Date de prescription ASAT	text (date_dmy)
669	q23a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(22)] = '1'	23a) ASAT réalisé	yesno 1 Yes 0 No
670	q23b_lab Show the field ONLY if: [q23a_lab] = '1'	23b) Date ASAT réalisé	text (date_dmy)
671	q23c_lab Show the field ONLY if: [q23a_lab] = '1'	23c) Résultat ASAT |___|___|___|___| IU	text (integer, Min: 1, Max: 4000)
672	q23d_lab Show the field ONLY if: [q23a_lab] = '0'	23d) ASAT non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
673	q24_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(23)] = '1'	24) Date de prescription ALAT	text (date_dmy)
674	q24a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(23)] = '1'	24a) ALAT réalisé	yesno 1 Yes 0 No
675	q24b_lab Show the field ONLY if: [q24a_lab] = '1'	24b) Date ALAT réalisé	text (date_dmy)
676	q24c_lab Show the field ONLY if: [q24a_lab] = '1'	24c) Résultat ALAT |___|___|___|___| IU	text (integer, Min: 1, Max: 4000)
677	q24d_lab Show the field ONLY if: [q24a_lab] = '0'	24d) ALAT non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
678	q25_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(24)] = '1'	25) Date de prescription Bilirubine totale	text (date_dmy)
679	q25a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(24)] = '1'	25a) Bilirubine totale réalisé	yesno 1 Yes 0 No
680	q25b_lab Show the field ONLY if: [q25a_lab] = '1'	25b) Date Bilirubine totale réalisé	text (date_dmy)
681	q25c_lab Show the field ONLY if:	25c) Résultat Bilirubine totale |___|___|___|.|___|	text (number_1dp)

682	q25d_lab Show the field ONLY if: [q25c_lab] <> ''	25d) Unité du résultat de Bilirubine totale	radio 1 umol/l 2 mg/dl
683	q25e_lab Show the field ONLY if: [q25a_lab] = '0'	25e) Bilirubine totale non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
684	q26_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(25)] = '1'	26) Date de prescription Bilirubine conjuguée	text (date_dmy)
685	q26a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(25)] = '1'	26a) Bilirubine conjuguée réalisé	yesno 1 Yes 0 No
686	q26b_lab Show the field ONLY if: [q26a_lab] = '1'	26b) Date Bilirubine conjuguée réalisé	text (date_dmy)
687	q26c_lab Show the field ONLY if: [q26a_lab] = '1'	26c) Résultat Bilirubine conjuguée |___|___|___|·|___|	text (number_1dp)
688	q26d_lab Show the field ONLY if: [q26c_lab] <> ''	26d) Unité du résultat de Bilirubine conjuguée	radio 1 umol/l 2 mg/dl
689	q26e_lab Show the field ONLY if: [q26a_lab] = '0'	26e) Bilirubine conjuguée non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
690	q27_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(26)] = '1'	27) Date de prescription Glycémie	text (date_dmy)
691	q27a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(26)] = '1'	27a) Glycémie réalisé	yesno 1 Yes 0 No
692	q27b_lab Show the field ONLY if: [q27a_lab] = '1'	27b) Date Glycémie réalisé	text (date_dmy)
693	q27c_lab Show the field ONLY if: [q27a_lab] = '1'	27c) Résultat Glycémie |___|___|·|___|	text (number_1dp)
694	q27d_lab Show the field ONLY if: [q27c_lab] <> ''	27d) Unité du résultat de Glycémie	radio 1 mmol/l 2 g/l
695	q27e_lab Show the field ONLY if: [q27a_lab] = '0'	27e) Glycémie non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
696	q28_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(27)] = '1'	28) Date de prescription Natrémie	text (date_dmy)

697	q28a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(27)] = '1'	28a) Natrémie réalisé	yesno 1 Yes 0 No
698	q28b_lab Show the field ONLY if: [q28a_lab] = '1'	28b) Date Natrémie réalisé	text (date_dmy)
699	q28c_lab Show the field ONLY if: [q28a_lab] = '1'	28c) Résultat Natrémie |__|__|__|__|.|__|	text (number_1dp)
700	q28d_lab Show the field ONLY if: [q28c_lab] <> ''	28d) Unité du résultat de Natrémie	radio 1 mmol/l 2 g/l
701	q28e_lab Show the field ONLY if: [q28a_lab] = '0'	28e) Natrémie non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
702	q29_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(28)] = '1'	29) Date de prescription Kaliémie	text (date_dmy)
703	q29a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(28)] = '1'	29a) Kaliémie réalisé	yesno 1 Yes 0 No
704	q29b_lab Show the field ONLY if: [q29a_lab] = '1'	29b) Date Kaliémie réalisé	text (date_dmy)
705	q29c_lab Show the field ONLY if: [q29a_lab] = '1'	29c) Résultat Kaliémie |__|__|__|__|.|__|	text (number_1dp)
706	q29d_lab Show the field ONLY if: [q29c_lab] <> ''	29d) Unité du résultat de Kaliémie	radio 1 mmol/l 2 g/l 3 mEq/l
707	q29e_lab Show the field ONLY if: [q29a_lab] = '0'	29e) Kaliémie non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
708	q30_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(29)] = '1'	30) Autre 1, préciser	text
709	q30a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(29)] = '1'	30a) Date de prescription Autre 1	text (date_dmy)
710	q30b_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(29)] = '1'	30b) Autre 1 réalisé	yesno 1 Yes 0 No
711	q30c_lab Show the field ONLY if: [q30b_lab] = '1'	30c) Date Autre 1 réalisé	text (date_dmy)
712	q30d_lab Show the field ONLY if:	30d) Résultat Autre 1	text

713	q30e_lab Show the field ONLY if: [q30b_lab] = '0'	30e) Autre 1 non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
714	q31_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(30)] = '1'	31) Autre 2, préciser	text
715	q31a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(30)] = '1'	31a) Date de prescription Autre 2	text (date_dmy)
716	q31b_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(30)] = '1'	31b) Autre 2 réalisé	yesno 1 Yes 0 No
717	q31c_lab Show the field ONLY if: [q31b_lab] = '1'	31c) Date Autre 2 réalisé	text (date_dmy)
718	q31d_lab Show the field ONLY if: [q31b_lab] = '1'	31d) Résultat Autre 2	text
719	q31e_lab Show the field ONLY if: [q31b_lab] = '0'	31e) Autre 2 non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
720	q32_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(31)] = '1'	32) Autre 3, préciser	text
721	q32a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(31)] = '1'	32a) Date de prescription Autre 3	text (date_dmy)
722	q32b_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(31)] = '1'	32b) Autre 3 réalisé	yesno 1 Yes 0 No
723	q32c_lab Show the field ONLY if: [q32b_lab] = '1'	32c) Date Autre 3 réalisé	text (date_dmy)
724	q32d_lab Show the field ONLY if: [q32b_lab] = '1'	32d) Résultat Autre 3	text
725	q32e_lab Show the field ONLY if: [q32b_lab] = '0'	32e) Autre 3 non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
726	q33_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(32)] = '1'	33) Autre 4, préciser	text
727	q33a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(32)] = '1'	33a) Date de prescription Autre 4	text (date_dmy)
728	q33b_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(32)] = '1'	33b) Autre 4 réalisé	yesno 1 Yes 0 No

729	q33c_lab Show the field ONLY if: [q33b_lab] = '1'	33c) Date Autre 4 réalisé	text (date_dmy)
730	q33d_lab Show the field ONLY if: [q33b_lab] = '1'	33d) Résultat Autre 4	text
731	q33e_lab Show the field ONLY if: [q33b_lab] = '0'	33e) Autre 4 non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
732	q34_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(33)] = '1'	34) Autre 5, préciser	text
733	q34a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(33)] = '1'	34a) Date de prescription Autre 5	text (date_dmy)
734	q34b_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(33)] = '1'	34b) Autre 5 réalisé	yesno 1 Yes 0 No
735	q34c_lab Show the field ONLY if: [q34b_lab] = '1'	34c) Date Autre 5 réalisé	text (date_dmy)
736	q34d_lab Show the field ONLY if: [q34b_lab] = '1'	34d) Résultat Autre 5	text
737	q34e_lab Show the field ONLY if: [q34b_lab] = '0'	34e) Autre 5 non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other
738	q35_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(34)] = '1'	35) Autre 6, préciser	text
739	q35a_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(34)] = '1'	35a) Date de prescription Autre 6	text (date_dmy)
740	q35b_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(34)] = '1'	35b) Autre 6 réalisé	yesno 1 Yes 0 No
741	q35c_lab Show the field ONLY if: [q35b_lab] = '1'	35c) Date Autre 6 réalisé	text (date_dmy)
742	q35d_lab Show the field ONLY if: [q35b_lab] = '1'	35d) Résultat Autre 6	text
743	q35e_lab Show the field ONLY if: [q35b_lab] = '0'	35e) Autre 6 non réalisé, raison	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Other

744	q36_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(1)] = '1' or [q1_lab(2)] = '1' or [q1_lab(3)] = '1' or [q1_lab(4)] = '1' or [q1_lab(5)] = '1' or [q1_lab(6)] = '1' or [q1_lab(7)] = '1' or [q1_lab(8)] = '1' or [q1_lab(9)] = '1' or [q1_lab(10)] = '1' or [q1_lab(11)] = '1' or [q1_lab(12)] = '1' or [q1_lab(13)] = '1' or [q1_lab(14)] = '1' or [q1_lab(15)] = '1' or [q1_lab(16)] = '1' or [q1_lab(17)] = '1' or [q1_lab(18)] = '1' or [q1_lab(19)] = '1' or [q1_lab(20)] = '1' or [q1_lab(21)] = '1' or [q1_lab(22)] = '1' or [q1_lab(23)] = '1' or [q1_lab(24)] = '1' or [q1_lab(25)] = '1' or [q1_lab(26)] = '1' or [q1_lab(27)] = '1' or [q1_lab(28)] = '1' or [q1_lab(29)] = '1'	Section Header: *CONFIRMATION* 36) Rempli par	text
745	q37_lab Show the field ONLY if: [q1_lab(1)] = '1' or [q1_lab(2)] = '1' or [q1_lab(3)] = '1' or [q1_lab(4)] = '1' or [q1_lab(5)] = '1' or [q1_lab(6)] = '1' or [q1_lab(7)] = '1' or [q1_lab(8)] = '1' or [q1_lab(9)] = '1' or [q1_lab(10)] = '1' or [q1_lab(11)] = '1' or [q1_lab(12)] = '1' or [q1_lab(13)] = '1' or [q1_lab(14)] = '1' or [q1_lab(15)] = '1' or [q1_lab(16)] = '1' or [q1_lab(17)] = '1' or [q1_lab(18)] = '1' or [q1_lab(19)] = '1' or [q1_lab(20)] = '1' or [q1_lab(21)] = '1' or [q1_lab(22)] = '1' or [q1_lab(23)] = '1' or [q1_lab(24)] = '1' or [q1_lab(25)] = '1' or [q1_lab(26)] = '1' or [q1_lab(27)] = '1' or [q1_lab(28)] = '1' or [q1_lab(29)] = '1'	37) Date de remplissage	text (date_dmy)
746	examen_labo_complete	Section Header: *Form Status* Complete?	dropdown 0 Incomplete 1 Unverified 2 Complete

Instrument: **Formulaire Traitement** (formulaire_traitement)

747	q1_trmt Show the field ONLY if: [q8_eli] = '1'	Section Header: *PRESCRIPTION MEDICALE* 1) Médicaments prescrits *cochez plus d'un médicament s'il y a lieu et aucun si aucun médicament n'a été administré*	checkbox 1 q1_trmt___1 drug 1 2 q1_trmt___2 drug 2 3 q1_trmt___3 drug 3 4 q1_trmt___4 drug 4 5 q1_trmt___5 drug 5 6 q1_trmt___6 drug 6
748	q2_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(1)] = '1'	2) Nom du médicament 1	text

749	q2a_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(1)] = '1'	2a) Type de médicament 1	radio <table><tr><td>1</td><td>Antipyretic</td></tr><tr><td>2</td><td>Antimalaria</td></tr><tr><td>3</td><td>Antibiotic</td></tr><tr><td>4</td><td>Other</td></tr></table>
750	q2b_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(1)] = '1'	2b) Quantité par jour médicament 1	text (integer)
751	q2c_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(1)] = '1'	2c) Unité/présentation médicament 1	radio <table><tr><td>1</td><td>Vial</td></tr><tr><td>2</td><td>Tablet</td></tr><tr><td>3</td><td>mg</td></tr><tr><td>4</td><td>IU</td></tr><tr><td>5</td><td>ml</td></tr><tr><td>6</td><td>Other</td></tr></table>
752	q2c_1_trmt Show the field ONLY if: [q2c_trmt] = '6'	2c_1) Autre unité/présentation médicament 1, préciser	text
753	q2d_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(1)] = '1'	2d) Date de prescription médicament 1	text (date_dmy)
754	q2e_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(1)] = '1'	2e) Durée prescrite Médicament 1 |__|__|jours	text (integer)
755	q2f_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(1)] = '1'	2f) Le médicament 1 a-t-il été acheté ou fourni?	yesno <table><tr><td>1</td><td>Yes</td></tr><tr><td>0</td><td>No</td></tr></table>
756	q2g_trmt Show the field ONLY if: [q2f_trmt] = '1'	2g) Si Medicament 1 acheté ou fourni, date	text (date_dmy)
757	q2h_trmt Show the field ONLY if: [q2f_trmt] = '1'	2h) Durée de prise Médicament 1 |__|__|jours	text (integer)
758	q2i_trmt Show the field ONLY if: [q2f_trmt] = '0'	2i) Si Medicament 1 non acheté ou non fourni ou non pris, raison principale	radio <table><tr><td>1</td><td>Lack of money</td></tr><tr><td>2</td><td>Lack of access</td></tr><tr><td>3</td><td>Intolerance</td></tr><tr><td>4</td><td>Other</td></tr></table>
759	q3_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(2)] = '1'	3) Nom du médicament 2	text
760	q3a_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(2)] = '1'	3a) Type de médicament 2	radio <table><tr><td>1</td><td>Antipyretic</td></tr><tr><td>2</td><td>Antimalaria</td></tr><tr><td>3</td><td>Antibiotic</td></tr><tr><td>4</td><td>Other</td></tr></table>
761	q3b_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(2)] = '1'	3b) Quantité par jour médicament 2	text (integer)

RedCap Production Server - Version 8.9.2

762	q3c_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(2)] = '1'	3c) Unité/présentation médicament 2	radio 1 Vial 2 Tablet 3 mg 4 IU 5 ml 6 Other
763	q3c_1_trmt Show the field ONLY if: [q3c_trmt] = '6'	3c_1) Autre unité/présentation médicament 2, préciser	text
764	q3d_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(2)] = '1'	3d) Date de prescription médicament 2	text (date_dmy)
765	q3e_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(2)] = '1'	3e) Durée prescrite Médicament 2 |__|__|jours	text (integer)
766	q3f_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(2)] = '1'	3f) Le médicament 2 a-t-il été acheté ou fourni?	yesno 1 Yes 0 No
767	q3g_trmt Show the field ONLY if: [q3f_trmt] = '1'	3g) Si Medicament 2 acheté ou fourni, date	text (date_dmy)
768	q3h_trmt Show the field ONLY if: [q3f_trmt] = '1'	3h) Durée de prise Médicament 2 |__|__|jours	text (integer)
769	q3i_trmt Show the field ONLY if: [q3f_trmt] = '0'	3i) Si Medicament 2 non acheté ou non fourni ou non pris, raison principale	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Intolerance 4 Other
770	q4_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(3)] = '1'	4) Nom du médicament 3	text
771	q4a_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(3)] = '1'	4a) Type de médicament 3	radio 1 Antipyretic 2 Antimalaria 3 Antibiotic 4 Other
772	q4b_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(3)] = '1'	4b) Quantité par jour médicament 3	text (integer)
773	q4c_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(3)] = '1'	4c) Unité/présentation médicament 3	radio 1 Vial 2 Tablet 3 mg 4 IU 5 ml 6 Other

774	q4c_1_trmt Show the field ONLY if: [q4c_trmt] = '6'	4c_1) Autre unité/présentation médicament 3, préciser	text
775	q4d_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(3)] = '1'	4d) Date de prescription médicament 3	text (date_dmy)
776	q4e_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(3)] = '1'	4e) Durée prescrite Médicament 3 |__|__|jours	text (integer)
777	q4f_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(3)] = '1'	4f) Le médicament 3 a-t-il été acheté ou fourni?	yesno 1 Yes 0 No
778	q4g_trmt Show the field ONLY if: [q4f_trmt] = '1'	4g) Si Medicament 3 acheté ou fourni, date	text (date_dmy)
779	q4h_trmt Show the field ONLY if: [q4f_trmt] = '1'	4h) Durée de prise Médicament 3 |__|__|jours	text (integer)
780	q4i_trmt Show the field ONLY if: [q4f_trmt] = '0'	4i) Si Medicament 3 non acheté ou non fourni ou non pris, raison principale	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Intolerance 4 Other
781	q5_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(4)] = '1'	5) Nom du médicament 4	text
782	q5a_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(4)] = '1'	5a) Type de médicament 4	radio 1 Antipyretic 2 Antimalaria 3 Antibiotic 4 Other
783	q5b_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(4)] = '1'	5b) Quantité par jour médicament 4	text (integer)
784	q5c_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(4)] = '1'	5c) Unité/présentation médicament 4	radio 1 Vial 2 Tablet 3 mg 4 IU 5 ml 6 Other
785	q5c_1_trmt Show the field ONLY if: [q5c_trmt] = '6'	5c_1) Autre unité/présentation médicament 4, préciser	text
786	q5d_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(4)] = '1'	5d) Date de prescription médicament 4	text (date_dmy)
787	q5e_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(4)] = '1'	5e) Durée prescrite Médicament 4 |__|__|jours	text (integer)

788	q5f_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(4)] = '1'	5f) Le médicament 4 a-t-il été acheté ou fourni?	yesno 1 Yes 0 No
789	q5g_trmt Show the field ONLY if: [q5f_trmt] = '1'	5g) Si Medicament 4 acheté ou fourni, date	text (date_dmy)
790	q5h_trmt Show the field ONLY if: [q5f_trmt] = '1'	5h) Durée de prise Médicament 4 |__|__|jours	text (integer)
791	q5i_trmt Show the field ONLY if: [q5f_trmt] = '0'	5i) Si Medicament 4 non acheté ou non fourni ou non pris, raison principale	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Intolerance 4 Other
792	q6_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(5)] = '1'	6) Nom du médicament 5	text
793	q6a_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(5)] = '1'	6a) Type de médicament 5	radio 1 Antipyretic 2 Antimalaria 3 Antibiotic 4 Other
794	q6b_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(5)] = '1'	6b) Quantité par jour médicament 5	text (integer)
795	q6c_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(5)] = '1'	6c) Unité/présentation médicament 5	radio 1 Vial 2 Tablet 3 mg 4 IU 5 ml 6 Other
796	q6c_1_trmt Show the field ONLY if: [q6c_trmt] = '6'	6c_1) Autre unité/présentation médicament 5, préciser	text
797	q6d_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(5)] = '1'	6d) Date de prescription médicament 5	text (date_dmy)
798	q6e_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(5)] = '1'	6e) Durée prescrite Médicament 5 |__|__|jours	text (integer)
799	q6f_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(5)] = '1'	6f) Le médicament 5 a-t-il été acheté ou fourni?	yesno 1 Yes 0 No
800	q6g_trmt Show the field ONLY if: [q6f_trmt] = '1'	6g) Si Medicament 5 acheté ou fourni, date	text (date_dmy)
801	q6h_trmt Show the field ONLY if: [q6f_trmt] = '1'	6h) Durée de prise Médicament 5 |__|__|jours	text (integer)

RedCap Production Server - Version 8.9.2

802	q6i_trmt Show the field ONLY if: [q6f_trmt] = '0'	6i) Si Medicament 5 non acheté ou non fourni ou non pris, raison principale	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Intolerance 4 Other
803	q7_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(6)] = '1'	7) Nom du médicament 6	text
804	q7a_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(6)] = '1'	7a) Type de médicament 6	radio 1 Antipyretic 2 Antimalaria 3 Antibiotic 4 Other
805	q7b_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(6)] = '1'	7b) Quantité par jour médicament 6	text (integer)
806	q7c_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(6)] = '1'	7c) Unité/présentation médicament 6	radio 1 Vial 2 Tablet 3 mg 4 IU 5 ml 6 Other
807	q7c_1_trmt Show the field ONLY if: [q7c_trmt] = '6'	7c_1) Autre unité/présentation médicament 6, préciser	text
808	q7d_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(6)] = '1'	7d) Date de prescription médicament 6	text (date_dmy)
809	q7e_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(6)] = '1'	7e) Durée prescrite Médicament 6 |__|__|jours	text (integer)
810	q7f_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(6)] = '1'	7f) Le médicament 6 a-t-il été acheté ou fourni?	yesno 1 Yes 0 No
811	q7g_trmt Show the field ONLY if: [q7f_trmt] = '1'	7g) Si Medicament 6 acheté ou fourni, date?	text (date_dmy)
812	q7h_trmt Show the field ONLY if: [q7f_trmt] = '1'	7h) Durée de prise Médicament 6 |__|__|jours	text (integer)
813	q7i_trmt Show the field ONLY if: [q7f_trmt] = '0'	7i) Si Medicament 6 non acheté ou non fourni ou non pris, raison principale	radio 1 Lack of money 2 Lack of access 3 Intolerance 4 Other

814	q8_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(1)] = '1' or [q1_trmt(2)] = '1' or [q1_trmt(3)] = '1' or [q1_trmt(4)] = '1' or [q1_trmt(5)] = '1' or [q1_trmt(6)] = '1'	Section Header: *CONFIRMATION* 8) Rempli par	text
815	q9_trmt Show the field ONLY if: [q1_trmt(1)] = '1' or [q1_trmt(2)] = '1' or [q1_trmt(3)] = '1' or [q1_trmt(4)] = '1' or [q1_trmt(5)] = '1' or [q1_trmt(6)] = '1'	9) Date de remplissage	text (date_dmy)
816	formulaire_traitement_complete	Section Header: *Form Status* Complete?	dropdown 0 Incomplete 1 Unverified 2 Complete

	Instrument: **Formulaire Conclusion** (formulaire_conclusion)		
817	q1_alrt_concl Show the field ONLY if: [q8_eli] = '1' and [q2_inc] <> ''	1) Le participant a-t-il fait sa visite J21?	yesno 1 Yes 0 No
818	q1a_alrt_concl Show the field ONLY if: [q1_alrt_concl] = '0'	1a) Date du dernier contact	text (date_dmy)
819	q1b_alrt_concl Show the field ONLY if: [q1_alrt_concl] = '0'	1b) Raison(s) de l'interruption de l'étude	radio 1 Consent withdrawal 2 Death 3 Other
820	q1c_alrt_concl Show the field ONLY if: [q1b_alrt_concl] = '3'	1c) Autre, préciser	text
821	q2_alrt_concl Show the field ONLY if: [q1_alrt_concl] <> ''	Section Header: *DIAGNOSTIC FINAL* 2) Y a-t-il une raison de changer le diagnostic initial rapporté sur le formulaire d'inclusion?	yesno 1 Yes 0 No
822	q2a_alrt_concl Show the field ONLY if: [q2_alrt_concl] = '1'	2a) Si Oui, pourquoi?	checkbox 1 q2a_alrt_concl___1 Evolution of clinical pattern 2 q2a_alrt_concl___2 Lab test 3 q2a_alrt_concl___3 Imaging 4 q2a_alrt_concl___4 Other
823	q2b_alrt_concl Show the field ONLY if: [q2a_alrt_concl(4)] = '1'	2b) Autre, préciser	text
824	q3_alrt_concl Show the field ONLY if: [q2_alrt_concl] <> ''	3) Préciser le diagnostic	checkbox 1 q3_alrt_concl___1 Infectious 2 q3_alrt_concl___2 Non Infectious 3 q3_alrt_concl___3 Undetermined

825	q4_alrt_concl	4) Infectieuse	checkbox		
	Show the field ONLY if: [q3_alrt_concl(1)] = '1'		1	q4_alrt_concl___1	Etiological diagnosis
			2	q4_alrt_concl___2	Neurologic
			3	q4_alrt_concl___3	Oral and Dental
			4	q4_alrt_concl___4	ENT
			5	q4_alrt_concl___5	Respiratory
			6	q4_alrt_concl___6	Cardiovascular
			7	q4_alrt_concl___7	Digestive
			8	q4_alrt_concl___8	Urogenital
			9	q4_alrt_concl___9	Bones/joints
			10	q4_alrt_concl___10	Skin/mucosa
			11	q4_alrt_concl___11	Other 1
			12	q4_alrt_concl___12	Other 2
			13	q4_alrt_concl___13	Other 3
826	q4a_alrt_concl	4a) Diagnostic étiologique	checkbox		
	Show the field ONLY if: [q4_alrt_concl(1)] = '1'		1	q4a_alrt_concl___1	Malaria
			2	q4a_alrt_concl___2	Influenza
			3	q4a_alrt_concl___3	Typhoid fever
			4	q4a_alrt_concl___4	Dengue
			5	q4a_alrt_concl___5	Tuberculosis
			6	q4a_alrt_concl___6	Lassa
			7	q4a_alrt_concl___7	Ebola
			8	q4a_alrt_concl___8	Plague
			9	q4a_alrt_concl___9	HIV/AIDS
			10	q4a_alrt_concl___10	Rabies
			11	q4a_alrt_concl___11	Measles
			12	q4a_alrt_concl___12	Other viral infection (only children < 5 years)
			13	q4a_alrt_concl___13	Other 1
			14	q4a_alrt_concl___14	Other 2
			15	q4a_alrt_concl___15	Other 3
827	q4a_1_alrt_concl	4a _1) Autre diagnostic étiologique 1, préciser	text		
	Show the field ONLY if: [q4a_alrt_concl(13)] = '1'				
828	q4a_2_alrt_concl	4a _2) Autre diagnostic étiologique 2, préciser	text		
	Show the field ONLY if: [q4a_alrt_concl(14)] = '1' and [q4a_1_alrt_concl] <> ''				
829	q4a_3_alrt_concl	4a _3) Autre diagnostic étiologique 3, préciser	text		
	Show the field ONLY if: [q4a_alrt_concl(15)] = '1' and [q4a_2_alrt_concl] <> ''				
830	q4b_alrt_concl	4b) Système nerveux	checkbox		
	Show the field ONLY if: [q4_alrt_concl(2)] = '1'		1	q4b_alrt_concl___1	Meningitis
			2	q4b_alrt_concl___2	Encephalitis
			3	q4b_alrt_concl___3	Brain abscess
			4	q4b_alrt_concl___4	Myelitis
			5	q4b_alrt_concl___5	Peripheral neuropathy

831	q4c_alrt_concl Show the field ONLY if: [q4_alrt_concl(3)] = '1'	4c) Bouche et dents	checkbox		
			1	q4c_alrt_concl___1	Dental/periodontal abscess
			2	q4c_alrt_concl___2	Stomatitis
			3	q4c_alrt_concl___3	Parotiditis
832	q4d_alrt_concl Show the field ONLY if: [q4_alrt_concl(4)] = '1'	4d) ORL	checkbox		
			1	q4d_alrt_concl___1	Sinusitis
			2	q4d_alrt_concl___2	Otitis
			3	q4d_alrt_concl___3	Laryngitis
			4	q4d_alrt_concl___4	Rhino pharyngitis
833	q4e_alrt_concl Show the field ONLY if: [q4_alrt_concl(5)] = '1'	4e) Respiratoire	checkbox		
			1	q4e_alrt_concl___1	Bronchitis
			2	q4e_alrt_concl___2	Bronchiolitis
			3	q4e_alrt_concl___3	Pneumonia
			4	q4e_alrt_concl___4	Pleurisy
			5	q4e_alrt_concl___5	Pneumothorax
834	q4f_alrt_concl Show the field ONLY if: [q4_alrt_concl(6)] = '1'	4f) Cardiovasculaire	checkbox		
			1	q4f_alrt_concl___1	Endocarditis
			2	q4f_alrt_concl___2	Pericarditis
			3	q4f_alrt_concl___3	Myocarditis
			4	q4f_alrt_concl___4	Thrombophlebitis
			5	q4f_alrt_concl___5	Pulmonary embolism
835	q4g_alrt_concl Show the field ONLY if: [q4_alrt_concl(7)] = '1'	4g) Digestive	checkbox		
			1	q4g_alrt_concl___1	Enteritis/Colitis
			2	q4g_alrt_concl___2	Appendicitis
			3	q4g_alrt_concl___3	Peritonitis
			4	q4g_alrt_concl___4	Cholecystitis
			5	q4g_alrt_concl___5	Liver abscess
			6	q4g_alrt_concl___6	Dysentery
836	q4h_alrt_concl Show the field ONLY if: [q4_alrt_concl(8)] = '1'	4h) Urogénitale	checkbox		
			1	q4h_alrt_concl___1	Endometritis
			2	q4h_alrt_concl___2	Prostatitis
			3	q4h_alrt_concl___3	Urinary tract infection
			4	q4h_alrt_concl___4	Epididymo-orchitis
			5	q4h_alrt_concl___5	Salpingitis
837	q4i_alrt_concl Show the field ONLY if: [q4_alrt_concl(9)] = '1'	4i) Os/ articulations	checkbox		
			1	q4i_alrt_concl___1	Osteomyelitis
			2	q4i_alrt_concl___2	Spondylodiscitis
			3	q4i_alrt_concl___3	Arthritis
838	q4j_alrt_concl Show the field ONLY if: [q4_alrt_concl(10)] = '1'	4j) Peau/muqueuses	checkbox		
			1	q4j_alrt_concl___1	Skin abscess
			2	q4j_alrt_concl___2	Erysipelas
			3	q4j_alrt_concl___3	Myositis
839	q4_1_alrt_concl Show the field ONLY if: [q4_alrt_concl(11)] = '1'	4_1) Autre infectieux 1, préciser	text		
840	q4_2_alrt_concl Show the field ONLY if: [q4_alrt_concl(12)] = '1' and [q	4_2) Autre infectieux 2, préciser	text		

841	q4_3_alrt_concl Show the field ONLY if: [q4_alrt_concl(13)] = '1' and [q4_2_alrt_concl] <> ''	4_3) Autre infectieux 3, préciser	text
842	q5_alrt_concl Show the field ONLY if: [q3_alrt_concl(2)] = '1'	5) Non Infectieuse, préciser	text
843	q6_alrt_concl Show the field ONLY if: [q3_alrt_concl(1)] = '1' or [q3_alrt_concl(2)] = '1'	6) Votre diagnostic final est-il basé sur un examen paraclinique?	yesno 1 Yes 0 No
844	q6a_alrt_concl Show the field ONLY if: [q6_alrt_concl] = '1'	6a) Si oui, préciser ce ou ces examens	text
845	q7_alrt_concl Show the field ONLY if: [q1_alrt_concl] = '1' or [q1_alrt_concl] = '0'	Section Header: *AGENTS PATHOGENES* 7) Des agents pathogènes ont-ils été identifiés?	yesno 1 Yes 0 No
846	q7a_alrt_concl Show the field ONLY if: [q7_alrt_concl] = '1'	7a) Agents pathogènes	checkbox 1 q7a_alrt_concl___1 Pathogens 1 2 q7a_alrt_concl___2 Pathogens 2 3 q7a_alrt_concl___3 Pathogens 3
847	q7b_1_alrt_concl Show the field ONLY if: [q7a_alrt_concl(1)] = '1'	7b_1) Nom de l'agent pathogène 1	text
848	q7b_2_alrt_concl Show the field ONLY if: [q7a_alrt_concl(1)] = '1'	7b_2) Milieux	checkbox 1 q7b_2_alrt_concl___1 Urine 2 q7b_2_alrt_concl___2 CSF 3 q7b_2_alrt_concl___3 Blood 4 q7b_2_alrt_concl___4 Stools 5 q7b_2_alrt_concl___5 Sputum 6 q7b_2_alrt_concl___6 Other
849	q7b_3_alrt_concl Show the field ONLY if: [q7b_2_alrt_concl(6)] = '1'	7b_3) Autre, préciser	text
850	q7c_1_alrt_concl Show the field ONLY if: [q7a_alrt_concl(2)] = '1'	7c_1) Nom de l'agent pathogène 2	text
851	q7c_2_alrt_concl Show the field ONLY if: [q7a_alrt_concl(2)] = '1'	7c_2) Milieux	checkbox 1 q7c_2_alrt_concl___1 Urine 2 q7c_2_alrt_concl___2 CSF 3 q7c_2_alrt_concl___3 Blood 4 q7c_2_alrt_concl___4 Stools 5 q7c_2_alrt_concl___5 Sputum 6 q7c_2_alrt_concl___6 Other
852	q7c_3_alrt_concl Show the field ONLY if: [q7c_2_alrt_concl(6)] = '1'	7c_3) Autre, préciser	text
853	q7d_1_alrt_concl Show the field ONLY if: [q7a_alrt_concl(3)] = '1'	7d_1) Nom de l'agent pathogène 3	text

RedCap Production Server - Version 8.9.2

854	q7d_2_alrt_concl Show the field ONLY if: [q7a_alrt_concl(3)] = '1'	7d_2) Milieux	checkbox

				1	q7d_2_alrt_concl___1	Urine
				2	q7d_2_alrt_concl___2	CSF
				3	q7d_2_alrt_concl___3	Blood
				4	q7d_2_alrt_concl___4	Stools
				5	q7d_2_alrt_concl___5	Sputum
				6	q7d_2_alrt_concl___6	Other

855	q7d_3_alrt_concl Show the field ONLY if: [q7d_2_alrt_concl(6)] = '1'	7d_3) Autre, préciser	text

856	q8_alrt_concl Show the field ONLY if: [q1_alrt_concl] <> ''	Section Header: *OBSTACLES A LA PRISE CHARGE* 8) Y'a-t-il eu des obstacles à des soins adaptés?	yesno

				1	Yes
				0	No

857	q8a_alrt_concl Show the field ONLY if: [q8_alrt_concl] = '1'	8a) Raison	checkbox

				1	q8a_alrt_concl___1	Opposition of the family
				2	q8a_alrt_concl___2	Opposition of the patient
				3	q8a_alrt_concl___3	Inability to pay all prescribed care
				4	q8a_alrt_concl___4	Prescribed drugs not available
				5	q8a_alrt_concl___5	Prescribed investigations not available
				6	q8a_alrt_concl___6	Other

858	q9_alrt_concl Show the field ONLY if: [q8a_alrt_concl(1)] = '1'	9) Raisons de l'opposition de la famille/entourage	checkbox

				1	q9_alrt_concl___1	Religion
				2	q9_alrt_concl___2	Preference for traditional medicine
				3	q9_alrt_concl___3	Other

859	q9a_alrt_concl Show the field ONLY if: [q9_alrt_concl(3)] = '1'	9a) Autres raisons de l'opposition de la famille/entourage, préciser	text

860	q9b_alrt_concl Show the field ONLY if: [q8a_alrt_concl(2)] = '1'	9b) Raison de l'opposition du patient	checkbox

				1	q9b_alrt_concl___1	Religion
				2	q9b_alrt_concl___2	Preference for traditional medicine
				3	q9b_alrt_concl___3	Other

861	q9c_alrt_concl Show the field ONLY if: [q9b_alrt_concl(3)] = '1'	9c) Autres raisons de l'opposition du patient, spécifier	text

862	q9d_alrt_concl Show the field ONLY if: [q8a_alrt_concl(6)] = '1'	9d) Autres raisons aux obstacles à des soins adaptés	text

863	q10_alrt_concl Show the field ONLY if: [q1_alrt_concl] <> ''	Section Header: *CONFIRMATION* 10) Rempli par	text

864	q11_alrt_concl Show the field ONLY if: [q1_alrt_concl] <> ''	11) Date de remplissage	text (date_dmy)

RedCap Production Server - Version 8.9.2

865	formulaire_conclusion_complete	Section Header: *Form Status* Complete?	dropdown		
			0	Incomplete	
			1	Unverified	
			2	Complete	