CAHIER DES CHARGES

Gestion du Dépôt et de la Boutique

Application de bureau (Windows, hors connexion, développée en Rust) pour suivre le stock en cartons et en bouteilles, contrôler la fiche journalière du vendeur et connaître chaque jour le montant encaissé.

MAÎTRE D'OUVRAGE
Propriétaire de la boutique (nom commercial à compléter)

RÉDACTION
Niane Diop · 77 158 89 03

UTILISATEUR
Le propriétaire seul (application mono-utilisateur)

VERSION
1.1 — 15 octobre 2026 · principe validé, informations produits à compléter

Sommaire

01 Présentation du projet

02 Vocabulaire

03 Fonctionnement : du fournisseur au client

04 Catalogue initial des produits

05 Règles de gestion et calculs

06 Exigences fonctionnelles

07 Identité, en-têtes et thèmes

08 Écrans de l'application

09 Rapports et impressions

10 Données enregistrées

11 Exigences techniques

12 Contrôles, sécurité et sauvegarde

13 Organisation du projet

14 Recette : cas de test

15 Points à confirmer avec le propriétaire

16 Annexe — Modèle de fiche journalière

COMMENT LIRE CE DOCUMENT

Les chapitres 1 à 5 décrivent le métier tel qu'il a été compris : ils doivent être relus et validés par le propriétaire. Les chapitres 6 à 14 décrivent ce que l'application devra faire et comment elle sera vérifiée. Les exigences sont numérotées (`EF-...` fonctionnelles, `RG-...` règles de gestion, `ET-...` techniques) et classées **ESSENTIELLE** **IMPORTANTE** **OPTIONNELLE**. Le chapitre 15 liste les informations encore à fournir.

01 Présentation du projet

1.1 Contexte

L'entreprise vend des boissons (bières, vins, whiskies, pastis, vodka…) dans une **boutique**. La marchandise arrive du fournisseur **en cartons** (appelés aussi caisses) de **6, 12 ou 24 bouteilles** selon l'article, et elle est stockée dans un **dépôt** (magasin). Régulièrement, on **alimente la boutique** en sortant des cartons du dépôt. En boutique, la vente se fait **à la bouteille**.

Chaque jour, le vendeur remplit **à la main une fiche papier** : stock de départ, quantités reçues du dépôt, stock restant en fin de journée, ventes, prix et total encaissé. Le propriétaire veut recopier cette fiche dans une application pour **contrôler la journée**, connaître **à tout moment le stock du dépôt et de la boutique**, et suivre **l'argent encaissé**.

1.2 Objectifs

1. **Savoir à tout moment ce qui reste** : au dépôt (en cartons et en bouteilles), en boutique (en bouteilles) et au total.
2. **Contrôler la fiche du vendeur** : l'application recalcule les ventes et les montants, et signale toute différence (stock, calcul, caisse).
3. **Connaître le montant encaissé** par jour, par période et par produit, et repérer les manquants de caisse.
4. **Garder l'historique** de chaque journée, de chaque livraison et de chaque mouvement de stock.
5. **Rester simple** : un seul utilisateur, une saisie rapide qui suit l'ordre de la fiche papier, et un fonctionnement sans Internet.

1.3 Périmètre

Inclus dans la version 1	Hors périmètre (évolutions possibles)
Catalogue des produits, format des cartons et prix de vente	Vente à crédit et comptes clients
Réceptions fournisseur au dépôt (en cartons)	Plusieurs boutiques ou plusieurs dépôts
Alimentation de la boutique depuis le dépôt	Plusieurs utilisateurs avec des droits différents
Saisie et contrôle de la fiche journalière	Caisse enregistreuse ou ticket client en temps réel
Caisse du jour : encaissé, dépenses, écart	Synchronisation en ligne, application mobile
Situation actuelle, historique, rapports, impressions, export Excel	Comptabilité générale et déclarations fiscales
Inventaire physique et ajustements, sauvegarde et restauration	Gestion des consignes (bouteilles et casiers vides) : voir chapitre 15

1.4 Un projet entièrement distinct

Cette application est **indépendante** de l'application de facturation « 2M Facturation » (transport de conteneurs). Rien n'est partagé entre les deux :


Élément	Règle
Code source	Dépôt de code séparé, historique et versions propres. Aucune dépendance à l’autre projet.
Nom et identité	Nom commercial, logo, icône, couleurs et en-têtes propres à la boutique (chapitre 7), choisis dans les Paramètres.
Données	Base de données et dossier de sauvegarde distincts ; l’installation de l’une n’affecte jamais l’autre.
Installateur	Programme d’installation, raccourcis et désinstallation propres ; les deux applications peuvent coexister sur le même ordinateur.
Documentation	Cahier des charges, guide d’utilisation et suivi de projet séparés.

02 Vocabulaire

Terme	Définition retenue
Conditionnement (carton, caisse, pack, casier…)	Unité de livraison : contient un nombre fixe de bouteilles d'un même article (6, 12 ou 24). **Le nom est paramétrable** : carton, caisse, pack, casier… selon l'usage de la boutique, et ce nom est repris partout (saisie, écrans, impressions). Dans ce document, « carton » désigne indifféremment l'un ou l'autre.
Bouteille	Unité de vente en boutique et **unité de calcul de tout le stock** dans l'application.
Dépôt (magasin)	Lieu de stockage où arrivent les livraisons. Le stock y est affiché en cartons + bouteilles.
Boutique	Lieu de vente. Le stock y est compté en bouteilles.
Réception	Arrivée d'une livraison du fournisseur au dépôt (entrée de stock).
Alimentation	Transfert de cartons du dépôt vers la boutique : le dépôt diminue, la boutique augmente du même nombre de bouteilles.
Fiche journalière	Fiche papier remplie par le vendeur pour une journée, recopiée par le propriétaire dans l'application.
Stock initial	Bouteilles en boutique à l'ouverture (= stock restant de la dernière journée enregistrée).
Stock total	Stock initial + bouteilles reçues par alimentation dans la journée.
Stock restant	Bouteilles comptées en boutique à la fermeture.
Ventes	Bouteilles vendues : stock total − stock restant (− casse éventuelle).
Montant des ventes	Ventes × prix de vente de la bouteille.
Total reçu (encaissé)	Argent remis par le vendeur pour la journée.
Écart de caisse	Différence entre l'argent remis (plus les dépenses justifiées) et le montant des ventes calculé. Négatif = manquant.
Stock théorique	Stock calculé par l'application à partir des mouvements enregistrés.
Inventaire	Comptage physique qui corrige le stock théorique ; la différence est enregistrée comme ajustement.

03 Fonctionnement : du fournisseur au client

3.1 Circuit de la marchandise et de l'argent



3.2 Déroulement d'une journée type

1. **Ouverture** : le vendeur reporte sur sa fiche le stock de chaque article en boutique (normalement égal au stock restant de la veille).
2. **Alimentation** : si un article manque, des cartons sont sortis du dépôt et portés en boutique ; le vendeur note le nombre reçu.
3. **Ventes** : les bouteilles sont vendues à l'unité au prix fixé par le propriétaire.
4. **Fermeture** : le vendeur compte les bouteilles restantes, calcule les ventes et le montant, et remet l'argent avec sa fiche.
5. **Saisie et contrôle** : le propriétaire saisit la fiche dans l'application, qui recalcule tout, met à jour les stocks et signale les écarts. Le propriétaire **valide** la journée ; elle est alors figée.
6. **Situation** : à tout moment, le propriétaire consulte le stock du dépôt, de la boutique et du total, ainsi que les encaissements.

> **PRINCIPE CLÉ**
> Tout le stock est compté en **bouteilles** dans l'application. Les cartons ne servent qu'à la saisie et à l'affichage : « 30 cartons de 24 » = 720 bouteilles ; 725 bouteilles s'affichent « 30 cartons + 5 bouteilles ». On évite ainsi toute erreur de conversion, et un carton entamé au dépôt reste possible.

04 Catalogue initial des produits

Les 29 articles suivants seront créés au premier démarrage, dans l'ordre de la fiche papier (ordre modifiable). Le nombre de bouteilles par carton et le prix de vente **restent à communiquer** (chapitre 15) ; ils seront saisis dans les Paramètres et pourront être modifiés à tout moment.

N°	Désignation	Contenance	Conditionnement	Prix de vente bouteille (FCFA)
1	**Bronson**	3/4	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
2	**Best Seller**	1/2	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
3	**Valmeras**	1/2	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
4	**Don Garcia**	PM	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
5	**Pichet**	—	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
6	**Don Garcia**	—	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
7	**Captain**	1 L	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
8	**Captain**	3/4	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
9	**Heineken**	GM	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
10	**Margnat + Palais**	—	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
11	**Pastis Bastonde**	—	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
12	**Valmeras**	1 L	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
13	**Whisky Black**	1 L	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
14	**Heineken**	PM	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
15	**Whisky Black**	3/4	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer

N°	Désignation	Contenance	Conditionnement	Prix de vente bouteille (FCFA)
16	**Whisky Club 7**	1 L	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
17	**Hallwis**	1/2	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
18	**Royal**	—	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
19	**Saint Sernin**	—	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
20	**Merlot**	—	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
21	**Merlot / Syrah**	—	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
22	**Meister**	—	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
23	**Cap**	1/2	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
24	**Club 7**	1/2	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
25	**Baron**	—	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
26	**Pastis**	1/2	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
27	**Vodka**	—	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
28	**Exo**	—	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer
29	**Buzz**	—	caisse / carton de 6, 12 ou 24 — à préciser	à paramétrer

Contenance : 3/4 = 75 cl ; 1/2 = 50 cl ; 1 L = 1 litre ; PM / GM = petit / grand modèle. « — » : contenance à préciser. Chaque produit aura aussi une catégorie (bière, vin, whisky, pastis, vodka, autre) pour regrouper les rapports.

05 Règles de gestion et calculs

5.1 Unités et montants

RG-01 Unité de stock unique : la bouteille — ESSENTIELLE

Toutes les quantités sont enregistrées en **nombres entiers de bouteilles**. Un carton vaut le nombre de bouteilles défini pour le produit (6, 12 ou 24).

RG-02 Affichage cartons + bouteilles — ESSENTIELLE

Pour le dépôt, l'application affiche `cartons = quotient(bouteilles ÷ format)` et `bouteilles = reste`. Exemple : 725 bouteilles d'un article en caisses de 24 → **30 caisses + 5 bouteilles** (ou « 30 cartons + 5 bouteilles » selon le nom choisi).

RG-03 Montants en francs CFA entiers — ESSENTIELLE

Prix et montants en **FCFA, sans décimales**, stockés en entiers (jamais de nombre à virgule pour l'argent). Affichage avec séparateur de milliers : **27 000**.

RG-04 Prix historisés — ESSENTIELLE

Le prix de vente d'un produit peut changer : chaque prix a une **date de début**. Une journée utilise le prix en vigueur à sa date ; une journée validée garde ses prix même si le prix change ensuite.

RG-05 Nom du conditionnement paramétrable — ESSENTIELLE

Un nom par défaut (ex. « caisse ») est défini dans les Paramètres, avec sa forme au pluriel et son abréviation (« caisses », « cs »). Chaque produit peut en utiliser un autre (« carton », « pack », « casier »). Changer ce nom ne modifie aucune quantité : seul l'affichage change.

5.2 Calculs de la fiche journalière (par produit)

SI Stock initial boutique = stock restant de la dernière journée validée (rempli automatiquement)

AL Alimentation = cartons reçus × format + bouteilles isolées

ST Stock total = SI + AL

SR Stock restant = compté par le vendeur en fin de journée (saisi)

CA Casse / perte = bouteilles cassées ou offertes (saisi, 0 par défaut)

V Ventes = ST − SR − CA

PU Prix de vente en vigueur ; M Montant = V × PU

5.3 Calculs de caisse (par journée)

ΣM Montant total des ventes = somme des montants de tous les produits

R Total reçu = argent remis par le vendeur (saisi) **; D Dépenses payées avec la caisse** (saisies, avec libellé)

É Écart de caisse = (R + D) − ΣM — négatif : manquant ; positif : excédent ; zéro : caisse juste

5.4 Stocks

Dépôt = stock précédent + réceptions − alimentations ± ajustements d'inventaire

Boutique = stock précédent + alimentations − ventes − casse ± ajustements

Total magasin (par produit) = dépôt + boutique, en bouteilles et en équivalent cartons

Valeur du stock = total en bouteilles × prix de vente (et × prix d'achat si celui-ci est renseigné)

EXEMPLE CHIFFRÉ (VALEURS D'ILLUSTRATION)

Heineken PM, carton de 24, prix 600 F la bouteille. Dépôt le matin : 30 cartons (720 bt). Boutique le matin : 18 bt.
On alimente la boutique de 2 cartons → AL = 48 ; ST = 18 + 48 = **66**. Le soir, le vendeur compte **21** bouteilles, aucune casse.
Ventes = 66 − 21 = **45 bouteilles** ; montant = 45 × 600 = **27 000 F**. Dépôt après la journée : 720 − 48 = 672 bt = **28 cartons**. Stock total = 672 + 21 = **693 bouteilles** (28 cartons + 21 bt).
Si le vendeur remet 26 500 F sans dépense : écart = 26 500 − 27 000 = **− 500 F (manquant)**.

5.5 Contrôles automatiques

Code	Contrôle	Comportement
RG-10	Stock restant supérieur au stock total (SR > ST)	**Bloquant** : la ligne est refusée (ventes négatives impossibles).
RG-11	Stock initial noté sur la fiche ≠ stock restant enregistré la veille	**Alerte** « écart d'ouverture » avec la différence en bouteilles (perte ou erreur entre deux journées).
RG-12	Ventes ou montant écrits par le vendeur ≠ calcul de l'application	**Alerte** sur la ligne : l'application garde son calcul, la valeur du vendeur est conservée pour mémoire.
RG-13	Prix écrit sur la fiche ≠ prix paramétré	**Alerte** ; le prix paramétré s'applique, sauf correction explicite par le propriétaire.
RG-14	Alimentation supérieure au stock du dépôt	**Bloquant**, avec proposition d'enregistrer d'abord la réception manquante.
RG-15	Écart de caisse différent de zéro	**Alerte** en couleur (rouge si manquant) sur la journée et dans le tableau de bord.

Code	Contrôle	Comportement
RG-16	Stock sous le seuil d’alerte (en cartons au dépôt, en bouteilles en boutique)	Signalé dans la situation actuelle et le tableau de bord.
RG-17	Journée déjà saisie pour cette date	Une seule fiche par date ; on ouvre la fiche existante.

5.6 Validation et corrections

RG-20 Journée en brouillon puis validée — ESSENTIELLE

Une fiche se saisit en **brouillon** (modifiable, enregistrée automatiquement). La **validation** applique les mouvements de stock et fige la journée.

RG-21 Ordre des journées — ESSENTIELLE

Le stock initial d’une journée dépend de la journée précédente. Une journée ne peut être validée que si toutes les journées antérieures saisies sont validées. Les jours de fermeture n’ont pas de fiche : le stock initial reprend le dernier stock restant connu.

RG-22 Réouverture tracée — IMPORTANTE

Une journée validée peut être **rouverte** pour correction avec un motif obligatoire ; les journées suivantes sont recalculées et la modification est inscrite au journal (date, avant / après, motif).

RG-23 Aucune suppression silencieuse — ESSENTIELLE

Un produit déjà utilisé n’est jamais supprimé, seulement **désactivé** (il disparaît de la fiche mais reste dans l’historique). Réceptions et ajustements se corrigent par une opération inverse.

06 Exigences fonctionnelles

6.1 Tableau de bord et situation actuelle

EF-01 Écran d'accueil — ESSENTIELLE

Accès en un clic aux modules : **Fiche du jour**, **Dépôt**, **Situation**, **Historique et rapports**, **Paramètres**. Rappel de la dernière journée validée et des journées en brouillon.

EF-02 Situation actuelle des stocks — ESSENTIELLE

- Par produit : **dépôt** (cartons + bouteilles), **boutique** (bouteilles), **total** (bouteilles et équivalent cartons), valeur du stock.
- Totaux généraux et produits sous le seuil d'alerte mis en évidence.
- Recherche, tri, filtre par catégorie ; impression et export.

EF-03 Indicateurs — IMPORTANTE

Ventes et encaissement du jour, de la semaine, du mois ; cumul des écarts de caisse ; nombre de bouteilles vendues ; meilleurs produits ; graphique des ventes par jour.

6.2 Fiche journalière

EF-10 Saisie dans l'ordre de la fiche papier — ESSENTIELLE

- Choix de la date (aujourd'hui par défaut) ; toutes les lignes produits actives s'affichent dans l'ordre de la fiche.
- Pour chaque produit : stock initial (pré-rempli), alimentation (cartons et bouteilles isolées), stock restant, casse ; facultativement les ventes et le montant notés par le vendeur pour contrôle.
- Navigation au clavier (Entrée / Tab passe à la case suivante), saisie numérique uniquement, lignes sans mouvement laissées vides.

EF-11 Calculs en direct — ESSENTIELLE

Stock total, ventes, montant par ligne, total des ventes, écart de caisse : recalculés à chaque frappe (règles 5.2 et 5.3).

EF-12 Caisse du jour — ESSENTIELLE

Saisie du **total reçu** et des **dépenses** payées avec la caisse (libellé + montant, plusieurs lignes possibles), observations libres.

EF-13 **Alertes et validation** — ESSENTIELLE

Les contrôles RG-10 à RG-17 s'affichent sur les lignes concernées et dans un récapitulatif. Le bouton **Valider la journée** affiche un résumé (ventes, encaissé, écart, alertes) et demande confirmation.

EF-14 **Alimentation liée au dépôt** — ESSENTIELLE

L'alimentation saisie sur la fiche crée automatiquement le transfert dépôt → boutique à la validation. Une alimentation peut aussi être enregistrée à part, depuis le module Dépôt, à n'importe quel moment de la journée.

6.3 Dépôt

EF-20 **Réceptions fournisseur** — ESSENTIELLE

Date, fournisseur (liste modifiable), n° de bon de livraison, lignes produit × nombre de cartons (et bouteilles isolées), prix d'achat du carton facultatif. Le stock dépôt augmente à l'enregistrement.

EF-21 **Alimentations de la boutique** — ESSENTIELLE

Date, lignes produit × cartons ; contrôle du stock disponible (RG-14). Liste des alimentations avec filtre par période et produit.

EF-22 **Inventaire physique** — IMPORTANTE

Saisie des quantités comptées au dépôt et / ou en boutique ; l'application affiche théorique, compté et écart, puis enregistre les ajustements avec motif.

EF-23 **Fiche de stock d'un produit** — IMPORTANTE

Historique chronologique de tous les mouvements d'un produit (réceptions, alimentations, ventes, casse, ajustements) avec le solde après chaque mouvement.

6.4 Historique et rapports

EF-30 **Historique des journées** — ESSENTIELLE

Liste des fiches (date, ventes, encaissé, écart, statut, nombre d'alertes) ; ouverture d'une fiche en lecture ; réouverture tracée (RG-22).

EF-31 **Rapports par période** — ESSENTIELLE

Ventes par produit et par catégorie (bouteilles, montant), encaissements et dépenses, écarts de caisse jour par jour, réceptions, alimentations, casse.

EF-32 **Impressions et export** — ESSENTIELLE

Impression ou PDF de la situation du jour, de la situation des stocks et des rapports ; export Excel des tableaux.

6.5 Paramètres

EF-40 **Produits** — ESSENTIELLE

Nom, contenance, catégorie, **conditionnement** (carton, caisse…) et **bouteilles par conditionnement**, **prix de vente** (avec date d'effet), prix d'achat du carton (facultatif), seuils d'alerte, ordre sur la fiche, actif / inactif.

EF-41 **Listes** — ESSENTIELLE

Fournisseurs, catégories de produits, libellés de dépenses fréquents, motifs d'ajustement de stock.

EF-42 **Stock d'ouverture** — ESSENTIELLE

À la mise en service : saisie du stock initial du dépôt (cartons + bouteilles) et de la boutique (bouteilles) pour chaque produit.

EF-43 **Sécurité et sauvegarde** — ESSENTIELLE

Mot de passe à l'ouverture (facultatif mais recommandé) ; sauvegarde, restauration et export complet (voir chapitre 12).

EF-44 **Conditionnements** — ESSENTIELLE

Liste des noms de conditionnement (carton, caisse, pack, casier…) avec pluriel et abréviation ; nom par défaut ; affectation à chaque produit (RG-05).

EF-45 **Identité, en-têtes et thèmes** — ESSENTIELLE

Écrans de réglage décrits au chapitre 7 : identité, en-têtes et pieds de page, modèles de documents, thèmes des documents et de l'interface.

07 Identité, en-têtes et thèmes

L'application a sa **propre identité**, entièrement réglée dans les Paramètres, sans aucune valeur figée dans le code ni reprise de l'autre projet.

7.1 Identité de la boutique

EF-50 Fiche d'identité — ESSENTIELLE

Nom commercial, slogan, adresse, téléphones, e-mail, NINEA / RC (facultatifs), **logo** (image importée) ; ces informations alimentent l'en-tête et le pied de page de tous les documents.

EF-51 Nom et icône de l'application — IMPORTANTE

Nom affiché dans la barre de titre et l'écran d'accueil (par défaut : le nom commercial) ; icône propre à l'installateur et au raccourci.

7.2 En-têtes et pieds de page des documents

EF-52 En-tête paramétrable — ESSENTIELLE

- Choix des éléments affichés : logo, nom, slogan, coordonnées, identifiants légaux.
- Position du logo (gauche, centre, droite) et taille.
- Pied de page libre (mentions, horaires, remerciements) + numérotation « page x / y » et date d'édition automatiques.
- Aperçu immédiat avant enregistrement.

EF-53 Modèles de documents — IMPORTANTE

Plusieurs mises en page pour les impressions : **Classique** (logo et coordonnées en tête), **Bandeau** (bandeau de couleur), **Sobre** (filets fins, économe en encre), **Compact** (plus de lignes par page, utile pour la fiche de 29 produits).

7.3 Thèmes de couleurs

EF-54 Thème des documents — IMPORTANTE

Choix parmi au moins 8 thèmes (couleur principale + couleur d'accent), dont un thème **Noir et blanc** pour les imprimantes monochromes. Un document imprimé garde le thème en vigueur à son édition.

EF-55 Thème de l'interface — IMPORTANTE

Couleur d'accent de l'application assortie au logo, mode **clair** ou **sombre**, taille de texte normale ou grande. Les couleurs d'alerte (manquant, stock bas) restent fixes pour rester lisibles.

EXEMPLE

Thème « Bordeaux et or » pour l’interface et les rapports ; les rapports imprimés sur une imprimante noir et blanc utilisent automatiquement le thème Noir et blanc si on le choisit au moment de l’impression.

08 Écrans de l’application

Maquettes indicatives : les zones jaunes sont saisies, le reste est calculé. Valeurs d’illustration.

8.1 Fiche journalière

Fiche journalière — mardi 14 octobre 2026 — **Brouillon · 2 alertes**

Produit	Bt/ct	Stock initial	Alim. cartons	Alim. bt	Stock total	Restant	Casse	Ventes	Prix	Montant
Heineken PM	24	18	2	0	66	21	0	45	600	27 000
Heineken GM	12	9	1	0	21	6	0	15	1 000	15 000
Whisky Black 3/4	12	7	0	0	7	4	1	2	6 000	12 000
Captain 1L	6	5	0	0	5	5	0	0	5 500	0
Pastis 1/2	12	3	0	0	3	4	0	—	3 000	—
… 29 produits								62		54 000

Total des ventes	Total reçu (saisi)	Dépenses (saisies)	Écart de caisse
54 000 F	**52 000 F**	**1 500 F**	**– 500 F**

Pastis 1/2 : le stock restant (4) dépasse le stock total (3).

Valider la journée

8.2 Situation actuelle

Situation des stocks — au 14/10/2026 après validation — **Imprimer · Exporter**

Bouteilles en dépôt	Bouteilles en boutique	Total magasin	Produits sous le seuil
2 184	**312**	**2 496 bt**	**3**

Produit	Format	Dépôt	Boutique (bt)	Total (bt)	Total (cartons)	Valeur (F)
Heineken PM	24	28 ct	21	693	28 ct + 21 bt	415 800
Heineken GM	12	14 ct + 3 bt	6	177	14 ct + 9 bt	177 000
Whisky Black 3/4	12	1 ct	4	16	1 ct + 4 bt	96 000
Total			**312**	**2 496**		**3 950 000**

8.3 Liste des écrans

Écran	Contenu principal
Accueil	Modules, journée en cours, alertes (stocks bas, écarts, brouillons)
Fiche du jour	Saisie et contrôle de la fiche journalière (8.1)
Dépôt	Réceptions, alimentations, inventaires, fiche de stock d’un produit
Situation	Stocks actuels dépôt / boutique / total, valeur, alertes (8.2)
Historique et rapports	Journées, encaissements, ventes par produit, écarts, mouvements, graphiques
Paramètres	Produits et prix, boutique, fournisseurs, stock d’ouverture, mot de passe, sauvegarde

09 Rapports et impressions

Document	Contenu	Format
Fiche journalière vierge	Liste des produits actifs dans l'ordre de saisie, colonnes à remplir au stylo (modèle en annexe)	A4 paysage, à imprimer en avance
Situation du jour	Ventes par produit, total, encaissé, dépenses, écart, alertes, stocks après la journée	A4, PDF
Situation des stocks	Dépôt, boutique, total et valeur par produit ; produits sous le seuil	A4, PDF, Excel
Rapport de période	Ventes par produit et catégorie, encaissements par jour, écarts cumulés, dépenses	A4, PDF, Excel
Mouvements du dépôt	Réceptions et alimentations sur la période, par produit	A4, PDF, Excel
Fiche de stock produit	Tous les mouvements d'un produit avec solde	A4, PDF
Feuille d'inventaire	Liste à compter (théorique masqué), puis rapport d'écarts	A4, PDF

Tous les documents portent le nom de la boutique, la date d'édition et la période concernée. Les exports Excel utilisent des nombres bruts (sans espace) pour permettre les calculs.

10 Données enregistrées

Base locale SQLite (un seul fichier), structurée ainsi (noms indicatifs) :

Table	Champs principaux	Rôle
conditionnements	id, nom, pluriel, abreviation, par_defaut	Carton, caisse, pack…
produits	id, nom, contenance, categorie, conditionnement_id, bt_par_conditionnement, seuil_depot_cartons, seuil_boutique_bt, ordre, actif	Catalogue
prix	id, produit_id, prix_vente, prix_achat_carton, date_debut	Historique des prix
fournisseurs	id, nom, telephone, actif	Liste des fournisseurs
receptions / lignes_reception	date, fournisseur_id, num_bl, notes / produit_id, cartons, bouteilles, prix_achat_carton	Entrées au dépôt
alimentations / lignes_alimentation	date, journee_id (facultatif) / produit_id, cartons, bouteilles	Transferts dépôt → boutique
journees	date (unique), statut, total_ventes, total_recu, total_depenses, ecart, observations, valide_le	Fiche journalière (en-tête)
lignes_journee	journee_id, produit_id, stock_initial, stock_initial_fiche, alimentation, stock_total, stock_restant, casse, ventes, ventes_fiche, prix, montant, montant_fiche	Fiche journalière (lignes, valeurs figées)
depenses	journee_id, libelle, montant	Dépenses payées par la caisse
mouvements	date, produit_id, lieu (dépôt/boutique), quantite_bt (+/−), type, reference, motif	Journal unique des stocks
inventaires / lignes_inventaire	date, lieu, notes / produit_id, theorique, compte, ecart	Comptages physiques
journal	date, objet, avant, apres, motif	Traçabilité des corrections
identite, presentation	nom, slogan, coordonnées, logo / modèle de document, thème documents, thème interface, mode sombre, en-tête et pied	Identité et thèmes
parametres, schema_version	clé / valeur ; version du schéma	Réglages et migrations

> **CHOIX DE CONCEPTION**
>
> Le stock n'est pas stocké « en dur » : il est la somme des **mouvements**. Le stock de n'importe quelle date se recalcule donc exactement, et une correction se fait par un mouvement inverse, sans jamais perdre l'historique.

11 Exigences techniques

ET-01 Application de bureau Windows en Rust — ESSENTIELLE

Windows 10 et 11 (64 bits). Fonctionnement **100 % hors connexion.** Installateur en français (.exe) avec le nom et l'icône de la boutique, raccourcis Bureau et menu Démarrer, désinstallation propre qui conserve les données. Dossier de données propre à l'application (distinct de tout autre logiciel).

ET-02 Architecture proposée — ESSENTIELLE

- **Tauri 2** : cœur et logique en **Rust**, interface en HTML/CSS (moteur WebView2 déjà présent sur Windows 10/11). Installateur léger (~10 Mo), interface moderne et facile à faire évoluer.
- Variante 100 % Rust possible (Slint ou egui) si l'on veut éviter toute technologie web, au prix d'une interface plus sobre.

ET-03 Organisation du code — ESSENTIELLE

- Bibliothèque `noyau` en Rust pur : règles de gestion, conversions cartons/bouteilles, calculs de fiche et de caisse, contrôles. Sans dépendance à l'interface, entièrement testée (`cargo test`).
- Couche base de données : SQLite via `rusqlite` (moteur intégré au programme), migrations versionnées, transactions pour chaque validation.
- Couche interface : commandes Tauri appelées par les écrans.

ET-04 Documents PDF et Excel — ESSENTIELLE

Génération des PDF côté Rust (ou impression de l'écran mis en page A4) ; export Excel au format .xlsx (crate `rust_xlsxwriter`) ou CSV compatible Excel français.

ET-05 Performance et ergonomie — ESSENTIELLE

Ouverture en moins de 3 secondes ; calculs instantanés ; saisie complète d'une fiche de 29 produits en moins de 5 minutes au clavier. Textes en français, grands chiffres lisibles, dates JJ/MM/AAAA, couleurs d'alerte cohérentes.

ET-06 Qualité — ESSENTIELLE

Tests automatiques des règles (chapitre 14) ; aucun montant en nombre à virgule ; journalisation des erreurs dans un fichier local.

12 Contrôles, sécurité et sauvegarde

ET-10 Mot de passe — IMPORTANTE

Mot de passe à l'ouverture (désactivable). En cas d'oubli : procédure de réinitialisation documentée, sans perte de données.

ET-11 Sauvegarde automatique — ESSENTIELLE

Copie de la base à chaque démarrage (une fois par jour), 30 copies conservées dans le dossier de l'application.

ET-12 Sauvegarde manuelle et restauration — ESSENTIELLE

Copie vers une clé USB ou un dossier choisi ; restauration après vérification du fichier, avec copie de sécurité de la base actuelle. Rappel hebdomadaire si aucune sauvegarde externe n'a été faite.

ET-13 Changement d'ordinateur — IMPORTANTE

Export complet des données dans un fichier unique, puis import sur le nouvel ordinateur.

ET-14 Intégrité — ESSENTIELLE

Chaque validation (journée, réception, alimentation, inventaire) est enregistrée dans une transaction : tout ou rien. Clés étrangères actives. Une journée validée ne change que par réouverture tracée.

13 Organisation du projet

Lot	Contenu	Livrable
1. Socle	Projet Tauri + Rust, base SQLite et migrations, écran d'accueil, paramètres produits et prix, stock d'ouverture	Application installable avec le catalogue
2. Dépôt	Réceptions, alimentations, journal des mouvements, situation des stocks	Stock dépôt / boutique à jour
3. Fiche journalière	Saisie, calculs, contrôles, caisse et dépenses, validation, historique	Contrôle quotidien opérationnel
4. Rapports	Tableau de bord, rapports de période, impressions PDF, export Excel, fiche vierge	Pilotage et documents
5. Fiabilité	Inventaire, réouverture tracée, mot de passe, sauvegarde / restauration, export complet	Version prête pour l'exploitation
6. Recette et mise en service	Tests du chapitre 14 avec des fiches réelles, installation, formation du propriétaire	Version 1.0 validée

Chaque lot se termine par une démonstration au propriétaire et des tests automatiques passants. La mise en service se fait avec une période de double saisie (papier + application) d'une à deux semaines.

14 Recette : cas de test

N°	Situation	Résultat attendu
T1	Réception de 30 cartons d'un article en cartons de 24	Dépôt = 720 bt, affiché « 30 cartons »
T2	Dépôt à 725 bt pour un format de 24	Affiché « 30 cartons + 5 bouteilles »
T3	Fiche : SI 18, alimentation 2 cartons de 24, restant 21, prix 600	ST 66, ventes 45, montant 27 000 ; dépôt −48 bt ; boutique 21
T4	Total des ventes 54 000, reçu 52 000, dépenses 1 500	Écart −500 (manquant), affiché en rouge
T5	Stock restant 4 pour un stock total 3	Ligne refusée (RG-10)
T6	Stock initial noté 20 alors que le restant de la veille est 18	Alerte « écart d'ouverture +2 »
T7	Ventes notées 44 par le vendeur pour 45 calculées	Alerte sur la ligne ; l'application retient 45
T8	Alimentation de 5 cartons avec 3 cartons au dépôt	Refus (RG-14) et proposition de saisir la réception
T9	Changement de prix au 1er du mois	Les journées antérieures gardent l'ancien prix ; les suivantes utilisent le nouveau
T10	Réouverture d'une journée validée et correction du restant	Motif obligatoire ; journées suivantes recalculées ; trace dans le journal
T11	Inventaire dépôt : théorique 672, compté 660	Ajustement −12 bt avec motif ; nouveau stock 660
T12	Sauvegarde puis restauration sur un autre ordinateur	Données identiques : stocks, journées, prix

15 Points à confirmer avec le propriétaire

1. **Nombre de bouteilles par carton** (6, 12 ou 24) pour chacun des 29 produits.
2. **Prix de vente** de la bouteille pour chaque produit, et éventuellement le prix d'achat du carton (pour calculer la marge).
3. **Contenance exacte** des articles notés « — » (Pichet, Don Garcia, Royal, Saint Sernin, Merlot, Merlot / Syrah, Meister, Baron, Vodka, Exo, Buzz…).
4. « **Margnat + Palais** » : un seul article vendu ensemble, ou deux articles distincts ?
5. **Vente au carton** en boutique : existe-t-elle (avec un prix au carton) ou tout est-il vendu à la bouteille ?
6. **Consignes** : les bouteilles ou casiers vides (bière notamment) sont-ils consignés et faut-il les suivre ?
7. **Crédit** : le vendeur fait-il crédit à des clients ? (Hors version 1, mais l'écart de caisse doit alors être expliqué.)
8. **Dépenses** payées par la caisse : lesquelles sont autorisées (transport, glace, sachets…) ?
9. **Fréquence** des alimentations (tous les jours, à la demande) et des inventaires du dépôt.
10. **Nom commercial**, slogan, adresse, téléphone et logo à faire figurer sur les impressions ; couleurs souhaitées pour le thème.
11. **Nom du conditionnement** utilisé pour chaque produit : carton, caisse, pack, casier…
12. **Stock d'ouverture** : date de démarrage et comptage initial du dépôt et de la boutique.
13. Modèle de la **fiche papier actuelle** (photo) pour aligner l'ordre et les colonnes de l'écran de saisie.

> **VALIDATION**
> Après réponse à ces points et relecture des chapitres 1 à 5, ce cahier des charges passe en version 1.2 « validée » et sert de référence pour le développement et la recette.

16 Annexe — Fiche journalière du vendeur

Date : ____ / ____ / _____ Vendeur : _____

N°	Produit	Bt / caisse (carton)	Stock initial (bt)	Alimenté (caisses)	Alimenté (bt)	Stock total (bt)	Stock restant (bt)	Casse (bt)	Vendu (bt)	Prix (F)	Montant (F)
1	Bronson 3/4										
2	Best Seller 1/2										
3	Valmeras 1/2										
4	Don Garcia PM										
5	Pichet										
6	Don Garcia										
7	Captain 1 L										
8	Captain 3/4										
9	Heineken GM										
10	Margnat + Palais										
11	Pastis Bastonde										
12	Valmeras 1 L										
13	Whisky Black 1 L										
14	Heineken PM										
15	Whisky Black 3/4										
16	Whisky Club 7 1 L										
17	Hallwis 1/2										
18	Royal										
19	Saint Sernin										
20	Merlot										
21	Merlot / Syrah										
22	Meister										
23	Cap 1/2										
24	Club 7 1/2										
25	Baron										
26	Pastis 1/2										
27	Vodka										
28	Exo										
29	Buzz										

TOTAL DES VENTES (F)	DÉPENSES PAYÉES (LIBELLÉ ET MONTANT)	TOTAL REÇU (F) · SIGNATURES VENDEUR / PROPRIÉTAIRE

Stock total = stock initial + alimenté · Vendu = stock total − stock restant − casse · Montant = vendu × prix. Imprimé par l'application avec l'en-tête et le thème choisis, les produits actifs, leur format et le nom de conditionnement paramétré (caisse, carton…).