


Demo Parete Trapezoidale

Distinta Base Blocchi - 18/08/2025 14:21

RIEPILOGO PROGETTO	
Blocchi Standard Totali:	67
Pezzi Custom Totali:	36
Efficienza:	65.0%

Schema Costruttivo Parete



BLOCCHI STANDARD	QUANTITÀ	DIMENSIONI (mm)	AREA TOT (m²)
Tipo A (std_1239x495)	33	1239.0 × 495.0	20.24
Tipo B (std_826x495)	21	826.0 × 495.0	8.59
Tipo C (std_413x495)	13	413.0 × 495.0	2.66
TOTALE	67		31.48

PEZZI CUSTOM	TIPO	DIMENSIONI (mm)	POSIZIONE (mm)	AREA (m²)
CU2(1)	CU2	346 × 1980	(1652, 0)	0.685
CU2(2)	CU2	413 × 864	(1652, 1980)	0.357
CU2(3)	CU2	340 × 1980	(8158, 0)	0.673
CU2(4)	CU2	233 × 1980	(11767, 0)	0.461
CU2(5)	CU2	826 × 273	(2065, 2202)	0.225
CU2(6)	CU2	413 × 438	(2065, 2475)	0.181
CU2(7)	CU2	826 × 273	(8673, 2202)	0.225
CU2(8)	CU2	23 × 990	(11977, 1980)	0.023
CU2(9)	CU2	413 × 94	(0, 2475)	0.039
CU2(10)	CU2	413 × 163	(413, 2475)	0.067
CU2(11)	CU2	413 × 232	(826, 2475)	0.096
CU2(12)	CU2	413 × 300	(1239, 2475)	0.124
CU2(13)	CU2	413 × 69	(2820, 2970)	0.028
CU2(14)	CU2	413 × 138	(3233, 2970)	0.057
CU2(15)	CU2	413 × 206	(3646, 2970)	0.085
CU2(16)	CU2	413 × 275	(4059, 2970)	0.114
CU2(17)	CU2	413 × 344	(4472, 2970)	0.142
CU2(18)	CU2	413 × 413	(4885, 2970)	0.171
CU2(19)	CU2	413 × 482	(5298, 2970)	0.199
CU1(1)	CU1	94 × 495	(11906, 2970)	0.047
CU2(20)	CU2	413 × 69	(5790, 3465)	0.028
CU2(21)	CU2	413 × 138	(6203, 3465)	0.057
CU2(22)	CU2	413 × 206	(6616, 3465)	0.085
CU2(23)	CU2	413 × 275	(7029, 3465)	0.114
CU2(24)	CU2	413 × 344	(7442, 3465)	0.142
CU2(25)	CU2	413 × 413	(7855, 3465)	0.171
CU2(26)	CU2	413 × 482	(8268, 3465)	0.199
CU2(27)	CU2	413 × 69	(8760, 3960)	0.028
CU2(28)	CU2	413 × 138	(9173, 3960)	0.057
CU2(29)	CU2	413 × 206	(9586, 3960)	0.085
CU2(30)	CU2	413 × 275	(9999, 3960)	0.114
CU2(31)	CU2	413 × 344	(10412, 3960)	0.142
CU2(32)	CU2	413 × 413	(10825, 3960)	0.171
CU2(33)	CU2	413 × 482	(11238, 3960)	0.199
CU1(2)	CU1	349 × 495	(11651, 3960)	0.173
CU2(34)	CU2	270 × 45	(11730, 4455)	0.012
TOTALE				5.776

PARAMETRI TECNICI	VALORE
Algoritmo Packing	Greedy + Backtrack
Altezza Blocco Standard	495 mm
Larghezze Blocchi	[1239, 826, 413]
Offset Righe Dispari	826 mm
Griglia Snap	1.0 mm
Margine Aperture	2.0 mm
Merge Custom Row-Aware	True
Max Larghezza Custom	413 mm