

# Caso Ops Trainee

Felicitaciones: pasaste a la etapa técnica del proceso. Lo que viene no es un examen de conocimientos, son dos encargos reales del equipo de Ops.

## SOBRE ESTE CASO

Nos gustó cómo conversaste con el equipo y queremos ver cómo trabajas. Esta es la parte práctica del proceso para **Ops Engineer Trainee** en Versu, y lo que te damos son **los mismos archivos con los que trabajamos nosotros**.

Son dos casos. El primero es sobre la cartera de clientes y el segundo sobre el Agente de una tienda que entra esta semana. Los dos terminan en algo que se pueda abrir y usar, no en un documento.

No buscamos la respuesta correcta, porque no existe: buscamos cómo decides. Qué miras, qué dejas fuera y por qué. Después de la entrega hay una **sesión presencial de 40 minutos** donde presentas lo que hiciste.

## 01 EL CONTEXTO

### La situación

Versu es la plataforma vertical de Agentes de IA para ecommerce en Latinoamérica. Operamos en Chile, Perú, Colombia y México, con clientes de rubros que no se parecen en nada entre sí: moda, belleza, hogar, deporte, mascotas o juguetes. Cada cliente tiene un Agente que atiende a sus compradores por WhatsApp e Instagram, conectado a su tienda, su catálogo y sus pedidos.

El modelo es SaaS mensual, con tres planes:

#### STARTER

**USD 149** al mes

**300** conversaciones incluidas al mes

#### PRO

**USD 299** al mes

**2.000** conversaciones incluidas al mes

#### MAX

**USD 549** al mes

**4.000** conversaciones incluidas al mes

Ops hace dos cosas: **implementa** a cada cliente nuevo y después **lo cuida**. Los dos casos que siguen son uno de cada tipo, y los dos son reales.

## 02 EL CASO

## A quién llamar el lunes

Cuando una marca firma, Ops la implementa y la deja operando. Ahí empieza la parte que no se ve: mantener esa cuenta sana. Todos los meses la plataforma registra lo que pasó en cada cliente —cuánto conversó su Agente, cuánto vendió, cuántas veces entraron al panel, qué se rompió—, pero esa planilla hoy se abre cuando ya hay un problema encima. **Revisar la cartera cuenta por cuenta, todas las semanas, no se puede hacer a mano.**

### Lo que pasó el último trimestre

#### 01 Una cuenta Pro pidió la baja en agosto

Sus conversaciones habían bajado recién el último mes. Al revisar, nadie de su equipo entraba al panel desde junio.

#### 02 Un Agente estuvo nueve días sin responder

Se había roto la integración. Nos enteramos cuando el cliente reclamó: en la planilla de consumo esa cuenta se veía normal.

#### 03 Los clientes de juguetes se desplomaron en agosto

Todos juntos, y en septiembre volvieron a su nivel. Pasa cada año y no tiene relación con el producto ni con el servicio.

#### 04 Un Starter llevaba cinco meses usando como Pro

Lo vimos al renovar. En el intertanto pagó USD 149 al mes por un servicio que le quedaba chico hace rato.

#### 05 Tres cuentas nuevas nunca despegaron

Salieron de implementación en mayo, jamás pasaron de un puñado de conversaciones y se fueron antes de cumplir cuatro meses.

Ninguno de los cinco se detectó a tiempo, y los cinco estaban en los datos.

## 03 QUÉ CONSTRUYES

# El encargo

Construye lo que Ops abre el lunes en la mañana y que le dice **a quién llamar esta semana y por qué**. Tiene diez minutos antes de la reunión de equipo: lo que no se entienda solo, no sirve.

No te vamos a decir qué señales calcular: eso es justamente lo que evaluamos. Con los datos que te damos y con lo que pasó el trimestre, **decide tú qué vale la pena mirar, defiéndelo y constrúyelo**. Una señal que suena bien pero que llena la lista de clientes sanos es peor que no tenerla.

Como mínimo, la herramienta tiene que dejar a la vista **la lista priorizada de la semana, el detalle de una cuenta** con lo que haya que saber antes de llamarla y **un lugar donde se ajuste el criterio sin tocar el código**. Cómo lo organices es decisión tuya.

Dos cosas que Ops va a usar de verdad. Cada cliente de la lista viene con **el dato que justifica por qué está ahí**, nada de "riesgo alto" a secas. Y con **el borrador del mensaje que le mandarían**, armado con una plantilla por motivo y relleno con los datos de esa cuenta: los textos los redactas tú, uno por cada motivo, y la herramienta los completa.

### Dos reglas duras

**Los datos se cargan, no se pegan en el código.** La herramienta recibe los archivos desde la pantalla y se rearma con lo que venga: otro grupo de clientes o un mes más de historia. Si el archivo viene mal —le falta una columna, trae otro encabezado, está vacío— tiene que decirlo, no quedarse en blanco.

**El mensaje sale de la herramienta, pero lo manda un humano.** Puede salir por correo, a Slack, a una planilla, como prefieras: elige el camino y justifícalo en el README.

## 04 LOS ARCHIVOS

# Lo que te damos

uso\_mensual.csv

cinco meses · una fila por cliente y mes

```
cliente_id, cliente, mes, plan, mrr_usd,
conversaciones, resueltas_por_agente, derivadas_a_humano, derivadas_sin_respuesta,
seg_respuesta_agente, carritos_recuperados, ventas_atribuidas_usd,
sesiones_panel, dias_activos_panel, usuarios_activos_panel, usuarios_cuenta,
cambios_configuracion, horas_respuesta_equipo, tickets_soporte, tickets_reabiertos,
errores_integracion, dias_agente_inactivo, productos_sincronizados,
mensajes_no_entregados, canales_activos, dias_pago_atrasado
```

Todo lo que la plataforma registró ese mes: cuánto conversó el Agente y cuánto vendió, qué pasó con lo que derivó al equipo del cliente, cuánto entraron al panel y cuántas personas lo usaron, qué configuraron, qué se rompió y cómo va el pago.

**Son 26 columnas y no todas dicen algo.** Hay señales que se ven antes en cómo se comporta el cliente que en cuánto consume, y hay problemas que son culpa nuestra y no de él.

clientes.csv

una fila por cuenta

```
cliente_id, cliente, rubro, pais, cms, plan_actual,
fecha_checkout, ops_owner, estado, contacto_nombre, contacto_email, telefono
```

La ficha de cada cuenta: quién la atiende, en qué estado está y con quién se habla.

La planilla de uso la exporta el sistema; la de clientes la mantiene el equipo a mano. Las dos se sacaron el **día 21**. Están sucias y no vienen marcadas: hay cuentas todavía en implementación, clientes con menos historia que otros, celdas vacías que no significan cero y meses que no son comparables entre sí. Ordenarlo es parte del trabajo, y **cada decisión que tomes con los datos sucios tiene que quedar escrita**: si descartaste algo, queremos saber qué y por qué.

## 05 EL CASO

## El Agente de NotCo

NotCo entra esta semana. Es una tienda online de comida vegetal —la leche NotMilk, barras de proteína, hamburguesas, nuggets, mayonesas, helado—, vende directo a consumidor en Chile y quiere su Agente andando en WhatsApp. **Su tienda es pública: entra a mirarla.** El catálogo, los formatos y las políticas están ahí, así que no hay nada que inventar.

Un Agente Versu vive en tres capas. **El prompt**, que son las reglas de conversación. **Los ajustes**, que son las tarjetas del panel con la información de la tienda, sus políticas y su saludo. Y **las intervenciones**, que son los disparadores que derivan una conversación a un humano. Un cambio escrito en la capa equivocada no hace absolutamente nada. Este caso es sobre la primera.

### El encargo

**Escribe el prompt del Agente de NotCo.** El prompt base es el punto de partida, no una máquina que se rellena sola: trae secciones que aplican a unas tiendas y a otras no, y decidir cuáles corresponden a esta es parte del trabajo. El levantamiento viene incompleto, como llegan siempre: **anota qué le preguntarías al cliente antes de activarlo y no rellenes con supuestos.**

Ese prompt tiene que **vivir dentro de tu herramienta y editarse ahí mismo**, no en un archivo aparte. Puede ser una pantalla más de lo que construiste para el caso 1 o algo separado: tú decides.

- **Conversar con el Agente.** Le escribes como si fueras un cliente de NotCo y responde con el prompt tal como está escrito en ese momento, sobre el catálogo de la tienda. Lo mínimo es que el catálogo viaje dentro del prompt; si se te ocurre una forma mejor de que lo consulte, mejor todavía.
- **Correr la batería de pruebas.** Son ocho mensajes de cliente con lo que el Agente debería y no debería hacer en cada uno. Tu herramienta los corre y muestra qué respondió. Editas el prompt y vuelves a correrlos, sin salir de la pantalla, hasta que el resultado te deje tranquilo.

#### Lo que estamos mirando acá

Que el prompt diga lo que el cliente pidió y no lo que suena lógico para el rubro; que resuelva bien las secciones opcionales del prompt base; que el Agente no ofrezca lo que la tienda no tiene; y que sepas explicar por qué falla cuando falla.

## 06 LOS ARCHIVOS

# Lo que te damos

prompt\_base\_versu.txt

el punto de partida de todos los Agentes

Las reglas que traen todos los Agentes de Versu y los espacios que hay que rellenar con lo de cada tienda. Las secciones marcadas como opcionales entran solo si esa tienda las tiene: hay que elegir cuál corresponde y sacar las otras.

levantamiento\_notco.md

lo que dejó escrito el vendedor

Las notas de la reunión de cierre, tal cual, sin editar. Está todo lo que se levantó, y se nota lo que quedó pendiente.

catalogo\_notco.csv

el export de su tienda

sku, producto, categoria, formato, precio\_clp, stock, activo

Productos, formatos, precios y stock como salen del sistema: con productos agotados, formatos sin precio cargado y alguno desactivado. **El Agente no puede hablar de nada que no esté en este archivo.**

mensajes\_prueba.md

los ocho casos de prueba

Los mensajes que le vamos a mandar al Agente, con lo que debería y no debería hacer en cada uno. Son los mismos con los que vamos a mirar tu entrega.

## 07 LO QUE NOS MANDAS

## Qué entregas

- La herramienta funcionando, en un **repositorio público** y en una **URL desplegada** que abramos y ande. Stack libre: no pedimos framework ni base de datos.
  - El **prompt de NotCo**, tal como quedó en tu herramienta, y lo que le preguntarías al cliente antes de activarlo.
  - Un **README de media plana**: cómo se corre, qué señales elegiste y por qué esas, qué hiciste con los datos sucios, por dónde sale el mensaje y por qué ese camino, y qué dejaste fuera y qué harías con una semana más.
- 

## Reglas del juego

- **Usa IA para trabajar.** Nosotros la usamos todos los días: Claude Code, Cursor, Lovable, ChatGPT, lo que quieras. Se incentiva. Lo que evaluamos es tu criterio, y eso se nota igual en la sesión en vivo.
- **No hace falta ser programador**, pero sí manejar lo suficiente como para que esto corra, quede desplegado y puedas explicar y modificar cualquier parte delante nuestro.
- **Si te falta información**, haz un supuesto razonable, anótalo y sigue. No hay una respuesta esperándote en internet: los datos son de Versu y los problemas también.
- **No esperamos que entres en todo.** Si algo se queda fuera, recórtalo y déjalo declarado: preferimos dos cosas bien hechas y una conversación honesta sobre la tercera.
- **Trátalo como un encargo con fecha**, no como un examen. Priorizar es parte de lo que miramos.

## 08 CÓMO TERMINA

# La sesión en vivo

Cuarenta minutos, presencial, con dos o tres personas del equipo. La entrega es el punto de partida de la conversación, no la prueba final.

|        |                                                                                                                                                                             |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 min | Presentas los dos casos al equipo, como la reunión interna donde propones el cambio                                                                                         |
| 10 min | <b>Cargas la planilla de este mes</b> , que no viste, con un mes más de historia y clientes nuevos. Nos dices a quién hay que llamar y qué cambió respecto de lo que traías |
| 10 min | <b>Le tiramos un mensaje de cliente que no estaba en la batería</b> . Vemos qué contesta el Agente de NotCo y qué haces tú si contesta mal                                  |
| 10 min | Preguntas nuestras sobre tus supuestos, y las tuyas para nosotros                                                                                                           |

Trae tu computador con todo listo para correr.

## Extras que suman

Nada de esto es obligatorio. Si haces alguno, cuéntalo en el README.

- **Que el Agente consulte el catálogo de verdad**, con una herramienta que busque los productos en vez de llevárselos todos escritos en el prompt. Es como funciona el producto real, y se nota: el Agente que carga el catálogo completo termina inventando formatos que no existen.
- **Un veredicto por cada prueba**: que la herramienta marque si el Agente cumplió lo esperado, en vez de que lo leas tú.
- **El registro de cambios del prompt**: qué se le tocó, cuándo y por qué.
- **La plata al lado de cada señal**: cuánto hay en riesgo y cuánto hay de upsell, para ordenar por lo que está en juego y no solo por gravedad.
- **Cada cuenta comparada con su rubro**, no solo consigo misma.
- **Cualquier cosa que se te ocurra** y que Ops vaya a usar. Si la justificas, suma.