
Mean embedding distance between scans (one subject; darker = closer)
room/front r1 0.21 0.26 0.53 0.51 0.27 0.25 0.72 0.71 0.63 0.65 0.73 0.76
room/front r2 0.26 0.17 0.54 0.54 0.23 0.27 0.73 0.73 0.66 0.66 0.73 0.76
room/left r1 0.53 0.54 0.15 0.23 0.56 0.49 0.50 0.53 0.57 0.59 0.73 0.75
room/left r2 0.51 0.54 0.23 0.18 0.55 0.47 0.52 0.55 0.60 0.63 0.70 0.72
flash/front r1 0.27 0.23 0.56 0.55 0.11 0.25 0.73 0.73 0.64 0.64 0.73 0.75
flash/front r2 0.25 0.27 0.49 0.47 0.25 0.17 0.69 0.69 0.62 0.64 0.71 0.74
flash/left r1 0.72 0.73 0.50 0.52 0.73 0.69 0.20 0.31 0.52 0.54 0.80 0.82
flash/left r2 0.71 0.73 0.53 0.55 0.73 0.69 0.31 0.21 0.49 0.49 0.79 0.82
flash/right r1 0.63 0.66 0.57 0.60 0.64 0.62 0.52 0.49 0.17 0.26 0.85 0.89
flash/right r2 0.65 0.66 0.59 0.63 0.64 0.64 0.54 0.49 0.26 0.15 0.89 0.92
flash/bottom r1 0.73 0.73 0.73 0.70 0.73 0.71 0.80 0.79 0.85 0.89 0.33 0.37
flash/bottom r2 0.76 0.76 0.75 0.72 0.75 0.74 0.82 0.82 0.89 0.92 0.37 0.17
room/front r1
room/front r2
room/left r1
room/left r2
flash/front r1
flash/front r2
flash/left r1
flash/left r2
flash/right r1
flash/right r2
flash/bottom r1
flash/bottom r2
Euclidean distance
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2