

- 1) Используйте команды операционной системы Linux и создайте две новых директории – «Игрушки для школьников» и «Игрушки для дошколят»

```
mkdir Игрушки_для_школьников
```

```
mkdir Игрушки_для_дошколят
```

- 2) Создайте в директории «Игрушки для школьников» текстовые файлы - «Роботы», «Конструктор», «Настольные игры»

```
cd Игрушки_для_школьников
```

```
touch Роботы.txt
```

```
touch Конструктор.txt
```

```
touch Настольные игры.txt
```

```
cd ..
```

- 3) Создайте в директории «Игрушки для дошколят» текстовые файлы «Мягие игрушки», «Куклы», «Машинки»

```
cd Игрушки_для_дошколят
```

```
touch Мягие_игрушки.txt
```

```
touch Куклы.txt
```

```
touch Машинки.txt
```

- 4) Объединить 2 директории в одну «Имя Игрушки»

```
cd ..
```

```
mkdir Имя_игрушки
```

```
cp -rp Игрушки_для_школьников/* Игрушки_для_дошколят/* Имя_игрушки
```

```
tree Имя_игрушки
```

```
rm -rf Игрушки_для_школьников
```

```
rm -rf Игрушки_для_дошколят
```

- 5) Переименовать директорию «Имя Игрушки» в «Игрушки»

```
mv Имя_игрушки Игрушки
```

- 6) Просмотреть содержимое каталога «Игрушки».

```
cd Имя_игрушки
```

```
ls -la
```

7) Установить и удалить snap-пакет. (Любой, какой хотите)

```
sudo snap install Тут_пишкм_имя пакета
```

```
sudo snap remove Тут_пишкм_имя пакета
```

8) Добавить произвольную задачу для выполнения каждые 3 минуты (Например, запись в текстовый файл чего-то или копирование из каталога А в каталог Б).

```
crontab -e
```

```
*/3**** echo 'Hello world' >> /home/User_name/Игрушки/Роботы.txt
```