

KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)



APA ITU K3?

SEGALA KEGIATAN UNTUK MENJAMIN DAN MELINDUNGI KESELAMATAN DAN KESEHATAN TENAGA KERJA MELALUI UPAYA PENCEGAHAN KECELAKAAN KERJA DAN PENYAKIT AKIBAT KERJA.*

**Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3)*

TEMPAT KERJA

TIAP RUANGAN ATAU LAPANGAN, TERTUTUP ATAU TERBUKA, BERGERAK ATAU TETAP DI MANA TENAGA KERJA BEKERJA, ATAU YANG SERING DIMASUKI TENAGA KERJA UNTUK KEPERLUAN SUATU USAHA DAN DIMANA **TERDAPAT SUMBER ATAU SUMBER-SUMBER BAHAYA**.*

**Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja*

AHLI K3

TENAGA TEKNIS **BERKEAHLIAN KHUSUS** DARI LUAR DEPARTEMEN TENAGA KERJA YANG DITUNJUK OLEH MENTERI TENAGA KERJA UNTUK MENGAWASI DITAATINYA UNDANG-UNDANG KESELAMATAN KERJA.*

**Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja*

MATERI PELATIHAN AHLI K3 UMUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970
2. Prinsip Dasar dan Kebijakan K3
3. Pengawasan Norma Kelembagaan dan Keahlian K3
4. Pengawasan Norma Sistem Manajemen K3 (SMK3)
5. Pengawasan Norma K3 Kesehatan Kerja
6. Pengawasan Norma K3 Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya
7. Pengawasan Norma K3 Penanggulangan Kebakaran
8. Pengawasan Norma K3 Instalasi Listrik
9. Pengawasan Norma K3 Konstruksi Bangunan
10. Pengawasan Norma K3 Mekanik
11. Pengawasan Norma K3 Pesawat Uap dan Bejana Tekan (PUBT)
12. Manajemen Risiko
13. Analisa dan Laporan Statistik Kecelakaan

UU NO. 1 TAHUN 1970

Isi UU No. 1 Tahun 1970

1. Bab I Istilah
2. Bab II Ruang Lingkup
3. Bab III Syarat-Syarat Keselamatan Kerja
4. Bab IV Pengawasan
5. Bab V Pembinaan
6. Bab VI Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja
7. Bab VII Kecelakaan
8. Bab VIII Kewajiban dan Hak Kerja
9. Bab IX Kewajiban Bila Memasuki Tempat Kerja
10. Bab X Kewajiban Pengurus
11. Bab XI Ketentuan Penutup

PRINSIP DASAR K3

TUJUAN:

1. MELINDUNGI PARA PEKERJA DAN ORANG LAINNYA DI TEMPAT KERJA
2. MENJAMIN SETIAP SUMBER PRODUKSI DIPAKAI SECARA AMAN DAN EFISIEN
3. MENJAMIN PROSES PRODUKSI BERJALAN LANCAR

PRINSIP DASAR K3

1. KECELAKAAN KERJA
2. PENYAKIT AKIBAT KERJA

PRINSIP DASAR K3

KATEGORI KECELAKAAN KERJA:

1. KECELAKAAN INDUSTRI ADALAH KECELAKAAN YANG TERJADI DI TEMPAT KERJA KARENA ADANYA SUMBER BAHAYA ATAU BAHAYA KERJA.
2. KECELAKAAN DALAM PERJALANAN ADALAH KECELAKAAN YANG TERJADI DI LUAR TEMPAT KERJA DALAM KAITANNYA DENGAN ADANYA HUBUNGAN KERJA.

PRINSIP DASAR K3

SEBAB KECELAKAAN KERJA:

1. KONDISI TIDAK AMAN (*UNSAFE CONDITIONS*)
2. PERBUATAN TIDAK AMAN (*UNSAFE ACTIONS*)

PRINSIP DASAR K3

PENYAKIT AKIBAT KERJA (PAK) ADALAH PENYAKIT YANG DISEBABKAN OLEH PEKERJAAN ATAU LINGKUNGAN KERJA.

PENYEBAB PAK: FISIK, KIMIA, BIOLOGI, FISILOGI, DAN PSIKOLOGI.

HAK JAMINAN KECELAKAAN KERJA YANG HUBUNGAN KERJANYA TELAH BERAKHIR DIBERIKAN DALAM WAKTU PALING LAMA 3 (TIGA) TAHUN SEJAK HUBUNGAN KERJA TERSEBUT BERAKHIR.*

**Keputusan Presiden No. 22 Tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja*

KELEMBAGAAN K3

1. PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)*
2. PERUSAHAAN JASA K3 (PJK3)**
3. AHLI K3***

**Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja*

*** Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1995 tentang Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan kerja*

**** Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 Tahun 1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja*

KELEMBAGAAN K3

Panitia Pembina K3 (P2K3) wajib apabila terdapat 100 orang atau lebih tenaga kerja atau kurang dari 100 orang tenaga kerja namun memiliki risiko bahaya besar.*

Terdiri dari Ketua (Pimpinan Puncak atau Pengurus), Sekretaris (Ahli K3), dan Anggota (Perwakilan Departemen).

Tugasnya adalah memberikan saran dan pertimbangan, baik diminta maupun tidak, kepada pengusaha atau pengurus mengenai masalah K3.

*Pasal 2 ayat (2) Permenaker No. 4 Tahun 1987 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja

KELEMBAGAAN K3

Ahli K3 wajib apabila **terdapat 100 orang atau lebih** tenaga kerja atau **kurang dari 100 orang** tenaga kerja namun memiliki **risiko bahaya besar**.*

Berlaku untuk 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan salah satu syaratnya melampirkan laporan setiap 3 bulan ke Menteri Tenaga Kerja (dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung).

Kewajiban dan wewenang hanya berlaku di tempat kerja berdasarkan Surat Keputusan Penunjukan (SKP).

**Pasal 2 ayat (2) Permenaker No. 2 Tahun 1992 tentang P2K3 serta Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli K3*

KELEMBAGAAN K3

Ahli K3 dibagi menjadi 2, yaitu Umum dan Spesialis.

Ahli K3 Spesialis:

1. Ahli K3 Spesialis Listrik
2. Ahli K3 Spesialis Konstruksi (Utama, Madya, dan Muda)
3. Ahli K3 Spesialis Pesawat Angkat dan Angkut
4. Ahli K3 Spesialis Pesawat Uap dan Bejana Tekan
5. Ahli K3 Spesialis Kebakaran
6. Ahli K3 Spesialis Pertambangan
7. Ahli K3 Spesialis Kimia
8. Ahli K3 Spesialis Migas
9. Ahli K3 Spesialis Higiene Industri / Lingkungan Kerja (Utama, Madya, dan Muda)
10. Auditor
11. Dll.

SMK3

SMK3 wajib apabila terdapat 100 orang atau lebih tenaga kerja atau kurang dari 100 orang tenaga kerja namun memiliki potensi bahaya tinggi.*

Penerapan SMK3 meliputi:

1. Penetapan kebijakan K3
2. Perencanaan K3
3. Pelaksanaan rencana K3
4. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3
5. Peninjauan dan peningkatan kinerja SMK3

**Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3*

SMK3

Audit SMK3 dilakukan oleh Auditor Eksternal (PJK3) yang menilai kesesuaian Penerapan SMK3 dengan peraturan perundang-undangan (Lampiran III PP No. 50 Tahun 2012).

Penilaian Tingkat Penerapan SMK3:

1. 0-59% : Tingkat Penilaian Penerapan Kurang
2. 60-84% : Tingkat Penilaian Penerapan Baik (Bendera Silver)
3. 85-100% : Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan (Bendera Gold)

SMK3

Audit SMK3:

1. 12 Elemen
2. 44 Sub Elemen
3. 166 Kriteria

Penilaian Hasil Audit SMK3:

1. Tingkat Awal (64 Kriteria)
2. Tingkat Transisi (122 Kriteria)
3. Tingkat Lanjut (166 Kriteria)

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

Pendaftaran karyawan sebagai anggota BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.*

Petugas P3K dan Fasilitas P3K:

1. 1 Petugas P3K untuk unit kerja yang berjarak 500 meter / setiap lantai di gedung bertingkat / jadwal shift dan memiliki lisensi**
2. Fasilitas P3K berupa ruang P3K, Kotak P3K dan isinya, alat evakuasi dan transportasi, dan APD atau peralatan khusus***
3. Ruang P3K wajib untuk perusahaan dengan TK >100 orang atau potensi bahaya tinggi****

**Pasal 15 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial*

***Pasal 3 ayat (1) dan 5 ayat (2) Permenaker No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja*

****Pasal 8 ayat (1) Permenaker No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja*

*****Pasal 9 ayat (1) Permenaker No. 15 Tahun 2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan di Tempat Kerja*

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER 15/MEN/VIII/2008

TENTANG

PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA

RASIO JUMLAH PETUGAS P3K DI TEMPAT KERJA
DENGAN JUMLAH PEKERJA/BURUH BERDASARKAN KLASIFIKASI
TEMPAT KERJA

Klasifikasi Tempat Kerja	Jumlah Pekerja/Buruh	Jumlah petugas P3K
Tempat kerja dengan potensi bahaya rendah	25 - 150	1 orang
	>150	1 orang untuk setiap 150 orang atau kurang
Tempat kerja dengan potensi bahaya tinggi	≤100	1 orang
	>100	1 orang untuk setiap 100 orang atau kurang

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2008

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

Kotak P3K*

1. Terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau.
2. Isi kotak P3K sesuai Lampiran II Permenaker No. 15 Tahun 2008 tentang P3k dan tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang tercantum dalam lampiran tersebut.
3. Penempatan P3K:
 - a. Tempat yang mudah dilihat dan dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya serta mudah diangkat apabila digunakan
 - b. Disesuaikan dengan jumlah TK, jenis, dan jumlah kotak P3K
 - c. Di masing-masing unit kerja apabila tempat kerja berjarak 500 meter atau apabila tempat kerja berbeda lantai di gedung bertingkat

**Pasal 10 Permenaker No. 15 Tahun 2008 tentang P3K*

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.15/MEN/ VIII/2008

TENTANG

PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA

ISI KOTAK P3K

No	ISI	KOTAK A (untuk 25 pekerja/buruh atau kurang)	KOTAK B (untuk 50 pekerja/buruh atau kurang)	KOTAK C (untuk 100 pekerja/buruh atau kurang)
1.	Kasa steril terbungkus	20	40	40
2.	Perban (lebar 5 cm)	2	4	6
3.	Perban (lebar 10 cm)	2	4	6
4.	Plester (lebar 1,25 cm)	2	4	6
5.	Plester Cepat	10	15	20
6.	Kapas (25 gram)	1	2	3
7.	Kain segitiga/mittela	2	4	6
8.	Gunting	1	1	1
9.	Peniti	12	12	12
10.	Sarung tangan sekali pakai	2	3	4
11.	(pasangan)	2	4	6
12.	Masker	1	1	1
13.	Pinset	1	1	1
14.	Lampu senter	1	1	1
15.	Gelas untuk cuci mata	1	2	3
16.	Kantong plastik bersih	1	1	1
17.	Aquades (100 ml lar. Saline)	1	1	1
18.	Povidon Iodin (60 ml)	1	1	1
19.	Alkohol 70%	1	1	1
20.	Buku panduan P3K di tempat kerja	1	1	1
21.	Buku catatan	1	1	1
	Daftar isi kotak			

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2008

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : PER.15/MEN/VIII/2008

TENTANG

PERTOLONGAN PERTAMA PADA KECELAKAAN DI TEMPAT KERJA

JUMLAH PEKERJA/BURUH, JENIS KOTAK P3K
DAN JUMLAH KOTAK P3K

Jumlah Pekerja/Buruh	Jenis Kotak P3K	Jumlah Kotak P3K Tiap 1 (Satu) Unit Kerja
Kurang 26 pekerja/buruh	A	1 kotak A
26 s.d 50 pekerja/buruh	B/A	1 kotak B atau, 2 kotak A
51 s.d 100 pekerja/buruh	C/B/A	1 kotak C atau, 2 kotak B atau, 4 kotak A atau, 1 kotak B dan 2 kotak A
Setiap 100 pekerja/buruh	C/B/A	1 kotak C atau, 2 kotak B atau, 4 kotak A atau, 1 kotak B dan 2 kotak A

Keterangan :

1. 1 kotak B setara dengan 2 kotak A.
2. 1 kotak C setara dengan 2 kotak B

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

Fasilitas Kebersihan:*

1. Toilet dan kelengkapannya
2. Loker dan ruang ganti pakaian
3. Tempat sampah
4. Peralatan kebersihan

**Pasal 33 ayat (1) Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja*

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

Penempatan toilet harus terpisah antara laki-laki, perempuan, dan penyandang cacat, serta diberikan tanda yang jelas.*

Penyediaan Toilet:**

1. 1-15 orang = 1 toilet
2. 16-30 orang = 2 toilet
3. 31-45 orang = 3 toilet
4. 46-60 orang = 4 toilet
5. 61-80 orang = 5 toilet
6. 81-100 orang = 6 toilet
7. Penambahan setiap 40 orang = +1 toilet

**Pasal 33 ayat (3) Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja*

***Pasal 33 ayat (5) Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja*

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

Pasal 5

Pelayanan kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 3 meliputi :

- a. Pemeriksaan kesehatan, kepada tenaga kerja yang meliputi pemeriksaan sebelum kerja, pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus ;
- b. Pembinaan dan pengawasan atau penyesuaian pekerjaan terhadap tenaga kerja ;
- c. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja ;
- d. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan kesehatan sanitair ;
- e. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan kesehatan kerja ;
- f. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja ;
- g. Pertolongan pertama pada kecelakaan ;
- h. Pendidikan kesehatan kepada tenaga kerja dan latihan untuk petugas pertolongan pertama pada kecelakaan ;
- i. Memberikan nasehat mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemeliharaan alat pelindung diri yang diperlukan dan gizi serta penyelenggaraan makan di tempat kerja ;
- j. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja ;
- k. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya ;
- l. Memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada pengurus atau pimpinan perusahaan.

**Permenaker No. 1 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Pemeliharaan Kesehatan bagi Tenaga Kerja*

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

Alat Pelindung Diri (APD)

1. Suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja.*
2. Pengusaha wajib menyediakan APD bagi pekerja/buruh di tempat kerja dan harus **sesuai Standar Nasional Indonesia atau standar yang berlaku** serta diberikan secara cuma-cuma.**
3. Meliputi pelindung kepala, mata dan muka, telinga, pernafasan beserta perlengkapannya, tangan, dan/atau kaki (termasuk pakaian pelindung, alat pelindung jatuh perorangan, dan/atau pelampung).***

*Pasal 1 angka 1 Permenakertrans No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri

**Pasal 2 Permenakertrans No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri

***Pasal 3 Permenakertrans No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

Jenis APD*

1. Kepala: Helm pengaman, topi atau tudung kepala, penutup atau pengaman rambut, dll.
2. Mata dan Muka: Kacamata pengaman (*spectacles*), *goggles*, tameng muka (*face shield*), masker selam, tameng muka dan kacamata pengaman dalam kesatuan (*full face masker*)
3. Telinga: Subat telinga (*ear plug*) dan penutup telinga (*ear muff*)
4. Pernafasan: Masker, respirator, katrit, canister, *Re-breather*, *Airline respirator*, *Continues Air Supply Machine/Air Hose Mask Respirator*, tangka selam dan regulator (*SCUBA*), *SCBA*, dan *Emergency Breathing Apparatus*.
5. Tangan: Sarung tangan (logam, kulit, kain kanvas, kain berpelapis, karet, dan tahan kimia)
6. Kaki: Sepatu pada pekerjaan peleburan, pengecoran logam, industry, konstruksi bangunan, potensi bahaya peledakan, listrik, tempat kerja basah/licin, bahan kimia dan jasad renik, bahaya binatang, dll.
7. Pakaian pelindung: Rompi (*Vests*), celemek (*Apron/Coveralls*), jaket, dll.
8. Pelindung jatuh: Sabuk pengaman tubuh (*harness*), karabiner, tali koneksi (*lanyard*), tali pengaman (*safety rope*), alat penjepit tali (*rope clamp*), alat penurun (*decender*), alat penahan jatuh bergerak (*mobile fall arrester*), dll.
9. Pelampung: Jaket keselamatan (*life jacket*), rompi keselamatan (*life vest*), rompi pengatur keterapungan (*Bouyancy Control Device*).

*Lampiran Permenakertrans No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

APD Kepala



Safety Helmet



Tudung Kepala



Pelindung Rambut

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

APD Mata dan Muka



Spectacles



Goggles



Masker Selam



Face Shield



Full Face Masker

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

APD Telinga



Ear Plug



Ear Muff

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

APD Pernafasan



Re-Breather



Respirator



Masker



Air Hose Mask Respirator



Airline Respirator



Emergency Breathing Apparatus

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

APD Tangan



Tahan Bahan Kimia



Kulit



Kain Kanvas



Karet



Logam



Kain Berlapis

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

APD Sepatu



PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

APD Pakaian



Safety Jacket



Rompi



Apron



Chemical Suit

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

APD Pelindung Jatuh



Harness



Decender



Mobile Fall Arrester

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

APD Pelampung



Life Jacket



Life Vest



Buoyancy Control Device

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

Manajemen APD:*

1. Identifikasi kebutuhan dan syarat APD
2. Pemilihan APD yang sesuai dengan jenis bahaya dan kebutuhan/kenyamanan pekerja/buruh
3. Pelatihan
4. Penggunaan, perawatan, dan penyimpanan
5. Penatalaksanaan pembuangan atau pemusnahan
6. Pembinaan
7. Inspeksi
8. Evaluasi dan pelaporan

**Pasal 7 Permenakertrans No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri*

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

Penggantian dan Pemusnahan APD*

1. APD yang rusak, retak, atau tidak dapat berfungsi dengan baik harus dibuang dan/atau dimusnahkan.
2. APD yang habis masa pakainya/kadaluarsa serta mengandung bahan berbahaya harus dimusnahkan.
3. Pemusnahan APD yang mengandung bahan berbahaya harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemusnahan.

**Pasal 8 Permenakertrans No. 8 Tahun 2010 tentang Alat Pelindung Diri*

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

Ergonomi

1. Faktor ergonomi adalah faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas Tenaga Kerja, disebabkan oleh ketidaksesuaian antara fasilitas kerja yang meliputi cara kerja, posisi kerja, alat kerja, dan beban angkat terhadap Tenaga Kerja.*
2. Meliputi:**
 - a. Cara kerja, posisi kerja, dan postur tubuh yang tidak sesuai saat melakukan pekerjaan
 - b. Desain alat kerja dan Tempat Kerja yang tidak sesuai dengan antropometri Tenaga Kerja
 - c. Pengangkatan beban yang melebihi kapasitas kerja

**Pasal 1 angka 14 Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja*

**Pasal 23 ayat (2) Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja*

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA

Pengendalian Ergonomi*


1. Menghindari posisi kerja yang janggal
2. Memperbaiki cara kerja dan posisi kerja
3. Mendesain kembali atau mengganti Tempat Kerja, objek kerja, bahan, desain Tempat Kerja, dan peralatan kerja
4. Memodifikasi Tempat Kerja, objek kerja, bahan, desain Tempat Kerja, dan peralatan kerja
5. Mengatur waktu kerja dan waktu istirahat
6. Melakukan pekerjaan dengan sikap tubuh dalam posisi netral atau baik
7. Menggunakan alat bantu

**Pasal 23 ayat (4) Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja*

PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA



PENGAWASAN NORMA K3 KESEHATAN KERJA



PENGAWASAN NORMA K3 LINGKUNGAN KERJA DAN B3

Syarat:*

1. Pengendalian Faktor Fisika dan Faktor Kimia agar berada di bawah NAB
2. Pengendalian Faktor Biologi, Ergonomi, dan Psikologi Kerja agar memenuhi standar
3. Penyediaan fasilitas kebersihan dan saran higiene di tempat kerja yang bersih dan sehat
4. Penyediaan personil K3 yang memiliki kompetensi dan kewenangan K3 di bidang Lingkungan Kerja

**Pasal 3 ayat (3) Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja*

PENGAWASAN NORMA K3 LINGKUNGAN KERJA DAN B3

Pemeriksaan dan Pengujian:

1. Dilakukan oleh Wasker Spesialis K3 Lingkungan Kerja / Penguji K3 / Ahli K3 Lingkungan Kerja*
2. Pemeriksaan dan pengujian meliputi pertama, berkala, ulang, dan khusus.
3. Peninjauan NAB dilakukan secara berkala paling sedikit 3 (tiga) tahun sekali.**

**Pasal 59 ayat (5) Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja*

***Pasal 69 Permenaker No. 5 Tahun 2018 tentang K3 Lingkungan Kerja*

PENGAWASAN NORMA K3 PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Kewajiban Pengusaha atau Pengurus:*

1. Pengendalian setiap bentuk energi
2. Penyediaan sarana deteksi, alarm, pemadam kebakaran, dan sarana evakuasi
3. Pengendalian penyebaran asap, panas, dan gas
4. Pembentukan unit penanggulangan kebakaran di tempat kerja
5. Penyelenggaraan latihan dan gladi penanggulangan kebakaran secara berkala
6. Memiliki buku rencana penanggulangan keadaan darurat kebakaran, bagi tempat kerja yang mempekerjakan >50 orang TK atau tempat kerja dengan potensi bahaya kebakaran sedang dan berat

**Pasal 2 Permenaker No. 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja*

PENGAWASAN NORMA K3 PENANGGULANGAN KEBAKARAN

Unit Penanggulangan Kebakaran:*

1. Petugas peran kebakaran
2. Regu penanggulangan kebakaran
3. Koordinator unit penanggulangan kebakaran
4. Ahli K3 Spesialis Penanggulangan Kebakaran (Pratama dan Ahli Madya)

**Pasal 5 Permenaker No. 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja*

PENGAWASAN NORMA K3 PENANGGULANGAN KEBAKARAN

1. Petugas kebakaran sekurang-kurangnya 2 (dua) orang untuk setiap 25 orang TK* dengan syarat telah mengikuti kursus teknis penanggulangan kebakaran tingkat dasar I / Paket D.**
2. Regu penanggulangan kebakaran dan Ahli K3 Spesialis Penanggulangan Kebakaran untuk tempat kerja risiko bahaya kebakaran Ringan dan Sedang I dengan TK >300 orang atau tempat kerja dengan tingkat risiko bahaya kebakaran Sedang II, Sedang III, dan Berat* dengan syarat telah mengikuti kursus penanggulangan kebakaran tingkat dasar I dan II (Paket D dan C)***
3. Koordinator unit penanggulangan kebakaran:***
 - a. 1 orang untuk setiap 100 orang TK (Tingkat Risiko Ringan dan Sedang I)
 - b. 1 orang untuk setiap unit kerja (Tingkat Risiko Sedang II, Sedang III, dan Berat)

Dengan syarat telah mengikuti kursus penanggulangan kebakaran tingkat dasar I, II, dan Ahli K3 Pratama (Paket D, C, dan B).****

**Pasal 6 ayat (1), (2), dan (3) Permenaker No. 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja*

***Pasal 7 ayat (2) huruf c Permenaker No. 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja*

****Pasal 8 ayat (2) huruf d Permenaker No. 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja*

*****Pasal 9 ayat (2) huruf d Permenaker No. 186 Tahun 1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja*

PENGAWASAN NORMA K3 PENANGGULANGAN KEBAKARAN

1. Hydrant



2. Smoke Detector



3. APAR



4. Sprinkle

