


BookMarker
Test Case Specification
Versione 2.0



BookMarker

Data: 27/01/2026

Progetto: BookMarker	Versione: 2.0
Documento: Test Case Specification	Data: 27/01/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola

Partecipanti:

Nome	Matricola
Francesco Liguori	0512109651
Antonio Prisco	0512123502
Nicholas Franco Grimaldi	0512109702

Scritto da:	Tutti i partecipanti
--------------------	----------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
22/12/2025	1.0	Specifica dei test case	Tutti i partecipanti
28/12/2025	1.5	Modifiche secondo Test Plan 1.0 (Category Partition)	Tutti i partecipanti
27/01/2026	2.0	Adattamento al nuovo Test Plan	Antonio Prisco

Indice

1. Gestione utenti	4
1.1 Richiesta di Registrazione	4
1.2 Autenticazione	9
1.3 Recupero password	11
1.4 Approvare una richiesta di registrazione	13
2. Gestione prestiti	15
2.1 Prenotare un prestito	15
2.2 Approvare una prenotazione di un prestito	19
2.3 Segnare un prestito come ritirato	21
2.4 Annullare un prestito	23
2.5 Segnare un prestito come restituito	26
3. Gestione libri	28
3.1 Aggiungere un libro al catalogo	28
3.2 Modificare disponibilità di un libro	33

1.Gestione utenti

1.1 Richiesta di Registrazione

TC1.1.1: PE1, CP1,FN1, FC1, FNT1, FE1, FP1

Test Case ID	Registrazione effettuata
Precondizioni	L'email "nicholasvoid0@gmail.com" non è registrata nel database. Il codice fiscale "GRMNCL65S67M126L" non è registrato nel database.
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Richiesta di registrazione inviata e utente reindirizzato alla home.

TC1.1.2: PE2, CP1,FN1, FC1, FNT1, FE1, FP1

Test Case ID	Email già presente nel DB
Precondizioni	L'email "nicholasvoid0@gmail.com" è già presente nel database
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Email già presente nel database

TC1.1.3: PE1, CP2,FN1, FC1, FNT1, FE1, FP1

Test Case ID	Password non coincidono
Precondizioni	
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password121!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Password e Conferma Password non coincidono

TC1.1.4: PE1, CP1,FN2, FC1, FNT1, FE1, FP1

Test Case ID	Formato del campo "Nome" sbagliato
Precondizioni	
Input	nome: "Nichol4s" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Il formato del campo "Nome" non rispetta il formato richiesto.

TC1.1.5: PE1, CP1,FN1, FC2, FNT1, FE1, FP1

Test Case ID	Formato del campo "Cognome" sbagliato
Precondizioni	
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grim4ldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Il formato del campo "Cognome" non rispetta il formato richiesto.

TC1.1.6: PE1, CP1,FN1, FC1, FNT2, FE1, FP1

Test Case ID	Formato del campo "codice fiscale" sbagliato
Precondizioni	
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "CF_NON_VALIDO" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Il formato del campo "codice fiscale" non rispetta il formato richiesto.

TC1.1.7: PE1, CP1, FN1, FC1, FNT1, FE2, FP1

Test Case ID	Formato del campo "Email" sbagliato
Precondizioni	
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Il formato del campo "Email" non rispetta il formato richiesto.

TC1.1.8: PE1, CP1, FN1, FC1, FNT1, FE1, FP2

Test Case ID	Formato del campo "Password" sbagliato
Precondizioni	
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "123" conferma password: "123" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Il formato del campo "Password" non rispetta il formato richiesto.

TC1.1.9: PE1, CP1, FN1, FC1, FCF1, FE1, FP2, SDS2, FRS1, PCF1

Test Case ID	Domanda di sicurezza non selezionata
Precondizioni	
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: -Seleziona una domanda- risposta di sicurezza:
Oracolo	Seleziona un elemento dall'elenco

TC1.1.10: PE1, CP1, FN1, FC1, FCF1, FE1, FP2, SDS1, FRS2, PCF1

Test Case ID	Formato del campo "risposta di sicurezza" sbagliato
Precondizioni	
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza:
Oracolo	Formato del campo "risposta di sicurezza" errato

TC1.1.11: PE1, CP1, FN1, FC1, FCF1, FE1, FP1, SDS1, FRS1, PCF2

Test Case ID	Codice fiscale già in uso
Precondizioni	Il codice fiscale "GRMNCL65S67M126L" è già registrato nel database
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Il codice fiscale inserito è già registrato

1.2 Autenticazione

TC1.2.1: PE1, CP1, SAU1

Test Case ID	Autenticazione corretta
Precondizioni	L'utente è registrato al sito con email = "mario.rossi@example.com" password = "Password!123"
Input	email = "mario.rossi@example.com" password = "Password!123"
Oracolo	Utente autenticato

TC1.2.2: PE2

Test Case ID	Email non registrata
Precondizioni	L'utente è registrato al sito con email = "mario.rossi@example.com" password = "Password!123"
Input	email = "inesistente@example.com" password = "Password!123"
Oracolo	Email o password non corrette.

TC1.2.3: PE1, CP2

Test Case ID	Password e Email non coincidono.
Precondizioni	L'utente è registrato al sito con email = "mario.rossi@example.com" password = "Password!123"
Input	email = "mario.rossi@example.com" password = "PasswordErrata!123"
Oracolo	Email o password non corrette.

TC1.2.4: PE1, CP1, SAU2

Test Case ID	L'utente è in attesa di approvazione.
Precondizioni	La richiesta di registrazione dell'utente non è stata ancora approvata.
Input	email = "nuovo.utente@example.com" password = "Password!123"
Oracolo	Registrazione in attesa di approvazione da parte del bibliotecario.

1.3 Recupero password

TC1.3.1: EE1, CRS1, FP1, CPC1

Test Case ID	Password cambiata
Precondizioni	L'utente è registrato con email: "mario.rossi@example.com" e risposta di sicurezza: "Fido"
Input	email: "mario.rossi@example.com" risposta di sicurezza: "Fido" nuova password: "PasswordNuova!1" conferma password: "PasswordNuova!1"
Oracolo	La password è stata cambiata

TC1.3.2: EE2

Test Case ID	L'email non è associata a nessun account
Precondizioni	L'email "inesistente@example.com" non è registrata nel database
Input	email = "inesistente@example.com" risposta = "Qualsiasi" password = "Password!1"
Oracolo	Email non trovata

TC1.3.3: EE1, CRS2

Test Case ID	La risposta di sicurezza è sbagliata.
Precondizioni	L'utente è registrato con email: "mario.rossi@example.com" e risposta di sicurezza: "Fido"
Input	email: "mario.rossi@example.com" risposta di sicurezza: "Gatto" Password = "Password!1"
Oracolo	Risposta sbagliata

TC1.3.4: EE1, CRS1, FP2, CPC1

Test Case ID	La password non rispetta il formato richiesto.
Precondizioni	L'email: "mario.rossi@example.com" è registrata nel database con risposta di sicurezza "Fido".
Input	email: "mario.rossi@example.com" risposta di sicurezza: "Fido" nuova password: "123" conferma password: "123"
Oracolo	La password non rispetta il formato richiesto

TC1.3.5: EE1, CRS1, FP1, CPC2

Test Case ID	I campi "password" e "conferma password" non corrispondono.
Precondizioni	L'utente è registrato con email: "mario.rossi@example.com" e risposta di sicurezza: "Fido"
Input	email: "mario.rossi@example.com" risposta di sicurezza: "Fido" nuova password: "Password!1" conferma password: "Password!1"
Oracolo	I campi "password" e "conferma password" non corrispondono

1.4 Approvare una richiesta di registrazione

TC1.4.1: PE1, EE1, SU1

Test Case ID	La richiesta di registrazione è approvata
Precondizioni	L'utente con email "nuovo@example.com" è nello stato "in attesa"
Input	clicca : "Approva" relativo alla richiesta dell'utente con email "nuovo@example.com"
Oracolo	Utente approvato

TC1.4.2: PE2

Test Case ID	Il parametro email è nullo
Precondizioni	L'utente con email = null è nello stato "in attesa"
Input	clicca : "Approva" relativo alla richiesta dell'utente con email = null
Oracolo	Email null

TC1.4.3: EE2

Test Case ID	L'email non è associata a nessun account
Precondizioni	L'utente con email "nuovo@example.com" non esiste
Input	clicca : "Approva" relativo alla richiesta dell'utente con email "inesistente@example.com"
Oracolo	Email non valida

TC1.4.4: EE1, SU2

Test Case ID	Lo stato dell'utente non è "in_attesa".
Precondizioni	L'utente con email "nuovo@example.com" è nello stato "in attivo"
Input	clicca : "Approva" relativo alla richiesta dell'utente con email "gia.attivo@example.com";
Oracolo	L'utente non è "In Attesa"

2. Gestione prestiti

2.1 Prenotare un prestito

TC2.1.1: PE1, PID1, PDT1, LPP1, PGR1

Test Case ID	Prestito prenotato
Precondizioni	L'Utente con email "mario.rossi@example.com" ha 0 prestiti pendenti, la data odierna è 30/01/2026
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = "10" data = 31/01/2026
Oracolo	Prenotazione effettuata

TC2.1.2: PE2

Test Case ID	Parametro "email" nullo
Precondizioni	
Input	email = null idLibro = 10 data = 31/01/2026
Oracolo	Il parametro email è nullo.

TC2.1.3: PE1, PID2

Test Case ID	Il parametro "idLibro" è nullo.
Precondizioni	La data odierna è 30/01/2026
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = null data = 31/01/2026
Oracolo	Il parametro "idLibro" è nullo

TC2.1.4: PE1, PID3

Test Case ID	Parametro "idLibro" formato sbagliato
Precondizioni	La data odierna è 30/01/2026
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = "abc" data: 31/01/2026
Oracolo	Il parametro idLibro è nel formato sbagliato

TC2.1.5: PE1, PID1, PDT2

Test Case ID	Parametro data nullo
Precondizioni	
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = "10" data = null
Oracolo	Il parametro data è nullo

TC2.1.6: PE1, PID1, PDT3

Test Case ID	Parametro data formato sbagliato
Precondizioni	
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = "10" data = 31-02-2025
Oracolo	Il parametro data è nel formato sbagliato

TC2.1.7: PE1, PID1, PDT4

Test Case ID	Parametro data precedente alla data odierna
Precondizioni	La data odierna è 30/01/2026
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = "10" data = 31/01/2025
Oracolo	Il parametro data contiene una data precedente alla data odierna

TC2.1.8: PE1, PID1, PDT5

Test Case ID	Il parametro data contiene una data successiva al limite di 2 giorni
Precondizioni	La data odierna è 30/01/2026
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = "10" data = 4/02/2026
Oracolo	Il parametro data contiene una data successiva al limite di 2 giorni

TC2.1.9: PE1, PID1, PDT1, LPP2, PGR1

Test Case ID	L'utente associato al parametro email ha già raggiunto il limite di prestiti pendenti(3)
Precondizioni	L'utente Mario Rossi ha già 3 prestiti pendenti
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = "10" data = 31/01/2026
Oracolo	Limite di prestiti pendenti raggiunto

TC2.1.10: PE1, PID1, PDT1, LPP1, PGR2

Test Case ID	L'utente associato al parametro email ha già richiesto la prenotazione del libro associato a idLibro.
Precondizioni	L'utente Mario Rossi ha già prenotato il libro con idLibro = 10
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = "10" data = 31/01/2026
Oracolo	Prenotazione già effettuata

2.2 Approvare una prenotazione di un prestito

TC2.2.1: VIDP1, EP1, SP1, CP1

Test Case ID	Prenotazione prestito accettata
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 esiste ed è nello stato "Richiesto" Il libro con idLibro = 10 ha 5 copie disponibili
Input	clicca : "Approva" relativo al prestito con idPrestito = 1
Oracolo	La prenotazione del prestito è stata accettata e il numero di copie decrementa di uno

TC2.2.2: VIDP2

Test Case ID	Il parametro idPrestito è null.
Precondizioni	idPrestito = null
Input	clicca : “Approva” relativo al prestito con idPrestito = null
Oracolo	Parametro idPrestito null

TC2.2.3: VIDP3

Test Case ID	Il parametro idPrestito è nel formato sbagliato.
Precondizioni	idPrestito = “abc”
Input	clicca : “Approva” relativo al prestito con idPrestito = “abc”
Oracolo	Parametro idPrestito nel formato sbagliato

TC2.2.4: VIDP1, EP2

Test Case ID	Non esiste un prestito associato a idPrestito.
Precondizioni	il prestito con idPrestito = 99 non esiste
Input	clicca : “Approva” relativo al prestito con idPrestito = 99
Oracolo	Il prestito non esiste

TC2.2.5: VIDP1, EP1, SP2

Test Case ID	Il prestito non è in stato “Richiesto”
Precondizioni	il prestito con idPrestito = 1 è nello stato “Concluso”
Input	clicca : “Approva” relativo al prestito con idPrestito = 1
Oracolo	Prestito nello stato sbagliato

TC2.2.6: VIDP1, EP1, SP1, CP2

Test Case ID	Il parametro copie è ≤ 0 .
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 esiste ed è nello stato "Richiesto" Il libro con idLibro = 10 ha 0 copie disponibili
Input	clicca : "Approva" relativo al prestito con idPrestito = 1
Oracolo	Impossibile accettare la prenotazione, copie esaurite

2.3 Segnare un prestito come ritirato

TC2.3.1: VIDP1, EP1, SP1

Test Case ID	Il prestito è stato ritirato
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "Prenotato"
Input	clicca : "Ritiro" relativo al prestito con idPrestito = 1
Oracolo	Il prestito è stato ritirato

TC2.3.2: VIDP2

Test Case ID	Il parametro idPrestito è null
Precondizioni	idPrestito = null
Input	clicca : "Ritiro" relativo al prestito con idPrestito = null
Oracolo	Parametro idPrestito null

TC2.3.3: VIDP3

Test Case ID	Il parametro idPrestito è nel formato sbagliato
Precondizioni	idPrestito = "abc"
Input	clicca : "Ritiro" relativo al prestito con idPrestito = "abc"
Oracolo	Parametro idPrestito nel formato sbagliato

TC2.3.4: VIDP1, EP2

Test Case ID	Non esiste un prestito associato a idPrestito
Precondizioni	il prestito con idPrestito = 99 non esiste
Input	clicca : "Ritiro" relativo al prestito con idPrestito = 99
Oracolo	Il prestito non esiste

TC2.3.5: VIDP1, EP1, SP2

Test Case ID	Il prestito non è in stato "Prenotato"
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "Richiesto"
Input	clicca : "Ritiro" relativo al prestito con idPrestito = 1
Oracolo	Prestito nello stato sbagliato

2.4 Annullare un prestito

TC2.4.1: VIDP1, VM1, EP1, SP1, EL1

Test Case ID	Prestito annullato
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "Richiesto" o "Prenotato"
Input	clicca : "Annulla" relativo al prestito con idPrestito = 1 motivazione : "L'utente ha cambiato idea sul ritiro."
Oracolo	Il prestito è stato annullato, se era nello stato "Prenotato" il numero di copie incrementa di uno

TC2.4.1: VIDP2

Test Case ID	Il parametro idPrestito è null.
Precondizioni	idPrestito = null
Input	clicca : "Annulla" relativo al prestito con idPrestito = null motivazione = "Motivazione valida"
Oracolo	Il parametro idPrestito è null.

TC2.4.3: VIDP3

Test Case ID	Il parametro idPrestito è nel formato sbagliato
Precondizioni	idPrestito = "abc"
Input	clicca : "Annulla" relativo al prestito con idPrestito = "abc" motivazione = "Motivazione valida"
Oracolo	Il parametro idPrestito è nel formato sbagliato

TC2.4.4: VIDP1, VM2

Test Case ID	Il parametro motivazione è null
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "Richiesto"
Input	clicca : "Annulla" relativo al prestito con idPrestito = 1 motivazione = null
Oracolo	Il parametro motivazione è null

TC2.4.5: VIDP1, VM3

Test Case ID	Il parametro motivazione contiene meno di 10 caratteri
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "Richiesto"
Input	clicca : "Annulla" relativo al prestito con idPrestito = 1 motivazione = "corta"
Oracolo	Il parametro motivazione contiene meno di 10 caratteri

TC2.4.6: VIDP1, VM1, EP2

Test Case ID	Non esiste un prestito associato a idPrestito
Precondizioni	il prestito con idPrestito = 99 non esiste
Input	clicca : "Annulla" relativo al prestito con idPrestito = 99 motivazione = "Motivazione valida"
Oracolo	Il prestito non esiste

TC2.4.7: VIDP1, VM1, EP1, SP2

Test Case ID	Il prestito non è in stato "Richiesto" o "Prenotato"
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "Concluso"
Input	clicca : "Annulla" relativo al prestito con idPrestito = 1 motivazione = "Motivazione valida"
Oracolo	Il prestito non è nello stato appropriato

TC2.4.8: VIDP1, VM1, EP1, SP1, EL2

Test Case ID	Non esiste un libro associato al prestito
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "Prenotato" Il libro con idLibro = 999 , associato al prestito con idPrestito = 1, non esiste
Input	clicca : "Annulla" relativo al prestito con idPrestito = 1 motivazione = "Motivazione valida"
Oracolo	Il libro associato al prestito non esiste

2.5 Segnare un prestito come restituito

TC2.5.1: VIDP1, EP1, SP1, EL1

Test Case ID	Il prestito è stato restituito
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "In corso"
Input	clicca : "Restituzione" relativo al prestito con idPrestito = 1
Oracolo	Il prestito è stato restituito e il numero di copie è stato incrementato di uno

TC2.5.2: VIDP2

Test Case ID	Il parametro idPrestito è null
Precondizioni	idPrestito = null
Input	clicca : "Restituzione" relativo al prestito con idPrestito = null
Oracolo	Parametro idPrestito null

TC2.5.3: VIDP3

Test Case ID	Il parametro idPrestito è nel formato sbagliato
Precondizioni	idPrestito = "abc"
Input	clicca : "Restituzione" relativo al prestito con idPrestito = "abc"
Oracolo	Parametro idPrestito nel formato sbagliato

TC2.5.4: VIDP1, EP2

Test Case ID	Non esiste un prestito associato a idPrestito
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 99 non esiste
Input	clicca : “Restituzione” relativo al prestito con idPrestito = 99
Oracolo	Il prestito non esiste

TC2.5.5: VIDP1, EP1, SP2

Test Case ID	Il prestito non è in stato “In corso”
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato “Prenotato”
Input	clicca : “Restituzione” relativo al prestito con idPrestito = 1
Oracolo	Prestito nello stato sbagliato

TC2.5.6: VIDP1, EP1, SP1, EL2

Test Case ID	Non esiste un libro associato al prestito
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato “In corso” Il libro con idLibro = 999 , associato al prestito con idPrestito = 1, non esiste
Input	clicca : “Restituzione” relativo al prestito con idPrestito = 1
Oracolo	Il libro non esiste

3. Gestione libri

3.1 Aggiungere un libro al catalogo

TC3.1.1: VT1, VA1, VG1, VC1, VD1, VCPT1, VDS1

Test Case ID	Libro aggiunto al catalogo
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Il Signore degli Anelli"; autore = "J.R.R. Tolkien"; genere = "Fantasy"; copie = "10"; data = "1954-07-29"; copertina = "cover.jpg"; descrizione = "Un libro fantasy epico.";
Oracolo	Libro aggiunto al catalogo

TC3.1.2: VT2, VA1, VG1, VC1, VD1, VCPT1, VDS1

Test Case ID	Il campo titolo è vuoto o null.
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = Null autore = "Autore"; genere = "Genere"; copie = "5"; data = "2020-01-01"; copertina = "img.jpg"; descrizione = "Desc"
Oracolo	Il titolo è obbligatorio

TC3.1.3: VT1, VA2, VG1, VC1, VD1, VCPT1, VDS1

Test Case ID	Il campo autore è vuoto o null
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = Null genere = "Genere" copie = "5" data = "2020-01-01" copertina = "img.jpg" descrizione = "Desc"
Oracolo	L'autore è obbligatorio

TC3.1.4: VT1, VA1, VG2, VC1, VD1, VCPT1, VDS1

Test Case ID	Il campo genere è vuoto o null
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = "Autore" genere = Null copie = "5" data = "2020-01-01" copertina = "img.jpg" descrizione = "Desc"
Oracolo	Il genere è obbligatorio

TC3.1.5: VT1, VA1, VG1, VC2, VD1, VCPT1, VDS1

Test Case ID	Il campo copie è null
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = "Autore" genere = "Genere" copie = Null data = "2020-01-01" copertina = "img.jpg" descrizione = "Desc"
Oracolo	Il campo copie è obbligatorio

TC3.1.6: VT1, VA1, VG1, VC3, VD1, VCPT1, VDS1

Test Case ID	Il campo copie è < 0
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = "Autore" genere = "Genere" copie = "-1" data = "2020-01-01" copertina = "img.jpg" descrizione = "Desc"
Oracolo	Il numero di copie non può essere negativo

TC3.1.7: VT1, VA1, VG1, VC1, VD2, VCPT1, VDS1

Test Case ID	Il campo data è null
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = "Autore" genere = "Genere" copie = "5" data = Null copertina = "img.jpg" descrizione = "Desc"
Oracolo	Il campo data è obbligatorio

TC3.1.8: VT1, VA1, VG1, VC1, VD3, VCPT1, VDS1

Test Case ID	Il campo data rappresenta una data futura superiore a un anno dalla data odierna
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = "Autore" genere = "Genere" copie = "5" data = LocalDate.now().plusYears(2).toString(); copertina = "img.jpg" descrizione = "Desc"
Oracolo	La data inserita non è valida (Più di un anno in futuro)

TC3.1.9: VT1, VA1, VG1, VC1, VD1, VCPT2, VDS1

Test Case ID	Il campo copertina è null
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = "Autore" genere = "Genere" copie = "5" data = "2020-01-01" copertina = Null descrizione = "Desc"
Oracolo	La copertina è obbligatoria

TC3.1.10: VT1, VA1, VG1, VC1, VD1, VCPT3, VDS1

Test Case ID	Il campo copertina non rispetta il formato richiesto
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = "Autore" genere = "Genere" copie = "5" data = "2020-01-01" copertina = "file.txt" descrizione = "Desc"
Oracolo	La copertina non rispetta il formato richiesto

TC3.1.11: VT1, VA1, VG1, VC1, VD1, VCPT1, VDS2

Test Case ID	Il campo descrizione è null
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = "Autore" genere = "Genere" copie = "5" data = "2020-01-01" copertina = "file.txt" descrizione = Null
Oracolo	La descrizione è obbligatoria

3.2 Modificare disponibilità di un libro

TC3.2.1: VID1, VC1

Test Case ID	Disponibilità aggiornata
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	idLibro = "1" copie = "50"
Oracolo	Disponibilità aggiornata

TC3.2.2: VID2

Test Case ID	Il campo id è null
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	idLibro = copie = "50"
Oracolo	Il libro non esiste

TC3.2.3: VID1, VC2

Test Case ID	Il campo copie è null
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	idLibro = "1" copie =
Oracolo	Il campo copie è obbligatorio

TC3.2.4: VID1, VC3

Test Case ID	Il campo copie è < 0
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	idLibro = "1" copie = "-5"
Oracolo	Il numero di copie non può essere negativo