


BookMarker
Test Case Specification
Versione 2.0



BookMarker

Data: 27/01/2026

Progetto: BookMarker	Versione: 2.0
Documento: Test Case Specification	Data: 27/01/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola

Partecipanti:

Nome	Matricola
Francesco Liguori	0512109651
Antonio Prisco	0512123502
Nicholas Franco Grimaldi	0512109702

Scritto da:	Tutti i partecipanti
--------------------	----------------------

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
22/12/2025	1.0	Specifica dei test case	Tutti i partecipanti
28/12/2025	1.5	Modifiche secondo Test Plan 1.0 (Category Partition)	Tutti i partecipanti
27/01/2026	2.0	Adattamento al nuovo Test Plan	Antonio Prisco

Indice

1. Funzionalità Visitatore	4
1.1 Registrazione	4
2. Funzionalità Lettore	8
2.1 Autenticazione	8
2.2 Recensire libri presi in prestito	9
2.3 Segnalare una recensione	10
2.4 Modificare informazioni personali	11
3. Funzionalità Moderatore	13
3.1 Visualizzare segnalazioni utenti	13
È presente una segnalazione	13
3.2 Chiudere una segnalazione	14

1. Gestione utenti

1.1 Richiesta di Registrazione

TC1.1.1: PE1, CP1, FN1, FC1, FNT1, FE1, FP1

Test Case ID	Registrazione effettuata
Precondizioni	L'email "nicholasvoid0@gmail.com" non è registrata nel database. Il codice fiscale "GRMNCL65S67M126L" non è registrato nel database.
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Richiesta di registrazione inviata e utente reindirizzato alla home.

TC1.1.2: PE2, CP1, FN1, FC1, FNT1, FE1, FP1

Test Case ID	Email già presente nel DB
Precondizioni	L'email "nicholasvoid0@gmail.com" è già presente nel database
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com"

	password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Email già presente nel database

TC1.1.3: PE1, CP2, FN1, FC1, FNT1, FE1, FP1

Test Case ID	Password non coincidono
Precondizioni	
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password121!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Password e Conferma Password non coincidono

TC1.1.4: PE1, CP1, FN2, FC1, FNT1, FE1, FP1

Test Case ID	Formato del campo "Nome" sbagliato
Precondizioni	
Input	nome: "Nichol4s" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?"

	risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Il formato del campo "Nome" non rispetta il formato richiesto.

TC1.1.5: PE1, CP1,FN1, FC2, FNT1, FE1, FP1

Test Case ID	Formato del campo "Cognome" sbagliato
Precondizioni	
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grim4ldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Il formato del campo "Cognome" non rispetta il formato richiesto.

TC1.1.6: PE1, CP1,FN1, FC1, FNT2, FE1, FP1

Test Case ID	Formato del campo "codice fiscale" sbagliato
Precondizioni	
Input	nome: "Nicholas"

	cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "CF_NON_VALIDO" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Il formato del campo "codice fiscale" non rispetta il formato richiesto.

TC1.1.7: PE1, CP1,FN1, FC1, FNT1, FE2, FP1

Test Case ID	Formato del campo "Email" sbagliato
Precondizioni	
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Il formato del campo "Email" non rispetta il formato richiesto.

TC1.1.8: PE1, CP1,FN1, FC1, FNT1, FE1, FP2

Test Case ID	Formato del campo "Password" sbagliato
Precondizioni	
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "123" conferma password: "123"

	domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Il formato del campo "Password" non rispetta il formato richiesto.

TC1.1.9: PE1, CP1, FN1, FC1, FCF1, FE1, FP2, SDS2, FRS1, PCF1

Test Case ID	Domanda di sicurezza non selezionata
Precondizioni	
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: -Seleziona una domanda- risposta di sicurezza:
Oracolo	Seleziona un elemento dall'elenco

TC1.1.10: PE1, CP1, FN1, FC1, FCF1, FE1, FP2, SDS1, FRS2, PCF1

Test Case ID	Formato del campo "risposta di sicurezza" sbagliato
Precondizioni	
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza:
Oracolo	Formato del campo "risposta di sicurezza" errato

TC1.1.11: PE1, CP1, FN1, FC1, FCF1, FE1, FP1, SDS1, FRS1, PCF2

Test Case ID	Codice fiscale già in uso
Precondizioni	Il codice fiscale "GRMNCL65S67M126L" è già registrato nel database
Input	nome: "Nicholas" cognome: "Grimaldi" codice fiscale: "GRMNCL65S67M126L" email: "nicholasvoid0@gmail.com" password: "Password120!" conferma password: "Password120!" domanda di sicurezza: "qual è il tuo libro preferito?" risposta di sicurezza: "1984"
Oracolo	Il codice fiscale inserito è già registrato

1.2 Autenticazione

TC1.2.1: PE1, CP1, SAU1

Test Case ID	Autenticazione corretta
Precondizioni	L'utente è registrato al sito con email = "mario.rossi@example.com" password = "Password!123"
Input	email = "mario.rossi@example.com" password = "Password!123"
Oracolo	Utente autenticato

TC1.2.2: PE2

Test Case ID	Email non registrata
Precondizioni	L'utente è registrato al sito con email = "mario.rossi@example.com" password = "Password!123"
Input	email = "inesistente@example.com" password = "Password!123"
Oracolo	Email o password non corrette.

TC1.2.3: PE1, CP2

Test Case ID	Password e Email non coincidono.
Precondizioni	L'utente è registrato al sito con email = "mario.rossi@example.com" password = "Password!123"
Input	email = "mario.rossi@example.com" password = "PasswordErrata!123"
Oracolo	Email o password non corrette.

TC1.2.4: PE1, CP1, SAU2

Test Case ID	L'utente è in attesa di approvazione.
--------------	---------------------------------------

Precondizioni	La richiesta di registrazione dell'utente non è stata ancora approvata.
Input	email = "nuovo.utente@example.com" password = "Password!123"
Oracolo	Registrazione in attesa di approvazione da parte del bibliotecario.

1.3 Recupero password

TC1.3.1: EE1, CRS1, FP1, CPC1

Test Case ID	Password cambiata
Precondizioni	L'utente è registrato con email: "mario.rossi@example.com" e risposta di sicurezza: "Fido"
Input	email: "mario.rossi@example.com" risposta di sicurezza: "Fido" nuova password: "PasswordNuova!1" conferma password: "PasswordNuova!1"
Oracolo	La password è stata cambiata

TC1.3.2: EE2

Test Case ID	L'email non è associata a nessun account
Precondizioni	L'email "inesistente@example.com" non è registrata nel database
Input	email = "inesistente@example.com" risposta = "Qualsiasi" password = "Password!1"
Oracolo	Email non trovata

TC1.3.3: EE1, CRS2

Test Case ID	La risposta di sicurezza è sbagliata.
Precondizioni	L'utente è registrato con email: "mario.rossi@example.com" e risposta di sicurezza: "Fido"
Input	email: "mario.rossi@example.com" risposta di sicurezza: "Gatto" Password = "Password!1"
Oracolo	Risposta sbagliata

TC1.3.4: EE1, CRS1, FP2, CPC1

Test Case ID	La password non rispetta il formato richiesto.
Precondizioni	L'email: "mario.rossi@example.com" è registrata nel database con risposta di sicurezza "Fido".
Input	email: "mario.rossi@example.com" risposta di sicurezza: "Fido" nuova password: "123" conferma password: "123"
Oracolo	La password non rispetta il formato richiesto

TC1.3.5: EE1, CRS1, FP1, CPC2

Test Case ID	I campi "password" e "conferma password" non corrispondono.
Precondizioni	L'utente è registrato con email:

	"mario.rossi@example.com" e risposta di sicurezza: "Fido"
Input	email: "mario.rossi@example.com" risposta di sicurezza: "Fido" nuova password: "Password!1" conferma password: "Password!1"
Oracolo	I campi "password" e "conferma password" non corrispondono

1.4 Approvare una richiesta di registrazione

TC1.4.1: PE1, EE1, SU1

Test Case ID	La richiesta di registrazione è approvata
Precondizioni	L'utente con email "nuovo@example.com" è nello stato "in attesa"
Input	clicca : "Approva" relativo alla richiesta dell'utente con email "nuovo@example.com"
Oracolo	Utente approvato

TC1.4.2: PE2

Test Case ID	Il parametro email è nullo
Precondizioni	L'utente con email = null è nello stato "in attesa"
Input	clicca : "Approva" relativo alla richiesta dell'utente con email = null
Oracolo	Email null

TC1.4.3: EE2

Test Case ID	L'email non è associata a nessun account
Precondizioni	L'utente con email "nuovo@example.com" non esiste
Input	clicca : "Approva" relativo alla richiesta dell'utente con email "inesistente@example.com"
Oracolo	Email non valida

TC1.4.4: EE1, SU2

Test Case ID	Lo stato dell'utente non è "in_attesa".
Precondizioni	L'utente con email "nuovo@example.com" è nello stato "in attivo"
Input	clicca : "Approva" relativo alla richiesta dell'utente con email "gia.attivo@example.com";
Oracolo	L'utente non è "In Attesa"

2.Gestione prestiti

2.1 Prenotare un prestito

TC2.1.1: PE1, PID1, PDT1, LPP1, PGR1

Test Case ID	Prestito prenotato
Precondizioni	L'Utente con email "mario.rossi@example.com" ha 0 prestiti pendenti, la data odierna è 30/01/2026
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = "10"

	data = 31/01/2026
Oracolo	Prenotazione effettuata

TC2.1.2: PE2

Test Case ID	Parametro "email" nullo
Precondizioni	
Input	email = null idLibro = 10 data = 31/01/2026
Oracolo	Il parametro email è nullo.

TC2.1.3: PE1, PID2

Test Case ID	Il parametro "idLibro" è nullo.
Precondizioni	La data odierna è 30/01/2026
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = null data = 31/01/2026
Oracolo	Il parametro "idLibro" è nullo

TC2.1.4: PE1, PID3

Test Case ID	Parametro "idLibro" formato sbagliato
Precondizioni	La data odierna è 30/01/2026
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = "abc" data: 31/01/2026

Oracolo	Il parametro idLibro è nel formato sbagliato
---------	--

TC2.1.5: PE1, PID1, PDT2

Test Case ID	Parametro data nullo
Precondizioni	
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = "10" data = null
Oracolo	Il parametro data è nullo

TC2.1.6: PE1, PID1, PDT3

Test Case ID	Parametro data formato sbagliato
Precondizioni	
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = "10" data = 31-02-2025
Oracolo	Il parametro data è nel formato sbagliato

TC2.1.7: PE1, PID1, PDT4

Test Case ID	Parametro data precedente alla data odierna
Precondizioni	La data odierna è 30/01/2026
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = "10" data = 31/01/2025

Oracolo	Il parametro data contiene una data precedente alla data odierna
---------	--

TC2.1.8: PE1, PID1, PDT5

Test Case ID	Il parametro data contiene una data successiva al limite di 2 giorni
Precondizioni	La data odierna è 30/01/2026
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = "10" data = 4/02/2026
Oracolo	Il parametro data contiene una data successiva al limite di 2 giorni

TC2.1.9: PE1, PID1, PDT1, LPP2, PGR1

Test Case ID	L'utente associato al parametro email ha già raggiunto il limite di prestiti pendenti(3)
Precondizioni	L'utente Mario Rossi ha già 3 prestiti pendenti
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = "10" data = 31/01/2026
Oracolo	Limite di prestiti pendenti raggiunto

TC2.1.10: PE1, PID1, PDT1, LPP1, PGR2

Test Case ID	L'utente associato al parametro email ha già richiesto la prenotazione del libro associato a idLibro.
Precondizioni	L'utente Mario Rossi ha già prenotato il libro con idLibro = 10
Input	email = "mario.rossi@example.com" idLibro = "10" data = 31/01/2026
Oracolo	Prenotazione già effettuata

2.2 Approvare una prenotazione di un prestito

TC2.2.1: VIDP1, EP1, SP1, CP1

Test Case ID	Prenotazione prestito accettata
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 esiste ed è nello stato "Richiesto" Il libro con idLibro = 10 ha 5 copie disponibili
Input	clicca : "Approva" relativo al prestito con idPrestito = 1
Oracolo	La prenotazione del prestito è stata accettata e il numero di copie decrementa di uno

TC2.2.2: VIDP2

Test Case ID	Il parametro idPrestito è null.
Precondizioni	idPrestito = null
Input	clicca : "Approva" relativo al prestito con idPrestito = null
Oracolo	Parametro idPrestito null

--	--

TC2.2.3: VIDP3

Test Case ID	Il parametro idPrestito è nel formato sbagliato.
Precondizioni	idPrestito = "abc"
Input	clicca : "Approva" relativo al prestito con idPrestito = "abc"
Oracolo	Parametro idPrestito nel formato sbagliato

TC2.2.4: VIDP1, EP2

Test Case ID	Non esiste un prestito associato a idPrestito.
Precondizioni	il prestito con idPrestito = 99 non esiste
Input	clicca : "Approva" relativo al prestito con idPrestito = 99
Oracolo	Il prestito non esiste

TC2.2.5: VIDP1, EP1, SP2

Test Case ID	Il prestito non è in stato "Richiesto"
Precondizioni	il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "Concluso"
Input	clicca : "Approva" relativo al prestito con idPrestito = 1
Oracolo	Prestito nello stato sbagliato

TC2.2.6: VIDP1, EP1, SP1, CP2

Test Case ID	Il parametro copie è ≤ 0 .
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 esiste ed è nello stato "Richiesto" Il libro con idLibro = 10 ha 0 copie disponibili
Input	clicca : "Approva" relativo al prestito con idPrestito = 1
Oracolo	Impossibile accettare la prenotazione, copie esaurite

2.3 Segnare un prestito come ritirato

TC2.3.1: VIDP1, EP1, SP1

Test Case ID	Il prestito è stato ritirato
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "Prenotato"
Input	clicca : "Ritiro" relativo al prestito con idPrestito = 1
Oracolo	Il prestito è stato ritirato

TC2.3.2: VIDP2

Test Case ID	Il parametro idPrestito è null
Precondizioni	idPrestito = null
Input	clicca : "Ritiro" relativo al prestito con idPrestito = null
Oracolo	Parametro idPrestito null

TC2.3.3: VIDP3

Test Case ID	Il parametro idPrestito è nel formato sbagliato
--------------	---

Precondizioni	idPrestito = "abc"
Input	clicca : "Ritiro" relativo al prestito con idPrestito = "abc"
Oracolo	Parametro idPrestito nel formato sbagliato

TC2.3.4: VIDP1, EP2

Test Case ID	Non esiste un prestito associato a idPrestito
Precondizioni	il prestito con idPrestito = 99 non esiste
Input	clicca : "Ritiro" relativo al prestito con idPrestito = 99
Oracolo	Il prestito non esiste

TC2.3.5: VIDP1, EP1, SP2

Test Case ID	Il prestito non è in stato "Prenotato"
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "Richiesto"
Input	clicca : "Ritiro" relativo al prestito con idPrestito = 1
Oracolo	Prestito nello stato sbagliato

2.4 Annullare un prestito

TC2.4.1: VIDP1, VM1, EP1, SP1, EL1

Test Case ID	Prestito annullato
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "Richiesto" o "Prenotato"
Input	clicca : "Annulla" relativo al prestito con idPrestito = 1 motivazione : "L'utente ha cambiato idea sul ritiro."

Oracolo	Il prestito è stato annullato, se era nello stato "Prenotato" il numero di copie incrementa di uno
---------	--

TC2.4.1: VIDP2

Test Case ID	Il parametro idPrestito è null.
Precondizioni	idPrestito = null
Input	clicca : "Annulla" relativo al prestito con idPrestito = null motivazione = "Motivazione valida"
Oracolo	Il parametro idPrestito è null.

TC2.4.3: VIDP3

Test Case ID	Il parametro idPrestito è nel formato sbagliato
Precondizioni	idPrestito = "abc"
Input	clicca : "Annulla" relativo al prestito con idPrestito = "abc" motivazione = "Motivazione valida"
Oracolo	Il parametro idPrestito è nel formato sbagliato

TC2.4.4: VIDP1, VM2

Test Case ID	Il parametro motivazione è null
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "Richiesto"
Input	clicca : "Annulla" relativo al prestito con idPrestito = 1

	motivazione = null
Oracolo	Il parametro motivazione è null

TC2.4.5: VIDP1, VM3

Test Case ID	Il parametro motivazione contiene meno di 10 caratteri
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "Richiesto"
Input	clicca : "Annulla" relativo al prestito con idPrestito = 1 motivazione = "corta"
Oracolo	Il parametro motivazione contiene meno di 10 caratteri

TC2.4.6: VIDP1, VM1, EP2

Test Case ID	Non esiste un prestito associato a idPrestito
Precondizioni	il prestito con idPrestito = 99 non esiste
Input	clicca : "Annulla" relativo al prestito con idPrestito = 99 motivazione = "Motivazione valida"
Oracolo	Il prestito non esiste

TC2.4.7: VIDP1, VM1, EP1, SP2

Test Case ID	Il prestito non è in stato "Richiesto" o "Prenotato"
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "Concluso"
Input	clicca : "Annulla" relativo al prestito con idPrestito = 1 motivazione = "Motivazione valida"
Oracolo	Il prestito non è nello stato appropriato

TC2.4.8: VIDP1, VM1, EP1, SP1, EL2

Test Case ID	Non esiste un libro associato al prestito
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "Prenotato" Il libro con idLibro = 999 , associato al prestito con idPrestito = 1, non esiste
Input	clicca : "Annulla" relativo al prestito con idPrestito = 1 motivazione = "Motivazione valida"
Oracolo	Il libro associato al prestito non esiste

2.5 Segnare un prestito come restituito

TC2.5.1: VIDP1, EP1, SP1, EL1

Test Case ID	Il prestito è stato restituito
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "In corso"
Input	clicca : "Restituzione" relativo al prestito con idPrestito = 1
Oracolo	Il prestito è stato restituito e il numero di copie è stato incrementato di uno

TC2.5.2: VIDP2

Test Case ID	Il parametro idPrestito è null
Precondizioni	idPrestito = null
Input	clicca : "Restituzione" relativo al prestito con idPrestito = null
Oracolo	Parametro idPrestito null

TC2.5.3: VIDP3

Test Case ID	Il parametro idPrestito è nel formato sbagliato
Precondizioni	idPrestito = "abc"
Input	clicca : "Restituzione" relativo al prestito con idPrestito = "abc"
Oracolo	Parametro idPrestito nel formato sbagliato

TC2.5.4: VIDP1, EP2

Test Case ID	Non esiste un prestito associato a idPrestito
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 99 non esiste
Input	clicca : "Restituzione" relativo al prestito con idPrestito = 99
Oracolo	Il prestito non esiste

TC2.5.5: VIDP1, EP1, SP2

Test Case ID	Il prestito non è in stato "In corso"
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "Prenotato"
Input	clicca : "Restituzione" relativo al prestito con idPrestito = 1
Oracolo	Prestito nello stato sbagliato

TC2.5.6: VIDP1, EP1, SP1, EL2

Test Case ID	Non esiste un libro associato al prestito
Precondizioni	Il prestito con idPrestito = 1 è nello stato "In corso" Il libro con idLibro = 999 , associato al prestito con idPrestito = 1, non esiste
Input	clicca : "Restituzione" relativo al prestito con idPrestito = 1

Oracolo	Il libro non esiste
---------	---------------------

3. Gestione libri

3.1 Aggiungere un libro al catalogo

TC3.1.1: VT1, VA1, VG1, VC1, VD1, VCPT1, VDS1

Test Case ID	Libro aggiunto al catalogo
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Il Signore degli Anelli"; autore = "J.R.R. Tolkien"; genere = "Fantasy"; copie = "10"; data = "1954-07-29"; copertina = "cover.jpg"; descrizione = "Un libro fantasy epico.";
Oracolo	Libro aggiunto al catalogo

TC3.1.2: VT2, VA1, VG1, VC1, VD1, VCPT1, VDS1

Test Case ID	Il campo titolo è vuoto o null.
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = Null autore = "Autore"; genere = "Genere";

	copie = "5"; data = "2020-01-01"; copertina = "img.jpg"; descrizione = "Desc"
Oracolo	Il titolo è obbligatorio

TC3.1.3: VT1, VA2, VG1, VC1, VD1, VCPT1, VDS1

Test Case ID	Il campo autore è vuoto o null
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = Null genere = "Genere" copie = "5" data = "2020-01-01" copertina = "img.jpg" descrizione = "Desc"
Oracolo	L'autore è obbligatorio

TC3.1.4: VT1, VA1, VG2, VC1, VD1, VCPT1, VDS1

Test Case ID	Il campo genere è vuoto o null
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = "Autore" genere = Null copie = "5" data = "2020-01-01" copertina = "img.jpg" descrizione = "Desc"
Oracolo	Il genere è obbligatorio

TC3.1.5: VT1, VA1, VG1, VC2, VD1, VCPT1, VDS1

Test Case ID	Il campo copie è null
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = "Autore" genere = "Genere" copie = Null data = "2020-01-01" copertina = "img.jpg" descrizione = "Desc"
Oracolo	Il campo copie è obbligatorio

TC3.1.6: VT1, VA1, VG1, VC3, VD1, VCPT1, VDS1

Test Case ID	Il campo copie è < 0
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = "Autore" genere = "Genere" copie = "-1" data = "2020-01-01" copertina = "img.jpg" descrizione = "Desc"
Oracolo	Il numero di copie non può essere negativo

TC3.1.7: VT1, VA1, VG1, VC1, VD2, VCPT1, VDS1

Test Case ID	Il campo data è null
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = "Autore" genere = "Genere" copie = "5"

	data = Null copertina = "img.jpg" descrizione = "Desc"
Oracolo	Il campo data è obbligatorio

TC3.1.8: VT1, VA1, VG1, VC1, VD3, VCPT1, VDS1

Test Case ID	Il campo data rappresenta una data futura superiore a un anno dalla data odierna
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = "Autore" genere = "Genere" copie = "5" data = LocalDate.now().plusYears(2).toString(); copertina = "img.jpg" descrizione = "Desc"
Oracolo	La data inserita non è valida (Più di un anno in futuro)

TC3.1.9: VT1, VA1, VG1, VC1, VD1, VCPT2, VDS1

Test Case ID	Il campo copertina è null
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = "Autore" genere = "Genere" copie = "5" data = "2020-01-01" copertina = Null descrizione = "Desc"
Oracolo	La copertina è obbligatoria

TC3.1.10: VT1, VA1, VG1, VC1, VD1, VCPT3, VDS1

Test Case ID	Il campo copertina non rispetta il formato richiesto
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = "Autore" genere = "Genere" copie = "5" data = "2020-01-01" copertina = "file.txt" descrizione = "Desc"
Oracolo	La copertina non rispetta il formato richiesto

TC3.1.11: VT1, VA1, VG1, VC1, VD1, VCPT1, VDS2

Test Case ID	Il campo descrizione è null
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	titolo = "Titolo" autore = "Autore" genere = "Genere" copie = "5" data = "2020-01-01" copertina = "file.txt" descrizione = Null
Oracolo	La descrizione è obbligatoria

3.2 Modificare disponibilità di un libro

TC3.2.1: VID1, VC1

Test Case ID	Disponibilità aggiornata
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	idLibro = "1" copie = "50"

Oracolo	Disponibilità aggiornata
---------	--------------------------

TC3.2.2: VID2

Test Case ID	Il campo id è null
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	idLibro = copie = "50"
Oracolo	Il libro non esiste

TC3.2.3: VID1, VC2

Test Case ID	Il campo copie è null
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	idLibro = "1" copie =
Oracolo	Il campo copie è obbligatorio

TC3.2.4: VID1, VC3

Test Case ID	Il campo copie è < 0
Precondizioni	L'utente è autenticato con il ruolo "bibliotecario"
Input	idLibro = "1" copie = "-5"
Oracolo	Il numero di copie non può essere negativo