

Дашборд Printum: Zabbix → Grafana

Datasource: `alexanderzobnin-zabbix-datasource` ,
уже подключён.

Host groups: `printun_prod` , `printun_test` .

1. Gauge-панели (Printum01-03, Printum-mon/db/ha)

Отдельная панель на каждый хост — gauge
показывает одно значение, не набор.

- Group: `printun_prod`
- Host: конкретное имя хоста (Printum01, Printum02, ...)
- Item: `docker.containers.running`
- Function: `last()`
- Panel type: **Gauge**
- Min=0, Max = ожидаемое кол-во контейнеров +запас (например факт 6 → Max=8, иначе gauge всегда "полный")
- Thresholds: green = plan, red < plan

2. Number of service (Stat, хексы 6.00)

Один panel типа **Stat**, три query (A/B/C) — по одному на хост:

- Query A: Host=Printum01, Item= `docker.containers.running`
- Query B: Host=Printum02, тот же item
- Query C: Host=Printum03, тот же item
- Display: Value and name, Color mode = Background, thresholds как в п.1

3. Snapshot available (Table)

- Group: `printun_prod`, Host: `/.*/`
- Query A: Item= `vmware.vm.snapshot.count`
- Query B: Item= `vmware.vm.snapshot.lastdate`
- Panel: **Table**
- Transform: **Join by field (Host)**
- Cell display на колонке count → Color background, threshold >0 = warning/red

4. Memory (Table)

⚠ `docker.mem.total` — это память, выделенная **Docker-контейнерам**, не RAM хоста целиком. Назвать колонку явно "Docker Memory Total", чтобы не путать с host-level памятью.

- Group: `printun_prod`, Host: `/*/*`
 - Query A: Item= `docker.mem.total`
 - Query B: Item= `docker.mem.utilization`
(проверь точное имя key в Data collection → Items — если называется иначе, подставь реальный)
 - Panel: **Table**
 - Transform: Join by Host
 - Field override на utilization → **Cell type: Gauge**, Min=0, Max=100
 - Thresholds: green 0–70, yellow 70–85, red 85+
-

5. Disk space (Table)

⚠ Item — `pfree` (% **свободного** места), не `used`. Thresholds инвертированы относительно обычной логики "выше = хуже".

- Group: `printun_prod`, Host: `/*/*`
- Item: `vmware.vfs.fs.size[.../,pfree]` (ключ параметризован макросами хоста — ищи

через regex по имени item в query editor, не собирай руками)

- Panel: **Table**
- Cell type: Gauge, Min=0, Max=100
- Thresholds: red < 10%, yellow < 20%, green ≥ 20%
- Заголовок колонки: "Disk free %" (явно, во избежание путаницы с used)

Аналогично добавить колонки sda/sdb utilization, если нужны отдельные item-запросы под disk I/O (уточни keys, если требуется отдельная колонка).

6. Top hosts by CPU (Table + sparkline)

- Group: `printun_prod`, Host: `/.*/`
- Item: `system.cpu.util`
- Query type: **Time series** (не last value — нужна история для sparkline)
- Panel: **Table**
- Transform: Prepare time series → Multi-frame
- Field override: Cell type = **Sparkline** на колонке значений
- Отдельная колонка "Current": transform **Reduce → Last**

7. Network Traffic (Time series)

- Group: `printun_prod`, Host: `/*/*`
- Query A: Item= `net.if.in["ens192"]`,
Aggregation: `sum`
- Query B: Item= `net.if.out["ens192"]`,
Aggregation: `sum`
- Panel: **Time series**
- Query B → Transform **Negative Y**
(классический двусторонний in/out график)
- Unit: bits/sec

8. Problems panel — Prod segment

- Panel type: **Problems** (нативный тип плагина Zabbix)
- Group filter: `printun_prod`
- Show: Problems and recent (чтобы видеть RESOLVED с recovery time)
- Sort: Last change ↓

9. Problems panel — Test segment

Дубликат панели 8 (Edit → More → Duplicate),
единственное отличие:

- Group filter: `printun_test`
-

Открытые вопросы (проверить в Zabbix перед сборкой)

1. Точное имя key для `docker.mem.utilization`
— существует ли отдельным item.
2. Нужны ли отдельные items для sda/sdb utilization в панели Disk space.
3. Реальный синтаксис ключа
`vmware.vfs.fs.size[...]` — скопировать
буквально из Data collection → Items.