

RELAZIONE PROGETTO BASI

1.A testo delle specifiche sui dati

Bostarter è una piattaforma che permette ai suoi utenti di visualizzare, creare, finanziare, commentare e anche lavorare su progetti hardware e software. Bostarter può essere anche un ottimo mezzo per far conoscere ai vari creatori dei progetti quali sono le nostre competenze e il nostro livello di preparazione. Le competenze tra cui scegliere per comporre il nostro "curriculum" sono già inserite nel sistema (solo l' amministratore può aggiungerne di nuove). Se un utente si rende conto di avere inserito un livello troppo alto/basso, può sovrascriverlo tranquillamente. Per sbloccare tutte queste funzionalità ovviamente bisogna essere registrati. Ci sono tre categorie di registrazione: utente semplice, utente amministratore ed utente creatore. Un utente creatore ha la possibilità di caricare i progetti che intende realizzare, associando a questi ultimi delle reward come ricompensa per i finanziamenti effettuati dagli utenti (l' utente finanziatore sceglie il reward che più preferisce tra quelli disponibili, se non ci sono reward disponibili il finanziamento non può essere effettuato). Un utente, che sia amministratore o utente semplice o anche creatore dello stesso progetto, può erogare un finanziamento per un progetto aperto (cioè che non ha ancora superato la data limite o il budget limite). Un utente può finanziare lo stesso progetto una volta ogni 24H. Un Utente ha anche la facoltà di lasciare un commento sotto un progetto (commenti visualizzabili nella pagina dedicata) a cui però solo il creatore del progetto può rispondere e può lasciare una sola risposta. Inoltre la piattaforma è gestita da uno o più amministratori identificati, oltre che da una email e da una password, come gli altri utenti da un codice di sicurezza. Il codice di sicurezza è solo un ulteriore livello di sicurezza. Gli Amministratori sono gli unici capaci di aggiornare la lista delle competenze visualizzabili sul sito.

Nella schermata home un utente, anche non registrato, può visualizzare 3 particolari liste:

- lista dei 3 progetti più vicino al completamento, cioè dei progetti a cui mancano meno fondi per raggiungere il budget limite prefissato dal creatore (ovviamente tra quelli aperti).
- lista dei 3 migliori finanziatori, cioè degli utenti che hanno erogato la più grande somma (totale di tutti i finanziamenti) di denaro tra gli utenti registrati sulla piattaforma
- lista dei migliori 3 creatori in base alla loro affidabilità, l' affidabilità è il rapporto tra i progetti che sono stati finanziati (hanno ottenuto almeno un finanziamento anche di 1 cent) e quelli che sono stati creati da quel particolare utente/creatore

Inoltre il sistema tiene traccia di tutte le operazioni di inserimento nel database attraverso un sistema di log implementato in un database MongoDB. Il Database tiene traccia dei vari inserimenti attraverso un' unica collezione: log_eventi.

Il nostro progetto è suddiviso in due cartelle principali: pages e services. In pages troviamo delle sottocartelle ognuna dedicata ad una specifica schermata. Nelle Sottocartella troviamo solitamente 3 file: un file php dove è racchiuso il codice html che vediamo a schermo, un Controller che gestisce le chiamate POST, effettua le varie query inserendo nelle apposite variabili i valori ottenuti e gestisce le eccezioni, infine troviamo (sempre nella sottocartella) l' apposito file.css per lo stile. Nella cartella services invece sono riportati: la cartella uploads per le immagini da inserire durante la demo, il file mostraErrore.php per mandare a schermo le schermate di errore in caso di eccezione e il file log_eventi.php che si connette al server di mongoDB costruendo ed inserendo nell' apposita collezione i vari log. Inoltre tra i servizi è

presente il file testphp.php in cui siamo in grado di visualizzare le varie tabelle e la tabella dei log, molto utile in fase di debugging.

1.B Lista delle operazioni

Gli amministratori possono:

- Aggiungere nuove skill utilizzabili dagli utenti.
- Per loggarsi hanno bisogno di un codice di sicurezza

Gli utenti creatori possono:

- Creare progetti (hardware o software).
- Disegnare profili per i propri progetti software.
- Specificare le skills richieste e il livello minimo per ciascun profilo.
- Accettare o rifiutare le candidature più utenti per lo stesso profilo di uno specifico progetto da loro creato.
- Aggiungere componenti a un progetto hardware specificando la quantità e il prezzo.
- Rispondere ai commenti ricevuti sui propri progetti, una risposta per commento.
- Caricare immagini obbligatorie per i nuovi progetti o reward, un progetto può avere più di un' immagine mentre un reward ha una sola immagine.

Gli utenti semplici possono:

- Registrarsi con una mail univoca, in caso di doppione la registrazione non sarà effettuata.
- Visualizzare ed aggiungere skill con associato il proprio livello di competenza al curriculum.
- Candidarsi a uno o più profili, se idonei (skill e livello richiesto devono combaciare), in caso di incompatibilità il sistema classificherà l' utente come "NonIdoneo" impedendogli la candidatura.
- Finanziare un progetto, al massimo una volta ogni 24h per progetto. Se le 24h non sono ancora passate o il progetto è stato chiuso il sistema impedirà all' utente di effettuare un finanziamento.
- Scegliere un reward durante il finanziamento. Ogni progetto ha una lista di reward e l'utente sceglierà quella che più preferisce specificando il codice (ogni reward ha un codice univoco). Tra le opzioni non è possibile scegliere la reward di un'altro progetto.
- Visualizzare i reward solo se il progetto è ancora aperto.
- Commentare un progetto, anche più volte.
- Visualizzare commenti anche se il progetto è chiuso.
- Visualizzare i dati del profilo associato alla propria email (nickname, nome, cognome, luogo di nascita, ruolo, progetti finanziati, anno di nascita, finanziamenti effettuati)

1.C tavola media dei volumi

Entità/Relazione	Volume previsto
Utenti	5 utenti totali
Utenti amministratori	1 utente amministratore
Utenti creatori	2 utenti creatori
Progetti	10 progetti totali (2 progetti per creatore)
Finanziamenti	30 totali (3 per progetto)
Reward	20 totali
Commenti	50 commenti (5 a progetto)
Risposte ai commenti	50 risposte (1 per commento)
Skill	15 competenze
Profili Software	10 (2 a progetto software)
Skill per Profilo	30
Componenti Hardware	15 (3 per progetto hardware)
Candidature	40 (circa 4 per profilo)

1.D glossario dei dati

UTENTE

- **email**: identificativo univoco dell'utente.
- **nickname**: soprannome scelto dall'utente.
- **password**: credenziali di accesso.
- **nome**

- **cognome**
 - **annoNascita**
 - **luogoNascita**
-

AMMINISTRATORE

- **emailUtente**: email dell'utente che è anche amministratore .
 - **codice_sicurezza**: codice di sicurezza dell' amministratore.
-

SKILL

- **nome**: nome della competenza.
 - **emailAmministratore**: chi ha aggiunto la skill sul sito.
-

CURRICULUM

- **nomeskill**: nome della competenza.
 - **emailUtente**: collega un utente a una skill.
 - **livello**: livello di competenza (0-5).
-

CREATORE

- **emailUtente**: utente che può creare progetti.

- **nr_progetti**: numero totale di progetti creati.
 - **affidabilità**: indice di affidabilità (0.00 - 1.00).
-

PROGETTO

- **nome**: nome e identificativo del progetto.
 - **descrizione**: sommario delle funzionalità e obiettivi del progetto.
 - **data_inserimento**: data in cui è stato inserito il progetto sulla piattaforma
 - **data_limite**: data entro la quale il progetto può ricevere finanziamenti
 - **budget**: quantità di denaro da raggiungere
 - **stato**: aperto o chiuso, stabilisce se ad un progetto possono essere erogati dei finanziamenti.
 - **emailUtenteCreatore**: creatore del progetto.
-

FOTO

- **foto**: immagine binaria.
 - **nomeProgetto**: progetto associato.
-

REWARD

- **codice**: identificativo univoco.
 - **descrizione**: sommario reward
 - **foto**: immagine binaria (singola)
 - **nomeProgetto**: progetto a cui è associato il reward.
-

PROGETTO_HARDWARE

- **nomeProgetto**: riferimento al progetto.
-

PROGETTO_SOFTWARE

- **nomeProgetto**: riferimento al progetto.

COMPONENTE

- **nome**: nome del componente
 - **descrizione**: sommario del componente
 - **prezzo**: prezzo di un singolo componente
 - **quantita**: numero di componenti utilizzati
 - **nomeProgettoHardware**: progetto di appartenenza.
-

PROFILO

- **nome**: nome del profilo (es. "Backend Developer").
 - **nomeProgettoSoftware**: progetto di riferimento.
-

PROFILO_SKILL

- **nomeProfilo**: profilo di riferimento
 - **nomeProgettoSoftware**: progetto a cui fa riferimento
 - **nomeSkill**: competenza richiesta per ricoprire il ruolo.
 - **livelloRichiesto**: livello minimo richiesto per quella skill.
-

FINANZIAMENTO

- **emailUtente**: utente che ha erogato il finanziamento
 - **dataVersamento**: data in cui è stato effettuato il pagamento
 - **nomeProgetto**: progetto per cui è stato effettuato il finanziamento.
 - **idReward**: reward associato al finanziamento effettuato.
 - **importo**: valore del finanziamento.
-

COMMENTO

- **id**: identificativo univoco.
 - **testo**: contenuto del commento
 - **dataCommento**: data di pubblicazione del commento
 - **nomeProgetto**: progetto a cui è riferito il commento
 - **emailUtente**: autore commento.
-

RISPOSTA

- **idCommento**: id del commento a cui si riferisce.

2.B dizionario entità e dizionario relazioni

ENTITA'	DESCRIZIONE	ATTRIBUTI	IDENTIFICATORE
UTENTE	Rappresenta una qualsiasi persona che si è iscritta al sito	email,nickname, password, nome, cognome, annoNascita, luogoNascita	email
CREATORE	Rappresenta la categoria di utenti capaci di creare un progetto	emailUtente, nr_progetti, affidabilità	emailUtente
AMMINISTRATORE	Rappresenta la categoria di utenti identificata da un codice di sicurezza	emailUtente, codice_sicurezza	emailUtente
SKILL	Rappresenta una qualsiasi competenza	nome, emailAmministratore	nome
FINANZIAMENTO	Rappresenta una somma di denaro donata da un utente per un progetto	emailUtente, dataVersamento, nomeProgetto, idReward, importo	emailUtente, dataVersamento, nomeProgetto
COMMENTO	Rappresenta un pensiero che un utente può esprimere in merito ad un progetto	id, testo, dataCommento, nomeProgetto, emailUtente	id
RISPOSTA	Rappresenta la risposta ad un commento	idCommento, emailUtenteCreatore, risposta	idCommento
PROGETTO	Rappresenta l' idea che l' utente-creatore vuole realizzare	nome, descrizione, data_inserimento, budget, data_limite, stato, emailUtenteCreatore	nome
REWARD	Rappresenta un premio per il finanziamento effettuato	codice, descrizione, nomeProgetto, foto	codice
PROGETTO_HARDWARE	Rappresenta un qualsiasi progetti hardware	nomeProgetto	nomeProgetto
PROGETTO_SOFTWARE	Rappresenta un qualsiasi progetti software	nomeProgetto	nomeProgetto

COMPONENTE	Rappresenta un pezzo per costruire un progetto hardware	nome, descrizione, prezzo, nomeProgettoHardware	nome, nomeProgettoHardware
CANDIDATURA	Rappresenta la richiesta di un utente per lavorare ad un progetto come un determinato profilo	nomeProfilo, nomeProgettoSoftware, emailUtente, esito	nomeProfilo, nomeProgettoSoftware, emailUtente
PROFILO	Rappresenta una figura che si sta cercando per lavorare per il progetto	nome, nomeProgettoSoftware	nome, nomeProgettoSoftware
FOTO	Rappresenta una foto delle n possibili foto associate ad un progetto	foto, nomeProgetto	foto, nomeProgetto


RELAZIONE	DESCRIZIONE	COMPONENTI	ATTRIBUTI
DISPONE	Un utente può disporre dei finanziamenti, ma un finanziamento è disposto da un unico utente	UTENTE, FINANZIAMENTO	
F-R	Un finanziamento ha associato un reward sceldot dal finanziatore	FINANZIAMENTO, REWARD	
FINANZIA-PROGETTO	un progetto può ricevere uno o più finanziamenti	FINANZIAMENTO, PROGETTO	
SCRITTURA	un utente può scrivere n-commenti	UTENTE, COMMENTO	
RICEVE	un progetto può ricevere n-commenti	COMMENTO, PROGETTO	
R-P	un progetto ha associati almeno un reward	REWARD, PROGETTO	
POSTA	un creatore può scrivere n-risposte	CREATORE, RISPOSTA	
SPIEGAZIONE	un commento può ricevere una risposta o zero risposte	COMMENTO, RISPOSTA	
CREAZIONE	un creatore può creare n-progetti	CREATORE, PROGETTO	
COMPONENTI PROGETTO	un progetto hardware è composto da diversi componenti	HARDWARE, COMPONENTE	
CURRICULUM	un utente ha associate diverse skill con il il livello di competenza opportuno	UTENTE, SKILL	livello

INSERIMENTO	un amministratore può inserire diverse skill	AMMINISTRATORE, SKILL	
FIGURE	un progetto software ha associati diversi profili	SOFTWARE, PROFILO	
CANDIDATURA	un utente può candidarsi per diversi profili, viceversa un profilo può ricevere candidature da diversi utenti, ma sta al creatore accettarle o meno	UTENTE, PROFILO, CREATORE	esito
PROFILO-SKILL	un profilo può avere associati diverse skill e una skill può essere associata a zero o n profili	PROFILO, SKILL	livelloRichiesto

2.C Buisness Rules

TABELLA BUSINESS RULES
Una volta raggiunto il budget disegnato da un progetto il progetto da aperto diventa chiuso
Una volta raggiunta la data limite il progetto da aperto diventa chiuso
Solo un Utente con il ruolo di creatore può creare un progetto
Prima di essere accettata o rifiutata una candidatura ha esito 'nonVista'
Solo il creatore del progetto può accettare o rifiutare la candidatura di un utente per uno dei profili da lui disegnati per un progetto da lui creato
Il livello di una skill nel curriculum di un utente deve essere compreso tra 0 e 5
Per inviare una candidatura per un profilo le skill di curriculum di un utente devono essere idonee
Il componente di un progetto hardware deve avere una quantità e prezzo maggiori di 0
La data limite di un progetto deve essere posteriore alla data odierna
Solo il creatore del progetto a cui il commento è riferito può pubblicare una e una sola risposta a quest' ultimo
Solo un amministratore può inserire una nuova skill tra quelle disponibili nel sito
Si possono effettuare più finanziamenti per lo stesso progetto ma in giorni differenti
Un creatore può definire dei profili per un progetto software, ma non per un progetto hardware
Un creatore può definire componenti per un progetto hardware ma non un progetto software

3.A ristrutturazione dello schema concettuale



3.B analisi ridondanze

Valutare se l'attributo #nr_progetti è una ridondanza da tenere o eliminare

- Aggiungere un nuovo progetto ad un utente creatore esistente (1 volta/mese, interattiva)
- Visualizzare tutti i progetti e tutti i finanziamenti (1 volta/mese, batch)
- Contare il numero di progetti associati ad uno specifico utente (3 volte/mese, batch)

Coefficienti per l'analisi: $w_l = 1$, $w_B = 0.5$, $a = 2$

3.B-1 operazioni con ridondanze

Op1) questa è un'operazione di scrittura che coinvolge le entità Creatore e l'entità Progetto e la relazione Creazione, più precisamente viene richiesto di aggiungere un nuovo Progetto ad un utente/creatore esistente

$$C(op1)=1*1*(2*(1+1+1)+0)=6$$

Op2) questa è un'operazione di lettura consiste nella visualizzazione di tutti i record delle entità Progetto e Finanziamento. Essendo che in media ho 10 progetti e ad ognuno di essi sono associati 3 finanziamenti, vuol dire che in totale avrò 30 finanziamenti

$$C(op2)=1*0.5*(2*(0)+10+30)=20$$

Op3) questa operazione coinvolge solo l' entità creatore, basterà leggere per l' attributo nr_progetti del creatore specificato

$$C(op3)=3*0.5*(2*(0)+1)=1.5$$

3.B-2 operazioni senza ridondanze

Op1) questa è un'operazione di scrittura che coinvolge le entità Creatore e la relazione Creazione, più precisamente viene richiesto di aggiungere un nuovo Progetto ad un utente/creatore esistente

$$C(op1)=1*1*(2*(1+1)+0)=4$$

Op2) questa è un'operazione di lettura consiste nella visualizzazione di tutti i record delle entità Progetto (progetto so avere 10 righe) e Finanziamento (avendo 3 finanziamenti per progetto, se ho 10 progetti allora avrò in totale 30 finanziamenti cioè $10*3$)

$$C(op2)=1*0.5*(2*(0)+10+30)=20$$

Op3) questa operazione coinvolge solo la relazione Creazione, basterà contare quanti progetti sono associati al nostro creatore (in media un utente ha 2 progetti associati)

$$C(op3)=3*0.5*(2*(0)+1+1)=3$$

3.B-3 giustificazioni se mantenere o meno la ridondanza

Dai calcoli effettuati capiamo che con la ridondanza nr_progetti, lo Speed up delle nostre 3 operazioni risulta più lento ($27 < 27.5$), quindi mantenere la ridondanza provoca un peggioramento delle prestazioni in termini di tempo, oltre che un overhead di memoria perché la tabella CREATORE avrebbe una colonna in più. Considerando che la tabella dei volumi dice che ci sono almeno 5 utenti, supponiamo per assurdo siano tutti creatori,

avremmo uno spreco di memoria di $4 \times 5 \text{ Byte} = 20 \text{ Byte}$, che ai giorni d'oggi con gli hard disk che possediamo rappresentano un numero irrilevante.

Dato quindi l'overhead di memoria così irrilevante, un rallentamento delle prestazioni minimo ed invece un'alta utilità, dato che l'affidabilità si calcola proprio facendo il rapporto con i progetti di un creatore che hanno ricevuto un finanziamento e il numero totale di progetti creati da quest'ultimo, abbiamo deciso di mantenere la ridondanza `nr_progetti`. Uno dei triggers creati per il sito riguardava proprio il settaggio dell'affidabilità di un creatore quando quest'ultimo crea un nuovo progetto o uno dei suoi progetti riceve un finanziamento. Essendo che un creatore ha circa 2 progetti e 3 finanziamenti per ognuno avere sempre a disposizione il numero di progetti creati, senza doverli andare a ricavare facendo una query, può rivelarsi a lungo andare (specialmente quando il sito avrà molti creatori e molti progetti) un'ottima scelta in fattore di tempo.

3.C lista delle tabelle con vincoli di chiavi

UTENTE(email, nickname, password, nome, cognome, anno_nascita, luogo_nascita)

SKILL(nome, emailAmministratore)

CREATORE(emailUtente, affidabilità, nr_progetti)

AMMINISTRATORE(emailUtente, codiceDiSicurezza)

PROGETTO(nome, dataInserimento, dataLimite, budget, stato, descrizione, emailUtenteCreatore)

PROGETTO_HARDWARE(nomeProgetto)

PROGETTO_SOFTWARE(nomeProgetto)

COMPONENTE(nome, nomeProgettoHardware, prezzo, descrizione, quantita)

PROFILO(nome, nomeProgettoSoftware)

COMMENTO(id, testo, dataCommento, emailUtente, nomeProgetto)

RISPOSTA(idCommento, risposta, emailUtenteCreatore)

FINANZIAMENTO(emailUtente, dataVersamento, nomeProgetto, importo, idReward)

REWARD(codice, descrizione, foto, nomeProgetto)

CURRICULUM(emailutente, nomeskill, livello)

CANDIDATURA(nomeProfilo, nomeProgettoSoftware, emailUtente, esito)

PROFILO_SKILL(nomeProfilo, nomeProgettoSoftware, nomeSkill, livelloRichiesto)

FOTO(foto, nomeProgetto)

3.D Lista vincoli inter-relazionali:

- **AMMINISTRATORE.emailUtente** → **UTENTE.email**
- **SKILL.emailAmministratore** → **AMMINISTRATORE.emailUtente**
- **CURRICULUM.nomeskill** → **SKILL.nome**

- CURRICULUM.emailutente → UTENTE.email
- CREATORE.emailUtente → UTENTE.email
- PROGETTO.emailUtenteCreatore → CREATORE.emailUtente
- FOTO.nomeProgetto → PROGETTO.nome
- REWARD.nomeProgetto → PROGETTO.nome
- PROGETTO_HARDWARE.nomeProgetto → PROGETTO.nome
- PROGETTO_SOFTWARE.nomeProgetto → PROGETTO.nome
- COMPONENTE.nomeProgettoHardware
PROGETTO_HARDWARE.nomeProgetto →
- PROFILO.nomeProgettoSoftware → PROGETTO_SOFTWARE.nomeProgetto
- PROFILO_SKILL.nomeProfilo → PROFILO.nome
- PROFILO_SKILL.nomeProgettoSoftware → PROFILO.nomeProgettoSoftware
- PROFILO_SKILL.nomeSkill → SKILL.nome
- FINANZIAMENTO.emailUtente → UTENTE.email
- FINANZIAMENTO.nomeProgetto → PROGETTO.nome
- FINANZIAMENTO.idReward → REWARD.codice
- COMMENTO.emailUtente → UTENTE.email
- COMMENTO.nomeProgetto → PROGETTO.nome
- RISPOSTA.emailUtenteCreatore → CREATORE.emailUtente
- RISPOSTA.idCommento → COMMENTO.id
- CANDIDATURA.emailUtente → UTENTE.email
- CANDIDATURA.nomeProfilo → PROFILO.nome
- CANDIDATURA.nomeProgettoSoftware → PROFILO.nomeProgettoSoftware

5 Descrizione ad alto livello

Nell'applicazione Web Bostarter, la pagina principale (home.php) permette a tutti i visitatori di esplorare i progetti pubblicati sulla piattaforma, sia hardware che software. Sono inoltre visibili delle classifiche dinamiche dei:

- migliori finanziatori,
- migliori creatori di progetti,
- i progetti più vicini al completamento, in base alla differenza tra il budget da raggiungere e i fondi raccolti.

Per visualizzare i dettagli completi di un progetto o effettuare un finanziamento, è necessario registrarsi e accedere con le proprie credenziali.

Il sistema prevede tre ruoli principali: Utente, Creatore e Amministratore

Ogni utente dispone di un curriculum personale, contenente le skill possedute, ciascuna con un livello di competenza da 0 a 5. Le skill disponibili sono prese da un elenco consultabile in sola lettura, aggiornabile solo dall'amministratore.

Un utente può:

- Effettuare uno o più finanziamenti a progetti (ma non può finanziare lo stesso progetto più di una volta in un arco di 24 ore);
- Scrivere commenti riferiti a un progetto;
- Candidarsi a uno o più profili di un progetto software, solo se possiede tutte le skill richieste e con un livello pari o superiore a quello richiesto dal creatore per ciascuna di esse.

Il creatore può:

- Creare progetti hardware o software;
- Per i progetti hardware, deve associare una lista di componenti;
- Per i progetti software, deve specificare una lista di profili richiesti, ciascuno con le skill necessarie e relativi livelli minimi di competenza;
- Aggiungere una lista di reward (ricompense), assegnati agli utenti che effettuano un finanziamento, per ogni finanziamento si riceve un reward. E' OBBLIGATORIO definire almeno un reward per rendere possibile il finanziamento.
- Gestire le candidature ricevute per i propri profili: solo lui può accettarle o rifiutarle;
- Rispondere ai commenti ricevuti sotto i propri progetti;
- Aggiungere reward o profili a un progetto già esistente (solo se è lui l'autore del progetto).

L'amministratore può:

- Interagire come un utente semplice, effettuando finanziamenti o scrivendo commenti;
- Aggiungere nuove skill all'elenco consultabile dagli utenti;
- Per loggarsi dovrà anche inserire il suo codice di sicurezza

Appena Loggati un utente può visualizzare in un'altra schermata i dati generali di un progetto: immagini, nome, creatore, data inserimento,..... Inoltre è in grado di vedere la percentuale, anche tramite barra di caricamento, di finanziamenti ricevuti rispetto al budget da raggiungere. Se il progetto

risulta ancora aperto allora l'utente può decidere quali azioni effettuare: erogare un finanziamento, visualizzare i reward messi a disposizione dal creatore, visualizzare i commenti e scriverne qualcuno, visualizzare i profili designati dal creatore per la realizzazione del progetto e in caso di idoneità presentare candidatura. L'utente sceglie quale azione effettuare e in base a quale sceglie (tramite pulsanti) sarà reindirizzato nella schermata dedicata. Un creatore oltre a visualizzare i profili designati per un progetto da lui creato né può aggiungere uno (accesso alla schermata dedicata sempre tramite pulsante) e può anche modificare le skill richieste per quel quell' apposito profilo. Un creatore può anche aggiungere rewards ad un progetto da lui creato se lo desidera. Se stiamo invece nella schermata di un progetto Hardware allora l'utente, anziché i profili, può visualizzare una lista di componenti (solo il creatore del progetto né può aggiungere di nuovi). Nella schermata Home un creatore può anche visualizzare le candidature presentate dai vari utenti per i profili designati per i suoi progetti e può decidere se accettarli o rifiutarli (una volta aggiornato l'esito non può essere cambiato e l'utente non può candidarsi due volte per lo stesso profilo).

Un amministratore invece può visualizzare nella schermata home la lista di competenze riportate sul sito e con cui un utente compone il suo curriculum. Nel Database sarà anche tenuto traccia per motivi di sicurezza dell'amministratore che ha aggiunto una particolare skill alla lista generale.

Se si vuole accedere con un'altra email bisogna effettuare il logout, inoltre se durante la registrazione o il login un amministratore non specifica il codice di sicurezza allora l'operazione sarà annullata.

Il sistema inoltre gestisce diversi tipi di errori. Alcuni sono bloccanti e impediscono l'azione direttamente (ad esempio il tasto per effettuare un finanziamento viene bloccato se non ci sono reward), altri portano a una pagina di errore, in cui vengono specificati un messaggio e un codice (2300 = duplicazione, 45000 = errori scatenati dalla procedura per violazione di un qualche vincolo). Esempi concreti in cui l'utente viene reindirizzato a una schermata di errore, con un messaggio specifico:

- Se un utente tenta di aggiungere una skill già esistente al sistema;
- Se viene creato un progetto con un nome già utilizzato;
- Se un creatore prova ad associare due volte lo stesso componente a un progetto hardware.