


SYSOPS

Virtualização com monitoramento
e backup




VIRTUALIZAÇÃO

com virtualbox



MONITORAMENTO

e backup



The screenshot shows the SysOps backup configuration interface. It includes fields for the source path (C:\Users\platteruser\Desktop\0ldestHTML\ti), format (ZIP), and destination (./backups/local_primario). A 'Iniciar Backup' button is prominently displayed. To the right, a '3-2-1' strategy diagram explains the backup approach: 3 copies of data, 2 different media, and 1 offsite copy. Below this, a log of operations shows a successful backup process. The bottom right corner features a sidebar with mouse and keyboard integration options.

NOVO BACKUP

CAMINHO DE ORIGEM: C:\Users\platteruser\Desktop\0ldestHTML\ti

FORMATO: ZIP

DESTINO PRINCIPAL: ./backups/local_primario

Iniciar Backup

REGRA 3-2-1

1 Local Primário, 2 Secundário, 3 Offsite

LOG DE OPERAÇÕES

19:27:56 Regra 3-2-1 concluída com sucesso!

19:28:48 Buscando "backup_teste_20260528_192755.zip" nos 3 locais..

19:28:48 Extraíndo para: ./restaurado

ESTRATÉGIA 3-2-1 - COMO FUNCIONA

3 Cópia dos dados: Manter pelo menos 3 cópias idênticas garante que a falha de uma não resulte em perda permanente de dados.

2 Mídias diferentes: Armazenar em mídias distintas (ex: HD local + NAS) protege contra falhas de hardware específico.

1 Cópia offsite: Uma cópia fora do local (nuvem ou outra localização física) protege contra desastres locais como incêndio ou roubo.

LOCAIS DE BACKUP

local_primario/ Cópia 1 - HD Local: ATIVO

local_secundario/ Cópia 2 - Mídia Diferente: ATIVO

offsite/ Cópia 3 - Externa / Nuvem: SIMULADO

The screenshot displays the SysOps restoration interface. It shows the selected backup file (backup_teste_20260528_192755.zip) and the destination directory (./restaurado). A 'Restaurar' button is visible. The interface also includes a sidebar with mouse and keyboard integration options.

Restaurar Backup

ARQUIVO DE BACKUP: backup_teste_20260528_192755.zip

DIRETÓRIO DE DESTINO: ./restaurado

Restaurar

1 Cópia offsite

Uma cópia fora do local (nuvem ou outra localização física) protege contra desastres locais como incêndio ou roubo.

LOCAIS DE BACKUP


local_primario/ Cópia 1 - HD Local: ATIVO

local_secundario/ Cópia 2 - Mídia Diferente: ATIVO

offsite/ Cópia 3 - Externa / Nuvem: SIMULADO

MONITORAMENTO

e backup



SysOps

ProjetoSistemas OperacionaisStatus: ONLINE21:05:34

MonitorBackupHistórico

NOVO BACKUP

CAMINHO DE ORIGEM

/home/usuario/meus-arquivos

FORMATO

ZIP

TAR.GZ

DESTINO PRINCIPAL

./backups/local_primario

Iniciar Backup

REGRA 3-2-1

1Local Primária

2Secundária

3Offsite

LOG DE OPERAÇÕES

----- Sistema pronto. Aguardando operação....

RESTAURAR BACKUP

ARQUIVO DE BACKUP

backup_dados_20240101_120000.zip

DIRETÓRIO DE DESTINO

./restaurado

Restaurar

ESTRATÉGIA 3-2-1 — COMO FUNCIONA

3Cópias dos dados

Manter pelo menos 3 cópias idênticas garante que a falha de uma não resulte em perda permanente de dados.

2Mídias diferentes

Armazenar em mídias distintas (ex: HD local + NAS) protege contra falhas de hardware específico.

1Cópia offsite

Uma cópia fora do local (nuvem ou outra localização física) protege contra desastres locais como incêndio ou roubo.

LOCAIS DE BACKUP

local_primario/Cópia 1 — HD Local

ATIVO

local_secundario/Cópia 2 — Mídia Diferente

ATIVO

offsite/Cópia 3 — Externo / Nuvem

SIMULADO

SysOps

ProjetoSistemas OperacionaisStatus: ONLINE21:05:59

MonitorBackupHistórico


HISTÓRICO DE BACKUPS

Limpar Histórico

NOME DO ARQUIVO	DATA / HORA	TAMANHO	HASH (SHA256)	STATUS	AÇÕES
backup_teste_20260520_185241.zip	20/05/2026, 18:52:41	0.00 MB	9c9412540ac6b01c049f...	OK	Excluir


MÉTRICA DO PROJETO

Vídeo demonstrativo




MÉTRICA DO PROJETO

Vídeo demonstrativo



MÉTRICA DO PROJETO

Vídeo demonstrativo



**OBRIGADO PELA
ATENÇÃO!**

