



UML-dokumentation (Bilag 1)	2
ER Diagram	2
Communication diagram	3
Won't Use Case Diagram (Til fremtidige sprint)	4
Funktionelle krav (Bilag 2)	5
Could	5
FK-007: Album-anmeldelser med rating - Could	5
FK-008: "Jeg Prøver Lykken" - Could	5
FK-009: Spotify iFrame / preview - Could	6
FK-010: Sprog vælger (Language Selector) - Could	6
FK-011: WANTED-liste - Won't	6
FK-012: Administrator-rettigheder - Won't	7
FK-013: Registrere og opdatere udgivelse - Won't	7
Ikke-Funktionelle krav	8
Could	8
Should	8
KK-004: Cloud-hosting - Should	8
Use cases (Bilag 3)	9
UC-001: Brugerlogin	9
UC-002: Registrere udgivelse	10
UC-003: Livechat	10
UC-004: Signup	11
UC-005: Jeg Prøver Lykken	11
UC-006: Music iFrame	12
UC-007: Rate udgivelse	13
UC-008: Søg artist/udgivelse	13
UC-009: Tilføj til samling	13
UC-010: Opret forumopslag	14
UC-011: Kommentér på opslag	14
UC-012: Opret/redigér profil	15
UC-013: Send besked (ikke-live chat)	15
UC-014: Administrér venskaber	16
UC-015: Administrator administrerer data (Won't - fremtidigt sprint)	16
UC-016: Registrér/opdatér udgivelse og artist (Won't - fremtidigt sprint)	17
Tidsplan (Bilag 4)	18
Faseoversigt	18
Ansvarsfordeling	19
Milepæle	19

UML-dokumentation (Bilag 1)

ER Diagram




Communication diagram



Communication-diagram for login i MusicRUs — de nummererede beskeder mellem objekterne fra brugeren via frontenden (teal) til backend-lagene (blå).

Won't Use Case Diagram (Til fremtidige sprint)



Use Case Diagram for fremtidige funktioner, som er udeladt i sprint 1.

Funktionelle krav (Bilag 2)

Opdelt efter MoSCoW. MUST Funktionelle krav fremgår i rapporten.

Could

FK-007: Album-anmeldelser med rating - Could

Krav-ID	FK-007
Titel	Album-anmeldelser med stjernerating
Prioritet	Could
Beskrivelse	Brugere skal kunne anmelde albums med en stjerneskala (1–5) og skrive en tekstanmeldelse.
Input	Stjerneantal (1–5) + valgfri tekst.
Funktion	Rating gemmes, gennemsnit beregnes på tværs af brugere.
Output	Rating + gennemsnit vist på udgivelsen.
Acceptkriterier	Bruger kan give 1–5 stjerner + tekst, gennemsnit vises korrekt.
Afhængigheder	FK-005

FK-008: “Jeg Prøver Lykken” - Could

Krav-ID	FK-008
Titel	“Jeg Prøver Lykken”
Prioritet	Could
Beskrivelse	En knap der sender brugeren til en tilfældig udgivelse/sang fra en genre. For loggede brugere undgås genrer i deres egne tags.
Input	Knaptryk (+ evt. brugerens genre-tags).
Funktion	Systemet vælger en tilfældig udgivelse/sang, for loggede brugere uden for egne tags.
Output	Brugeren sendes til en tilfældig udgivelse/sang.
Acceptkriterier	Knap returnerer en tilfældig udgivelse, for loggede brugere uden for egne tags.
Afhængigheder	FK-002

FK-009: Spotify iFrame / preview - Could

Krav-ID	FK-009
Titel	Spotify iFrame / preview
Prioritet	Could
Beskrivelse	På kunstner- og albumsider skal previews af sange kunne afspilles via Spotify iFrame.
Input	Bruger åbner en kunstner-/albumsider.
Funktion	Afspilning af 30-sek previews via Spotify-integration.
Output	Afspillet preview.
Acceptkriterier	Preview kan afspilles på kunstner-/albumsider.
Afhængigheder	FK-005

FK-010: Sprog vælger (Language Selector) - Could

Krav-ID	FK-010
Titel	Sprog vælger (Language Selector)
Prioritet	Could
Beskrivelse	Brugere skal kunne vælge sprog for grænsefladen.
Input	Sprogvalg.
Funktion	UI-tekster skifter sprog ved valg.
Output	Grænseflade på valgt sprog.
Acceptkriterier	UI-tekster skifter korrekt ved sprogvalg.
Afhængigheder	-

Won't

FK-011: WANTED-liste - Won't

Krav-ID	FK-011
Titel	WANTED-liste
Prioritet	Won't
Beskrivelse	Brugere skal kunne opsætte en WANTED-liste over ønskede udgivelser. Udeladt i denne aflevering, kan tages op i et senere sprint.

Input	Udgivelse markeret som “wanted”.
Funktion	Bruger tilføjer/fjerner udgivelser på sin wanted-liste.
Output	Opdateret wanted-liste knyttet til brugeren.
Acceptkriterier	Bruger kan tilføje og fjerne fra wanted-listen.
Afhængigheder	FK-002, FK-003, FK-007

FK-012: Administrator-rettigheder - Won't

Krav-ID	FK-012
Titel	Administrator-rettigheder
Prioritet	Won't
Beskrivelse	Systemet skal understøtte en administrator-rolle (via et admin-tabel) med udvidet adgang til at administrere data.
Input	Bruger markeret som administrator i admin-tabellen.
Funktion	Administratorer kan oprette, redigere og slette data på tværs af systemet (udgivelser, artister, opslag m.m.). Adgang til admin-funktioner styres af rollen.
Output	Administrative handlinger udført.
Acceptkriterier	Kun brugere i admin-tabellen kan udføre admin-handlinger, almindelige brugere afvises (HTTP 403).
Afhængigheder	FK-002, FK-003

FK-013: Registrere og opdatere udgivelse - Won't

Krav-ID	FK-013
Titel	Registrere og opdatere udgivelse
Prioritet	Won't
Beskrivelse	Brugere skal kunne registrere en udgivelse knyttet til en bestemt artist/gruppe og opdatere eksisterende udgivelser. Findes artisten/gruppen ikke, oprettes den automatisk via registreringen (Discogs-inspireret).
Input	Udgivelsens metadata (titel, format, dato, evt. trackliste m.m.) + artist/gruppe-navn.

Funktion	Systemet tjekker om artisten findes, hvis ikke, oprettes den sammen med udgivelsen. Eksisterende udgivelser/artister kan opdateres.
Output	Udgivelse (og evt. ny artist) gemt og synlig for alle brugere.
Acceptkriterier	Udgivelse kan oprettes med tilknyttet artist, ny artist oprettes automatisk ved ukendt navn, eksisterende kan opdateres.
Afhængigheder	FK-002, FK-003

Ikke-Funktionelle krav

Could

KK-003: Kryptering af personfølsomme data (GDPR) - Could

Krav-ID	FK-014
Titel	Kryptering af personfølsomme data (GDPR)
Prioritet	Could
Beskrivelse	Personfølsomme oplysninger (fx e-mail) skal krypteres ved lagring, jf. GDPR.
Input	Personfølsomme felter ved oprettelse/opdatering (fx e-mail).
Funktion	Personfølsomme felter krypteres ved lagring og kan dekrypteres on-request for den retmæssige bruger.
Output	Krypterede data i databasen.
Acceptkriterier	Personfølsomme felter er krypteret i databasen; data kan dekrypteres for brugeren selv.
Afhængigheder	FK-002, FK-003

Should

KK-004: Cloud-hosting - Should

Krav-ID	KK-004
Titel	Cloud-hosting
Prioritet	Should
Beskrivelse	Applikation og database skal hostes hos en cloud-udbyder, så systemet er tilgængeligt online. (Drifts-/ikke-funktionelt krav.)

Input	-
Funktion	Deployment af frontend, API og database til hostet infrastruktur.
Output	Tilgængelig hostet instans.
Acceptkriterier	Applikation og database er tilgængelige via en offentlig/hostet adresse.
Afhængigheder	FK-001, FK-002

Use cases (Bilag 3)

UC-001: Brugerlogin

- **Beskrivelse:** Applikationen skal tillade eksisterende brugere at logge ind med deres brugernavn, adgangskode, og 2 factor authentication hvis aktiveret.
- **Aktører:** Bruger.
- **Forudsætninger:** Brugeren skal allerede være registreret i systemet / Brugeren skal ikke være logget ind.
- **Trigger:**
 - Onklik på “Login” knappen.
- **Hovedscenarie:**
 - Brugeren indtaster brugernavn og adgangskode.
 - Systemet validerer oplysningerne.
 - Hvis brugeren har 2 factor authentication aktiveret, så skal brugeren få adgang til systemet igennem deres authenticator.
 - Systemet logger brugeren ind og viser startside.
- **Alternativt scenarie:**
 - Hvis brugernavn/email ikke eksisterer i systemet, får brugeren fejlmeddelelsen: “Brugernavn eller email er ikke registreret”.
 - Hvis adgangskoden er forkert, så får brugeren fejlmeddelelsen: “Forkert adgangskode. Prøv igen”.
 - Efter 3 mislykkede forsøg, så låses kontoen midlertidigt.
 - Brugeren får en notifikationsmail.
- **Resultat:** Brugeren er logget ind og har adgang til systemets funktioner.

UC-002: Registrere udgivelse

- **Beskrivelse:** Applikationen tillader brugeren at registrere udgivelser fra forskellige artister/grupper.
- **Aktører:** Bruger.

- **Forudsætninger:** Brugeren skal allerede være logget ind med deres konto.
- **Trigger:**
 - Brugeren klikker “Registrere udgivelse” knappen, efter at have udfyldt de nødvendige felter.
- **Hovedscenarie:**
 - Brugeren uploader det rette billede af udgivelsen.
 - Skriver artistens/gruppens navn.
 - Hvis artisten/gruppen allerede eksisterer i systemet, så kan man vælge dem ud fra en dropdown felt.
 - Hvis der er flere artister/grupper med samme navn, så kan brugeren trykke på et checkmark, som indikerer ‘Add Artist’.
 - Ellers bliver artisten/gruppen registreret med udgivelsen.
 - Skriver følgende informationer om udgivelsen:
 - Udgivelsens navn.
 - Pladeselskab, Katalognummer, Copyright, mm.
 - Barcode og andre Identifiers.
 - Format (CD, LP, Cassette, mm).
 - Dato/Årstal
 - Trackliste og varighed (hvis mere end én sang).
 - Kreditter (ikke obligatorisk).
 - Tilføj genre.
 - Tilføj subgenrer.
 - Systemet validerer, om alle de nødvendige informationer er til stede.
- **Alternativt scenarie:**
 - Hvis nogle af de obligatoriske felter ikke er fyldt, vil systemet informere brugeren at de mangler at udfylde ‘den’ specifikke felt.
- **Resultat:** Udgivelsen (og artisten/gruppen) er nu tilføjet til systemet og kan ses af alle brugere.

UC-003: Livechat

- **Beskrivelse:** Applikationen tillader 2 brugere at have en livechat samtale med hinanden.
- **Aktører:** Bruger 1, Bruger 2.
- **Forudsætninger:** Brugerne skal være logget ind i systemet.
- **Trigger:**
 - Bruger 1 klikker på chat-ikonet på Bruger 2’s profil.
- **Hovedscenarie:**
 - Bruger 1 udpeger en anden bruger (Bruger 2) fra deres profilbillede og trykker chat.
 - En chat mellem de 2 brugere er nu blevet oprettet.
 - Bruger 1 skriver en besked og sender den til Bruger 2.
 - Bruger 2 kan se hvad Bruger 1 har skrevet.
- **Alternativt scenarie:**
 - Beskeden når ikke den anden bruger hvis de er blokeret.
- **Resultat:** 2 brugere har en livechat samtale med hinanden.

UC-004: Signup

- **Beskrivelse:** Applikationen skal have en mulighed for nye brugere at kunne oprette en konto, med at bruge 2FA.
- **Aktører:** Bruger
- **Forudsætninger:** Brugeren har ikke allerede en konto på deres mail, og er ikke logget ind på nogen slags konto.
- **Trigger:**
 - Onclick på “Signup” knappen.
- **Hovedscenarie:**
 - Bruger tilgår hjemmesiden og trykker på signup i nav baren efter som de ikke er logget ind på en konto
 - Brugeren bliver henvist til en nyt page hvor de kan taste brugernavn, email og kodeord
 - Hvis alle deres ting passer og fungere bliver de henvist til en 2FA
 - Efter godkendelse bliver de oprettet i systemet og de kan bruge systemets funktioner
- **Alternativt scenarie:**
 - De kan ikke blive oprettet, hvis deres mail/brugernavn eksisterer i forvejen.
 - Hvis de ikke kan bruge 2FA, kan de ikke blive oprettet af sikkerhedsmæssige årsager.
 - Hvis de ikke kan taste et password der passer til GDPR reglerne.
- **Resultat:** En bruger bliver oprettet i systemet.

UC-005: Jeg Prøver Lykken

- **Beskrivelse:** Applikationen har mulighed for brugere at kunne trykke på en knap der bringer brugeren til en random genre release for at prøve noget nyt.
- **Aktører:** Bruger
- **Forudsætninger:** Brugeren skal kunne tilgå hjemmesiden igennem på en enhed.
- **Trigger:**
 - Onclick på “Jeg prøver lykken” knappen.
- **Hovedscenarie:**
 - Brugeren tilgår hjemmeside.
 - I navbaren er der en “Jeg Prøver Lykken” knap.
 - Brugeren trykker på knappen og bliver sendt til en tilfældig sang fra en genre.
 - Derfra kan brugeren finde sangen på spotify eller lignende, eller høre previewet på hjemmesiden.
- **Alternativt scenarie:**
 - Hvis brugeren er logget ind, vil de få en tilfældig sang fra en genre som ikke er på deres tags.
- **Resultat:** Brugeren kan udforske nyt musik

UC-006: Music iFrame

Beskrivelse: Applikationen skal have mulighed for at afspille snippets / previews af enkelte sange fra et album, eller fra en specifik kunstner for at brugeren kan danne sig et indtryk af sangen/kunstneren/albummet.

- **Aktører:** Bruger
- **Forudsætninger:** Brugeren er på hjemmesiden og har klikket sig ind på en kunstner/album.
- **Trigger:**
 - Brugeren klikker på “Afspil” knappen ved en sang eller et album.
- **Hovedscenarie:**
 - Bruger browser rundt på siden.
 - Falder over et album fra en kunstner.
 - Klikker sig ind på albummet
 - Afspiller et preview af sangene individuelt.
- **Alternativt scenarie:**
 - Bruger browser rundt på siden.
 - Falder over en kunstner.
 - Klikker på “Preview artist”.
 - Framen afspiller et preview af den mest populære sang fra kunstneren.
- **Resultat:** Bruger kan lide sangen / albummet / kunstneren, tilføjer dem til sin playliste / samling / Wanted list.

UC-007: Rate udgivelse

Beskrivelse: Det skal være muligt for brugerne at kunne anmelde et udgivelse med at give stjerner i en skala fra 1 til 5.

Aktører: Bruger.

Forudsætninger: Brugeren skal være logget ind.

Trigger:

- Brugeren klikker på en stjerne i bedømmelsessystemet på en udgivelser side.

Hovedscenarie:

- Brugeren er på et bestemt release page i systemet.
- Finder frem til stjerne rating systemet.
- Brugeren bedømmer udgivelsen ud fra en skala fra 1 til 5.
- I backend bliver bedømmelsen regnet i gennemsnittet med andre brugers bedømmelser

Alternativt scenarie:

- Hvis brugeren allerede har bedømt udgivelsen, opdaterer systemet den eksisterende bedømmelse i stedet for at oprette en ny.

Resultat: En udgivelse er blevet bedømt og offentliggjort.

UC-008: Søg artist/udgivelse

Beskrivelse: Brugeren kan søge på artister, udgivelser, eller begge dele hvis intet filter er valgt.

Aktører: Bruger.

Forudsætninger: Brugeren er på hjemmesiden.

Trigger

- Onclick på “Search” knappen.

Hovedscenarie

- Brugeren indtaster en søgetekst.
- Brugeren vælger evt. filter (artist / udgivelse).
- Systemet søger og viser en resultatliste.
- Brugeren klikker på et resultat for at se detaljer.

Alternativt scenarie

- Intet filter valgt → der søges i både artister og udgivelser.
- Ingen resultater → besked om at intet matchede.

Resultat: Brugeren finder den ønskede artist/udgivelse.

UC-009: Tilføj til samling

Beskrivelse: Brugeren kan indskrive en udgivelse i sin samling.

Aktører: Bruger.

Forudsætninger: Brugeren er logget ind.

Hovedscenarie

- Brugeren finder en udgivelse.
- Brugeren vælger “Tilføj til samling”.
- Systemet tilføjer udgivelsen til brugerens samling.

Alternativt scenarie

- Udgivelsen er allerede i samlingen → systemet informerer brugeren.

Resultat: Udgivelsen vises på brugerens samling.

UC-010: Opret forumopslag

Beskrivelse: Brugeren kan oprette et forumopslag og evt. tilknytte en artist/album/track samt genre.

Aktører: Bruger.

Forudsætninger: Brugeren er logget ind.

Trigger

- Brugeren klikker på “Opret opslag” knappen i forummet.

Hovedscenarie

- Brugeren skriver titel og indhold.
- Brugeren tilknytter evt. en artist/album/track og en genre.
- Systemet validerer og gemmer opslaget.
- Opslaget vises i forummet.

Alternativt scenarie

- Obligatoriske felter mangler → systemet markerer dem.

Resultat: Opslaget er offentliggjort i forummet.

UC-011: Kommentér på opslag

Beskrivelse: Brugeren kan kommentere på et forumopslag.

Aktører: Bruger.

Forudsætninger: Brugeren er logget ind og er på et opslag.

Trigger

- Brugeren klikker på “Kommentere” knappen i opslaget.

Hovedscenarie

- Brugeren skriver en kommentar.
- Systemet gemmer kommentaren under opslaget.

Alternativt scenarie

- Tom kommentar → afvises.

Resultat: Kommentaren vises under opslaget.

UC-012: Opret/redigér profil

Beskrivelse: Brugeren kan opsætte og redigere sin forumprofil med visningsnavn, bio, avatar og favoritter, samt vælge om profilen er offentlig.

Aktører: Bruger.

Forudsætninger: Brugeren er logget ind.

Trigger

- Onclick på “Opdatere” knappen.

Hovedscenarie

- Brugeren åbner profilopsætning.
- Brugeren udfylder/ændrer felter og vælger favoritartister/-albums.
- Brugeren sætter profilen til offentlig eller privat.
- Systemet gemmer profilen.

Alternativt scenarie

- Ugyldigt input (fx ugyldig URL) → systemet markerer feltet.

Resultat: Profilen er gemt og vises efter brugerens valg.

UC-013: Send besked (ikke-live chat)

Beskrivelse: Brugeren kan sende en besked til en anden bruger. Beskeder vises ved opdatering, ikke i realtid. (Erstatter den oprindelige UC-003 “Livechat”.)

Aktører: Bruger 1 (afsender), Bruger 2 (modtager).

Forudsætninger: Begge brugere er registreret, afsender er logget ind.

Trigger

- Bruger 1 klikker på chat-ikonet på Bruger 2’s profil.

Hovedscenarie

- Bruger 1 vælger en bruger og åbner en samtale.
- Bruger 1 skriver og sender en besked.
- Beskeden gemmes, Bruger 2 ser den ved næste opdatering af samtalen.

Alternativt scenarie

- Bruger 2 har blokeret Bruger 1 → beskeden leveres ikke.

Resultat: Beskeden er gemt og synlig for begge parter (ved opdatering).

UC-014: Administrér venskaber

Beskrivelse: Brugeren kan tilføje og fjerne venner og blokere brugere.

Aktører: Bruger.

Forudsætninger: Brugeren er logget ind.

Trigger

- Brugeren klikker på “Tilføj ven”, “Fjern ven”, eller “Bloker” knappen på en anden brugers profil.

Hovedscenarie

- Brugeren finder en anden brugers profil.
- Brugeren vælger “Tilføj ven” (eller “Fjern ven”/“Blokér”).
- Systemet opdaterer venskabsrelationen.

Alternativt scenarie

- Venskab findes allerede → handlingen afvises.

Resultat: Venskabs-/blokeringsrelationen er opdateret.

UC-015: Administrator administrerer data (Won't - fremtidigt sprint)

Beskrivelse: En administrator kan oprette, redigere og slette data på tværs af systemet.

Aktører: Administrator.

Forudsætninger: Brugeren er logget ind og findes i admin-tabellen.

Trigger

- Administratoren tilgår administrationsportalen.

Hovedscenarie

- Administratoren tilgår administrationsfunktioner.
- Administratoren opretter/redigerer/sletter data (udgivelser, artister, opslag m.m.).
- Systemet udfører handlingen.

Alternativt scenarie

- En ikke-admin forsøger at tilgå funktionen → afvises (HTTP 403).

Resultat: De administrative ændringer er gennemført.

UC-016: Registrér/opdatér udgivelse og artist (Won't - fremtidigt sprint)

Beskrivelse: Brugeren registrerer en ny udgivelse for en artist/gruppe, eller opdaterer en eksisterende. Findes artisten ikke, oprettes den automatisk via registreringen.

Aktører: Bruger.

Forudsætninger: Brugeren er logget ind.

Trigger

- Brugeren klikker på “Registrer udgivelse”, eller “Opdater udgivelse” knappen.

Hovedscenarie

- Brugeren angiver artist/gruppe-navn og udgivelsens metadata.
- Findes artisten ikke, opretter systemet den sammen med udgivelsen.

- Systemet validerer og gemmer udgivelsen.

Alternativt scenarie

- Udgivelsen findes allerede → brugeren kan i stedet opdatere den.
- Obligatoriske felter mangler → systemet markerer dem.

Resultat: Udgivelsen (og evt. ny artist) er gemt og synlig for alle brugere.

Tidsplan (Bilag 4)

Faseoversigt

Periode	Fase	Ansvarlig	Milepæl / hovedaktiviteter
26.–27. maj	Opsætning & scaffold	Afshin, Nick	Blazor-frontend og API scaffoldet (Swagger), Tailwind opsat, API udskilt til eget repo.
27. maj – 2. juni	Datamodel & arkitektur	Afshin (lead), Mark	Modeller, DTO'er, service- og repository-lag (SOLID), stor modeludvidelse 2/6 (ForumPost, Comment, Friendship, Genre, tags, favoritter).
27. maj – 9. juni	Database & testdata	Mark	DataGrip forbundet til musicrus_db (27/5), PostgreSQL-skema via EF Core (EnsureCreated, ikke migrations), hovedarbejde med skema og indlæsning af testdata 28/5–1/6, løbende frem til 9/6.
28. maj – 9. juni	Frontend: UI & sider	Nick	Layout/styling, login/signup, profil, posts, auth-session-service og JS-integration.
3.–4. juni	Funktioner & integration	Mark, Afshin, Nick	Sikkerhed (Argon2id, Google OAuth, forum-post-FK), MusicCollection + login→POST, profil-flow, forum/kommentarer og Google-login i frontend.
8.–9. juni	Stabilisering & finpuds	Nick, Afshin	Login-fix i frontend (matcher backendens POST), default profilbillede, pagination for artister/albums + oprydning.
9.–15. juni	Resterende & aflevering	Hele teamet	Music Collection-frontend, evt. ikke-live chat, minimale tests, aflevering 15/6.

Ansvarsfordeling


Person	Hovedansvar
Afshin	Backend-arkitektur: API-scaffold, modeller/DTO'er, service- og repository-lag (SOLID), MusicCollection, pagination.
Mark	Database, testdata, projektstyring (PostgreSQL, EF Core-skema, seeding, diagrammering, SCRUM) samt sikkerhed/auth: Argon2id-hashing, Google OAuth, forum-post-FK.
Nick	Frontend-lead: Blazor-sider (login, signup, profil, posts), Tailwind, auth-session-service, API-integration og profil-flow.

Milepæle


- **27. maj:** API + frontend scaffoldet. første endpoints (Users, Artists, Albums), DataGrip forbundet til musicrus_db.
- **31. maj:** Service-lag på plads (SOLID-refaktoring).
- **1. juni:** Repository-lag, hovedarbejde med databaseskema og testdata i DataGrip. Posts-side og auth-session i frontend.
- **2. juni:** Datamodellen udvidet (forum, kommentarer, venskaber, genrer, tags, favoritter).
- **4. juni:** MVP-integration: Argon2id, Google OAuth, login→POST, MusicCollection, frontend syet sammen mod API (PR #1).
- **8. juni:** Login-fix i frontend matcher backendens POST-endpoint.
- **9. juni:** Pagination for artister/albums, testdata på plads til test.
- **15. juni:** Aflevering.

MVP-Billeder (Bilag 5)


Forside



Login



Sign Up



The Sign Up form is part of the Music-R-Us application. It features a dark theme with a sidebar on the left containing links to Home, Posts, Music, My Collection, and Friendships. The main content area has a 'LOGIN/SIGNUP' toggle at the top. The Sign Up section is titled 'Signup' and includes the instruction 'Create an account with a few extra details.' It contains a 'Login' button and a 'Signup' button. Below these are input fields for Username, Email, Password, and Confirm password. A 'Create account' button is positioned below the password fields. At the bottom, there is a link to 'Log in with Google' and a 'Log in with Facebook' button.

Music-R-Us

LOGIN/SIGNUP

About the app

Home

Posts

Music

My Collection

Friendships

Signup

Create an account with a few extra details.

Login Signup

Username

Email


Password Confirm password

Create account

Log in with Google

Log in with Facebook

Profile Opsættelse



The Profile Setup form is titled 'FORUM PROFILE' and 'Set up your profile'. It includes the instruction 'Choose how you show up in the MusicRUs forum.' The form contains input fields for Display name, Location, Bio, Avatar URL, and Website URL. It also features a 'Favorite genre' section with a 'Set Favorite' button. Below this are several buttons for selecting favorite genres: punk, electro swing, texas country, classic country, surf rock, edm, moroccan pop, city pop, afro house, singer-songwriter, reggae en español, and ska. There are also input fields for Favorite artist and Favorite album or collection item. At the bottom, there is a 'Public profile' checkbox and a 'Skip for now' button.

FORUM PROFILE

Set up your profile

Choose how you show up in the MusicRUs forum.

Display name Location

testuser2

Bio

Avatar URL Favorite genre

https://png.pngtree.com/png-vector/20230512/ourm Set Favorite

punk electro swing texas country classic country surf rock edm moroccan pop

city pop afro house singer-songwriter reggae en español ska

Website URL

Favorite artist

Favorite album or collection item

FAVORITE ALBUMS MUSIC COLLECTION

☒ Public profile

Checked: other members can view your profile.

Skip for now Save profile

Profil

PROFILE

T

testuser2

Edit profile

Log Out

Profile details are not available yet.

PROFILE INFORMATION

Location	Favorite genres	Visibility
Not set	Not set	Public

Posts

RECENT POSTS

Posts

A recent feed that leans into your favorite tags while still surfacing the whole conversation.

+ New Post

Search posts

Search tags

#punk #electro swing #texas country #classic country #surf rock #edm #moroccan pop #city pop

NICK MANDEN

test

test

#punk

1 COMMENTS

Kommentar

COMMENTS

Join the conversation

1 replies


Write a comment...

 Nick Manden


Fed test

15/06/2026 11:38


Musik Søgning



Min Kollektion Side



Venskaber



Definitioner (Bilag 6)

C# (C sharp)	Det objektorienterede programmeringssprog, som applikationens backend er bygget i.
PostgreSQL	Det relationelle databasesystem (RDBMS), hvor applikationens data gemmes.
Framework	En færdigbygget struktur eller ramme, som udviklere bygger deres applikation ovenpå.
API	API står for Application Programming Interface og er et sæt regler og protokoller, der gør det muligt for to systemer eller applikationer at kommunikere med hinanden.
Blazor	Microsofts webframework til at bygge interaktive brugergrænseflader i C#. Anvendes til MusicRUs' frontend.
ASP.NET Core	Microsofts framework til at bygge web-API'er og webapplikationer i .NET. Backend-API'et er bygget med det.
Entity Framework Core (EF Core)	En ORM (object-relational mapper), der oversætter mellem C#-objekter og databasens tabeller, så data kan tilgås uden at skrive SQL manuelt.
SOLID	Fem designprincipper for objektorienteret kode (Single responsibility, Open/closed, Liskov substitution, Interface segregation, Dependency inversion), som gør koden lettere at vedligeholde og udvide.
OAuth 2.0	En åben standard for sikker, delegeret login, hvor brugeren kan logge ind via en tredjepart (fx Google) uden at dele sit kodeord med MusicRUs.
GDPR	EU's databeskyttelsesforordning, der stiller krav til behandling og beskyttelse af personoplysninger. Årsagen til at personfølsomme data krypteres.