

Baseline: stim=0 (no KO) | TGFBR1 downstream | MAS
Reference = TP63 KO (red dashed = mean)
type
FOXO3 KO
SREBF1 KO
SOX2 KO
ARNTL KO
FLI1 KO
STAT5B KO
PAX6 KO
ATF1 KO
FOXO4 KO
FOXO1 KO
FOXL2 KO
TWIST1 KO
GLI2 KO
SPI1 KO
MYC KO
GATA1 KO
HNF4A KO
GATA2 KO
TCF3 KO
SP1 KO
STAT2 KO
RFX5 KO
EPAS1 KO
POU2F1 KO
ELK1 KO
JUN KO
LEF1 KO
PAX8 KO
ETS2 KO
FOXA1 KO
STAT3 KO
FOSL1 KO
SRF KO
NFKB1 KO
FOS KO
RUNX3 KO
NR2F2 KO
AR KO
HIF1A KO
REL KO
TCF7L2 KO
HNF1A KO
SMAD3 KO
RXRA KO
FOXM1 KO
TP53 KO
RELA KO
WT1 KO
MITF KO
FOXA2 KO
SOX10 KO
TFDP1 KO
TP63 KO
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
AUC_norm