

Baseline: stim=0 (no KO) | IFNAR1 downstream | MAS
Reference = STAT2 KO (red dashed = mean)
type
TWIST1 KO
FOXA1 KO
FOSL1 KO
TP63 KO
FOXO3 KO
TCF7L2 KO
HNF1A KO
MYC KO
FOS KO
GATA2 KO
WT1 KO
FOXM1 KO
LEF1 KO
ARNTL KO
MITF KO
SREBF1 KO
POU2F1 KO
GATA1 KO
FOXA2 KO
SP1 KO
RELA KO
AR KO
SOX2 KO
RXRA KO
HIF1A KO
SRF KO
JUN KO
ATF1 KO
FOXL2 KO
SPI1 KO
SOX10 KO
SMAD3 KO
FOXO4 KO
PAX6 KO
FOXO1 KO
TFDP1 KO
NFKB1 KO
STAT3 KO
TP53 KO
GLI2 KO
STAT5B KO
ETS2 KO
HNF4A KO
RFX5 KO
TCF3 KO
EPAS1 KO
REL KO
PAX8 KO
ELK1 KO
FLI1 KO
NR2F2 KO
RUNX3 KO
STAT2 KO
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
AUC_norm